



ŘÍDÍCÍ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉMY



DOCHÁZKA
PŘÍSTUPY
JÍDELNA
ID MÉDIA
TURNIKETY
ZÁMKY
SLUŽBY



CENÍK

2021




Ceny pro koncové zákazníky (CZK) - platnost od: 20.09.2021

OBSAH:


Základní sortiment	3 - 7
Identifikační média	8 - 9
Software Docházka, Přístupy	10
Software Personalistika, Mzdy	11
Stravovací systém	12 - 13
Docházka MINI	14
Turnikety a příslušenství	15 - 16
Zámky	17 - 18
Práce a služby	19
Závěrečné informace	20

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


Evidenční terminály


GT800		Typová řada GT800 - NOVINKA Komfortní terminál s dotykovým displejem 7". Rychlé dotykové ovládání a přehledné zobrazení mnoha informací. Pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě. Snadno nastavitelné zvuky a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací. Napájení 12V (adaptér součástí dodávky) nebo PoE.			
		! GT800B dotykový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET/WiFi, PoE 18 900 Kč ! GT800M dotykový terminál bezkontaktní MIFARE, ETHERNET/WiFi, PoE 19 990 Kč			
FT500		Typová řada FT500 - nový design, nové možnosti Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displejem. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje. 12+2 tlačítek pro přímou volbu operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice pro PIN. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...).			
		FT500B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 17 820 Kč FT500B-TCP výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 17 820 Kč			
		FT500M-TCP bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní 18 920 Kč FT500M-TCP výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 18 900 Kč			
		FT500W-TCP WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET 17 820 Kč FT500F-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 24 650 Kč FT500F-TCP výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 24 650 Kč			
		# FT500F3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 27 900 Kč FT500FM-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 25 880 Kč FT500FM-TCP výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 25 880 Kč			
		§ FT500FM3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 28 880 Kč § FT500FW-TCP biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 24 650 Kč § FT500FW3K-TCP biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 27 900 Kč # FTxxx-POE rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE 1 200 Kč nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce <i>příplatek</i>			
		RT300		Typová řada RT300 Docházkové terminály s textovým displejem 2x16 znaků. Výška znaků a vysoký kontrast zaručuje dobrou čitelnost i při silném osvětlení. Pro obsluhu slouží fóliová klávesnice s 4x4 tlačítky pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.	
				RT300 kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485 11 900 Kč RT300-TCP kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní 13 900 Kč RT300B bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485 12 800 Kč RT300B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 14 900 Kč RT300W WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... 11 400 Kč RT300W-TCP WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... 13 500 Kč § RT300BT-TCP bezkontaktní EMmarin, ON-LINE ETHERNET rozhraní (pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro, viz strana 10) 14 900 Kč	
				» § KT700B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 18 900 Kč § KT700B-TCP výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 19 400 Kč	


Komponent	Popis	Konc.
Přístupové a řídicí jednotky		
CL700 	Řídicí jednotka CL700 - nové webové rozhraní, nové funkce Centrální řídicí jednotka pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje zařízení kompatibilní se sběrnici G-link (EDK4x-RS, EDK3x-RS, SL20, EHS4x-RS) , až 10 000 karet, komunikace ETHERNET, integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. Možno přibojednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16).	
	CL700 řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC	15 900 Kč
	CL700-POW sestava CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm, včetně zdroje 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12180 nutno objednat samostatně).	19 900 Kč
AL40 	Řídicí jednotka AL40E - nové webové rozhraní, nové funkce Řídicí jednotky pro ovládání dvou oboustranných vstupů nebo až čtyř nezávislých jednostranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky EDK2x, EDK4x, EDK3x nebo čtyři libovolné čtečky s protokolem WIEGAND. V plechovém krytu 244x187x62 mm. Možno objednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16).	
	AL40E řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485	10 800 Kč
	AL40E-TCP řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485	11 900 Kč
	AL40F-TCP řídicí jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2F, komunikace ETHERNET (nutná SW licence FINGER)	11 900 Kč
	AL40x-POW sestava řídicí jednotky AL40x v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).	3 400 Kč <i>příplatek</i>
	EXT-TCP samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40E	2 500 Kč
AL20 	Řídicí jednotka AL20 Jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě čtečky EDK2x, EDK4x, EDK3x nebo jednu čtečku s protokolem WIEGAND. Pomocí vstupů lze sledovat a signalizovat stav ovládaných dveří.	
	AL20 řídicí jednotka pro 2 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo jednu čtečku WIEGAND, komunikace RS232/RS485	5 300 Kč
	SL20 dveřní modul pro 2 čtečky EDK2x, EDK4x nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link jednotky CL700	3 900 Kč
	AL20-TCP sestava cenově zvýhodněná sestava AL20+DH485E, pro komunikaci ETHERNET, ve společném plechovém krytu 244x187x62 mm	10 200 Kč
AS3000 	Autonomní přístupové jednotky řady AS3000 Kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu do bytových domů a jiných společných prostor. Připojení PC přes ETHERNET. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.	
	AS3001 sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plastový kryt IP 56, externí napájení 11-20V-AC/DC nutno objednat samostatně	5 550 Kč
	AS3002 sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plechový kryt se síťovým zdrojem a možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).	7 960 Kč
	AS3003 jednotka pro jedny nebo dvoje dveře (bez čteček), lze připojit dvě čtečky typu EDK2, EDK4, nebo 1x čtečku WIEGAND, kryt se síťovým zdrojem a možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně).	7 900 Kč

Komponent	Popis	Konc.		
LOG4	 Přístupové jednotky řady LOG4 Kompaktní zařízení integrující řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo LOG4F a LOG4FM).			
		LOG4	kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485	5 900 Kč
		LOG4B	bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485	5 900 Kč
		LOG4M	bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485	6 600 Kč
		LOG4FM-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET	19 900 Kč
		LOG4FM3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET	22 900 Kč
		LOG4F-TCP	pouze biometrie (500 šablon), ETHERNET rozhraní	18 500 Kč
		LOG4F3K-TCP	pouze biometrie (3000 šablon), ETHERNET rozhraní	21 500 Kč

Čtečky

EDK4	 Čtečky řady EDK4 Snímače kontaktních a bezkontaktních médií pro široké použití. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici G-link jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. V provedení OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování.			
		EDK4B	čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	3 290 Kč
		EDK4B-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND	3 290 Kč
		EDK4B-RS	čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link	3 910 Kč
		EDK4B-RS-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link	3 910 Kč
		EDK4M	čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	4 450 Kč
		EDK4M-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND	4 450 Kč
		EDK4M-RS	čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link	5 750 Kč
		EDK4M-RS-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link	5 750 Kč
		EDK4	čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND	2 990 Kč
OTMP	přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM	220 Kč		

EDK2	 Čtečky řady EDK2 Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, požadavek na černé provedení uveďte v objednávce.			
		EDK2	čtečka kontaktních čipů DALLAS	1 550 Kč
		EDK2B	čtečka bezkontaktní EMmarin	2 450 Kč

EHS4	 Spořiče energie Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...).			
		EHS4B-OEM	kartový spořič EMmarin připojení ACS-line	2 990 Kč
		EHS4M-OEM	kartový spořič MIFARE připojení ACS-line	4 450 Kč
		EHS4B-RS-OEM	kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici G-link	3 550 Kč
		EHS4M-RS-OEM	kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici G-link	5 750 Kč

Komponent	Popis	Konc.		
EDK3		Čtečky s klávesnicí EDK3 Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód). Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.		
	EDK3B	čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, připojení ACS-line	6 450 Kč	
	EDK3M	čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, připojení ACS-line	7 900 Kč	
	EDK3B-RS	čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, na sběrnici G-link	6 950 Kč	
	EDK3M-RS	čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, na sběrnici G-link	8 400 Kč	
#		Čtečky s dvoumístným LED zobrazovačem. použití ve skříňkových systémech připojením k AL20, nebo jako čtečka výdeje ve stravovacím systému. Také pro připojení k SD110 v evidenci autobusové dopravy.		
		EDK4-LED	čtečka kontaktních čipů DALLAS se zobrazovačem	6 200 Kč
		EDK4B-LED	čtečka bezkontaktní EMmarin se zobrazovačem	6 820 Kč
		EDK4M-LED	čtečka bezkontaktní MIFARE se zobrazovačem	8 100 Kč
#		Biometrické čtečky čtečky otisků prstů pro připojení jako druhý snímač k terminálu FT500F nebo k řídicí jednotce AL40F. Vždy duální provedení také pro snímání bezkontaktních karet.		
		EDK2F	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin	10 650 Kč
		EDK2F3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin	13 800 Kč
		EDK2FM	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE	11 500 Kč
		EDK2FM3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE	14 900 Kč
#		Čtečky s dlouhým dosahem Snímače bezkontaktních medií s dlouhým dosahem. Vhodné zejména pro automatickou identifikaci vozidel. Výstup ve formátu WIEGAND. Povrchová montáž na jakýkoliv podklad. Rozměr 270 x 270 x 42 mm. Vnitřní i venkovní použití. (aktivní katy ID_LLRL viz strana 8)		
		LRR-60-W	čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou	9 990 Kč
		LRR-620-W	čtečka 433,9 MHz, dosah až 6 m s aktivní kartou	14 500 Kč
		LRR-660-W	duální čtečka EMmarin & 433,9 MHz pro kombinované použití pasivních karet (40 cm) i aktivních karet (6 m)	15 900 Kč
		LRR-DRZAK	úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR	740 Kč
#		Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDX - přihlášení kartou Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači, pro načítání ID médií. Také pro evidenci návštěv, recepce hotelů či platby ve stravovacích systémech. Nové čtečky RD5 nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat.		
		RD5B	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)	1 850 Kč
		RD5B_50	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)	1 850 Kč
		RD5B_180	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)	1 850 Kč
		RD5M	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)	2 900 Kč
		RD5M_50	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)	2 900 Kč
		RD5M_180	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)	2 900 Kč
		RD3	čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm)	1 990 Kč
		RD3F	čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm)	6 500 Kč
		§ RD3B-TCP	čtečka - EMmarin - ETHERNET (napájení 12V)	8 600 Kč
		§ RD3M-TCP	čtečka - MIFARE (r/w) - ETHERNET (napájení 12V)	9 800 Kč
		# RD4B	čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V)	3 200 Kč
		# RD4M	čtečka karet MIFARE (r/w) - výstup RS232 (nutné napájení 12V)	4 400 Kč
		# RRD3B-OEM	elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm	
		# RRD3M-OEM	elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm	
#	krytování	možnost osazení elektroniky do krytu EDK4 		

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

ERDX	Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232		
	Čtečky karet nebo čipů v krytování EDK4 a držákem na zeď. USB kabel 1m. Všechny čtečky typu ERD umožňují konfiguraci výstupních dat, případně mohou obsahovat spínací relé obsluhované povely přes sériovou linku (provedení RRD - viz předchozí tabulka).		
	ERD3B	čtečka bezkontaktní Emmarin 125 kHz, USB	3 850 Kč
	ERD3M	čtečka bezkontaktní MIFARE 13.56 MHz, USB	4 400 Kč
	ERD3FB	čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + Emmarin, USB	10 850 Kč
	ERD3FM	čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + MIFARE, USB	11 800 Kč
	ERD3FB3K	čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + Emmarin, USB	13 900 Kč
	ERD3FM3K	čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + MIFARE, USB	14 900 Kč
ERD4B	čtečka bezkontaktní EMmarin, RS232 (RJ12), kabel 180cm	3 900 Kč	
ERD4M	čtečka bezkontaktní MIFARE, RS232 (RJ12), kabel 180cm	5 100 Kč	

ARD2, ARD4	Čtečky s výstupem emulace 1-wire sběrnice DALLAS, nebo RS232	
	Bezkontaktní čtečky ARD2 pro náhradu snímačů kontaktních čipů DALLAS. Využití zejména pro bezkontaktní identifikaci v systémech GPS sledování vozidel. Výstupní data čtečky jsou emulována stejně jako přiložení čipu pro přímé připojení na sběrnici DALLAS. Čtečky ARD4 s disponují výstupem RS232, a vyžadují externí napájení 12-24V. Žádejte podrobnější informace a individuální ceny 📞.	

Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)

#	SYSCR12	čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26	📞
#	LEGIC26/32	čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32	📞
#	P300-HID	čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26	📞
#	MOTOROLA	čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena včetně krytu)	📞

Datové převodníky

přev.			
DH485E	převodník RS485/232 - TCP/IP (10 Mb)		5 280 Kč
CTA03, CTA03W	expander čteček/převodník datových formátů (USB, RS232)		3 300 Kč

Napájecí zdroje

adap.			
SYS12-1,5	napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj)		350 Kč
SYS12-2,5	napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj)		680 Kč
RM202	pasivní PoE injector pro napájení přes rozvody ETHERNET		150 Kč
RM203	pasivní PoE - sada kabelů (injector a splitter)		195 Kč
RM212	aktivní PoE konvertor (splitter) pro napájení terminálu		900 Kč


zálohované			
POW12-1,7	zálohovatelný zdroj 12V/1,7A (akumulátor 1-7Ah), hlídání stavu		2 490 Kč
POW12-3	zálohovatelný zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu		3 900 Kč
POW12-6	zálohovatelný zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 36Ah)		5 400 Kč
TP1270	akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3		460 Kč
TP12180	akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3		1 150 Kč


Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)


#	SKENER	skener čárových kódů - připojení k terminálům FT550, KT750	4 800 Kč
#	RDM4	generátor namátkových kontrol zaměstnanců	6 800 Kč
#	SIRENA2	sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikačem	790 Kč
#	TEPLOMER	infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V)	3 190 Kč
#	TEPLOMER+	teploměr včetně signalizace (2x relé, externí napájení 12V)	3 890 Kč
#	DRZAK-GL203	držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru	250 Kč
#	TESTER_ESD	měřicí zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT500	📞
#	OCR	štěrbínová čtečka dokladů (OP, PAS), připojení USB	📞
#	OEZS1	přídavný modul pro připojení na EZS přes rozhraní WIEGAND	390 Kč
#	BIAS	modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485)	300 Kč
#	ER80))	rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AL,CL,RT,KT,FT	3 900 Kč


Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


Identifikační média




ID_KEY		Kontaktní identifikační čip DALLAS 5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů)	99 Kč
	ID_KEY	kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks	84 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks	79 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks	70 Kč

ID_CARD		Bezkontaktní karty Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce	55 Kč
	ID_CARD	karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_CARD_MF	karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
		karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč
ID_CARD_DUAL	duální karta EMmarin+MIFARE	95 Kč	

ID_KEYFOB		Bezkontaktní přívěsky Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem, standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno uvést v objednávce.	55 Kč
	ID_KEYFOB	přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_KEYFOB_MF	přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
		přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč

ID_WOOD		Dřevěné karty zajímavá alternativa běžných plastových karet. Ekologický výrobek v moderním vzhledu. Uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství vypracujeme nabídku. Možnost grafírování nebo barevného potisku.	
	ID_WOOD	dřevěná karta EMmarin, 125 kHz	89 Kč
	ID_WOOD_MF	dřevěná karta MIFARE, 13,56 MHz	99 Kč

ID_WRB		Bezkontaktní náramky "hodinky" pro použití na sportovištích nebo wellness, různé barvy, uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace vypracujeme nabídku.	
	ID_WRB2	ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz	115 Kč
	ID_WRB2_MF	ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz	115 Kč

#	ostatní	ID_LRR	aktivní ID karta pro čtečky LRR-620(660) 433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz)	660 Kč
		ID_WRT	rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR, obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč
		ID_PSC-1	karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26, kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT	
		ID_C702A	karta Positech(PARADOX), 125 kHz	
		ID_PROXCARD II	karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26	

Pokud není zboží skladem, tak je objednávací množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Potisk karet

Potisk karet		<p>Poskytujeme kompletní služby k identifikačním kartám: potisk karet, grafické návrhy, číslování...</p> <p>Pro větší instalace žádejte nabídku na tiskárny karet, případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií.</p>	
	#	technická příprava tisku	1 000 Kč
#	černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)		15 Kč
#	barevný potisk - jednostranný (minimálně 10 ks)		55 Kč
#	černobílý potisk karty oboustranný (minimálně 10 ks)		25 Kč
#	barevný potisk - oboustranný (minimálně 10 ks)		100 Kč
#	tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy		
#	barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny		
#	černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny		

Příslušenství ke kartám

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolety.

#	IDP_0001	obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC	6 Kč
#	IDP_0002	obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC	6 Kč
#	IDP_0004	obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní	4 Kč
!#	IDP_0099	obal na kartu RFID - slouží k zabezpečení karet proti nechtěnému zneužití - kartu v pouzdře nelze přečíst . Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. Vnější rozměr 90 x 59 mm.	18 Kč
#	IDP_2009	obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku	16 Kč
#	IDP_2311	šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy	18 Kč
#	IDP_2331	šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná	24 Kč
#	IDP_4000	šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy	24 Kč
#	IDP_4200	konferenční klip americký	6 Kč
#	IDP_4201	konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepicí	8 Kč
#	IDP_2400	plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv, maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy	24 Kč

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství. Pokud není zboží skladem, je **objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks**.



IDP_2311



IDP_2400



IDP_2009))



IDP_0001



IDP_4200



IDP_0004



IDP_0099

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------





Základ pro stanovení ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí licence. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

Docházkový a přístupový software

přístup	Popis	Konc.
APS100_SQL	přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, správa přístupových práv (neobsahuje plánovač)	7 500 Kč
APS100	přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB	5 500 Kč
APS+100	přístupový systém, rozšíření + 100 osob	2 000 Kč

docházka ADS	Popis	Konc.
ADS25	docházkový a přístup. SW do 25 osob - lokální instalace	4 800 Kč
ADS50	docházkový a přístup. SW do 50 osob - lokální instalace	9 800 Kč
ADS25_SQL	docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2	6 300 Kč
ADS50_SQL	docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2	11 800 Kč
ADS100_SQL	docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2	17 800 Kč
ADS200_SQL	docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2	25 800 Kč
ADS300_SQL	docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2	30 300 Kč
ADS+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL	6 000 Kč

moduly ADS + APS	Popis	Konc.
NET 2	síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL	zdarma
NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL)	+ 30 %
NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL)	+ 50 %
SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
E-PORTÁL	sledování docházky, plánování absencí a monitorování přítomnosti pomocí internetového prohlížeče	6 000 Kč
E-PORTÁL-PLUS (rozšíření)	příplatek k základnímu modulu E-PORTÁL, manager tiskových sestav, mailing pro plánování absencí	+ 20 %
E-PORTÁL-EDIT (rozšíření)	editace docházky pomocí internetového prohlížeče doplněk modulu E-PORTÁL nebo E-PORTÁL+ pro neomezený počet klientů	+ 50 % <i>ze základní ceny licence ADS</i>
E-KLIENT	klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	+ 50 %
FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné pro terminály FT500F, AL40F, LOG4F	3 000 Kč
TOUCH/POINT	PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE	3 000 Kč
POBOČKA	příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS	3 000 Kč
FOTO	slouží pro zobrazení osobní karty procházející osoby na zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu	6 000 Kč
VISITOR	elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů	6 000 Kč
KAPACITY	přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní	6 000 Kč
KAPACITY-PLUS	řešení pro společnosti s pobočkami plánování směn, schvalování směn přes IntraWeb	+ 30 % <i>ze základní ceny licence ADS</i>
VÝROBA	modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství)	
NOTIFIKACE	zasílání definovaných událostí v systému e-mailem	+ 30 %
PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
CESTY	výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů	+ 30 %
ORGANIZACE	vytváření pracovních míst, schvalování procesů, podpora XML	+ 30 %
JAZYK	jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky	zdarma
ORACLE, SYBASE	podpora databáze ORACLE 10, 11, 12 nebo SYBASE	
E-VRATNY	rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otevírání dveří, možnost napojení na telefonní ústřednu	6 000 Kč
ON-LINE	SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT pro každý další ON-LINE terminál	4 000 Kč
RDX	aplikace pro snadné přihlašování do systému Windows pomocí karty/otisku	1 000 Kč
přihlášení kartou (zdarma ke čtečkám RD5, RD3F)		
RDX-klávesnice	utilita pro čtečky RD3, RD5 (emulace klávesnice)	1 000 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------



Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.

PERSONALISTIKA

ADP	ADP50_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců	9 980 Kč
	ADP100_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců	14 980 Kč
	ADP+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL	9 000 Kč

moduly ADP	ADP_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	ADP_PORTÁL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	ADP_VZDELANI	evidence vzdělávání, školení zaměstnanců	+ 30 %
	ADP_E-LEARNING	vytváření a správa e-learningových kurzů	+ 30 %
	ADP_PROHLIDKY	sledování zdravotních (lékařských) prohlídek	+ 30 %
	ADP_DOKUMENTY	řízení, správa a distribuce dokumentů	+ 30 %
	ADP_STRUKTURY	pracovní místa, požadavky na pracovní místa, vazby... (doporučeno v případě VZDĚLÁVÁNÍ/ŠKOLENÍ, ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY, PRACOVNÍ POMŮCKY, HODNOCENÍ, DOKUMENTY)	+ 20 %
	ADP_DIAGRAMY	vytváření organizačních grafických diagramů	+ 30 %
	ADP_BOZP	evidence pracovních úrazů, pracovních rizik	+ 20 %
	ADP_HODNOCENI	hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL	+ 30 %
	ADP_KOMPETENCE	definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností	+ 30 %
	ADP_POMUCKY	sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům	+ 20 %
	ADP_PRIJEM	evidence uchazečů o zaměstnání	+ 40 %
	ADP_CAFETERIA	čerpání zaměstnaneckých benefitů	+ 30 %
	ADP_NOTIFIKACE	e-mailová notifikace definovaných událostí v systému	+ 30 %
	ADP_MZDY	evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány mzdy)	+ 30 %
	ADP_PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon v PORTÁLU)	+ 30 %
	E-PODÁNÍ	e-neschopenky včetně elektronické komunikace	4 000 Kč
	PARTNERLINK	elektronická komunikace se státní správou a zdr. pojišťovnou	9 000 Kč
	ADP_SERVICE	automatické spouštění naplánovaných úloh	4 000 Kč

MZDY

MZDY	MZDY_PROFI_50	základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců	14 980 Kč
	MZDY_PROFI_100	základní licence MZDY 7 do 100 zaměstnanců	24 980 Kč
	MZDY_PROFI+100	příplatek za dalších 100 strážníků k MZDY7_PROFI_100	15 000 Kč

moduly	MZDY_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	MZDY_PORTÁL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	MZDY_PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
	MZDY_ISP	šetření o platech	4 000 Kč
	MZDY_ISPV	evidence vzdělávání, školení zaměstnanců	4 000 Kč
	MZDY_MULTI	licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet	+ 50 %

MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společné s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP".

INSOLVENCE	INSOLVENCE	do 50 zaměstnanců	50 Kč
		do 100 zaměstnanců	100 Kč
		do 200 zaměstnanců	150 Kč
		do 300 zaměstnanců	200 Kč
		do 500 zaměstnanců	300 Kč
		do 1000 zaměstnanců	400 Kč
		nad 1000 zaměstnanců	500 Kč

Musí obsahovat modul ADP_PRIJEM. Platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněn počet zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou.

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity různé druhy objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou zpracovávat. **Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky.**

Software JÍDELNA






Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strážníků. Další rozšiřování pak vždy pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) včetně pokladního hardware.

JÍDELNA	Popis	Cena
AJS50_SQL	software pro stravování do 50 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	12 800 Kč
AJS100_SQL	software pro stravování do 100 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	16 800 Kč
AJS+100	příplatek za dalších 100 strážníků k AJS100_SQL	6 000 Kč

moduly JÍDELNA	Popis	Cena
AJS_NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek	+ 30 %
AJS_NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek	+ 50 %
AJS_SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
AJS_PORTÁL	objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče možnost, rušení, burzy, sledování kreditu...	6 000 Kč
AJS_POINT	objednávkové nebo výdejní místo navíc	4 000 Kč
AJS_TOUCH	aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku	6 000 Kč
AJS_BURZA	burza jídel (funkční s AJS_TOUCH nebo E-PORTÁL)	6 000 Kč
AJS_FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné při použití biometrických terminálů	3 000 Kč
AJS_AUTOMAT	SW modul pro obsluhu automatů	4 000 Kč
AJS_SWVÝDEJ	podpora softwarového výdeje stravy prostřednictvím PC	4 000 Kč
AJS_POKLADNA (SKLAD)	vedení skladu a pokladní prodej (podpora pokladní zásuvky, displeje, čárový kód, váhy apod.)	12 000 Kč
AJS_EET	zákonná evidence tržeb (rozšíření modulu SKLAD)	6 000 Kč
AJS_NORMA	základní normování jídel (rozšíření modulu SKLAD)	12 000 Kč
AJS_VÝROBA	vedení receptů hotových jídel (rozšíření modulu SKLAD)	12 000 Kč
AJS_E-KLIENT	klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	


HW pro stravovací systém

RT310	Základní terminály pro objednávku	
	základní terminál pro objednávku (případně výdej stravy), pomocí terminálu lze objednávat, měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky.	
RT310-TCP	kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní	16 800 Kč
RT310B-TCP	bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní	19 980 Kč
RT310W-TCP	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET, nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky...	16 800 Kč
RT310	kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485	14 500 Kč
RT310B	bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485	17 680 Kč
RT310W	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, RS232/RS485, nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky...	14 500 Kč

# PC-TOUCH	Dotykový terminál	 cena na dotaz
	PC_TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN10), Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), nebo pro výdej (nutný modul AJS_VÝDEJ). Samostatně se objednává čtečka ID médií ERD3 (viz strana 7) a držák na zeď dle aktuální nabídky.	

Komponent	Popis	Konc.	
VÝDEJ		Komponenty pro výdej	
		každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Pro rychlou orientaci obsluhy slouží přídatný velký display LED101. Obsluhu výdejní místa lze realizovat také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje.	
#	RT310-	terminál pro výdej (bez čtečky), RS232/RS485	14 500 Kč
	RT310-TCP-	terminál pro výdej (bez čtečky), ETHERNET rozhraní	16 800 Kč
	EDK4x-LED	externí čtečka pro výdej se zobrazovačem k terminálu RT310	<i>viz strana 6</i>
	LED101	velký LED display pro obsluhu výdeje, 1+4 číslice	4 600 Kč
	LED102	dvoumístný LED display pro obsluhu výdeje (nad 9 jídel)	4 900 Kč
	KV50	konzola pro montáž výdejního terminálu a čtečky	2 800 Kč
	TG80	tlačítko pro potvrzení výdeje	580 Kč
	MP61	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt)	590 Kč
	MP61-USB	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB)	1 185 Kč
	DH485E	převodník pro terminály RS232/RS485 na LAN	5 280 Kč
POW	zálohované napájení systému	<i>viz strana 7</i>	

Obsluha výdejních automatů

AUTOMAT		Základní terminály pro objednávku	
		Řídicí elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené stravy a sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí zaměstnanecké karty.	
§	AL40E-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
§	AL40E-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST SPIRALA	12 800 Kč
§	AL40F-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
§	AL40F-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FAST SPIRALA	12 800 Kč
	EDK4x	čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40F-TCP-EXE	<i>viz strana 5</i>
	EDK2F	biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE	<i>viz strana 6</i>
	POW12-3	napájecí zdroj 230/12V/3A	3 900 Kč

Komponenty pro pokladní systém

Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte ☎.

#	PC	dotykové POS PC, Win 10/IOT	☎
	ERD5x	USB čtečka podle typu identifikace k POS PC	<i>viz strana 7</i>
#	SKENER	USB čtečka čárových kódů	☎
#	TISK	pokladní tiskárna pro tisk účtenek	☎
#	DISPLAY	zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků	☎
#	SUPLIK	pokladní zásuvka pro platby v hotovosti (nutný modul AJS_EET)	☎
#	VAHA	váha s datovým přenosem do POS PC	☎
#	PERIFERIE	klávesnice, myš, USB rozbočovač	☎



Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Docházka MINI - čipy DALLAS

ACS-KIT		Sestava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> – docházkový terminál RT300-TCP – identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci – software pro zpracování docházky - ADS MINI – komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů) – napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál 			
		KIT_10_TCP		docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN	14 980 Kč
		KIT_25_TCP		docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN	16 180 Kč
		KIT_50_TCP		docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN	18 180 Kč
		KIT_100_TCP		docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN	22 180 Kč

Docházka MINI - bezkontaktní čipy

ACS-KIT-B		Sestava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> – docházkový terminál RT300-TCP – identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci – software pro zpracování docházky - ADS MINI – komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů) – napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál 			
		KIT-B_10_TCP		docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN	16 980 Kč
		KIT-B_25_TCP		docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN	17 730 Kč
		KIT-B_50_TCP		docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN	18 980 Kč
		KIT-B_100_TCP		docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN	21 480 Kč

Docházka MINI - otisk prstu

ACS-KIT-F		Sestava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> – docházkový terminál FT500-F – software pro zpracování docházky - ADS MINI – komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů) – napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál 	
		KIT-F_100_TCP	

Docházka MINI - touch scen

ACS-KIT-GT		Sestava obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> – docházkový terminál GT800B – identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci – software pro zpracování docházky - ADS MINI – komunikační kabel pro připojení LAN (koncovka RJ45, 10 metrů) – napájecí adaptér 12V/1,5 A, nebo přímé PoE napájení 			
		KIT-GT_25_TCP		docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN	19 990 Kč
		KIT-GT_50_TCP		docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN	20 990 Kč
		KIT-GT_100_TCP		docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN	22 990 Kč

Výše uvedené balíčky jsou navrženy jako kompletní sestavy pro přímý prodej. Ceny obsahují identifikační média podle počtu uživatelů, rozšiřovat lze dokoupením dalších médií do celkového počtu 100 uživatelů.

Součástí dodávky je veškerý instalační materiál a komunikační kabely + pasivní napájecí injektor RM202.



ADS_MINI slouží k základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tištěných podkladů o docházce zaměstnanců. Bližší informace o SW docházka ADS_MINI naleznete na www.acsline.cz.


Pro náročnější aplikace, nebo pro více než 100 zaměstnanců žádejte převod na standardní verzi docházky ADS4. Cena tohoto rozšíření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované licence.




V případě jiných požadavků žádejte vypracování konkrétní nabídky dle ceníku komponentů.


Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Turnikety
! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !

# klasické konstrukce		TTR-08A obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatickou funkcí anti-panic. LED indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou montáž čteček karet. Rozměry 332 x 368 x 1084 mm, šířka s rameny 777 mm, délka ramen 445 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W	74 900 Kč
		TTD-08A obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatickou funkcí anti-panic. LED indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou montáž čteček karet. Rozměry 240 x 1170 x 1020 mm, šířka s rameny 750 mm, délka ramen 510 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W	88 900 Kč


# IC-03		Pohlcovače karet (kartožrout) samostatně stojící polykač karet s prostorem pro montáž vlastní čtečky ACS , vyhodnocující přítomnost karty a v případě její přítomnosti a současného sepnutí kontaktu z ACS systému se odblokuje závěrka, propouštějící kartu do sběrného koše. Polykač karet lze napojit i na turniket či branku a omezit tak možnost přijetí další karty až do chvíle, kdy je turniket opět v klidové pozici. V opačném případě polykač signalizuje volný průchod po dobu 5 vteřin. Kapacita zásobníku - 500 karet. V případě, že není akceptována, ji lze za vyčnívající část vyjmout (polykač neoprávněnou kartu signalizuje 2 vteřiny). Rozměry 200x200x1045 mm . Napájení 8-18V DC / 1500mA	34 900 Kč

# zábradlí		Zábradlí pro vymezení průchodu elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000mm.		
		ZABRADLI	nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres)	
		BRANKA	průchodová branka - NUTNO SPECIFIKOVAT PARAMETRY	


# plnopříložené		Plnopříložený turniket plnopříložený turniket se třemi rameny, prolínajícími se po celé výšce turniketu. Dovoluje obousměrný provoz, má zabudovanou řídicí jednotku, po kabelu je vyvedeno dálkové ovládání. Přímě na turniketu jsou k dispozici stavové diody pro indikaci směru průchodu. Turniket je určen pro venkovní použití pod přístřeškem. 5 let záruka! Napájení 24V DC / 30W, 105W, Osvětlení turniketu 12V DC / 8W Rozměry 1800x1600x2325mm.	
		RTD-16	motorický plnopříložený turniket

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

soušky		Sloupky pro instalaci čteček kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12.	
	MC121	kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm	3 520 Kč
	MC201	kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků	3 980 Kč
	MA3	kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu	970 Kč
	MCKRYT	nerozový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupku	990 Kč

Dálkové ovládání

dálkové ovládání		Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod. Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka vysílače. Připojení k jednotkám AL20, AL40E nebo terminálům RT300W, FT500W. Podrobnější popis naleznete na webu: http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani		
	#	WRR-22-W	rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m	7 300 Kč
	#	WRR-44-W	rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m	9 990 Kč
	#	WRT	rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč <i>kusová cena</i>

Instalační a doplňkový materiál

kryty, držáky	BOX_IP_xL	plastový BOX IP66 pro venkovní montáž AL40, CL700	690 Kč
	UD_RT	úhlový držák pro terminály RT, KT - na stůl nebo na zeď	980 Kč
	UD_FT	úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket	750 Kč
	KRYT_RT	venkovní kryt proti dešti pro RT300 nebo KT700 - nerez	990 Kč
	KRYT_UNI	venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK2F - komaxit	1 050 Kč
	KRYT_LE4x	venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK4 - černý plast	350 Kč
doplňky	PG07	dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápusťná montáž, přepínací kontakt, podsvětlení LED	590 Kč
	CXM-G	panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt	880 Kč
	CXM-SKLO	náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM	60 Kč
	PH30	pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm + 2 koncovky)	220 Kč
	ZAMEK2	zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x	150 Kč
	ZAMEK3	vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů	250 Kč



PG07



CXM-G








KRYT_LE4x




Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------


Elektrické otvírače
! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !




#		Elektrické dveřní otvírače - standard symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. Dodáváno s krátkou šedou lištou 110 x 25 x 3 mm nebo 100 x 22 x 3 mm *)		
		31102E	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	690 Kč
		34102E	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA)	980 Kč
		54NF412	nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice, lišta *)	740 Kč
#		Elektrické dveřní otvírače - se signalizací symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka! Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách.		
		50N305-412	nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA)	2 190 Kč
#		Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchodů. Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Všechny typy jsou dodávány s krátkou šedou lištou 100 x 22 x 3 mm. 5 let záruka!		
		41N412 SLIM	nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA)	790 Kč
		41ND412 SLIM	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	890 Kč
		41N512 SLIM	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA)	990 Kč
		56102E SLIM	nízkoodběrový standard se signalizací , 12V DC (275 mA)	1 580 Kč
		58102E SLIM	reverzní nízkoodběrový se signalizací , 12V DC (275 mA)	2 580 Kč
#		Elektrické dveřní otvírače - protipožární symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120minut. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka!		
		52N412	protipožární nízkoodběrový otvírač, 12V DC (260mA)	6 550 Kč
»	52N305-412 výprodej	protipožární nízkoodběrový otvírač, se signalizací , 12V DC	3 590 Kč	
#		Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka!		
		50N412	nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA)	1 360 Kč
#	50N512	reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC (200mA)	2 290 Kč	
#		Lišty k otvíračům protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení zámku do plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní.		
		LR03X	Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm	165 Kč
		LL03X / LP03X	Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3	280 Kč
		LL03 / LP03	Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm	169 Kč
		LK03	Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm	70 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Magnetické a speciální zámky

magnety		Přidržené magnety	
#	ME33	magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné). Možnost monitoringu umožňuje napojení na kontrolní systém. Napájení 12 i 24V DC.	
#	MEX730	minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přidrzná síla 300 kg	1 650 Kč
#	LME	minimagnet na povrch, 265 x 65 x 35, přidrzná síla 600 kg	4 290 Kč
#	ZME	lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33	765 Kč
#	ZMEX	lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33	1 190 Kč
#	ZMEX	lišta tvaru Z pro montáž magnetu MEX730	1 190 Kč


skříňkové		Elektrické skříňkové zámky	
#	SZEP	zámek s pevnou částí upevněnou na vnitřní stěně skříňky a kolíkem umístěným na dvířka. Po dovření dvířek dojde k mechanickému uzamčení. Otevření je provedeno elektro-magnetickým odblokováním kolíku v zámku. Rozměr těla zámku: 55 x 55 x 25 mm.	
#	SZESP	standardní s vyhadzovací pružinou 12V AC (640mA)	1 290 Kč
#	SZESP	standardní s vyhadzovací pružinou a signalizací, 12V AC	1 430 Kč

samozamykací		Samozamykací dveřní zámky	
#	ZAMEK_SZ	samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří se odemýká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
#	ZAMEK_SZ	zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro přesné nacenění)	
#	KOVANI	bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený hranol), nerez, různé rozteče	

Bezdrátové zámky APERIO

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož **garantovaná životnost** je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá **ON-LINE** a je plně integrována do **softwaru ADS4/APS4/ACS-suite** (nutné licenční rozšíření APERIO_LINE).

Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

E100		Provedení klika - E100 (HUB nutno objednat samostatně)	
#	E100M	APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá stříčku zámku. Použití s libovolným samozamykacím zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plné, profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
#	E100M	kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar	<i>cena od:</i>
!#	E100M-PIN	tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92	15 490 Kč
#	C100M	kování se čtečkou MIFARE a klávesnicí	17 790 Kč
#	HUB16-TCP	cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná	16 390 Kč
#	APERIO_LINE	komunikační HUB 1:16, IP	8 230 Kč
#	APERIO_LINE	SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite	6 000 Kč

Komponent	Popis	Cena
-----------	-------	------

Instalace a implementace software pro nové zákazníky

služby SW	instalace software (cena zahrnuje 2 hod. základní školení)	cca 15 % z ceny SW
	instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD	od 2 000 Kč
	instalace a konfigurace databáze na ORACLE	15 000 Kč
	instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL, E-PORTÁL PLUS (na IIS)	3 000 Kč
	instalace a konfigurace E-PORTÁL EDIT (dle rozsahu požadavků)	od 6 000 Kč
	zákaznický design E-PORTÁLu (úprava grafiky a menu)	4 000 Kč
	jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze	1 500 Kč
	nastavení exportu do mzdového systému (CSV soubor pomocí integrovaného exportního nástroje)	od 8 000 Kč
	vytvoření pokročilého exportu nebo zákaznického scriptu	od 8 500 Kč
	úprava tiskové sestavy (vytvoření nové sestavy dle složitosti zadání)	od 1 900 Kč
	prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky)	+10 %
převod databáze MDB na SQL	1 900 Kč	

ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE

práce	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	650 Kč/hod
	práce technika provedená montážním partnerem (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	750 Kč/hod
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	990 Kč/hod
	den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení)	6 500 Kč/den
	práce programátora	1 500 Kč/hod
	cestovné na místo instalace nebo konzultace (čas na cestě není účtován)	11 Kč/km
	účtováno z Holešova nebo z Prahy (paušál za výjezd v rámci Prahy je 1 100 Kč)	
	spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem	290 Kč/hod

Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)

práce	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	850 Kč/hod
	práce technika provedená montážním partnerem (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	950 Kč/hod
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	1 250 Kč/hod
	den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení)	7 900 Kč/den
	řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina)	1 500 Kč/hod
	práce programátora	1 800 Kč/hod
	výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována)	2 000 Kč
	zpracování dokumentace skutečného stavu instalace	8 500 Kč
	cestovné na místo zásahu (čas na cestě není účtován)	13 Kč/km
	paušál za výjezd v rámci Prahy	1 300 Kč
spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem	330 Kč/hod	

HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)

START	Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software.	zdarma
HOTLINE	Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod. Zvýhodněná cena služeb - viz tabulky výše.	kalkulace na vyžádání
HOTLINE+	Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 4 hodiny. Zvýhodněná cena prací a služeb viz tabulky výše. Sleva na rošíření o nový HW a SW 10 % při uzavření servisní smlouvy.	kalkulace na vyžádání
HOTLINE special	Rozšířená podpora HOTLINE+, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny. Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka.	kalkulace na vyžádání
DOHLED	Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům). Vhodné pro Hotelové systémy.	kalkulace na vyžádání
DOWNLOAD	Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data verze).	kalkulace na vyžádání

Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako **výrobní nebo hotelové** systémy jsou obsaženy v samostatném ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

Podrobnější informace naleznete také na:

www.acsline.cz

Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: shop.acsline.cz

Použité zkratky a symboly v ceníku:

symbol "!"	novinka v nabídce
symbol "↓"	zlevněná položka
symbol "#"	zboží na objednávku - žádejte termín dodání
symbol "§"	výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání
symbol "⊖"	ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn
symbol "»"	doprodání zboží
symbol "☎"	cenu sdělíme na vyžádání



Ceny:

cena "Partner"	partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery
cena "Konc."	doporučená koncová cena

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).

Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb.

Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

Dodací podmínky:

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít jiné služby smluvních přepravců (PPL, DPD, Zásilkovna). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány balíkem dle platného sazebníku (většinou Zásilkovna). Náklady na dopravu hradí odběratel dle platných Obchodních podmínek. Na zboží je poskytována záruka 24 nebo 36 měsíců dle uvedení na dodacím listu. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. zveřejněných na www.acsline.cz.

Podpora prodeje:

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoli v ČR a SR.

telefon: +420 573 394 894 e-mail: obchod@estelar.cz

Platnost ceníku od: 20.09.2021

Vyrábí a dodává

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466
technická podpora: 573 395 466 nebo: podpora.estelar.cz
e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz