

# DOCHÁZKA

Automatizovaný docházkový a přístupový systém

Uživatelská příručka

© 2014 RON Software, spol. s r.o.

# Manuál k programu DOCHÁZKA

---

*RON Software, spol. s r.o.*

Vítejte na stránkách manuálu automatizovaného docházkového a přístupového systému DOCHÁZKA, na kterých najdete instrukce potřebné k instalaci a ovládání programu a také k odstraňování některých problémů. Příručka je určena pro všechny uživatele, kteří si program zakoupili. Snahou autorů bylo vysvětlit práci v programu jednoduše a podrobně. Šíře publikace je dána množstvím návodných obrázků, které doprovází text. Manuál je tedy určen i pro "počítačové začátečníky". Orientace v něm je snadná, neboť pojmenování jednotlivých kapitol odpovídá struktuře programu. Práci na příručce věnujeme maximální úsilí a snažíme se, abyste na jejích stránkách našli všechny odpovědi na vaše otázky. Budeme rádi, když nám pomůžete její obsah zlepšovat. Případné komentáře a nápady směrujte na e-mail: [software@ron.cz](mailto:software@ron.cz).

Autoři

## DOCHÁZKA

© 2014 RON Software, spol. s r.o.

Žádná část z této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

### Vydavatel

*RON Software, spol. s r. o.*

### Autoři

Ing. Kateřina Lipková  
Bc. Marie Hoffmannová  
Michal Žídek

### Editoři

Ing. Martin Král  
Daniel Owczarzy

### Tisk

RON Software, spol. s r.o.  
25. květen 2014

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| OBSAH                                            | 1  |
| 1 Úvod                                           | 27 |
| 1.1 Základní funkce.....                         | 27 |
| 1.2 Složení systému, provoz.....                 | 28 |
| 1.3 Princip používání terminálů.....             | 29 |
| 1.4 Princip používání identifikačního média..... | 29 |
| 2 Instalace                                      | 31 |
| 2.1 Požadavky na hardware.....                   | 31 |
| 2.2 Požadavky na software.....                   | 31 |
| 2.3 Postup instalace.....                        | 31 |
| 2.4 První spuštění.....                          | 36 |
| 2.5 Instalace databázového serveru.....          | 38 |
| 2.6 Instalace síťové verze .....                 | 39 |
| 3 Licence                                        | 41 |
| 4 Princip práce s docházkovým systémem           | 44 |
| 4.1 Princip práce.....                           | 44 |
| 4.2 Postup práce s docházkou.....                | 44 |
| 4.3 Postup zpracování v bodech.....              | 47 |

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Ovládání programu</b>           | <b>50</b> |
| 5.1      | Ovládání seznamu.....              | 50        |
| 5.2      | Ovládání formuláře.....            | 52        |
| 5.3      | Editor řazení.....                 | 54        |
| 5.4      | Seznam filtrů.....                 | 55        |
| 5.4.1    | Jednoduchý filtr .....             | 57        |
| 5.4.2    | Složitý filtr .....                | 58        |
| 5.5      | Editor nastavení vzhledu.....      | 60        |
| 5.5.1    | Editor nastavení sloupců .....     | 61        |
| 5.5.2    | Editor nastavení řádků .....       | 62        |
| 5.5.3    | Editor rychlých filtrů .....       | 65        |
| 5.5.4    | Editor uživatelských sloupců ..... | 68        |
| 5.6      | Tiskové sestavy.....               | 69        |
| 5.7      | Seznam sestav pro export .....     | 71        |
| <b>6</b> | <b>Systém</b>                      | <b>75</b> |
| 6.1      | Výběr období.....                  | 75        |
| 6.2      | Variabilní období.....             | 77        |
| 6.3      | Nastavení.....                     | 78        |

|         |                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------|----|
| 6.3.1   | Nastavení aplikace .....                             | 78 |
| 6.3.1.1 | Uživatelské nastavení .....                          | 79 |
|         | <i>Vlastnosti formulářů</i> .....                    | 79 |
| 6.3.1.2 | Lokální nastavení .....                              | 80 |
|         | <i>Načítání ID média</i> .....                       | 80 |
|         | <i>Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv</i> ..... | 80 |
| 6.3.1.3 | Společné nastavení .....                             | 80 |
|         | <i>Období</i> .....                                  | 81 |
|         | <i>Pracovní poměry</i> .....                         | 82 |
|         | <i>ID média</i> .....                                | 83 |
|         | <i>Uchovávání záznamů</i> .....                      | 84 |
|         | <i>Rozdělení docházky</i> .....                      | 84 |
|         | <i>Terminály</i> .....                               | 85 |
|         | <i>Stavy terminálů</i> .....                         | 86 |
|         | <i>Operace terminálu</i> .....                       | 86 |
|         | <i>Zpracování původní docházky</i> .....             | 87 |
|         | <i>Generování přestávek</i> .....                    | 87 |
|         | <i>Editace docházky</i> .....                        | 88 |
|         | <i>Schvalování docházky</i> .....                    | 91 |
|         | <i>Generování salda</i> .....                        | 91 |
|         | <i>Monitorování</i> .....                            | 92 |
|         | <i>Import</i> .....                                  | 93 |

|         |                                                 |     |
|---------|-------------------------------------------------|-----|
|         | <i>Export .....</i>                             | 94  |
|         | <i>Evidence výroby.....</i>                     | 96  |
|         | <i>Zpracování výroby.....</i>                   | 96  |
|         | <i>Uživatelská pole osob, prac. poměrů.....</i> | 98  |
|         | <i>Seznam pracovních poměrů.....</i>            | 99  |
|         | <i>Nastavení mzdových položek.....</i>          | 99  |
|         | <i>Přehled příchodů a odchodů.....</i>          | 100 |
|         | <i>Evidence návštěv .....</i>                   | 100 |
|         | <i>Cestovní náhrady .....</i>                   | 101 |
|         | <i>Kalendáře .....</i>                          | 103 |
|         | <i>Plánování kapacit .....</i>                  | 103 |
|         | <i>Plánování kapacit 2 .....</i>                | 105 |
|         | <i>Active directory.....</i>                    | 107 |
|         | <i>XML formuláře.....</i>                       | 107 |
| 6.3.1.4 | <i>Nastavení sestav (společné).....</i>         | 107 |
|         | <i>Výkaz odpracovaných směn (Grafický).....</i> | 108 |
|         | <i>Výkaz odpracovaných směn (Textový).....</i>  | 109 |
|         | <i>Výkaz pro mzdové oddělení.....</i>           | 109 |
| 6.3.2   | <i>Nastavení plánovače úloh .....</i>           | 110 |
| 6.3.3   | <i>Nastavení intrawebu .....</i>                | 119 |
| 6.3.3.1 | <i>Osobní údaje.....</i>                        | 120 |
| 6.3.3.2 | <i>Obecné.....</i>                              | 121 |

|          |                             |     |
|----------|-----------------------------|-----|
| 6.3.3.3  | Docházka .....              | 123 |
| 6.3.3.4  | Vkládání docházky.....      | 125 |
| 6.3.3.5  | Denní výsledky.....         | 126 |
| 6.3.3.6  | Měsíční výsledky.....       | 127 |
| 6.3.3.7  | Monitorování.....           | 128 |
| 6.3.3.8  | Plánování absence.....      | 128 |
| 6.3.3.9  | Schvalování absence .....   | 129 |
| 6.3.3.10 | Editace docházky.....       | 133 |
| 6.3.3.11 | Editace docházky 2.....     | 135 |
| 6.3.3.12 | Počty osob.....             | 136 |
| 6.3.3.13 | Historie průchodů.....      | 137 |
| 6.3.3.14 | Služební cesty.....         | 138 |
| 6.3.3.15 | Plánování kapacit .....     | 140 |
| 6.3.3.16 | Předávací procesy, XML..... | 141 |
| 6.3.3.17 | Tisk.....                   | 142 |
| 6.3.3.18 | Uživatelské položky.....    | 143 |
| 6.3.3.19 | Jména a hesla .....         | 144 |
| 6.3.3.20 | Typy práv uživatelů .....   | 145 |
| 6.3.3.21 | Skupiny uživatelů .....     | 145 |
| 6.3.3.22 | Práva uživatelů .....       | 148 |
| 6.4      | Import/Export.....          | 149 |
| 6.4.1    | Import dat z mezd .....     | 149 |

|         |                                           |     |
|---------|-------------------------------------------|-----|
| 6.4.2   | Export dat do mezd .....                  | 150 |
| 6.5     | Změna hesla.....                          | 150 |
| 6.6     | Přihlášení jiného uživatele .....         | 150 |
| 6.7     | Multilicence .....                        | 150 |
| 6.8     | Správa databáze .....                     | 152 |
| 6.8.1   | Zálohování databáze .....                 | 152 |
| 6.8.1.1 | Zálohování SQL databáze.....              | 153 |
| 6.8.1.2 | Zálohování FDB databáze .....             | 154 |
| 6.8.1.3 | Zálohování MDB databáze .....             | 155 |
| 6.8.2   | Obnova databáze ze zálohy .....           | 155 |
| 6.8.2.1 | Obnova SQL databáze ze zálohy.....        | 156 |
| 6.8.2.2 | Obnova FDB databáze ze zálohy .....       | 156 |
| 6.8.2.3 | Obnova MDB databáze ze zálohy.....        | 157 |
| 6.8.3   | Aktivace .....                            | 158 |
| 6.8.4   | Údaje zpracovávané firmy .....            | 159 |
| 6.8.5   | Nastavení parametrů databáze .....        | 160 |
| 6.8.6   | Komprimace databáze .....                 | 160 |
| 6.8.7   | Restrukturalizace databáze .....          | 160 |
| 6.8.8   | Obnova systémových sestav a skriptů ..... | 161 |

|          |                                                                   |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.8.9    | Nastavení zabezpečení .....                                       | 162 |
| 6.8.9.1  | Editor uživatelů.....                                             | 163 |
|          | <i>Editor uživatelů - Základní údaje .....</i>                    | 164 |
|          | <i>Editor uživatelů - Práva na menu .....</i>                     | 165 |
|          | <i>Editor uživatelů - Práva na databázi .....</i>                 | 165 |
|          | <i>Editor uživatelů - Práva na sestavy v manažeru sestav.....</i> | 166 |
|          | <i>Editor uživatelů - Přístupové skupiny .....</i>                | 166 |
| 6.8.9.2  | Editor skupin.....                                                | 166 |
|          | <i>Editor skupin - Základní údaje .....</i>                       | 167 |
|          | <i>Editor skupin - Práva na menu.....</i>                         | 168 |
|          | <i>Editor skupin - Práva na databázi.....</i>                     | 169 |
|          | <i>Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav .....</i>   | 169 |
|          | <i>Editor skupin - Přístupové skupiny.....</i>                    | 170 |
| 6.8.10   | Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci .....        | 170 |
| 6.8.11   | Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci .....                     | 170 |
| 6.8.11.1 | Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Formulář záznamu.....   | 171 |
| 6.8.11.2 | Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Členové skupiny.....    | 172 |
| 6.8.12   | Správce přesunu osob na rozděleních .....                         | 173 |
| 6.8.13   | Skupiny active directory .....                                    | 173 |
| 6.8.13.1 | Skupiny active directory - Skupina.....                           | 174 |
| 6.8.13.2 | Skupiny active directory - Členové.....                           | 174 |

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| 6.8.14   | Role active directory .....                           | 175 |
| 6.8.14.1 | Role active directory - Formulář záznamu.....         | 176 |
| 6.8.14.2 | Role active directory - Členové role.....             | 177 |
| 6.8.14.3 | Role active directory - Dokumenty.....                | 178 |
| 6.8.14.4 | Role active directory - Skupiny active directory..... | 179 |
| 6.8.15   | Rušení starých záznamů .....                          | 180 |
| 6.8.16   | Rušení budoucích záznamů .....                        | 181 |
| 6.8.17   | Export vzorku databáze .....                          | 181 |
| 6.8.18   | Import vzorku databáze .....                          | 183 |
| 6.9      | Seznam počítačů připojených k databázi.....           | 184 |
| 6.9.1    | Aktuálně připojené počítače .....                     | 184 |
| 6.9.2    | Mapování popisů počítačů .....                        | 184 |
| 6.10     | Stavový řádek.....                                    | 185 |
| 6.11     | Rychlé menu.....                                      | 185 |
| 6.12     | Plovoucí nápověda .....                               | 186 |
| 6.13     | Konec.....                                            | 187 |
| 7        | Seznamy .....                                         | 189 |
| 7.1      | Zaměstnanci.....                                      | 190 |
| 7.1.1    | Průvodce přidáním nového zaměstnance .....            | 192 |

|         |                                                                 |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1.2   | Formulář zaměstnance .....                                      | 194        |
| 7.1.2.1 | Formulář zaměstnance - Hlavní údaje .....                       | 195        |
| 7.1.2.2 | Formulář zaměstnance - Ostatní údaje.....                       | 197        |
|         | <i>Formulář ostatních údajů - Údaje osoby .....</i>             | <i>197</i> |
|         | <i>Formulář ostatních údajů - Údaje pracovního poměru .....</i> | <i>198</i> |
| 7.1.2.3 | Formulář zaměstnance - ID média.....                            | 199        |
| 7.1.2.4 | Formulář zaměstnance - Otisky .....                             | 201        |
| 7.1.2.5 | Formulář zaměstnance - Skupina osob.....                        | 202        |
| 7.1.2.6 | Formulář zaměstnance - Kalendář .....                           | 203        |
| 7.1.2.7 | Formulář zaměstnance - Rozdělení .....                          | 204        |
| 7.1.2.8 | Formulář zaměstnance - IntraWeb, Práva.....                     | 208        |
|         | <i>IntraWeb .....</i>                                           | <i>208</i> |
|         | <i>Aplikace .....</i>                                           | <i>210</i> |
|         | <i>Active directory.....</i>                                    | <i>211</i> |
| 7.2     | Zaměstnanci - pracovní poměry.....                              | 212        |
| 7.3     | Externí osoby.....                                              | 213        |
| 7.3.1   | Průvodce přidáním nové externí osoby .....                      | 214        |
| 7.3.2   | Formulář externí osoby .....                                    | 216        |
| 7.3.2.1 | Formulář externí osoby - Hlavní údaje .....                     | 217        |
| 7.3.2.2 | Formulář zaměstnance - Ostatní údaje.....                       | 218        |
|         | <i>Formulář ostatních údajů - Údaje osoby .....</i>             | <i>219</i> |

|            |                                                           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|            | <i>Formulář ostatních údajů - Údaje registrace .....</i>  | 220        |
| 7.3.2.3    | Formulář externí osoby - ID média.....                    | 221        |
| 7.3.2.4    | Formulář externí osoby - Skupina osob.....                | 223        |
| 7.3.2.5    | Formulář externí osoby - Rozdělení.....                   | 224        |
| <b>7.4</b> | <b>Kalendáře .....</b>                                    | <b>227</b> |
| 7.4.1      | Formulář kalendáře - Kalendář .....                       | 228        |
| 7.4.2      | Formulář kalendáře - Směny .....                          | 231        |
| 7.4.3      | Formulář kalendáře - Směny II .....                       | 233        |
| 7.4.3.1    | Průvodce nastavením směn.....                             | 234        |
| 7.4.4      | Formulář kalendáře - Harmonogram směn .....               | 237        |
| 7.4.5      | Formulář kalendáře - Příplatky .....                      | 238        |
| 7.4.6      | Formulář kalendáře - Přesčasy .....                       | 239        |
| 7.4.7      | Formulář kalendáře - Omezení .....                        | 240        |
| 7.4.7.1    | Formulář omezení - Formulář záznamu.....                  | 241        |
| 7.4.7.2    | Formulář omezení - Sčítané operace dle časové složky..... | 242        |
| 7.4.8      | Formulář kalendáře - Osoby .....                          | 243        |
| 7.4.9      | Formulář kalendáře - Operace .....                        | 244        |
| 7.4.10     | Formulář kalendáře - Časové složky .....                  | 249        |
| 7.4.10.1   | Formulář časové složky - Denní omezení.....               | 249        |
| 7.4.10.2   | Formulář časové složky - Vzorcem.....                     | 250        |

|        |                                                |     |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| 7.4.11 | Formulář kalendáře - Ostatní .....             | 251 |
| 7.5    | Směny.....                                     | 252 |
| 7.5.1  | Formulář směny - Hlavní údaje .....            | 253 |
| 7.5.2  | Formulář směny - Přiřazené kalendáře .....     | 257 |
| 7.6    | Kalendáře - Příplatky.....                     | 258 |
| 7.6.1  | Formulář příplatku - Formulář záznamu .....    | 259 |
| 7.6.2  | Formulář příplatku - Započtené operace .....   | 261 |
| 7.6.3  | Formulář příplatku - Přiřazené kalendáře ..... | 262 |
| 7.7    | Kalendáře - Přesčasy.....                      | 262 |
| 7.7.1  | Formulář přesčasu - Formulář záznamu .....     | 263 |
| 7.7.2  | Formulář přesčasu - Započtené operace .....    | 265 |
| 7.7.3  | Formulář přesčasu - Přiřazené kalendáře .....  | 266 |
| 7.8    | Kalendáře - Vzorce.....                        | 266 |
| 7.8.1  | Formulář vzorce - Formulář záznamu .....       | 267 |
| 7.8.2  | Formulář vzorce - Přiřazené kalendáře .....    | 268 |
| 7.9    | Harmonogramy směn.....                         | 268 |
| 7.9.1  | Harmonogram směny - Hlavní údaje .....         | 269 |
| 7.9.2  | Harmonogram směny - Dny harmonogramu .....     | 270 |

|          |                                                                       |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.9.3    | Harmonogram směny - Kalendáře .....                                   | 270 |
| 7.10     | Typy časových složek .....                                            | 271 |
| 7.10.1   | Formulář typu časových složek - Název .....                           | 272 |
| 7.10.2   | Formulář typu časových složek - Vlastnosti .....                      | 273 |
| 7.10.2.1 | Formulář vlastnosti - Zaokrouhlování.....                             | 273 |
| 7.10.2.2 | Formulář vlastnosti - Rozšířené nastavení.....                        | 274 |
| 7.10.2.3 | Formulář vlastnosti - Vzorce.....                                     | 275 |
| 7.10.3   | Formulář typu časových složek - Operace .....                         | 277 |
| 7.10.4   | Formulář typu časových složek - Kalendáře .....                       | 277 |
| 7.10.4.1 | Formulář kalendáře - Příplatky.....                                   | 278 |
| 7.10.4.2 | Formulář kalendáře - Přesčasy.....                                    | 279 |
| 7.10.4.3 | Formulář kalendáře - Vzorce.....                                      | 280 |
| 7.10.5   | Formulář typu časových složek - Typy pracovních poměrů .....          | 280 |
| 7.11     | Typy mzdových položek .....                                           | 281 |
| 7.11.1   | Formulář typu mzdových položek - Typ mzdové položky .....             | 282 |
| 7.11.2   | Formulář typu mzdových položek - Vlastnosti typu mzdové položky ..... | 282 |
| 7.12     | Skupiny osob .....                                                    | 284 |
| 7.12.1   | Formulář skupiny osob - Formulář záznamu .....                        | 285 |
| 7.12.2   | Formulář skupiny osob - Členové skupiny .....                         | 285 |

|        |                                                  |     |
|--------|--------------------------------------------------|-----|
| 7.12.3 | Formulář skupiny osob - Povolené terminály ..... | 287 |
| 7.13   | Seznam fotografií a obrázků.....                 | 289 |
| 7.14   | Typy rozdělení.....                              | 290 |
| 7.15   | Rozdělení.....                                   | 291 |
| 7.15.1 | Formulář rozdělení - Formulář záznamu .....      | 292 |
| 7.15.2 | Formulář rozdělení - Členové rozdělení .....     | 293 |
| 7.15.3 | Formulář rozdělení - Dokumenty .....             | 295 |
| 7.15.4 | Formulář rozdělení - Kategorie .....             | 296 |
| 7.16   | Typy umístění.....                               | 296 |
| 7.16.1 | Formulář typu umístění - Formulář záznamu .....  | 297 |
| 7.16.2 | Formulář typu umístění - Přiřazené objekty ..... | 298 |
| 7.17   | Umístění .....                                   | 298 |
| 7.18   | Kategorie.....                                   | 299 |
| 7.18.1 | Formulář kategorie - Základní údaje .....        | 300 |
| 7.18.2 | Formulář kategorie - Rozdělení .....             | 301 |
| 7.19   | Typy kategorií.....                              | 301 |
| 7.20   | Typy dokumentů.....                              | 302 |
| 7.21   | Obecné dokumenty.....                            | 303 |

|          |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 7.21.1   | Formulář dokumentu - Základní údaje .....                  | 304        |
| 7.21.2   | Formulář dokumentu - Historie rozesílání .....             | 305        |
| 7.22     | XML formuláře.....                                         | 306        |
| 7.22.1   | XML šablony .....                                          | 306        |
| 7.22.2   | Vyplněné XML šablony .....                                 | 306        |
| 7.22.3   | Předávací proces .....                                     | 308        |
| 7.22.4   | Kategorie pracovních míst .....                            | 309        |
| 7.22.4.1 | Formulář kategorie pracovního místa - Základní údaje ..... | 310        |
| 7.22.4.2 | Formulář kategorie pracovního místa - Pracovní místa ..... | 310        |
| 8        | <b>Terminály</b>                                           | <b>312</b> |
| 8.1      | <b>Terminály .....</b>                                     | <b>312</b> |
| 8.1.1    | Formulář terminálu - Terminál .....                        | 313        |
| 8.1.2    | Formulář terminálu - Parametry .....                       | 315        |
| 8.1.3    | Formulář terminálu - Spínání relé .....                    | 316        |
| 8.1.4    | Formulář terminálu - E-mail .....                          | 317        |
| 8.1.5    | Formulář terminálu - Operace terminálu .....               | 318        |
| 8.1.6    | Formulář terminálu - Časy operací .....                    | 319        |
| 8.1.7    | Formulář terminálu - Činnosti .....                        | 320        |
| 8.1.8    | Formulář terminálu - Zakázky .....                         | 320        |

|          |                                                                |     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1.9    | Formulář terminálu - Výrobky .....                             | 321 |
| 8.1.10   | Formulář terminálu - Přístupy .....                            | 322 |
| 8.1.10.1 | Formulář přístupu - Skupiny.....                               | 322 |
| 8.1.10.2 | Formulář přístupu - Osoby.....                                 | 323 |
| 8.1.11   | Formulář terminálu - Operace skupiny .....                     | 323 |
| 8.1.12   | Formulář terminálu - Seznam osob .....                         | 324 |
| 8.1.13   | Formulář terminálu - Stav .....                                | 325 |
| 8.2      | Typy identifikačních médií.....                                | 325 |
| 8.3      | Identifikační média.....                                       | 326 |
| 8.3.1    | Formulář identifikační média - Formulář záznamu .....          | 327 |
| 8.3.2    | Formular identifikační média - Historie přiřazení osobám ..... | 329 |
| 8.4      | Operace terminálů.....                                         | 331 |
| 8.4.1    | Formulář operace terminálu - Hlavní údaje .....                | 332 |
| 8.4.2    | Formulář operace terminálu - Rozšířené nastavení .....         | 335 |
| 8.4.3    | Formulář operace terminálu - Kam se operace započítává .....   | 338 |
| 8.4.4    | Formulář operace terminálu - Kalendáře .....                   | 339 |
| 8.4.5    | Formulář operace terminálu - Rozdělení .....                   | 340 |
| 8.5      | Generování nastavení terminálů.....                            | 340 |
| 8.6      | Nastavení data a času terminálů.....                           | 341 |

|       |                                                    |     |
|-------|----------------------------------------------------|-----|
| 8.7   | Načtení dat z terminálů .....                      | 342 |
| 8.8   | Stav terminálů.....                                | 342 |
| 8.9   | Import LOG souboru terminálu .....                 | 342 |
| 9     | Docházka .....                                     | 344 |
| 9.1   | Manuální vložení operace do původní docházky ..... | 345 |
| 9.2   | Seznam původní docházky.....                       | 346 |
| 9.3   | Zpracování původní docházky.....                   | 346 |
| 9.4   | Plánování absencí.....                             | 347 |
| 9.5   | Plánování kapacit.....                             | 352 |
| 9.6   | Editace zpracované docházky.....                   | 353 |
| 9.6.1 | Formulář editace .....                             | 355 |
| 9.6.2 | Schvalování docházky .....                         | 363 |
| 9.7   | Editace denních výsledků.....                      | 364 |
| 9.7.1 | Jedna časová složka .....                          | 364 |
| 9.7.2 | Jeden den .....                                    | 365 |
| 9.8   | Editace měsíčních výsledků.....                    | 366 |
| 9.9   | Přepoččet výsledků zpracované docházky .....       | 367 |
| 9.10  | Zrušení zpracované docházky.....                   | 368 |

|           |                                                    |            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|
| 9.11      | Přehled záznamů zpracované docházky.....           | 368        |
| 9.12      | Přehled měsíčních výsledků výpočtu.....            | 369        |
| 9.13      | Přehled rozdělení měsíčních výsledků výpočtu ..... | 369        |
| 9.14      | Denní výsledky výpočtů.....                        | 370        |
| 9.15      | Přehled rozdělení denních výsledků výpočtu.....    | 370        |
| 9.16      | Přehled mzdových položek .....                     | 371        |
| 9.17      | Hromadné zadávání mzdových položek.....            | 371        |
| 9.18      | Historie průchodů.....                             | 372        |
| 9.19      | Manuální vložení operace do historie průchodů..... | 373        |
| 9.20      | Přehled příchodů a odchodů.....                    | 374        |
| 9.21      | Fotografie z terminálů.....                        | 374        |
| 9.22      | Monitorování.....                                  | 376        |
| <b>10</b> | <b>Návštěvy</b>                                    | <b>378</b> |
| 10.1      | Evidence návštěv.....                              | 378        |
| <b>11</b> | <b>Evidence výroby</b>                             | <b>384</b> |
| 11.1      | Výroba .....                                       | 384        |
| 11.2      | Původní výroba.....                                | 388        |
| 11.3      | Zpracování původní výroby .....                    | 391        |

|           |                                                           |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 11.4      | Přepočet výsledků výroby.....                             | 392 |
| 11.5      | Činnosti.....                                             | 392 |
| 11.5.1    | Formulář činnosti - Výrobní činnost .....                 | 393 |
| 11.5.2    | Formulář činnosti - Nastavení v terminálu .....           | 394 |
| 11.5.3    | Formulář činnosti - Vlastnosti .....                      | 395 |
| 11.6      | Typy výrobních činností.....                              | 396 |
| 11.7      | Vlastnosti výrobních činností .....                       | 397 |
| 11.8      | Tarify výrobních činností.....                            | 397 |
| 11.9      | Výrobky.....                                              | 398 |
| 11.10     | Pracoviště.....                                           | 399 |
| 11.10.1   | Formulář pracoviště - Formulář záznamu .....              | 400 |
| 11.10.2   | Formulář pracoviště - Členové pracoviště .....            | 401 |
| 11.10.3   | Formulář pracoviště - Rozvrh zakázek .....                | 401 |
| 11.11     | Výrobní zakázky.....                                      | 403 |
| 11.11.1   | Formulář výrobní zakázky - Zakázka .....                  | 403 |
| 11.11.2   | Formulář výrobní zakázky - Harmonogram prací .....        | 404 |
| 11.11.2.1 | Formulář činnosti výrobní zakázky - Formulář záznamu..... | 405 |
| 11.11.2.2 | Formulář činnosti výrobní zakázky - Pracovníci .....      | 406 |
| 11.11.3   | Formulář výrobní zakázky - Provedené práce .....          | 406 |

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 11.11.4   | Formulář výrobní zakázky - Záznamy výroby .....            | 407        |
| 11.11.5   | Formulář výrobní zakázky - Výrobky .....                   | 407        |
| 11.12     | Typy výrobních zakázek.....                                | 408        |
| <b>12</b> | <b>Cestovní náhrady</b>                                    | <b>410</b> |
| 12.1      | Služební cesty.....                                        | 411        |
| 12.1.1    | Formulář služební cesty - Služební cesta .....             | 412        |
| 12.1.2    | Formulář služební cesty - Účtování .....                   | 416        |
| 12.1.3    | Formulář služební cesty - Ostatní údaje .....              | 418        |
| 12.1.4    | Formulář služební cesty - Dokumenty .....                  | 419        |
| 12.2      | Přehled účtování služebních cest.....                      | 419        |
| 12.3      | Místa služební cesty.....                                  | 420        |
| 12.4      | Účely služební cesty.....                                  | 421        |
| 12.5      | Typ řádku účtování služební cesty.....                     | 422        |
| 12.6      | Způsoby platby.....                                        | 423        |
| 12.7      | Státy.....                                                 | 424        |
| 12.7.1    | Formulář státu - Kurzy .....                               | 425        |
| 12.7.2    | Formulář státu - Nastavení výpočtu cestovních náhrad ..... | 426        |
| 12.8      | Měny.....                                                  | 427        |

|         |                                                                         |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.9    | Šablony účtování služební cesty .....                                   | 428 |
| 12.9.1  | Formulář šablony účtování služební cesty - Šablona .....                | 428 |
| 12.9.2  | Formulář šablony účtování služební cesty - Řádky účtování .....         | 429 |
| 12.10   | Druhy PHM.....                                                          | 429 |
| 12.11   | Sazby za používání vlastního vozidla .....                              | 430 |
| 12.11.1 | Formulář sazby za používání vlastního vozidla - Sazba .....             | 431 |
| 12.11.2 | Formulář sazby za používání vlastního vozidla - Průměrné ceny PHM ..... | 431 |
| 12.12   | Sazby kapesného.....                                                    | 432 |
| 13      | Výstupy .....                                                           | 435 |
| 13.1    | Manažer výstupních sestav.....                                          | 435 |
| 13.1.1  | Seznam všech sestav .....                                               | 438 |
| 13.1.2  | Seznam oblíbených sestav .....                                          | 446 |
| 14      | Uživatelské funkce .....                                                | 449 |
| 14.1    | Nastavení uživatelských seznamů.....                                    | 449 |
| 14.2    | Nastavení uživatelských skriptů.....                                    | 451 |
| 15      | Okno .....                                                              | 454 |
| 15.1    | Kaskáda.....                                                            | 454 |
| 15.2    | Dlaždice vodorovně.....                                                 | 454 |

|        |                                                |     |
|--------|------------------------------------------------|-----|
| 15.3   | Dlaždice svisle.....                           | 454 |
| 15.4   | Maximalizovat vše.....                         | 454 |
| 15.5   | Minimalizovat vše.....                         | 455 |
| 15.6   | Uzavřít vše.....                               | 455 |
| 16     | Nápověda                                       | 457 |
| 16.1   | Obsah nápovědy.....                            | 457 |
| 16.2   | Kontextová nápověda.....                       | 457 |
| 16.3   | Helpdesk.....                                  | 457 |
| 16.4   | Co je v programu nového?.....                  | 458 |
| 16.5   | O aplikaci.....                                | 459 |
| 17     | Postupy                                        | 461 |
| 17.1   | Instalace Docházky na MSDE.....                | 461 |
| 17.2   | Instalace Docházky na Interbase .....          | 464 |
| 17.3   | Postup při práci s docházkovým terminálem..... | 466 |
| 17.4   | Mobilní jednotky ONI .....                     | 467 |
| 17.4.1 | Princip ovládání .....                         | 467 |
| 17.4.2 | Režimy ONI systému .....                       | 468 |
| 17.4.3 | Postup práce v docházkovém režimu .....        | 469 |

|         |                                                   |     |
|---------|---------------------------------------------------|-----|
| 17.5    | Způsob nastavení čtečky ID médií RD3 a RD3B ..... | 472 |
| 17.6    | Načítání ID médií z terminálu do software.....    | 473 |
| 17.6.1  | Import ID médií z terminálu .....                 | 473 |
| 17.6.2  | Terminály RT310, RT300B .....                     | 474 |
| 17.6.3  | Terminál DT1000 .....                             | 475 |
| 17.6.4  | Čtečka ID médií RD3 a RD3B .....                  | 475 |
| 17.7    | Načítání ID médií ze souboru do software .....    | 476 |
| 17.8    | Nastavení popisu tlačítek terminálu.....          | 477 |
| 17.9    | Import zaměstnanců.....                           | 478 |
| 17.10   | Nastavení přístupových práv.....                  | 479 |
| 17.11   | Instalace nové verze programu.....                | 480 |
| 17.12   | Zadávání aktivací.....                            | 481 |
| 17.13   | Nastavení exportu.....                            | 482 |
| 17.13.1 | Export .....                                      | 483 |
| 17.13.2 | Formát exportu .....                              | 485 |
| 17.13.3 | Proměnné základního seznamu zaměstnanců .....     | 488 |
| 17.13.4 | Proměnné seznamu mzdových položek .....           | 489 |
| 17.13.5 | Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky .....  | 490 |

|           |                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 17.13.6   | Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu ..... | 491        |
| 17.13.7   | Formátování datumových proměnných .....               | 492        |
| 17.13.8   | Formátování číselných proměnných .....                | 493        |
| 17.13.9   | Formátování řetězcových proměnných .....              | 494        |
| <b>18</b> | <b>Modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT</b>                        | <b>496</b> |
| 18.1      | Nastavení plánování kapacit.....                      | 496        |
| 18.2      | Postup plánování kapacit.....                         | 498        |
| 18.2.1    | Režim plánování .....                                 | 498        |
| 18.2.2    | Režim dodatečných úprav .....                         | 500        |
| 18.3      | Prostředí Plánování kapacit.....                      | 501        |
| 18.3.1    | 1. část - Nástrojová lišta .....                      | 502        |
| 18.3.1.1  | Nastavení chování.....                                | 504        |
| 18.3.1.2  | Nastavení vzhledu .....                               | 505        |
| 18.3.1.3  | Nastavení součtů.....                                 | 507        |
| 18.3.1.4  | Nastavení rozdělení.....                              | 508        |
| 18.3.2    | 2. část - Filtry .....                                | 509        |
| 18.3.3    | 3. část - Informační řádek .....                      | 510        |
| 18.3.4    | 4. část .....                                         | 510        |
| 18.3.4.1  | Plánování kapacit .....                               | 510        |

|          |                                                                             |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18.3.4.2 | Seznam osob.....                                                            | 517 |
| 18.3.5   | 5. část - Okno s texty poznámek .....                                       | 518 |
| 18.3.6   | 6. část - Odkaz na Dokumenty .....                                          | 518 |
| 18.4     | Chybové hlášky v plánovaných kapacitách.....                                | 519 |
| 19       | Modul SLUŽBA .....                                                          | 521 |
| 19.1     | Instalace a konfigurace.....                                                | 521 |
| 19.2     | Plánovač úloh.....                                                          | 521 |
| 20       | Modul INTRAWEb .....                                                        | 523 |
| 20.1     | Instalace www serveru s PHP.....                                            | 523 |
| 20.2     | Konfigurace www serveru.....                                                | 529 |
| 20.3     | Instalace php klienta docházky.....                                         | 530 |
| 20.4     | Nastavení php klienta DOCHÁZKY.....                                         | 530 |
| 20.5     | Test funkčnosti.....                                                        | 530 |
| 21       | Otázky a odpovědi .....                                                     | 532 |
| 21.1     | Výpočet nároku na stravu a strav. lístky.....                               | 532 |
| 21.2     | Nechci platit předčasné příchody a pozdní odchody.....                      | 536 |
| 21.3     | Rozdíl mezi zpracováním podle původní docházky a<br>přepočtem výsledků..... | 536 |
| 21.4     | Změna letního a zimního času .....                                          | 537 |

|       |                                                                      |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 21.5  | Vytvoření vzorku databáze.....                                       | 537        |
| 21.6  | Vkládání absencí v editaci zpracované docházky.....                  | 538        |
| 21.7  | Nelze naplánovat absenci v Plánování absencí.....                    | 538        |
| 21.8  | Nelze vkládat absenci v Editaci zpracované docházky.....             | 538        |
| 21.9  | Nepočítá se příplatek.....                                           | 539        |
| 21.10 | Zaměstnanci nefunguje ID médium na terminálu.....                    | 539        |
| 21.11 | Fond odprac. doby je 7:30, ale vkládá se 8 hodin.....                | 539        |
| 21.12 | Zaokrouhlování příchodu a odchodu ve prospěch firmy.....             | 540        |
| 21.13 | Povinný nástup 10 min před směnou - jinak nadpracovat<br>30 min..... | 540        |
| 21.14 | Příplatek za soboty a neděle.....                                    | 540        |
| 21.15 | Nárok na stravenky.....                                              | 543        |
| 21.16 | Přenos ADS na jiný počítač.....                                      | 548        |
|       | <b>Rejstřík</b>                                                      | <b>549</b> |

# DOCHÁZKA

# 1

## Úvod

## 1 Úvod

Vážený uživateli,  
jsme rádi, že jste si vybral náš produkt ADS - AUTOMATIZOVANÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM pro zpracování evidence docházky a řízení přístupového systému.

### 1.1 Základní funkce

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv. Program můžete používat pro sledování přítomnosti zaměstnanců - monitorování.

Používáním programu DOCHÁZKA dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat v docházce, lepšího využívání pracovní doby, kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní haly.

Program pracuje se čtečkami různých výrobců a je možno po dohodě použít čtečky jiných výrobců. Jako identifikační médium mohou být použity čipy dallas, karty a přívěšky pro bezkontaktní snímání, karty s čárovým a magnetickým proužkem a také otisky prstů.

Systém ADS je velmi flexibilní a může se přizpůsobit velkému množství variant zpracování docházky.

Touto příručkou se Vám pokusíme co nejvíce usnadnit práci se systémem.

Jakékoliv podněty a připomínky k příručce i samotnému systému rádi zpracujeme a budeme se snažit v maximální možné míře je zapracovat do dalších verzí systému k Vaší plné spokojenosti.

Tato příručka popisuje pouze software ADS na zpracování docházky. Příručka k instalaci a obsluze jednotlivých technických zařízení (hardware) je součástí dodávky kompletního docházkového systému.

## 1.2 Složení systému, provoz

Kompletní docházkový nebo přístupový systém obsahuje tyto základní části:

- identifikační média - čipy, karty, přívěsky
- docházkové a přístupové terminály
- dveřní zámky, turnikety, závory, branky a brány
- kabeláž propojující hardware docházkového systému s počítačem
- počítač s volným COM portem nebo USB portem
- program ADS pro zpracování data

Zprovoznění a údržba systému:

- nainstalujete hardware a kabeláž
- do programu zadáte všechna potřebná data a nastavíte chování systému
- pracovníkům rozdáte identifikační media

Pravidelný provoz:

- pracovníci používají terminály, registrují docházku, otevírají dveře a ostatní zařízení
- program načítá data z terminálů a zapisuje je do databáze
- uživatelé editují data a zpracují docházku
- tisknete sestavy a exportujete data do navazujících systémů

### 1.3 Princip používání terminálů

Vzhledem k rozmanitosti docházkových a přístupových terminálů a možnostem jejich nastavení a způsobů používání, není popis používání těchto zařízení součástí této příručky. Popis používání terminálů najdete v dokumentaci k danému konkrétnímu typu terminálu.

### 1.4 Princip používání identifikačního média

Jedním ze základních principů korektní funkčnosti ADS je nutnost vysvětlení logiky zpracování informací docházkového a přístupového systému všem pracovníkům, kteří budou ADS používat.

Systém DOCHÁZKA nepoužívá princip párování operací (hledání navazujících počátků a konců). Pracovník používá identifikační médium k registraci události, kterou začíná provádět.

Pokud ráno přijdete do práce - registrujete příchod (začátek odpracované doby), odcházíte na oběd - registrujete oběd (Přestávku), přicházíte z oběda - registrujete příchod (stejný příchod jako ráno), odcházíte domů - registrujete odchod.

*Příklad graficky:*

6:00      si označím Příchod do práce (Začátek odpracované doby)  
11:00      si označím Oběd (Přestávka)  
11:30      si označím Příchod (stejný jako Příchod do práce)  
14:00      si označím Odchod (odcházím domů)

Program automaticky zjistí, jaká byla Vaše předchozí činnost. Tuto činnost ukončí počátkem nové činnosti, kterou jste zaznamenali.

Nikdy nevolíte, co jste přestali dělat (to si program zjistí z předchozí operace), ale volíte to, co budete dělat.

DOCHÁZKA

2

Instalace

## 2 Instalace

Tato kapitola popisuje požadavky na software a hardware. Současně zde naleznete postup instalace software pro jednu stanici a také pro síťové prostředí.

### 2.1 Požadavky na hardware

#### Minimální požadavky na hardware:

Procesor Celeron 1GHz, operační paměť 1GB, operační systém Windows XP, minimální rozlišení obrazovky 1280x768.

#### Doporučená konfigurace hardware:

Procesor Intel Core Quad 2.6 GHz, RAM 4 GB, operační systém Windows 7.

U konfigurace hardware platí pravidlo: čím výkonnější počítač, tím rychlejší a pohodlnější práce se systémem. V síťovém provozu (replikace) platí jako minimální konfigurace doporučená konfigurace.

Pro instalaci systému je potřeba jeden volný sériový port (COM) na počítači a možnost připojení napájecího zdroje na 230V pro napájení terminálu. Při větším rozsahu systému je nutné strukturu zapojení systému individuálně konzultovat.

### 2.2 Požadavky na software

Programový systém je určen pro operační systémy Windows XP a vyšší a Windows Server 2003 a vyšší. Programový systém podporuje databáze: MS SQL server 2000, 2005, 2008, 2012 (včetně Express verzí), Firebird 2.5 (Win32/Linux) a Oracle 9, 10, 11.

#### Požadavky na instalaci komponent Windows pro korektní běh programu:

XP/Vista/7

Není potřeba instalovat žádné komponenty. Všechny potřebné komponenty již systém obsahuje.


V případě Windows XP je vhodné upgradovat Mdac na poslední verzi. Poslední Mdac naleznete také na našich stránkách [www.ron.cz](http://www.ron.cz).



### 2.3 Postup instalace

Distribuce produktu probíhá standardně pouze na CD. Instalační CD vložte do mechaniky. Po vložení se automaticky spustí instalační menu z CD. Pokud se menu nespustí automaticky, spusťte instalační program MENU.EXE z CD disku. Vyberte požadovaný program (WIN) a potvrďte, že chcete instalaci provést.


Spustí se Průvodce instalací, který vám pomůže instalaci provést. Čtěte pokyny průvodce a řiďte se jimi.


1.




Kdykoli můžete přerušit instalaci stisknutím tlačítka . Pokračujte klepnutím na .



2.




Nyní musíte odsouhlasit podmínky licenční smlouvy, aby mohl být program nainstalován. Pokud zaškrtnete "Nesouhlasím s podmínkami licenční smlouvy", nebude možné pokračovat v instalaci. Proto zvolte "Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a pokračujte stisknutím tlačítka .


3.




Tento krok umožní zvolit cílové umístění programu. Vyberte cestu pomocí tlačítka , nebo ponechte cíl beze změny a pokračujte v instalaci tlačítkem .

4.



Nyní vám program nabídne (pouze) možnost úplné instalace. Pokračujte tlačítkem .


5.



Dále vytvoříte zástupce aplikace ve vámi určené složce. Opět se posunete dál tlačítkem

Další >

6.



V této chvíli vám průvodce instalací nabízí možnost překontrolovat všechna nastavení. Pokud se rozhodnete změnit kterýkoliv údaj, stiskněte tlačítko 


< Zpět

, nebo pokračujte stisknutím 

Instalovat


.

7.



Nyní můžete sledovat průběh kopírování součástí programu do vámi zvoleného adresáře.

8.




Po ukončení instalace uzavřete instalační menu stiskem tlačítka . Program je nyní úspěšně nainstalován.

## 2.4 První spuštění



Spuštění programu můžete provést:

- výběrem ikony na ploše, kterou zde automaticky umístil instalační program nebo
- výběrem položky v menu Start operačního systému Windows.

1.





V první části spuštění programu se zobrazí následující Dotaz: "Toto je první start aplikace. Implicitní název souboru pro vytvoření databáze je: "C:\ProgramData\MZDY\data.fdb nebo data.mdb", přejete si vygenerovat databázi do tohoto cílového souboru?". Cesta k vygenerovanému souboru data.fdb nebo data.mdb je závislá na spouštěné aplikaci (programu - Mzdy, Docházka, Jídlna apod.).

V případě, že nemáte zakoupenou SQL verzi programu, zvolte  a postupujte oddílem 2a). Pokud máte SQL verzi programu, stiskněte  a pokračujte oddílem 2b).

2a)

Po potvrzení Dotazu se spustí okno, ve kterém bude probíhat generování databáze včetně tabulek.



Po vytvoření databáze podá program informaci, kterou potvrďte stiskem . Tímto je instalace ukončena.

2b) Zvolte Typ připojení:


- MS SQL server - vyplňte zobrazená pole a poté vytvořte databázi (výhodou tohoto typu připojení je možnost vytvoření nové databáze).

- Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.
  - Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).
  - Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
  - Databáze - můžete vybrat ze seznamu již vytvořených databází nebo kliknout na tlačítko [Vytvořit databázi](#). Otevře se okno, do kterého uvedete název databáze. Poté potvrdíte dotaz o provedení restrukturalizace připojené databáze. Program provede restrukturalizaci dat a vygeneruje základní nastavení databáze. Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.
- SQL server - slouží pro připojení k jiným typům databázových serverů pomocí OLE DB rozhraní.

Pomocí tlačítka [Sestavit...](#) můžete vytvořit řetězec spojení:


- v záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server"
- v záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:
  1. Název nebo IP adresu SQL serveru;
  2. Zadejte uživatelské jméno ("sa" - systém administrator) a heslo pro přihlášení k serveru;
  3. Zapište nebo vyberte název databáze;
  4. Proveďte test spojení, po úspěšném testu potvrďte tlačítkem OK.

- Soubor MDB - umožní připojit již vytvořený MDB soubor.



Do pole MDB soubor můžete zadat cestu k souboru ručně, nebo pomocí tlačítka , které pomocí průzkumníka umožní najít soubor pohodlněji.

- Firebird - umožní připojit již vytvořený FDB soubor.



Do pole FDB soubor můžete zadat cestu k souboru ručně, nebo pomocí tlačítka , které pomocí průzkumníka umožní najít soubor pohodlněji.

## 2.5 Instalace databázového serveru

### Umístění databáze:

První volbou je umístění dat. Jelikož u síťové verze předpokládáme využívání dat více uživateli v síti, měli byste data uložit na síťový server. Pokud se rozhodnete data uložit na lokálním počítači, musíte jej nastavit jako sdílený a musí být spuštěn vždy, kdykoliv budou jiní uživatelé data potřebovat. Další nevýhodou umístění dat na lokálním počítači je riziko zhroucení a restartu běžně používaného počítače. Nekorektní uzavírání databáze může vést k poškození této databáze. Proto jednoznačně preferujeme umístění dat na serveru, který je k tomuto účelu určen.

## 2.6 Instalace síťové verze

Pokud máte zakoupenou síťovou verzi systému, máte několik variant rozložení systému.

### Umístění programu:

Pro umístění aplikace je možné použít dvě varianty, z nichž každá má své výhody:

První variantou je instalace aplikace na všechny lokální počítače, které budou s daty systému pracovat. Na lokálně instalovaných aplikacích potom nastavujete cestu k databázi. Výhodou je jisté zvýšení rychlosti při spouštění systému. Nevýhodou je vysoká náročnost na údržbu takto nainstalované aplikace. Při instalaci update a upgrade systému musíte zajistit výměnu aplikace na všech těchto stanicích, což je velmi nepraktické.

Druhou variantou je umístění aplikace na server. Všichni uživatelé potom spouštějí tuto jedinou aplikaci, jejíž správa při update nebo upgrade je pro správce velmi snadná. V tomto případě je sice doba pro spuštění aplikace delší, při běžném provozu však nepodstatná.

Jak z výše uvedeného vyplývá, doporučujeme druhou variantu - umístění aplikace na server. Umístění aplikace na server však neznamená, že nemusíte na lokálním počítači zajistit podmínky pro správný chod aplikace. Aplikace potřebuje mít nainstalovány komponenty pro přístup k datům, viz kapitola [Požadavky na software](#)<sup>[31]</sup>. Všechny potřebné soubory pro instalaci povinných komponent jsou obsaženy na instalačním CD. Při provádění instalace instalačním programem se všechny potřebné komponenty nainstalují automaticky.

Instalace samotná je identická s běžnou instalací, viz kapitola [Postup Instalace](#)<sup>[31]</sup>.

DOCHÁZKA

3

Licence


### 3 Licence

Po nainstalování je program standardně v režimu demoverze. K tomu, aby program fungoval plnohodnotně, je nutné provést AKTIVACI. Aktivací se rozumí zadání licenčních parametrů z registrační karty.

Aktivace je způsobem ochrany programu před neoprávněným používáním jinými osobami.

*POZOR: Nezapomeňte, že můžete program používat pouze v rozsahu, jaký vám dovoluje zakoupená licence. Užívání programu nad rámec licence nebo poskytnutí programu jinému uživateli je porušením zákona a v případě zjištění neoprávněného používání programu jsou autoři oprávněni chránit své zájmy i právní cestou.*


Pro aktivaci otevřete okno pro zadání registračních údajů Systém/Správa databáze/Aktivace.



Ve formuláři jsou čtyři údaje zvýrazněny tučně. Tyto údaje musíte opsat z registrační karty přesně tak, jak jsou uvedeny. V případě, že budete mít v některém údaji chybu (nebude podle registrační karty), neproběhne aktivace úspěšně. Ostatní údaje ve formuláři, které nejsou zobrazeny tučně, nejsou pevně vázány a můžete je měnit.

- **Název** - povinný údaj. Po instalaci programu je v názvu firmy zadána firma RON Software. Tento údaj nahraďte názvem vaší firmy tak, jak je zadán na registrační kartě.
- **Název** (druhý řádek) - pokud je v registračním formuláři uveden, musíte jej rovněž zadat přesně podle údajů v registraci.
- **Ulice / Město / PSČ** - adresa uživatele.
- **Telefon** - telefonní číslo uživatele.
- **Fax** - faxové číslo uživatele.

- Email - adresa elektronické pošty uživatele.
- IČO - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.
- DIČ - daňové identifikační číslo.
- Licenční číslo - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.
- Aktivační kód - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Pokud máte údaje správně zadány, stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Nemáte-li v aktivaci překlep, ohlásí program, že aktivační kód byl identifikován a program bude převeden do ostré verze. Jestliže program nahlásí, že aktivace neproběhla v pořádku, musíte zadání údajů překontrolovat.

Pokud jste aktivaci provedli úspěšně, program se spustí v plně funkční verzi.

*POZOR: Pokud máte nesprávně vyplněnou aktivaci, bude systém fungovat jako demoverze pro 3 zaměstnance. Pokud se někdy v průběhu práce pokusíte aktivaci změnit (např. vyměnit název firmy), systém se okamžitě přepne do režimu demoverze a bude požadovat zadání původní správné aktivace.*

# DOCHÁZKA

# 4

Princip práce s docházkovým  
systémem

## 4 Princip práce s docházkovým systémem

V této kapitole naleznete základní princip práce s docházkovým systémem. Jsou zde zdůrazněny jednotlivé kroky, které jsou potřebné pro správnou práci docházkového systému.

### 4.1 Princip práce

Po přečtení této kapitoly byste měli pochopit princip práce s docházkovým systémem.

Vycházíme z předpokladu, že máte nainstalovaný program se založenou databází a připojena všechna zařízení docházkového systému (terminály, zámky, závory atd.). Jednotlivá zařízení jsou nakonfigurována v té míře, jakou není schopen obsluhovat program z počítače.

Práci s docházkovým systémem rozdělíme na dvě základní části.

Konfigurace a nastavení systému a naplnění daty potřebnými pro provoz. Toto nastavení provádíte hlavně ve fázi zprovoznění systému. Samozřejmě i v průběhu používání systému budete měnit své požadavky na zpracování docházky, upravovat nastavení a obsahy seznamů.

Pravidelný provoz - zpracování dat o docházce. Budete zpracovávat pravidelné informace z docházkových terminálů a tyto informace vyhodnocovat.

### 4.2 Postup práce s docházkou

Docházkový systém máte nainstalovaný a nyní musíte nastavit jeho funkce tak, aby splňoval Vaše požadavky. Při prvním spuštění jste založili databázi, do které program automaticky doplnil některá základní nastavení. Podrobný popis nastavení a vygenerování nové databáze najdete v menu programu Systém/Správa databáze/ [Nastavení parametru databáze](#)<sup>[160]</sup>.

#### Nastavení období

Docházkový systém pracuje v měsíčním režimu zpracování dat. Nastavení období je jednou z prvních věcí, kterou musíte v docházkovém systému provést. Postup pro vytvoření období najdete v kapitole "[Nastavení/ Výběr období](#)"<sup>[75]</sup>.

#### Naplnění seznamů

Základním seznamem je seznam zaměstnanců. Pro správné zadání zaměstnance musíte předem naplnit několik seznamů.

Zaměstnanec musí mít přiřazeno identifikační médium (viz [seznam identifikačních médií](#)<sup>[326]</sup>), aby mohl toto médium používat u terminálů. Pro stanovení fondu pracovní doby a jeho porovnání se skutečnou docházkou musíte naplnit [seznam kalendářů](#)<sup>[227]</sup> a [seznam směn](#)<sup>[252]</sup>, ze kterých jsou tyto kalendáře složeny. Vhodný kalendář přiřadíte zaměstnanci, čímž nastavíte velkou část chování programu při zpracování dat o docházce tohoto zaměstnance.

Zaměstnance máte zapsaného k použití v systému. Ještě jste ale nenastavili seznam terminálů a jejich chování.

Všechny terminály v docházkovém systému zapište do [seznamu terminálů](#)<sup>[312]</sup>. Pro správnou funkci terminálů musíte vytvořit [seznam operací terminálů](#)<sup>[331]</sup> (druhy přerušení pracovní doby). U každého terminálu nastavíte, kterou operaci může nebo nemůže používat. Možnosti nastavení závisí na typu použitého terminálu (kolik různých operací - přerušení), které může terminál registrovat. Detailní možnosti najdete v popisu vašeho terminálu a programu ADS.

Dalším nastavením terminálu je výběr zaměstnanců, kteří budou (mohou) terminál používat. Jelikož při větším počtu zaměstnanců by bylo náročné definovat pro každý terminál jmenovitě zaměstnance, lze v programu naplnit [seznam skupin osob](#)<sup>[285]</sup> a do těchto skupin zaměstnance rozdělit. U terminálu potom volíte skupiny osob, které mohou terminál použít.

### Komunikace s terminály

Data jste si připravili a nyní je můžete zaslat terminálům tak, aby přizpůsobily své chování Vaším požadavkům. Pro odeslání dat do terminálů použijete volbu "[Terminály / Generování nastavení terminálů](#)"<sup>[340]</sup>. Pokud proběhlo vygenerování dat do terminálů úspěšně, můžete prověřit, že terminál registruje identifikační média zaměstnanců, kteří jsou v terminálu povoleni. Pokud terminál identifikační média nepřijímá, není něco správně nastaveno a musíte chybu v zadání odstranit.

Změny v nastavení systému se projeví na terminálech až po provedení [generování nastavení terminálů](#)<sup>[340]</sup>

Terminály jste nastavili a zaměstnanci je používají k registraci docházky a otevírání dveří, bran, závor atd. Princip používání terminálů zaměstnanci se může lišit podle typu terminálu. Podrobný popis pro váš terminál najdete v popisu k vašemu terminálu.

Druhou částí komunikace s terminály je vyčtení dat z těchto terminálů, abyste je mohli dále zpracovat. Pro tuto činnost použijte volbu "[Terminály / Načtení historie operací](#)"<sup>[342]</sup>. Program si postupně vyčte ze všech terminálů nasbíraná data a uloží je do seznamu původní docházky. Takto nasbírané údaje jsou základem pro zpracování dat o docházce.

*TIP: Načtení historie operací můžete provádět ručně nebo v plánovači úloh nastavit automatické načítání ve zvoleném intervalu. Stejným způsobem můžete nastavit generování nastavení terminálů tak, aby se nastavení provedlo automaticky v zadaném intervalu bez nutnosti toto provádět ručně. Viz [plánovač úloh](#)*<sup>[110]</sup>.

### Zpracování dat o docházce

Načtená data se ukládají do [seznamu původní docházky](#)<sup>[346]</sup>, který je základem pro zpracování dat. V tomto seznamu není možné žádné záznamy měnit, přidávat nebo mazat.

*POZOR: Seznam původní docházky zůstává vždy k dispozici beze změny pro porovnání s upravenými (editovanými) daty. Právo na úpravu tohoto seznamu nemá ani správce docházkového systému.*

Načtená data jsou pouze jednotlivé údaje o tom kdo, kdy, u kterého terminálu použil určitou operaci. Pro zpracování těchto dat musíte použít volbu "Docházka/[Zpracování původní docházky](#)"<sup>[346]</sup>. Tato volba vytvoří z jednotlivých údajů původní docházky časové intervaly určující, jak dlouho který zaměstnanec prováděl zvolenou činnost. Zpracování původní docházky je potřeba provádět ke dni předcházejícímu dnešku. Pro korektnost údajů není vhodné zpracovávat původní docházku k dnešnímu dni, či dokonce "do budoucnosti".

### Editace (úpravy) dat o docházce

Zpracované intervaly zobrazíte v části "Docházka/[Editace zpracované docházky](#)<sup>[353]</sup>". V grafickém zobrazení můžete provádět úpravy záznamů (intervalů). Můžete vkládat doplňující údaje, mazat nesprávné údaje nebo upravovat časy a typy jednotlivých údajů. V tomto grafickém zobrazení vidíte také součty docházky a její výsledky.

*TIP: Pokud ve formuláři editace docházky nevidíte žádné údaje, neprovedli jste zpracování dat původní docházky nebo jste za vybrané období provedli zpracování dat dříve, než jste měli data původní docházky.*

Pro uzavření upravené docházky do výsledného tvaru můžete použít možností schvalování docházky. Ve schvalování docházky můžete nastavit pravomoci jednotlivým zaměstnancům pro 3 úrovně schválení.

### Saldo odpracované doby

Program je schopen v závislosti na vlastnostech terminálů poskytnout těmto terminálům data o saldu odpracované doby. Pokud provádíte zpracování docházky pravidelně (každý den), můžete si nastavit automatické generování salda do terminálů tak, aby si každý zaměstnanec mohl u terminálu denně své saldo zjistit. Pro zprovoznění této funkce použijete volbu "[Generování salda](#)".

### Výsledky a tisky

Po zpracování celého měsíce můžete tisknout výstupní sestavy poskytující maximum informací pro přehled o odpracované době a podklady pro mzdové systémy v tiskové i datové podobě. Viz. "Výstupy/[Manažer výstupních sestav](#)<sup>[435]</sup>".

### Uzavření období

Docházka je zpracována a vy můžete uzavřít zpracovávané období a založit období nové. V praxi doplňujete ještě několik dní záznamy starého měsíce a připravujete výsledky pro zpracování mezd. Nové období však musí umožňovat pokračování v práci. Proto budete nové období zakládat vždy dříve, než budete staré období definitivně uzavírat. Souběžná práce ve více obdobích není pro tento systém žádným problémem. To znamená, že můžete kontrolovat data starého měsíce a již sbírat a upravovat data v měsíci novém.

Tento popis postupu práce by Vám měl ujasnit logickou posloupnost jednotlivých kroků, které musíte provést pro zpracování docházky. Při ustáleném provozu systému se činnost týkající se nastavení systému velmi omezuje. Rutinní práce jsou pak zjednodušeny do činností načítání a zpracování původní docházky a editaci zpracovaných dat uživatelem. Pokud si nastavíte pomocí plánovače úloh automatické načítání a zpracování dat můžete potom svou činnost omezit pouze na editaci zpracované docházky. Nikdy se samozřejmě nevyhnete občasnému zásahu do nastavení systému a vygenerování nastavení terminálů.

### 4.3 Postup zpracování v bodech

Samotné zpracování docházky si můžeme shrnout do bodů. Princip opakované práce s docházkovým systémem se skládá z několika samostatných operací, které však musí být realizovány v logickém sledu.

Pravidelná (denní) práce s docházkovým systémem:

#### 1. Odesílání dat do terminálů

Pro správnou funkci docházkového systému musíte provést zaslání nastavených dat do terminálů. Po korektním provedení této operace je terminál schopen rozpoznávat identifikační média jednotlivých zaměstnanců a přiřazovat jim zvolené operace. Tuto akci provedete volbou v menu "[Terminály/Generování nastavení terminálů](#)". Pokud se v nastavení nic nemění, nemusíte tuto funkci pravidelně používat.

#### 2. Registrace operací-událostí na terminálech

Pokud jsou terminály připraveny k práci, mohou zaměstnanci, kteří obdrželi své identifikační médium, registrovat jednotlivé události na těchto terminálech. Zaměstnanec vždy vybere požadovanou operaci a zaregistruje pomocí identifikačního média. Vždy se registruje operace, kterou zaměstnanec začíná provádět.

*PŘÍKLAD: Při ranním příchodu do práce registruje "příchod", při odchodu na přestávku registruje operaci "přestávka" a při návratu na pracoviště registruje opět "příchod" jako při příchodu do zaměstnání.*

#### 3. Načítání historie operací

Takto nasbíraná data v terminálu jsou v nastaveném intervalu nebo ručně přenášena do počítače. Pokud proběhl přenos úspěšně, jsou data uložená v databázi z terminálu smazána.

#### 4. Monitorování

Pokud načítáte data z terminálu často, můžete použít modul monitorování přítomnosti. Jestliže načítáte data např. každé 2 minuty, můžete v monitorování zobrazovat aktuální přítomnost zaměstnanců v práci se zpožděním maximálně 2 minuty.

#### 5. Manuální vložení operace

Pokud z nějakého důvodu nemůžete aktuálně použít pro identifikaci médium (bylo ztraceno, poškozeno), máte možnost vložit operaci pomocí programu bez použití terminálu. Manuálně vkládat operaci lze pouze do období, které ještě nebylo zpracováno. Nepoužívejte tuto volbu jako náhradu za ruční editaci v Editaci zpracované docházky. Záznam vložený přes Manuální vložení operace se chová, jako by byl nasnímaný z terminálu a již ho nelze odstranit ze Seznamu původní docházky.

## 6. Zpracování původní docházky

Tato funkce provádí zpracování jednotlivých zaregistrovaných operací do časových intervalů, které již mají nastaveny další vlastnosti potřebné pro zpracování celkových hodnot o docházce. Zpracování může probíhat na povel obsluhy programu nebo ve zvoleném intervalu nastaveném [v plánovači úloh](#)<sup>[110]</sup>. Pokud zpracováváte docházku na povel obsluhy, dodržujte zásadu o zpracování docházky ke dni předcházejícímu dnešku. Zpracování docházky k aktuálnímu dni, či "do budoucna", se může chovat nekorektně.

## 7. Editace docházky

Pokud je docházka zpracována, může ve zpracovaném období probíhat ruční editace docházky v grafickém režimu.

## 8. Saldo

Výsledky aktuálně zpracované docházky je možno u některých typů terminálů posílat zpět do těchto terminálů a pracovníci mohou zjistit saldo odpracované doby přímo na terminálu.

Těchto pár bodů popisuje logický postup jednotlivých operací. Detailní popis těchto operací najdete dále v příručce.

# DOCHÁZKA

# 5

## Ovládání programu

## 5 Ovládání programu

V následujících kapitolách naleznete instrukce k ovládání systému, tedy popis práce v seznamech a formulářích vyskytujících se v programu.

Seznam je tvořen několika záznamy, které lze filtrovat. Na základě zvolených filtrů se zobrazí v řádcích požadované údaje. Nepoužívejte seznam pro editaci.

Formulář zobrazuje data pouze jednoho vybraného záznamu ze seznamu a uvedené hodnoty můžete libovolně upravovat, rušit, popřípadě vkládat nové.

### 5.1 Ovládání seznamu

Každý seznam má ve své horní části zobrazena tlačítka pro ovládání. Po kliknutí na tlačítko program provede definovanou akci. Stejného výsledku dosáhnete kliknutím na nabídku "Aktuální okno" v menu a výběrem akce, kterou chcete provést. Každá akce má také přiřazenu klávesu nebo kombinaci kláves, kterou můžete akci vyvolat bez použití myši. Seznam slouží pouze pro zobrazení v řádcích. Nepoužívejte seznam pro přímou

editaci. Vždy si otevřete okno s formulářem pomocí akce  Nový záznam nebo  Editace záznamu.

Ukázka nástrojové lišty:



Používaná tlačítka - akce:



Nový záznam - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.



Nový záznam z kopie aktuálního - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky, jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.



Editace záznamu - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu údajů). Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.




Zrušit záznam - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze odstranit, protože obsahuje související záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.



Obnovit obsah seznamu - po použití této akce program obnoví obsah aktuálního seznamu. Pokud jste měli seznam otevřený a přes jiný seznam změnili jeho obsah, neprovádí program z časových důvodů automatické obnovení. Stejná situace nastává, pokud změníte parametry zobrazení seznamu. Vždy platí - pokud je seznam neaktuální, zvolte tuto akci. Klávesová zkratka CTRL+O.



Rychlé vyhledávání - po použití této akce, nebo stiskem CTRL+F, se ve spodní části seznamu zobrazí řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty. Vedle editačního pole můžete mít nastavenou hodnotu "Vyhledávání" nebo "Výběr" a zaškrtnutou volbu "Vybrat podle podřetězce".



-  Zrušení výběru - po stisku tlačítka se řádek pro rychlé hledání uzavře.
- V poli - implicitně je zvolena nabídka (všechna textová pole), to znamená, že zadaná hodnota se hledá ve všech textových sloupcích. Po výběru některého z polí program hledá zadanou hodnotu jen v příslušném sloupci.

Vedle editačního pole můžete mít nastavenou hodnotu Vyhledávání nebo Výběr a zaškrtnutou volbu Vybrat podle podřetězce.

- Vyhledávání - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se seznam při zápisu do editačního pole posouvat na hodnotu, která začíná hledanou hodnotou nebo hodnotou blízkou.
- Výběr - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se seznam při zápisu do editačního pole omezovat a zobrazovat pouze hodnoty, které začínají hledanou hodnotou.
- Vybrat podle podřetězce - jestliže zaškrtnete tuto volbu, bude se seznam omezovat na hodnoty, které obsahují hledanou hodnotu. Tuto volbu velmi často použijete, když znáte jen část hledané hodnoty.



Nastavení řazení - řazení záznamů v seznamu lze nastavit několika způsoby.

- Způsoby řazení lze definovat v [editoru řazení](#)<sup>[54]</sup>, který můžete vyvolat stisknutím daného tlačítka nebo kombinací kláves CTRL+R. V [editoru řazení](#)<sup>[54]</sup> můžete vytvořit a pojmenovat vlastní způsoby řazení.
- Kliknete-li dvakrát (dvojklik) na nadpis zobrazeného sloupce v seznamu, nadpis se podtrhne a seznam se seřadí podle této položky. Dvojklikem na nadpis pole v seznamu se automaticky vytvoří (pokud již neexistuje) a vybere řazení podle daného pole.
- Přehled možných způsobů řazení nadefinovaných v [editoru řazení](#)<sup>[54]</sup> lze vyvolat kliknutím na šipku vedle tlačítka pro nastavení řazení.



Nastavení filtru - tato volba umožňuje vyvolat [seznam definovaných filtrů](#)<sup>[55]</sup>, ve kterém lze filtry vytvářet, editovat, případně rušit. Tyto filtry lze pak aktivovat jejich výběrem. Nadefinované filtry lze rychle volit kliknutím na šipku vedle tlačítka pro nastavení filtru.



Nastavení vzhledu - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+L, vyvoláte [editor nastavení sloupců](#)<sup>[60]</sup>, který umožňuje nastavení vzhledu seznamu. Lze volit pořadí, viditelnost, editovatelnost, barvy a fonty sloupců a jejich nadpisů v seznamu. V [editoru nastavení sloupců](#)<sup>[60]</sup> lze vytvářet více různých nastavení, která pak lze rychle volit pomocí rychlé volby (kliknutím na šipku vedle tlačítka [editoru nastavení vzhledu](#)<sup>[60]</sup>).



Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, se vyvolá [seznam tiskových sestav](#)<sup>[69]</sup>, ve kterém můžete vytvářet, editovat, rušit a tisknout sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.



Exporty - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+E, vyvoláte [seznam exportních sestav](#)<sup>[71]</sup>, který umožňuje vytvářet, editovat, rušit exportní sestavy a exportovat data (aktuálně zobrazené záznamy v seznamu) ve formátu definovaném jednotlivými exportními sestavami.

Za posledním tlačítkem jsou zobrazeny názvy aktuálně zvoleného řazení a filtru.

Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá a položka akce není v menu dostupná), nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci provést.

## 5.2 Ovládání formuláře

Každý formulář má v dolní části zobrazenou lištu s tlačítky pro základní ovládání formuláře.



Malá tlačítka vlevo na liště:



Nový záznam - vytvoří nový záznam a umožní jeho vložení do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.



Nový záznam z kopie aktuálního - vytvoří nový záznam, kde hodnoty položek nastaví podle záznamu, který byl aktuální před vytvořením nového záznamu. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky, jinak nebude možné záznam zapsat, a to kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.



Zrušit záznam - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze odstranit, protože obsahuje související záznamy. Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.



Skok na první záznam - zobrazí se první záznam v seznamu, ze kterého je formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+Home.



Skok na předchozí záznam - bude zobrazen předchozí záznam v seznamu, ze kterého je formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgUp.



Změna akt. záznamu výběrem ze seznamu - umožní skok na vybraný záznam ze zobrazeného seznamu. Klávesová zkratka CTRL+S.



Skok na následující záznam - bude zobrazen následující záznam v seznamu, ze kterého je formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgDn.



Skok na poslední záznam - zobrazí se poslední záznam v seznamu, ze kterého je formulář otevřen. Klávesová zkratka CTRL+End.



Zapsat změny záznamu do databáze - provede se zápis změn záznamu do databáze. Formulář zůstane otevřen.




Obnovit původní hodnoty položek záznamu z databáze - obnoví hodnoty položek na původní hodnoty před změnou záznamu. Klávesová zkratka ALT+BkSp.




Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem CTRL+T, vyvoláte [seznam tiskových sestav](#)<sup>69)</sup>, ve kterém můžete vytvářet, editovat, rušit a tisknout sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu. Tento seznam tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.

#### Velká tlačítka vpravo na liště:



OK - provede se zápis změn záznamu do databáze a uzavře se formulář. Klávesová zkratka F12.




Storno - budou obnoveny původní hodnoty položek záznamu z databáze a následně uzavřen formulář. Klávesová zkratka ESC.






Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá), nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci provést.

### 5.3 Editor řazení

Editor řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání vytvořených nastavení pod zvolenými jmény. Editor


řazení otevřete tlačítkem .



- Seznam vlevo obsahuje seznam vytvořených nastavení řazení. Nové nastavení řazení lze vytvořit pomocí tlačítka: . Přejmenovat nastavení řazení lze pomocí tlačítka . Zrušit nastavení řazení lze pomocí tlačítka .
- Seznam uprostřed obsahuje dostupná pole, ze kterých lze volit podle, kterých polí se bude řadit. Přidávat pole mezi vybraná je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí tlačítek: ,  mezi seznamy dostupných polí a seznamem vybraných polí.
- Seznam vpravo obsahuje pole, podle kterých jsou řazeny záznamy při aktivovaném aktuálním nastavení řazení. U jednotlivých polí lze volit příznak , který znamená, že podle daného pole je řazeno sestupně. Rušit vybraná pole je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí tlačítek: ,  mezi seznamy dostupných polí a seznamem vybraných polí. Přesunovat pozice vybraných polí lze pomocí tlačítek , , , .
- Pomocí tlačítka  lze aktivovat aktuálně zvolené nastavení řazení.
- Tlačítko  uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající řazení.


## 5.4 Seznam filtrů

Filtry slouží pro omezení seznamu na omezený počet záznamů, které splňují podmínky definované ve filtrech. Filtry lze definovat v zobrazovaných seznamech v aplikaci a také pro jednotlivé kategorie sestav v manažeru sestav. Každý seznam a kategorie sestav má vlastní seznam definovaných filtrů. Do tohoto seznamu lze filtry přidávat, editovat je a rušit. Filtry lze pak aktivovat jejich výběrem. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy, které dané podmínky splňují. Seznam filtrů otevřete tlačítkem




Seznam definovaných filtrů obsahuje filtry definované uživateli pro daný seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav.


Nad seznamem filtrů lze provádět následující operace:



**Nový** - vytvoření nového filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání názvu nového filtru a po zadání jména zobrazí [editor\\_filtru](#)<sup>[57]</sup>, kde je možno zadat požadované nastavení filtru a uložit jej.




**Nový z kopie** - vytvoření nového filtru z kopie aktuálního filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání názvu nového filtru a po zadání jména zkopíruje nastavení akt. filtru do nového a zobrazí [editor\\_filtru](#)<sup>[57]</sup>, kde je možno změnit nastavení filtru a uložit jej.




**Editovat** - editace aktuálního filtru. Zobrazí [editor\\_filtru](#)<sup>[57]</sup>, kde je možno změnit aktuální nastavení filtru a uložit jej.



**Přejmenovat** - umožní přejmenovat aktuální filtr.




**Zrušit** - umožní zrušení aktuálního filtru. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu chcete akci provést.




Použit - uzavře okno a aktivuje aktuálně zvolený filtr.



Nefiltrovat - uzavře okno a deaktivuje filtr nastavený v seznamu záznamů nebo kategorii sestav. To znamená, že v seznamu nebo kategorii sestav nebude nastaven žádný filtr (záznamy nebudou omezené žádným filtrem).



Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením filtru.




Uložit - uloží filtr do vámi zadaného adresáře.

- Jen vlastní - po zatržení pole se zobrazí jen filtry, které byly vytvořeny uživatelem.

Editor filtru slouží pro zadání omezujících podmínek pro daný seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii sestav jen záznamy, které dané podmínky splňují. Podmínky pro omezení záznamů lze zadat dvěma způsoby:

- [Jednoduchý filtr](#)<sup>[57]</sup> - jednoduchý filtr (na záložce jednoduchý filtr) slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu).
- [Složitý filtr](#)<sup>[58]</sup> - složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších omezujících podmínek záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se mohou vkládat další seznamy podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek, pomocí které lze vytvořit jakýkoli logický výraz.

Nastavení filtru lze uložit pomocí tlačítka . Uložen je ten typ filtru (jednoduchý, složitý), jehož záložka byla aktivní při stisku tlačítka . Po uložení filtru je okno editoru uzavřeno. Pokud je stisknuto tlačítko , pak je okno editoru uzavřeno a změny nastavení filtru nejsou uloženy.

### 5.4.1 Jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot pro jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu).

V horní části jednoduchého filtru je seznam polí (sloupců) tabulky (seznamu). U každého pole je zobrazena zadána podmínka.

V dolní části je zobrazená podmínka pro akt. vybrané pole. Typ podmínky má tyto čtyři možnosti:

- Bez omezení - pole nemá žádné omezení. Díky tomuto filtru bude dané pole zobrazeno ve všech podobách, např. v poli Rodné číslo se zobrazí všechna rodná čísla.
- Bez zadané hodnoty - tuto podmínku splňují záznamy, které nemají v daném poli (sloupci) zadanou žádnou hodnotu.
- Libovolná neprázdná hodnota - tuto podmínku splňují záznamy, které mají v daném poli (sloupci) zadanou libovolnou neprázdnou hodnotu.
- Rozsah hodnot - pokud je zadán tento typ omezení, je potřeba zadat rozsah hodnot daného pole (sloupce), ve kterém hodnota daného sloupce musí být, aby záznam splnil podmínku. Zadaný rozsah nemusí být z obou stran ohraničený, tedy je možno zadat jen dolní nebo jen horní limit. Dolní limit rozsahu se zadává do pole Od a horní limit rozsahu se zadává do pole Do. Pokud je potřeba zadat více rozsahů nebo jen výčet jednotlivých hodnot splňující podmínku, je potřeba danou podmínku zapsat do pole Výčet.

Formát pole Výčet představuje řetězec možných hodnot oddělených středníkem. Možná hodnota může být buď jednoduchá hodnota (prvek omezení), nebo interval. Jednoduchá hodnota může být jakákoli hodnota vyhovující typu položky. Interval se skládá ze dvou prvků (hodnot) oddělených dvěma tečkami "..", pokud prvek (hodnota) na některé straně chybí, pak není interval na této straně omezen. Pro jednoduché hodnoty může být pro všechny typy použita konstanta NULL, která vyjadřuje, že hodnota dané položky může být i nedefinovaná (bez hodnoty). V intervalech by se konstanta NULL neměla vyskytovat.

#### Příklady výčtů pro pole různých typů:

##### PŘÍKLAD 1:

"2;5..10;20.." - číselné pole je omezeno na hodnoty 2, 5 až 10, a 20 a více.

##### PŘÍKLAD 2:

"Novák;Novotný" - textové pole je omezeno na hodnotu "Novák" a "Novotný"

##### PŘÍKLAD 3:

"..10;20" - číselné pole je omezeno na hodnotu menší rovno 10 a hodnotu 20

##### PŘÍKLAD 4:

"..23.8.1998" - datumové pole je omezeno na hodnotu data menší rovno 23.8.1998

##### PŘÍKLAD 5:

"10:30..12:00" - časové pole je omezeno na hodnotu času od 10:30 do 12:30


##### PŘÍKLAD 6:

"NULL;10" - číselné pole je omezeno na hodnotu 10 nebo nedefinovanou hodnotu

*POZNÁMKA: Uvozovky (uvedené v příkladech) nejsou součástí textu zapsaného do pole Výčet, ty jsou jen v příkladech pro ohraničení textů.*

## 5.4.2 Složitý filtr

Složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších omezujících podmínek záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se mohou vkládat další seznamy podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu podmínek. Pro každý seznam podmínek lze volit, zda podmínky v seznamu musí být splněny všechny nebo stačí splnit alespoň jednu podmínku, aby byl celý seznam jako podmínka splněn. Takto lze vytvořit jakýkoli logický výraz.



Celý složitý filtr zastřešuje hlavní seznam podmínek, do kterého se vkládají podmínky a další seznamy podmínek. U každého seznamu a podmínky je tlačítko pro vyvolání kontextového menu, přes které je možno provádět různé operace s daným seznamem nebo podmínkou. Tlačítka , , ,  a následující texty představují hlavičky seznamu, tlačítka , ,  a následující texty představují podmínky, tlačítka , ,  novou podmínku zadanou SQL výrazem.

#### Seznam podmínek:

Kontextové menu hlavičky seznamu podmínek , , ,  má tyto položky:

- Nová podmínka - vloží novou podmínku do aktuálního seznamu podmínek.
- Nová podmínka SQL výrazem - vloží do aktuálního seznamu novou podmínku, která se zadává formou logického výrazu jako podmínka WHERE klauzule SQL dotazu. Tato možnost zadání slouží pro definici složitých podmínek velmi pokročilým uživatelům se znalostí SQL jazyka a struktury databáze aplikace.
- Nový seznam podmínek - vloží do aktuálního seznamu nový seznam podmínek.
- Odstranit seznam - zruší aktuální seznam podmínek. Hlavní seznam podmínek obsahuje místo dané položky položku Odstranit vše, která zruší všechny podmínky v hlavním seznamu.

Další kontextové menu lze pro seznam podmínek vyvolat kliknutím na zvýrazněná slova v textu hlavičky seznamu podmínek. Toto kontextové menu umožňuje volit způsob splnění aktuálního seznamu jako podmínky. Kontextové menu má tyto položky:

- každá - určuje, že pro splnění seznamu musí být splněny všechny podmínky v seznamu.
- alespoň jedna - určuje, že pro splnění seznamu musí být splněna alespoň jedna podmínka v seznamu.
- žádná - určuje, že pro splnění seznamu nesmí být splněna žádná podmínka v seznamu. Pokud je splněna alespoň jedna podmínka v seznamu, pak seznam není jako podmínka splněn.

#### Podmínka:

Kontextové menu podmínky vyvolané přes úvodní tlačítko před podmínkou , ,  obsahuje pouze položku odstranit podmínku, která umožňuje danou podmínku zrušit. Tělo podmínky se skládá ze tří částí, které jsou ohraničeny obdélníkem. Kliknutím na jednotlivé části podmínek lze vyvolat kontextová menu pro nastavení daných částí podmínek.


První část podmínky představuje pole tabulky, ke kterému bude nastavena logická podmínka. Druhá část podmínky představuje operátor, kterým se spolu s třetí částí podmínky, která představuje hodnotu, určuje omezení daného pole. Výběr operátorů podmínky je omezen podle typu daného pole. Hodnota v podmínce je rovněž omezena typem daného pole. To například znamená, že pokud pole představuje číselnou hodnotu, pak je možno do hodnoty v podmínce zadat jen číslo a ne libovolný text.


### Podmínka SQL výrazem:

Kontextové menu podmínky vyvolané přes úvodní tlačítko před podmínkou    obsahuje pouze položku odstranit podmínku, která umožňuje SQL výraz zrušit.

*POZNÁMKA: Možnost vytvoření podmínky SQL výrazem má pouze osoba přihlášená do aplikace jako správce.*

Tělo podmínky se skládá z jedné části, která je ohraničena obdélníkem. Kliknutím na tuto část podmínky se vyvolá SQL editor pro nastavení podmínky.



Přes tlačítko  otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .


*POZNÁMKA: Vložení parametru umožňují jen vybrané browsery (seznamy) v programu.*


## 5.5 Editor nastavení vzhledu


Editor nastavení vzhledu slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců a řádků v seznamu a otevřete jej pomocí tlačítka . Editor nastavení vzhledu seznamu obsahuje také nastavení rychlých uživatelských filtrů.

### 5.5.1 Editor nastavení sloupců

Editor nastavení sloupců slouží pro nastavení různých způsobů zobrazení sloupců v seznamu.



V horní části editoru je možno volit aktuální nastavení sloupců ze seznamu vytvořených nastavení. Aktuální nastavení je to nastavení, které bude editováno a při stisku tlačítka  bude aktivováno.




Nové

Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření nového nastavení sloupců. Nově vytvořené nastavení sloupců bude nastaveno jako aktuální.




Přejmenovat

Přejmenovat - umožní změnu názvu aktuálního nastavení sloupců.




Zrušit

Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení sloupců. Pokud je zrušeno poslední nastavení sloupců, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení sloupců.



OK

OK - uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální nastavení sloupců.



Storno

Storno - zruší naposledy provedené změny v aktuálním nastavení sloupců a uzavře formulář editoru.


V levé části editoru je seznam sloupců, pro které se nastavují různá nastavení v rámci akt. nastavení sloupců. Vedle seznamu sloupců, na pravé straně, je sada tlačítek     pomocí kterých lze upravovat pořadí sloupců v rámci aktuálního nastavení sloupců. Pod tlačítky pro úpravu pořadí sloupců jsou tlačítka pro nastavení zvolených sloupců jen pro čtení  a nastavení neviditelnosti sloupců . Pokud má sloupec nastavenou volbu "jen pro čtení", nebo má nastavenou neviditelnost, pak jsou stejné ikony jako na tlačítkách zobrazeny v seznamu před názvem sloupce. Ikona volby "jen pro čtení" v červené barvě  znamená, že sloupec má v daném seznamu nastavenou volbu "jen pro čtení" natrvalo a nelze změnit. Pokud je u sloupce ikona volby "jen pro čtení" v zelené barvě , znamená to, že sloupec je součástí primárního klíče dané tabulky a volba "jen pro čtení" je nastavena rovněž natrvalo a nelze ji změnit.

V prostřední části v sekci "Celý seznam" lze v rámci celého seznamu nastavovat, kliknutím na tlačítko , font titulků a font seznamu. V sekcích "Titulek" a "Sloupec" se nastavují vlastnosti titulků a sloupců aktuálně zvolených sloupců.

Tlačítko  Obnovit implicitní nastavení sloupců slouží k obnovení implicitních hodnot aktuálního nastavení sloupců.

### 5.5.2 Editor nastavení řádků

V editoru nastavujete podmínky pro řádky a pro ně volíte barevné označení. Na základě nastavených podmínek řádků program postupně projde jejich seznam, a jestliže daný řádek vyhovuje podmínce, změní barvu řádku.



Ve vrchní části editoru se zobrazí seznam vytvořených podmínek.

Ve střední části editoru jsou tlačítka, která slouží pro manipulaci se seznamem jednotlivých nastavení řádků:




Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření nového nastavení řádků.




Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení řádků. Pokud je zrušeno poslední nastavení řádků, pak editor automaticky vytvoří implicitní nastavení řádků.



Šipky - pomocí těchto tlačítek upravíte pořadí řádků v rámci aktuálního nastavení řádků.



Načíst společné - načte společné nastavení řádků.



Uložit pro všechny - uloží nastavení pro všechny uživatele, kteří se do programu přihlásí.



Načíst nastavení ze souboru - načtete nastavení ze souboru např. v případě, že si necháte podmínku na zakázku vytvořit.



Uložit nastavení do souboru - uložíte aktuální nastavení do souboru.

Ve spodní části editoru nastavujete podmínky a omezení řádků:


- Popis - jednoduše popište nové nastavení.
- Ignorovat nastavení sloupců - zaškrtnutím políčka ignorujete nastavení sloupců. To znamená, že barevné označení se přednostně řídí podle řádku. Při opačném nastavení políčka se barevné označení (pokud je nastaveno) řídí podle sloupce.
- Omezení - zvolte omezení pro řádky.
  - o Všechny řádky - zatrhnutím políčka pracujete se všemi řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na všechny řádky.
  - o Liché řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen s lichými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na liché řádky.
  - o Sudé řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen se sudými řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na sudé řádky.
- Podmínka - zvolte typ podmínky.
  - o Bez podmínky - podmínku nedefinujete.
  - o Rozsah hodnot - z nabídky vyberte název sloupce. Ve vedlejším políčku doplňte rozsah hodnot, kterých se podmínka týká, například:
    - NULL - zobrazí řádky, které mají prázdné pole ve vybraném sloupci,
    - !NULL - zobrazí řádky, které nemají prázdné pole ve vybraném sloupci,
    - 1..5 - rozsah hodnot,



### 5.5.3 Editor rychlých filtrů

Nastavení rychlých filtrů slouží pro vytvoření ovládacích prvků pro zrychlený výběr (filtrování) dat v seznamu. Máte možnost vytvořit si následující ovládací prvky:


- zaškrtnutí políčko (s „fajfkou“)
- pole pro zadání libovolného textu
- výběr hodnoty z databáze
- pole pro zadání kalendářního data




Nový - pomocí tohoto tlačítka vytvoříte nový filtr.

- Kód - zadejte kód. Každý filtr musí mít jedinečný kód, který slouží jen k jeho identifikaci a nemá vliv na funkčnost.
- Podmínka - určuje pravidlo pro výběr záznamů. Text podmínky se použije v SQL výrazu pro výběr záznamů. Může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL funkce. Kromě toho v něm mohou být použity parametry. Název parametru začíná vždy dvojtečkou a dále může obsahovat písmena anglické abecedy a čísla. Pro každý parametr se vytvoří ovládací prvek, kterým se nastavuje jeho hodnota. Jeden z parametrů může být použit ve výrazu vícekrát a může být použit i v různých filtrech. Po změně podmínky se nové parametry automaticky přidávají do seznamu parametrů.


- Parametry - v seznamu parametrů můžete měnit pořadí parametrů, přidávat a rušit parametry a především nastavovat typ a vlastnosti parametrů. Změna pořadí  , přidání  a mazání  parametrů se provádí pomocí tlačítek vedle seznamu parametrů. Vlastnosti parametru se nastavují ve formuláři Nastavení parametru seznamu, které se zobrazí po dvojkliku na daný parametr. Nový parametr můžete vytvořit kliknutím na tlačítko  Nový parametr, kde zadáte kód nového parametru. Po potvrzení zadaného kódu se objeví formulář Nastavení parametru seznamu.




- Kód parametru - při vytváření nového parametru zadáváte jeho kód.
- Typ - vyberte typ parametru. Na výběr máte z následujících:
  - o Text - pole pro zadání libovolného textu.
  - o Datum - pole pro zadání kalendářního data s možností výběru z kalendáře.
  - o Celé číslo - pole pro zadání čísla.
  - o Zaškrtnutí - zaškrtnutí políčko s fajfkou. Parametr nabývá hodnot 0 nebo 1.
  - o Nový řádek - další parametr bude začínat na novém řádku.
  - o Oddělovač - (prázdné místo) zadejte šířku prázdného místa.
- Nadpis - nadpis filtru, např. Jen Okres. Nadpis se zobrazí u ovládacího prvku.
- Šířka - pokud máte zadán nadpis, můžete upravit také jeho šířku.
- SQL pro výběr - u parametrů typu text, datum a celé číslo můžete zadat SQL dotaz pro výběr hodnot. V takovém případě se hodnota parametru nebude zadávat přímo, ale bude se vybírat z roletky. SQL výraz musí obsahovat pole s názvem KOD a pole s názvem POPIS.




Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.




Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.




Uložit do souboru - po načtení kliknete na tlačítko uložit.




Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující nějaký seznam.




Uložit pro všechny - uloží současné nastavení pro všechny uživatele.



Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů.



OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.



Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

PŘÍKLAD 1: `(:FiltrovatNazevOd = 0 OR Mesto >= :NazevOd)`  
`AND ( :FiltrovatNazevDo = 0 OR Mesto <= :NazevDo)`

Parametry `FiltrovatNazevOd` a `FiltrovatNazevDo` jsou zaškrťavátka a parametry `NazevOd` a `NazevDo` jsou text. Tento filtr v seznamu měst umožní filtrovat města s názvem větším než `NazevOd` a menším než `NazevDo`.

PŘÍKLAD 2: `FiltrovatOkres = 0 OR Okres = :okres`

Parametr `FiltrovatOkres` je zaškrťavátko a parametr `okres` je text. Parametr `okres` má nastaven SQL výraz:


```
SELECT DISTINCT KodPosta AS Kod, Popis  
FROM Okres ORDER BY Popis
```

Podmínka umožňuje vybírat jen města ze zvoleného okresu – zobrazí se roletka pro výběr okresu. U SQL výrazu je důležité, aby obsahoval pole `KOD` a `POPIS`. Pokud zdrojová databázová tabulka tato pole nemá, musí výraz obsahovat přejmenování pomocí klíčového slova `AS`.


### 5.5.4 Editor uživatelských sloupců

Ve formuláři provedete nastavení uživatelských sloupců.


- **Název** - zadejte název uživatelského titulku.
- **Titulek** - vepište titulek nového sloupce.
- **Aktivní** - zaškrtnutím zvolte, zda je nastavení platné.
- **Lookup SQL** - může obsahovat názvy jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL funkce.
- **Klíčová pole** - zadejte jména polí seznamu, podle kterých se bude vyhledávat. Můžete zadat více polí oddělených středníkem.
- **Klíč (lookup)** - zadejte jména polí vyhledávací tabulky, podle kterých se bude vyhledávat. Jednotlivá pole musí odpovídat příslušným klíčovým polím ze seznamu.
- **Výsledné pole** - zadejte jméno pole vyhledávací tabulky, které bude zobrazeno.




Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.




Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.




Uložit do souboru - tlačítko slouží pro uložení nastavení do souboru.




Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující již vytvořený seznam.




Uložit pro všechny - uloží současné nastavení sloupců pro všechny uživatele.




Načíst společné - načte společné nastavení uživatelů.




Vložit parametr - tlačítkem se zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat a vložit požadovaný parametr.



Test - tlačítkem otestujete nastavené parametry.



Ok - tlačítkem potvrdíte nastavení.




Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

## 5.6 Tiskové sestavy


Tiskové sestavy slouží pro nastavení jednotlivých sestav pro dané seznamy a můžete je nadefinovat tak, aby co nejvíce odpovídaly vašim představám. Výsledek nastavení si můžete prohlédnout v náhledu nebo tisku této sestavy.

Seznam obsahuje tiskové sestavy definované uživateli pro daný seznam, nebo kategorii sestav v manažeru tiskových sestav. Jednotlivé sestavy můžete filtrovat podle toho, jestli jste sestavu vytvořili vy nebo jiný uživatel programu. Další možností je filtrování podle způsobu vytvoření sestavy, a to jestli jsou sestaveny sloupcově


nebo editorově. Tiskové sestavy otevřete tlačítkem




Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:




Nová - klávesová zkratka ALT+INS nebo F4. Otevře formulář pro výběr názvu sestavy a typu sestavy. Máte možnost vytvořit sestavu v editoru sestav nebo sloupcovou sestavu.




Nová z kopie - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky, jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.




Editovat - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu údajů). Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5. Pokud editujete sestavu vytvořenou v editoru sestav, potom se otevře FastReport, kde sestavu můžete editovat. Pokud editujete sestavu sloupcovou, potom se otevře formulář Editace sestavy. V editaci sestavy vyberete údaje, které chcete mít v sestavě. Ze sloupce Dostupná pole přesuňte požadovaná pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Sami si můžete navrhnout vzhled titulků v sestavě, sloupců, stránky (velikost, okraje, číslování a datování stránek), nastavení sestavy či titulku celé sestavy.




Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.



Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze odstranit, protože obsahuje související záznamy.




Náhled - zobrazí náhled dokumentu před tiskem. Můžete zobrazit více stránek najednou, zvětšit nebo zmenšit velikost stránky na obrazovce, kontrolovat konce stránek a provádět změny v textu i ve formátování.



Tisk

Tisk - vytiskne aktivní vybrané položky.




Sloučit záznamy

☒ Zobrazené


☐ Vybrané

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.  
 Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.




Načíst...

Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s nastavením tiskových sestav.



Uložit...

Uložit - uloží aktuální tiskovou sestavu do vámi zadaného adresáře.




Zavřít

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.


## 5.7 Seznam sestav pro export

Seznam sestav pro export slouží pro nastavení exportů dat do Microsoft Word, Excel nebo jen do textového souboru. Tato data se poté dají dále zpracovávat. Exportní sestavy si můžete nadefinovat tak, aby co nejvíce odpovídaly vašim představám. Seznam sestav pro export obsahuje sestavy definované uživateli pro daný

seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Seznam sestav pro export otevřete tlačítkem .




Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:




Nový

Nový - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.




Nový z kopie

Nový z kopie - otevře formulář pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně označen. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky, jinak nebude možné záznam zapsat kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.




Editovat - otevře formulář s aktuálním záznamem pro editaci (změnu údajů).  
 Klávesová zkratka CTRL+ENTER nebo F5.

V editaci sestavy vyberete údaje, které chcete mít v sestavě. Ze sloupce Dostupná pole přesuňte požadovaná pole do Vybraných polí pomocí šipek , , , . Dále si můžete vybrat, jaký formát sestavy pro export chcete: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Textový soubor. Vybraný formát máte možnost nastavit dle vašich požadavků. Definovanou sestavu můžete ihned exportovat do požadovaného formátu přes tlačítko





Export

ve formuláři Editace sestavy nebo můžete sestavu




Uložit

a podle potřeby exportovat z formuláře Manažer výstupních sestav.




Přejmenovat

Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální tiskovou sestavu.




Zrušit

Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze odstranit, protože obsahuje související záznamy.



Export

Export - provede export aktuálně vybrané sestavy do vybraného formátu pro export (Word, Excel, Textový soubor).




Zobrazené

Vybrané

Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech položek na aktuálním listu.

Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u vybrané položky na aktuálním listu.



Zavřít

Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými sestavami.

- Jen vlastní - po zatrhnutí pole se zobrazí jen sestavy, které byly vytvořeny uživatelem.


DOCHÁZKA

6

System

## 6 Systém


Menu Systém, které se nachází na hlavní liště, je velice důležitým prvkem programu pro uživatele i pro správce sítě:




Pokud v menu "Systém/Správa databáze/Nastavení zabezpečení [162]" zvolíte možnost Zabezpečení heslem, popřípadě Zabezpečení systémem uživateli a práv, rozšíří se nabídka menu Systém o položky [Změna hesla uživatele](#) [150] a [Přihlášení jiného uživatele](#) [150].


### 6.1 Výběr období

Systém standardně pracuje v měsíčním režimu zpracování dat. Nastavení období provedete v menu Systém/Výběr období. Zobrazí se seznam již založených období v systému. Pokud jste založili novou databázi, je seznam prázdný. Základní časovou jednotkou programu, podle které pracuje, je jeden měsíc. V seznamu období nemůžete mazat ani upravovat data období. Vytváření dalšího období automaticky vytvoří další měsíc. Nemáte tedy možnost se vrátit zpět nebo nějaké období vynechat.




Formulář obsahuje v levé části seznam všech vytvořených období a na pravé straně tlačítka pro práci s nimi.


Vámi požadované období si zvolíte kliknutím na řádek s obdobím a tlačítkem  volbu potvrdíte.

Tlačítko  uzavře formulář a ponechá aktivováno stávající období. Tlačítko  vám otevře dané období. Tlačítko  jej naopak uzavře.

V levé části nad seznamem období najdete přepínání obsahu na Všechna období a Aktuální rok. Zvolíte-li všechna období, zobrazí se historie všech dříve vytvořených období. Zvolíte-li aktuální rok, budou se vám pro přehlednost zobrazovat pouze období aktuálního roku, která korespondují s daty v počítači.

Vytvoření prvního období:

Stiskněte tlačítko  Nový záznam v horní části seznamu období. Máte možnost zadat počátek a konec prvního období. Standardně Vám program nabídne aktuální měsíc. Pokud vše souhlasí, klikněte .




**POZOR:** Buďte opatrní při zakládání prvního období. Pokud špatně zvolíte první období, nemůže to již změnit!

Vytvoření dalšího období:

Pro vytvoření dalšího období používáte stejnou volbu jako u období prvního ovšem bez možnosti zadat datum období. Systém automaticky vytvoří následující měsíc k poslednímu evidovanému měsíci.

Výběr období:

Pro práci musíte mít vybráno aktuální období, se kterým chcete pracovat. Označte zvolené období a stiskněte tlačítko . Volba období má vliv na zobrazení dat. Zobrazují se vždy data vybraného období.

## Uzavření a otevření období:


V uzavřeném období není možné provádět úpravy dat. Pokud jsou data zpracovaná, proveďte uzavření období. Jedná se o bezpečnostní opatření zajišťující, že nikdo neprovede zpětně úpravy dat. Tato operace není nevratná, takže se nemusíte bát období uzavřít tlačítkem . Pokud jste provedli uzavření a zjistíte, že musíte provést ještě nějaké úpravy, můžete jednoduše použít tlačítko  pro otevření období. Pokud chcete mít data pod kontrolou, můžete nastavit přístupová práva k možnostem otevírání a uzavírání období tak, aby tyto operace mohl provádět pouze oprávněný uživatel.

**POZOR:** Nezavírejte období za období, které zpracováváte (např. zpracováváte září a následující vytvořená období jsou říjen, listopad a prosinec. Ta období NESMÍ být uzavřena).

## 6.2 Variabilní období


Docházkový systém umožňuje pracovat také v jiných obdobích, než jsou kalendářní měsíce. Je tedy možné sledovat docházku za týden, 10 dní, ve 4týdenních cyklech, apod.

Seznam variabilních období umožňuje prohlížet a vytvářet nová variabilní období, která si uživatel definuje sám. Počátek a interval variabilních období je možno definovat ve formuláři nastavení aplikace na záložce [Období](#)<sup>[81]</sup>. Výsledky a sestavy lze prohlížet a tisknout v [manažeru výstupních sestav](#)<sup>[438]</sup> - variabilní období.



| Počátek období | Konec období | Popis                            |
|----------------|--------------|----------------------------------|
| 15.7.2011      | 21.7.2011    | Období od 15.7.2011 do 21.7.2011 |
| 22.7.2011      | 28.7.2011    | Období od 22.7.2011 do 28.7.2011 |
| 29.7.2011      | 4.8.2011     | Období od 29.7.2011 do 4.8.2011  |

Vkládání údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si tlačítkem  Nový záznam formulář Variabilní období.




**Vytvoření variabilních období**

Délka období: 7 dnů

Datum prvního období: 3.10.2011

Vytvořit nová období do data: 30.10.2011

- Délka období - délka variabilního období (např. 7 dnů, 14 dnů, 28 dnů). Položka se vyplňuje ve Společném nastavení/[Období](#)<sup>[81]</sup>. Délku období je možné změnit na období, která ještě nejsou vytvořena v seznamu variabilních období.
- Datum prvního období - položka se vyplňuje v Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Období](#)<sup>[81]</sup>. Po vytvoření prvního období není změna počátku možná.
- Vytvořit nová období do data - zadejte datum, do kterého se mají vytvořit nová variabilní období.

## 6.3 Nastavení

Program Docházky umožňuje nastavení aplikace. Menu obsahuje tyto položky:

[Nastavení aplikace...](#)<sup>[78]</sup>  
[Nastavení plánovače úloh...](#)<sup>[110]</sup>  
[Nastavení intrawebu...](#)<sup>[119]</sup>

### 6.3.1 Nastavení aplikace

Hodnoty, které nastavíte v tomto nastavení, jsou shodné pro celou aplikaci.

Rozděleny jsou do několika částí podle logické příslušnosti.

Uživatelská nastavení

[Vlastnosti formulářů](#)<sup>[79]</sup>

Lokální nastavení

[Načítání ID média](#)<sup>[80]</sup>

[Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv](#)<sup>[80]</sup>

Společné nastavení

[Období](#)<sup>[81]</sup>

[Pracovní poměry](#)<sup>[82]</sup>

[ID média](#)<sup>[83]</sup>

[Uchovávání záznamů](#)<sup>[84]</sup>

[Rozdělení docházky](#)<sup>[84]</sup>

[Terminály](#)<sup>[85]</sup>

[Stavy terminálů](#)<sup>[86]</sup>

[Operace terminálu](#)<sup>[86]</sup>

[Zpracování původní docházky](#)<sup>[87]</sup>

[Generování přestávek](#)<sup>[87]</sup>

[Editace docházky](#)<sup>[88]</sup>

[Schvalování docházky](#)<sup>[91]</sup>

[Generování salda](#)<sup>[91]</sup>

[Monitorování](#)<sup>[92]</sup>

[Export](#)<sup>[94]</sup>

[Import](#)<sup>[93]</sup>

[Evidence výroby](#)<sup>[96]</sup>

[Zpracování výroby](#)<sup>[96]</sup>

[Uživatelská pole osob](#)<sup>[98]</sup>

[Seznam pracovních poměrů](#)<sup>[99]</sup>

[Nastavení mzdových položek](#)<sup>[99]</sup>

[Přehled příchodů a odchodů](#)<sup>[100]</sup>

[Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup>

[Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup>

[Kalendáře](#)<sup>[103]</sup>

[Plánování kapacit](#)<sup>[103]</sup>

[Plánování kapacit 2](#) <sup>[105]</sup>

[Active directory](#) <sup>[107]</sup>

[XML formuláře](#) <sup>[107]</sup>

Nastavení sestav

[Výkaz odpracovaných směn \(Grafický\)](#) <sup>[108]</sup>


[Výkaz odpracovaných směn \(Textový\)](#) <sup>[109]</sup>

[Výkaz pro mzdové oddělení](#) <sup>[109]</sup>

### 6.3.1.1 Uživatelské nastavení

Otevřením *Uživatelského nastavení* se vám zobrazí sdělení o tom, že uživatelské nastavení je ukládáno do databáze pro každého uživatele zvlášť.

#### Vlastnosti formulářů



- Dotazy při přesunu mezi dvěma seznamy - pro názorné zobrazení dat je použito zobrazení dvou seznamů, mezi kterými můžete položky přesouvat (zleva doprava a zpět). Většinou se jedná o zobrazení všech položek seznamu v jednom okně a v druhém okně jsou vybrané položky z tohoto seznamu. Pro přesun mezi těmito seznamy, použijte tlačítko se šipkou umístěné uprostřed mezi seznamy nebo pomocí chycení dané položky a přetáhnutím do druhého seznamu. Pokud chcete přesunout všechny položky, stiskněte dvojí šipku mezi seznamy. Šipky vždy názorně ukazují směr přesunu položek.

Pokud tuto volbu vypnete, nebude se program ptát, jestli má změnu skutečně provést a hned ji provede. Volba nastavení aplikace je zcela na vás. Při zapnuté volbě jsou všechny přesuny potvrzovány, a tudíž zabráníte nechtěným přesunům. Nevýhodou pro některé uživatele může být potřeba neustálého potvrzování přesunu kontrolním dotazem.

- Vypnout hlášení při editaci docházky - funkce se vztahuje pouze na editaci docházky. Pokud tuto volbu zapnete, nebude se program ptát, jestli má změněnou skutečnost provést a hned ji provede. Při vypnuté volbě jsou všechny přesuny potvrzovány, a tudíž zabráníte nechtěným úpravám v editaci docházky.
- Změnit časy při změně směny v editaci záznamu docházky - funkce automaticky změní čas počátku a konce směny v případě, že změníte směnu při editaci záznamu docházky.


### 6.3.1.2 Lokální nastavení

Otevřením Lokálního nastavení se Vám ukáže sdělení o tom, že lokální nastavení se týká pouze počítače, na kterém je aplikace spuštěna, a je ukládána na lokální disk do adresáře Windows.

#### *Načítání ID média*


Některé typy terminálů umožňují načítání čísla identifikačního média do seznamu identifikačních médií. Tato možnost je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete do seznamu médií zapsat nová média, která jste k systému dostali nebo koupili.

Ze seznamu vyberte terminál pro načítání kódu ve formuláři ID média. Ten definujete v menu Terminály/Terminály.



#### *Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv*

V tomto formuláři si můžete nastavit typ rozdělení a rozdělení, například Vrátnice 1 pro počítač, ze kterého je docházka spuštěna. To znamená, že každý počítač může mít své vlastní nastavení. Toto rozdělení se automaticky doplní při zadání nové návštěvy.



### 6.3.1.3 Společné nastavení

Otevřením Společného nastavení se Vám ukáže sdělení o tom, že společné nastavení je ukládáno do databáze a je pro všechny uživatele společné.

## Období

**Nastavení období :**

☒ Při vytvoření nového období automaticky vytvářet v kalendářích nové záznamy podle průvodce. Průvodce musí být vyplněn u všech kalendářů.

Svátky nastavovat podle země Česká republika

☒ Používat uživatelsky definované období

Nastavení uživatelsky definovaného období pro zjišťování výsledků. Zadejte délku tohoto období (např. 7 dnů, 14 dnů, 28 dnů) a datum počátku prvního období. Po vytvoření prvního období nebude mít změna datumu počátku vliv na další období.

Datumu počátku věnujte pozornost, pozdější změna nebude možná.

Datum počátku 23. 7 .2010

Délka období 7 dnů

- První položka určuje, zda se bude při vytváření nového období (měsíce) automaticky vytvářet kopie směn podle nastavení v průvodci. Pokud chcete toto nastavení účelně využít, musíte mít nastaveny průvodce u všech kalendářů. Standardně nechávejte položku zapnutou a nastavte si průvodce v kalendářích.
- Používat uživatelsky definované období - volba určuje, zda se budou výsledky docházky počítat i v uživatelem definovaných obdobích. Jednotlivá období je pak možno vytvářet v [seznamu variabilních období](#) [77]. Výsledky výpočtu docházky v rámci variabilních období je možno prohlížet a tisknout v [manažeru výstupních sestav - variabilní období](#) [43]. Pokud je tato volba aktivována, pak je nutno zadat počáteční datum variabilních období a délku variabilního období (např. 7 dnů, 14dnů, 28 dnů). Důležitým bodem pro toto nastavení je datum počátku období. Pozdější změna totiž nebude možná.

## Pracovní poměry

Toto nastavení umožňuje při zaškrtnutí daných polí v nastavení:

**Pracovní poměry**

☒ Kontrolovat duplicitu osobních čísel

☒ Ukončovat rozdělení dle pracovního poměru

☒ Ukončovat kalendář dle pracovního poměru

☒ Ukončovat ID médium dle pracovního poměru

☐ Ukončovat pracovní místo dle pracovního poměru

---

☐ Automaticky číslovat osobní čísla zaměstnanců

Maska osobního čísla

Osobní číslo od  do

Maska osobního čísla je ve formátu <Prefix><numerická část><postfix>. Prefix a postfix jsou pevné části osobního čísla. Numerická část je určena opakováním znaku #. Počet znaků # určuje velikost numerické části osobního čísla. Příklady masky: OS###, ####ZAM, ZAM###A1

---

☐ Automaticky číslovat osobní čísla externích osob

Maska osobního čísla

Osobní číslo od  do

Maska osobního čísla je ve formátu <Prefix><numerická část><postfix>. Prefix a postfix jsou pevné části osobního čísla. Numerická část je určena opakováním znaku #. Počet znaků # určuje velikost numerické části osobního čísla. Příklady masky: EX###, ####EXT, EXT###B1

- Kontrolovat duplicitu osobních čísel - při zadávání zaměstnance do systému bude kontrolovat, zda je zadávané osobní číslo jedinečné. Při zapsání stejného čísla vás program upozorní "Toto osobní číslo je již použito. Povolit uložení duplicitního osobního čísla?". Dotaz můžete potvrdit tlačítkem ANO nebo odmítnout tlačítkem NE a osobní číslo přepsat na jiné.
- Ukončovat rozdělení dle pracovního poměru, Ukončovat kalendář dle pracovního poměru, Ukončovat ID médium dle pracovního poměru, Ukončovat pracovní místo dle pracovního poměru - v případě označení těchto možností se vše automaticky ukončí okamžikem ukončení pracovního poměru (zadáním data výstupu do [karty zaměstnance](#)<sup>[195]</sup>).

*POZNÁMKA: Pracovní místa jsou viditelná pokud je aktivní modul "XML šablony".*

*TIP: Pokud v aplikaci nebudete mít označenou volbu "Ukončovat kalendář dle pracovního poměru" - pracovní poměr se sice ukončí, ale kalendář zůstane přiřazen. Umožní to zpracování docházky i u zaměstnance, který např. ukončil pracovní poměr v průběhu měsíce.*

- Automaticky číslovat osobní čísla zaměstnanců - po zaškrtnutí této volby a na základě nastavení se při vytvoření nového zaměstnance/pracovního poměru automaticky doplní osobní číslo.
  - o Maska osobního čísla - maska osobního čísla je ve formátu <Prefix> <numerická část> <postfix>. Prefix a postfix jsou pevné části osobního čísla. Numerická část je určena opakováním znaku #. Počet znaků # určuje velikost numerické části osobního čísla. Příklad masky: OS###, ####ZAM, ZAM###A1.
  - o Osobní číslo od - do - napište počáteční a koncové číslo řady (například 1 až 9999). Počet číslic musí být shodný s počtem zadaných křížků.

- Automaticky číslovat osobní čísla externích osob -po zaškrtnutí této volby a na základě nastavení se při vytvoření nové externí osoby automaticky doplní osobní číslo.
  - o Maska osobního čísla - maska osobního čísla je ve formátu <Prefix> <numerická část> <postfix>. Prefix a postfix jsou pevné části osobního čísla. Numerická část je určena opakováním znaku #. Počet znaků # určuje velikost numerické části osobního čísla. Příklad masky: EX###, ####EXT, EXT####B1.
  - o Osobní číslo od - do - napište počáteční a koncové číslo řady (například 1 až 9999). Počet čísl musí být shodný s počtem zadaných křížků.

### ID média

Funkci využijete hlavně, pokud jste nuceni používat více druhů identifikačních médií, nebo pokud přecházíte z jednoho druhu médií na druhý a je tedy nutné používat více kódů identifikačních médií.

**ID Média :**

Povolit zaměstnancům přiřazení více ID médií ☐

Používat 2 kódy ID média ☐

- Povolit zaměstnancům přiřazení více ID médií - pokud aktivujete tuto funkci, pak můžete přiřadit zaměstnancům více ID médií. V opačném případě aplikace odmítne přiřadit další ID médium s hláškou "Nelze přiřadit identifikační médium, dokud je platné jiné přiřazení", pokud již má jedno přiřazené.
- Používat 2 kódy ID média - pokud kolonku zaškrtnete, pak v liště Terminály/Identifikační média ve formuláři Identifikační médium se zobrazí k vyplnění dvě kolonky pro vyplnění kódu.

**Identifikační médium**

0AF8017700000000

Formulář záznamu Historie přiřazení osobám

|                                                                                                                                                                                 |                  |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>Kód</b>                                                                                                                                                                      | 0AF8017700000000 | <b>Kód 2</b> | 0AF8017700000000 |
| <b>Označení média</b> 8<br>Biometrická šablona <Nenačteno><br><b>Datum pořízení</b> 17.8.2009<br>Datum vyřazení<br>Způsob vyřazení<br>Blokována<br>Záloha na médium<br>Poznámka |                  |              |                  |

Kód 2 se používá v případě dvou kódů na jednom médiu (např. bezkontaktní karta v kombinaci s čárovým kódem). U terminálu se určí, který kód bude terminál používat.

Více o identifikačních médiích v kapitole Identifikační média.

### Uchovávání záznamů

Data jsou v databázi ukládána v souvislém bloku tak, aby bylo možné zpracovat statistiky za libovolné souvislé období. Jelikož po určité době se stará data již nepoužívají a databáze se zvětšuje, je potřebné staré záznamy zrušit.

**Nastavení uchovávání záznamů datových tabulek :**

|                                     |    |        |
|-------------------------------------|----|--------|
| Uchovávat data původní docházky     | 24 | měsíců |
| Uchovávat data zpracované docházky  | 24 | měsíců |
| Uchovávat záznamy historie průchodů | 24 | měsíců |

Před zrušením starých dat zajistěte zálohování databáze tak, abyste mohli v případě potřeby tato data ze zálohy obnovit.

V nastavovaných položkách zadejte počet měsíců. Po tuto dobu se data uchovávají. Záznamy se ruší na pokyn uživatele v menu Docházka\Zrušení zpracované docházky<sup>[368]</sup>.

### Rozdělení docházky

Pomocí rozdělení docházky můžete sledovat kolik odpracovaných a neodpracovaných hodin zaměstnanec stráví na jednotlivém rozdělení.

**Rozdělení docházky :**

☒ Používat rozdělení docházky ☐ Používat rozlišení docházky v sestavách

☐ Automaticky vkládat rozdělení docházky podle přiřazení zaměstnance na rozdělení

☐ Automaticky vkládat rozdělení docházky podle přiřazení rozdělení v plánování kapacit

☐ Automaticky vkládat rozdělení docházky podle nastaveného rozdělení u terminálu v záznamu původní docházky<sup>[369]</sup>

☐ Vkládat podle rozdělení u terminálu jen v případě že je odlišné od přiřazeného rozdělení zaměstnance

**Dostupné typy rozdělení**

- Cenová kategorie
- Jídlna
- Kolektiv
- Mzdové středisko
- Organizační jednotka
- Personální středisko
- Pracoviště
- Skladové středisko
- Skupina
- Skupina strážníků
- Výplatní místo

**Používané typy rozdělení**

OK Storno


- Používat rozdělení docházky – pokud tuto funkci chcete používat, je ji potřeba zaškrtnout.

- Používat rozlišení docházky v sestavách – zaškrtněte, pokud chcete použít rozdělení docházky v sestavách.
- Automaticky vkládat rozdělení docházky podle přiřazení zaměstnance na rozdělení - tato volba bude automaticky vkládat rozdělení do původní docházky podle aktuálního přiřazeného rozdělení zaměstnance z vybraných typů rozdělení.
- Automaticky vkládat rozdělení docházky podle nastaveného rozdělení u terminálu v záznamu původní docházky - tato volba bude automaticky vkládat rozdělení do původní docházky podle vybraného rozdělení v nastavení terminálu.
- Automaticky vkládat rozdělení docházky podle přiřazení rozdělení v plánování kapacit - tato volba určuje, zda se bude při zpracování docházky automaticky vkládat rozdělení do původní docházky podle přiřazeného rozdělení u daného dne v plánování kapacit. Pokud u daného dne v plánování kapacit nebude nastaveno rozdělení, pak se vkládat rozdělení docházky pro daný den nebude.
- Vkládat podle rozdělení u terminálu jen v případě že je odlišné od přiřazeného rozdělení zaměstnance - tato volba automaticky vkládá rozdělení do původní docházky, ale jen tehdy, pokud bude u zaměstnance a v nastavení terminálu rozdílné rozdělení.
- Dostupné rozdělení - seznam všech dostupných rozdělení, které lze používat.
- Používané rozdělení - vybrané typy rozdělení, které se budou vkládat do docházky.

Tip: Dostupné rozdělení - hodnoty do tohoto seznamu naplníte v [seznamech typů rozdělení](#) <sup>(290)</sup>.

### Terminály

Hromadně přiřazuje terminálům vybraný typ rozdělení.



Terminály :

Typ rozdělení terminálů Skupina

### Stavy terminálů

**Hlášení o stavech terminálů :**

Hlásit nefunkčnost terminálů ☒

Počet pokusů o načtení docházky 10

Počet pokusů o nastavení terminálu 2

Hlásit chyby při přihlášení uživatele ☒

Hlášení zasílat uživateli SPRÁVCE

**Nastavení pošty pro odesílání zpráv**

Hlásit chyby e-mailem ☒

SMTP Server

Uživatel

Heslo

Zprávy posílat na adresu

Zapnutím funkce Hlásit nefunkčnost terminálů se bude systém, po zjištění závady na terminálu, automaticky pokoušet o znovu načtení docházky nebo o nastavení terminálů. Můžete si nastavit počet opakování těchto akcí. Program je schopen tyto chyby hlásit při přihlášení jen určitého uživatele např. správce systému, tomu jsou poté zasílány chybová hlášení terminálu.

Pokud chcete hlásit chyby emailem, musíte mít tuto položku aktivovanou a vyplněny tyto údaje: SMTP server, Uživatel, Heslo, a emailovou adresu, na kterou chcete tyto zprávy zasílat. Máte-li tyto údaje vyplněny je výhodné si je ověřit kliknutím na tlačítko  Test pošty. V případě, že jste zadali správné údaje, bude vám na vaši emailovou adresu zaslána potvrzující zpráva.

### Operace terminálu

Ve formuláři máte možnost zvolit rozdělení pro přiřazení operací. Rozdělení operaci přiřadíte v menu Terminály -> Operace terminálů -> Formulář vybrané operace -> Záložka [Rozdělení](#)<sup>[340]</sup>.

**Operace terminálu**

Typ rozdělení pro operace Mzdové středisko

## Zpracování původní docházky

**Zpracování docházky :**

dnů    hodin (hh:mm)

Max. délka záznamu zpracované docházky    0    19:59

Počet dnů pro zpětné zpracování    3

☒ Počítat omezení časových složek mzdy

☐ Zaokrouhlovat výsledky vzorců výpočtu podle nastavení zaokrouhlení ve vlastnostech časových složek mzdy

Operace ukončení absence/služební cesty    Odchod

- Max. délka záznamu zpracované docházky - v tomto nastavení zadejte maximální délku souvislého trvání jedné operace. Standardně je nastavena hodnota na 1 den. Pokud operace trvá déle, než je nastavená hodnota program provede automaticky ukončení této operace. Zadávejte hodnotu vždy ve dnech a hodinách. Hlavní využití je v případě, že zaměstnanec neprovede ukončení docházky a po dobu několika dnů se neobjeví v práci. Pokud by tato hodnota nebyla nastavena, bude systém interval neustále prodlužovat.
- Počet dnů pro zpětné zpracování - pokud je nastavená hodnota větší než 0, je při automatickém nebo hromadném zpracování původní docházky zpracován zadaný počet dnů zpět. Pokud v těchto dnech existuje ručně editovaný záznam, pak je docházka zpracována od konce posledního ručně zpracovávaného období. Toto nastavení je určeno pro řešení problémů s doplněním chybějících dat stažených z terminálů po zpracování docházky.
- Počítat omezení časových složek mzdy - systém umožňuje sledovat časové složky, které jsou uvedeny v Kalendáři v sekci Omezení. Tato funkce aktivuje [sledování omezení časových složek](#) [240].
- Zaokrouhlovat výsledky vzorců výpočtu podle nastavení zaokrouhlení ve vlastnostech časových složek mzdy - všechny vzorce zadané v časových složkách se budou zaokrouhlovat na základě nastavení zaokrouhlení časové složky, ve které je vzorec vložen.
- Operace ukončení absence / služební cesty - pokud používáte plánování absencí / služebních cest, je potřeba vybrat operaci odchod, aby byla plánovaná absence správně ukončena.

## Generování přestávek

Automatické vkládání přestávek se může provádět v několika situacích:

**Generování přestávek :**

☒ Generovat přestávky při výpočtu docházky

☒ Generovat přestávky při výpočtu docházky v editaci

☒ Negenerovat přestávky na konci směny

- Generovat přestávky při výpočtu docházky - pokud tuto volbu zaškrtnete, bude program automaticky při spuštění funkce zpracování původní docházky vkládat přestávky podle pravidel definovaných pro danou směnu.

- Generovat přestávky při výpočtu docházky v editaci - tato volba umožňuje automatické vkládání přestávek, pokud provádíte změny ve formuláři editace docházky. Pokud tuto volbu nezapnete, musíte použít tlačítko "Přestávky", které takto na povel vložení přestávek provede.
- Negenerovat přestávky na konci směny - v případě, že vychází vložení přestávky na konec směny, můžete touto volbou vypnout vložení této přestávky - i v případě, že zaměstnanec tím překročí maximální interval odpracované doby pro vložení přestávky.

### Editace docházky

Tato nastavení se týkají chování programu ve [formuláři Editace zpracované docházky](#)<sup>[355]</sup>.

- Povolit přepočítání výsledků schválené docházky - pokud je tato volba aktivována, je možno přepočítávat výsledky zpracované docházky i když je v daném období již schválena (zpracována, kontrolována, schválena, zpracována ve mzdách).
- Povolit editaci docházky schválené nižší úrovní schvalování - pokud je tato volba aktivní, pak může uživatel editovat docházku ve dnech, které jsou schváleny nižší úrovní schválení než na jakou nejvyšší úroveň má právo. Tuto volbu je možno aktivovat, pokud je aktivní volba Povolit přepočítání výsledků schválené docházky.
- Přepisovat záznamy docházky - zapnutí této volby vám umožní vložit nový interval docházky doprostřed již existujícího záznamu. Existující záznam se rozdělí vloženým intervalem na dvě části. Pokud tuto volbu nemáte zapnutou, není možné záznamy časově překrývat.
- Zapisovat uživatele jen při změně času v záznamu zpracované docházky – pokud uživatel přihlášený do programu provede změny v časových složkách zpracovávané docházky (např. manuálně upraví délku směny), jeho jméno se automaticky uloží do seznamu původní docházky pro aktuálního zaměstnance, u kterého byla změna prováděna. Pokud však uživatel, upravuje pouze operaci v daném časovém období (např. mění příchod za absenci, atp.), zůstává tato změna bez jakéhokoli záznamu.

- Uzamknout měsíční výsledky při schválení úrovně – uzamkne měsíční výsledky, pokud schvalování dosáhne určité schvalovací úrovně (zpracováno, zkontrolováno, schváleno). Po uzamčení již není možnost výsledky jakkoliv měnit.
- Uzamknout mzdové položky při schválení úrovně - uzamkne mzdové položky, pokud schvalování dosáhne určité schvalovací úrovně (zpracováno, zkontrolováno, schváleno). Po uzamčení již není možnost výsledky jakkoliv měnit.
- Zakázat editaci docházky do budoucnosti - volba umožňuje zakázat editaci docházky, která je zpracována do budoucnosti. Nastavte požadovaný posun dnů od aktuálního data.
- Typ přiřazeného rozdělení zaměstnance pro zobrazení v seznamu pro editaci docházky - po nastavení typu rozdělení (mzdové středisko, personální středisko, skupina) je potom toto rozdělení zobrazováno u zaměstnance v seznamu zaměstnanců pro editaci docházky.
- Povolit uživatelské nastavení zobrazení denních a měsíčních výsledků - pokud má uživatel nastaveno právo nastavovat zobrazení denních a měsíčních výsledků v editaci docházky, pak stiskem klávesy Ctrl+Alt+D může zobrazit formulář nastavení zobrazení denních výsledků a stiskem klávesy Ctrl+Alt+M může zobrazit formulář nastavení zobrazení měsíčních výsledků.
- Graficky zobrazit počátek a konec směny - pokud zvolíte tento údaj, pak v editaci zpracované docházky bude svislou čárkou označen počátek a konec pracovní doby dle kalendáře.
- Graficky zobrazit počátek a konec pevného jádra směny - pokud zvolíte tento údaj, pak v editaci zpracované docházky bude svislou čárkou označen počátek a konec pevného jádra.
- Zobrazit součty denních výsledků v záhlaví - pokud zatrhnete tento údaj, potom v [editaci zpracované docházky](#)<sup>[355]</sup> se pod nadpisem jednotlivých sloupců zobrazí součty denních výsledků.

Druhá část nastavení umožňuje zvolit, jak se budou zobrazovat Nastavení zobrazení denních výsledků v editaci docházky. Předmětem tohoto nastavení je rozhodnutí, které sloupce chcete zobrazit ve formuláři editace docházky. Takto nastavené mzdové složky se budou zobrazovat jako sloupce denních součtů v editaci docházky se součtem za celý měsíc. Počet sloupců v editaci docházky není omezen. Formulář můžete zobrazit i přímo v [editaci docházky](#)<sup>[355]</sup> stiskem kláves Ctrl + Alt + D.

Nastavení zobrazení denních výsledků

| Titulek  | Časová složka / Vzorec | Typ hodnoty  | Editace | Zvýraznění |
|----------|------------------------|--------------|---------|------------|
| Práce    | 100                    | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Fond     | 998                    | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Přesčas  | _110+_111+_112+_113    | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Přest.   | 993                    | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Lékař    | _332+_333+_334         | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Dovolená | 200                    | Hodiny       | Ne      | Ano        |
| Strav.   | 994                    | Kalendářn... | Ne      | Ano        |

Titulek: Práce

Typ: Hodiny ☒ Nezobrazovat nulovou hodnotu

Zdroj: ☒ Časová složka mzdy  
 Odpracovaná doba: 100 ☐ Editovat

☐ Vzorec

Zvýraznění barvou: ☒ font... pozadí...

Podmínka: \_value < 0

OK Storno

Potřebujete-li sledovat ve formuláři Editace zpracované docházky měsíční výsledek nějaké časové složky (např. dovolené), pak musíte mít v aplikaci nastaveno Nastavení zobrazení měsíčních výsledků v editaci docházky. Zde si zvolíte typ (číselný kód) a název časové složky. Formulář můžete zobrazit i přímo v [editaci docházky](#) <sup>[35]</sup> stiskem kláves Ctrl + Alt + M.

Nastavení zobrazení měsíčních výsledků

| Titulek               | Časová složka / Vzorec | Typ hodnoty | Editace | Zvýraznění |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------|------------|
| Přesčas z minulého... | _997                   | Hodiny      | Ne      | Ano        |
| Přesčas tento m...    | 995                    | Hodiny      | Ne      | Ano        |
| Proplacený přes...    | 996                    | Hodiny      | Ano     | Ano        |
| Převáděný přes...     | 997                    | Hodiny      | Ano     | Ano        |
| Skutečná norma        | 998                    | Hodiny      | Ne      | Ano        |
| Norma                 | 999                    | Hodiny      | Ne      | Ano        |

Titulek: Přesčas z minulého měsíce

Typ: Hodiny ☒ Nezobrazovat nulovou hodnotu

Zdroj: ☐ Časová složka mzdy  
☐ Editovat

☒ Vzorec

\_997


Zvýraznění barvou: ☒ font... pozadí...

Podmínka: \_value < 0

OK Storno

### Schvalování docházky

Schvalování docházky použijete v případě, že ve vaší firmě jsou definovány pravomoci pro schvalování údajů a existuje hierarchie tohoto schvalování.



**Schvalování docházky:**

☐ Dodržovat časovou hierarchii při schvalování docházky

**Názvy úrovní schválení**

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

☒ Používat schvalování absencí

- Dodržovat časovou hierarchii při schválení docházky - je-li tato volba zaškrtnuta, bude program vyžadovat posloupnost schválení, tj. po schválení docházky první úrovní musí následovat úroveň druhá. Není možné jednotlivé úrovně přeskakovat.
- Názvy úrovní schválení - jednotlivé úrovně si můžete pojmenovat dle vašich požadavků, standardně jsou zde nastaveny tyto:
  - o 1. úroveň - zpracováno
  - o 2. úroveň - zkontrolováno
  - o 3. úroveň - schváleno
- Používat schvalování absencí - přestože nemáte potřebu dodržovat časovou hierarchii, můžete použít schvalování absencí. Znamená to, že nemusíte schvalovat absenci v pořadí 1. až 3. úroveň, ale můžete se ve schvalování "předbíhat".

### Generování salda

Saldo odpracované doby vyjadřuje rozdíl mezi normou stanovenou kalendářem a skutečnou odpracovanou dobou vypočtenou ze záznamů docházky. Abyste mohli saldo zjistit, musíte mít provedeno zpracování docházky. Saldo je zajímavé hlavně pro zaměstnance, kteří chtějí v průběhu měsíce zjišťovat stav svých odpracovaných hodin.

Většina druhů terminálů podporuje zjišťování salda odpracované doby na terminálu. Jestli to umí váš terminál, zjistíte v popisu k tomuto terminálu.

Pokud máte nastaveno automatické denní zpracování docházky a generování salda, došlo by hned první den v měsíci k přepsání výsledného salda za předchozí měsíc. Pokud tedy chcete nechat výsledné saldo zaměstnancům k dispozici na terminálech delší dobu, zadejte, který den v následujícím měsíci se poprvé vygeneruje nové saldo pro aktuální (nový) měsíc.

**Nastavení generování salda :**

První saldo v měsíci zpracovávat  den

|    | Typ časové složky pro saldo   | Typ výsledku | Popis v terminálu |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | <input type="text" value=""/> | Hodiny       | Saldo             |
| 2. | <input type="text" value=""/> | Hodiny       |                   |
| 3. | <input type="text" value=""/> | Hodiny       |                   |
| 4. | <input type="text" value=""/> | Hodiny       |                   |
| 5. | <input type="text" value=""/> | Hodiny       |                   |

Generovat saldo z výsledků za variabilní období ☐

- První saldo v měsíci zpracovávat - zadejte pořadí dne v měsíci, kdy bude v terminálech přepsáno saldo předchozího měsíce hodnotou aktuálního měsíce.
- Typ časové složky pro saldo - standardně se pod pojmem saldo používá hodnota "Přesčas". Je to rozdíl mezi odpracovanou dobou a normou definovanou kalendářem. Pokud se však rozhodnete zobrazovat na terminálu jinou časovou složku (např. odpracovanou dobu) nastavte tuto časovou složku.
- Generovat saldo z výsledků za variabilní období - tato volba je závislá na [uživatelsky definovaném období](#), proto jestli tuto volbu nemáte nadefinovanou, je zapínání této funkce zcela zbytečné. Pokud však máte toto období nastavené, bude se zobrazovat saldo jen za toto období.

*TIP: Je-li období zadáno po 7 dnech, tak vždy v pondělí se do terminálu zašle saldo 0.*

Pro správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů.  
Generování salda můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v plánovači úloh.

**POZOR:** Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

### Monitorování

**Nastavení monitorování:**

Používat rychlé monitorování (pro aktuální stav) ☒

- Používat rychlé monitorování (pro aktuální stav) - pokud je tato volba vypnutá, vyčítají se data pro monitorování ze dvou seznamů (seznam původní docházky a historie průchodů), kde jsou uloženy všechny operace, které si zaměstnanec zaregistroval na terminálech. Díky vyhledávání v takovémto množství záznamů dochází ke zpomalení monitorování.

V případě, že chcete mít aktuální přehled o zaměstnancích, aktivujte si volbu rychlé monitorování pro aktuální stav. Po zapnutí této funkce se poslední zaregistrované informace na terminálu ukládají do oddělené tabulky TabPuvDoch (tabulka je systémově skrytá proto z ní nevyčtete žádné údaje). V této tabulce je každému zaměstnanci vyčítána vždy jen poslední provedená operace, kterou si na terminálu zaregistroval. Pokud však používáte ve firmě více terminálů, mohou být tyto údaje zkreslené.

### Import

Standardně program komunikuje při importu se mzdovým systémem RONMZDY. Import je prováděn z textových souborů. Pokud tedy máte mzdový systém, ze kterého byste chtěli importovat data do programu, můžete si formáty připravit podle implicitního formátu RONMZDY.

Nastavte cestu do adresáře, ze kterého program bude načítat data poskytovaná mzdovým systémem. Jde o určení místa na disku.

**Nastavení importu z mezd:**

Název  Vytvořit Odstranit

**Nastavení aktuálního importu:**

|                                                         |                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Importovat rozdělení 1 ->      | Kód typu rozdělení 1                | <input type="text" value="1"/> (1 = středisko)            |
| <input type="checkbox"/> Importovat rozdělení 2 ->      | Kód typu rozdělení 2                | <input type="text" value="2"/> (2 = personální středisko) |
| <input type="checkbox"/> Importovat kategorie ->        | Kód typu rozdělení pro kategorie    | <input type="text"/>                                      |
| <input type="checkbox"/> Importovat funkce ->           | Kód typu rozdělení pro funkce       | <input type="text"/>                                      |
| <input type="checkbox"/> Importovat činnosti ->         | Kód typu rozdělení pro činnosti     | <input type="text"/>                                      |
| <input type="checkbox"/> Importovat zpracovatele ->     | Kód typu rozdělení pro zpracovatele | <input type="text"/>                                      |
| <input type="checkbox"/> Importovat kalendáře           |                                     |                                                           |
| <input type="checkbox"/> Importovat identifikační média |                                     |                                                           |

Typ importu

Adresář importu ze mzdového systému

☐ Importovat jen PPomer.txt

## Export

Data z programu je možné použít jako podklad pro zpracování mezd. Pokud je Váš mzdový systém schopen přijímat data z programu v textovém souboru, můžete si export do textového souboru pro mzdový systém nastavit. Program umožňuje nastavit libovolný počet exportovaných textových souborů s vlastním nadefinovaným formátem.


Pokud si na nastavení vlastního exportu netroufáte, kontaktujte linku podpory RON Software.

V jednoduché variantě stačí jedno nastavení exportu. Pokud je však export komplikovanější, může být zapotřebí nastavení více různých exportů (pro každou skupinu zaměstnanců jiný export). Z tohoto důvodu je možné nastavení exportů ukládat pod různými názvy - mít více různých exportů a k těmto exportům přiřazovat skupiny osob, které se budou exportovat.

Postup vytvoření nastavení exportu:

- stiskněte tlačítko a zadejte název exportu (např. ABC\_MZDY).
- vyplňte část Nastavení aktuálního exportu se všemi níže popsány vlastnostmi - položkami (pokud chcete vytvořit více druhů exportů, opakujte předchozí kroky).
- Cílový soubor - toto pole slouží pro zadání názvu cílového souboru zobrazeného exportu. Do tohoto souboru se budou exportovaná data ukládat. Název souboru může obsahovat proměnné s definicí formátu datumu, které budou při provádění samotného exportu nahrazeny hodnotou podle aktuálního období. Proměnné s formátem datumu se do názvu vkládají tak, že se daný formát datumu ohraničí mezi znaky: % %. Jako formátovací znaky lze použít tyto řetězce: mm yy yyyy. Proměnných s formátem datumu je možno do názvu souboru vkládat libovolné množství.

*PŘÍKLAD: Pro zadaný název cílového souboru: "c:\templexport%mmyyyy%.txt" a aktuální období červen 2008, bude výsledný název souboru tento:  
"c:\templexport062008.txt".*

- Přidávat záznamy do již existujícího souboru - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění daného exportu bude provedena kontrola, zda daný soubor již existuje a pokud soubor existuje, pak původní obsah bude zachován a záznamy budou přidány na konec souboru. V opačném případě bude původní obsah souboru před exportem vymazán a bude naplněn novými daty.
- Povolit export v neuzavřeném období - po zatržení je možné provést export v otevřeném období.
- Definice formátu - toto pole slouží pro definování jednotlivých řádků (záznamů) formátu exportu. Pro definici formátu stiskněte tlačítko  .
- Platnost pracovních poměrů - zvolte, které pracovní poměry chcete exportovat (Aktivní, Ukončené, Všechny).
- Exportovat i zaměstnance jiné firmy - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění exportu budou exportovány i údaje zaměstnanců jiné firmy.
- Exportovat jen zaměstnance podle zvoleného rozdělení - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění akt. exportu budou exportovány jen údaje zaměstnanců, kteří jsou přiřazeni do rozdělení nastavených v následujících dvou polích. Tuto volbu použijete, pokud potřebujete pro jednotlivé skupiny zaměstnanců definovat různé exporty. Například pro dělníky převádíte přesčasy a pro techniky přesčasy do exportu nedáváte.
  - o Typ rozdělení - toto pole určuje typ rozdělení, pro které bude omezen výběr zaměstnanců pro akt. export.
  - o Volba rozdělení před exportem - pomocí této volby aktivujete výběr konkrétních rozdělení podle přednastaveného typu, prostřednictvím formuláře ze seznamem rozdělení před provedením exportu. Pokud není volba aktivována, máte možnost zadat Seznam kódů rozdělení.
  - o Seznam kódů rozdělení - toto pole obsahuje kódy rozdělení zaměstnanců (oddělené středníkem). V položce Typ rozdělení jste vybrali nějaké rozdělení např. "Skupina". V této položce vypíšte seznam skupin, pro které se bude provádět tento export. Všichni zaměstnanci, kteří se během zpracovávaného období (měsíce) stali členy této "skupiny" budou obsaženi v exportu.

Další informace naleznete v kapitole POSTUPY.

### Evidence výroby

**Evidence výroby:**

Typ časové složky zobrazení a kontrolu denních součtů evidence výroby  
Odpracovaná doba

Typ rozdělení pro zadávání rozdělení v záznamech evidence výroby  
Mzdové středisko

☐ Editovat a rušit jen vlastní záznamy výroby

- Typ časové složky zobrazení a kontroly denních součtů evidence výroby - ze seznamu časových složek je potřeba vybrat konkrétní časovou složku, která bude sloužit pro kontrolu odpracované doby a doby strávené výrobou. Přičemž vybraná časová složka bude sloužit jako norma.
- Typ rozdělení pro zadávání rozdělení v záznamech evidence výroby: - ze seznamu Typy rozdělení si vyberte, podle kterého rozdělení budete evidovat výrobu.
- Editovat a rušit jen vlastní záznamy výroby - po zatržení je možné editovat a rušit jen vlastní záznamy výroby.

### Zpracování výroby

#### ZPRACOVÁNÍ VÝROBY:

- Maximální délka záznamu výroby - maximální délka záznamu výroby při zpracování výroby.
- Omezovat výsledky výroby podle docházky - po zatržení pole budou výsledky výroby omezeny podle docházky.

OPERACE VÝROBY - seznam operací docházky pro omezení výsledků výroby.

Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levé části tabulky je zobrazen seznam všech dostupných operací výroby. V pravé části jsou povolené operace výroby. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.

**Zpracování výroby :**

Maximální délka záznamu výroby  hodin

Omezovat výsledky výroby podle docházky ☐

**Operace výroby**

| Dostupné operace |                |
|------------------|----------------|
| Kód              | Popis          |
| 01               | Příchod        |
| 02               | Přestávka      |
| 03               | Odchod         |
| 04               | Služ.cesta     |
| 05               | Soukr.odchod   |
| 06               | Školení        |
| 07               | K lékaři       |
| 08               | Dovolená       |
| 09               | Nemoc          |
| 10               | OČR            |
| 11               | Mateřská       |
| 12               | Další mateřská |
| 13               | Oml.absence    |
| 14               | Neoml.absence  |

43 záznamů

| Operace výroby |       |
|----------------|-------|
| Kód            | Popis |

*Uživatelská pole osob, prac. poměrů*

Nastavení těchto parametrů je vázané na kartu zaměstnance, konkrétně na položku Ostatní údaje. V tomto nastavení je možno upravit titulky pro zobrazení u jednotlivých uživatelských polí. V tomto formuláři se nastavují titulky uživatelských polí osob, ale také titulky uživatelských polí pracovního poměru.

Pokud zde nastavíte titulek (např. Typ řidičského oprávnění), bude ve formuláři zaměstnance v ostatních údajích zobrazeno pole s titulkem Typ řidičského oprávnění.

| Titulky uživatelských polí osob: |                      |                     |                      |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Uživatelské pole č.              | Titulek              | Uživatelské pole č. | Titulek              |
| 1 .....                          | Řidičské oprávnění   | 11 .....            | 11. uživatelské pole |
| 2 .....                          | Telefonní číslo      | 12 .....            | 12. uživatelské pole |
| 3 .....                          | 3. uživatelské pole  | 13 .....            | 13. uživatelské pole |
| 4 .....                          | 4. uživatelské pole  | 14 .....            | 14. uživatelské pole |
| 5 .....                          | 5. uživatelské pole  | 15 .....            | 15. uživatelské pole |
| 6 .....                          | 6. uživatelské pole  | 16 .....            | 16. uživatelské pole |
| 7 .....                          | 7. uživatelské pole  | 17 .....            | 17. uživatelské pole |
| 8 .....                          | 8. uživatelské pole  | 18 .....            | 18. uživatelské pole |
| 9 .....                          | 9. uživatelské pole  | 19 .....            | 19. uživatelské pole |
| 10 .....                         | 10. uživatelské pole | 20 .....            | 20. uživatelské pole |

| Titulky uživatelských polí pracovního poměru: |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Uživatelské pole č.                           | Titulek              | Uživatelské pole č. | Titulek              |
| 1 .....                                       | 1. uživatelské pole  | 11 .....            | 11. uživatelské pole |
| 2 .....                                       | 2. uživatelské pole  | 12 .....            | 12. uživatelské pole |
| 3 .....                                       | 3. uživatelské pole  | 13 .....            | 13. uživatelské pole |
| 4 .....                                       | 4. uživatelské pole  | 14 .....            | 14. uživatelské pole |
| 5 .....                                       | 5. uživatelské pole  | 15 .....            | 15. uživatelské pole |
| 6 .....                                       | 6. uživatelské pole  | 16 .....            | 16. uživatelské pole |
| 7 .....                                       | 7. uživatelské pole  | 17 .....            | 17. uživatelské pole |
| 8 .....                                       | 8. uživatelské pole  | 18 .....            | 18. uživatelské pole |
| 9 .....                                       | 9. uživatelské pole  | 19 .....            | 19. uživatelské pole |
| 10 .....                                      | 10. uživatelské pole | 20 .....            | 20. uživatelské pole |

### Seznam pracovních poměrů

Zaškrtnutím rozdělení provedete výběr položek, které se následně zobrazí v seznamu typů pracovních poměrů.

**Seznam pracovních poměrů**

Vyberte, která rozdělení se budou zobrazovat v Seznamu pracovních poměrů

- ☐ -1 - Pracovní místo
- ☒ 1 - Mzdové středisko
- ☐ 2 - Personální středisko
- ☐ 3 - Skladové středisko
- ☐ 4 - Výplatní místo
- ☐ 5 - Pracoviště
- ☐ 6 - Kolektiv
- ☐ 7 - Skupina
- ☒ 8 - Jídlna
- ☐ 9 - Skupina strážníků
- ☒ 10 - Cenová kategorie
- ☐ 11 - Organizační jednotka

(Pro zobrazení vybraných polí musíte znovu otevřít seznam pracovních poměrů)

### Nastavení mzdových položek

Vkládá automaticky pro typ rozdělení vybranou mzdovou položku, kterou v editaci docházky pak následně lze vyčíslit. Tato mzdová položka a její číselná hodnota se přenáší do sestav, případně do mezd.

**Automatické vkládání mzdových položek:**

Typ rozdělení: Mzdové středisko

| Kód rozdělení | Rozdělení | Kód MP | Mzdová položka      |
|---------------|-----------|--------|---------------------|
| 11            | S 1       | 118    | Příplatek za vedení |
| 22            | S 2       | 116    | Příplatek za svátek |

Rozdělení: 11 S 1

Mzdová položka: 118 Příplatek za vedení

Počet jednotek: 1 Cena za jednotku: 100

2 záznamy

**PŘÍKLAD:** Do mzdového střediska - Sklad - je tímto automaticky přiřazena mzdová položka - Odměny - kterou v editaci docházky u daného zaměstnance lze následně vyčíslit v Kč.

### Přehled příchodů a odchodů

Nastavení platné při využití modulu docházky - Plánování kapacit. Při zatržení nastavení bude v menu Docházka/Přehled příchodů a odchodů zohledněno nastavení (cykly) směn z modulu Plánování kapacit a nikoliv z přednastavení směn v kalendáři.

**Přehled příchodů a odchodů:**

☒ Zobrazovat směny z plánování kapacit

### Evidence návštěv

Tento formulář je funkční pouze v případě rozšíření software o modul Evidence návštěv.

**Evidence návštěv**

Typ rozdělení pro evidenci návštěv: Mzdové středisko

Typ rozdělení (Firma): Mzdové středisko

☒ Nabízet výběr z již zadaných položek  
 Volba určuje, zda se budou v polích (Kód návštěvníka, Příjmení, Jméno, Titul, Firma, Vozidlo, Doklad) nabízet již dříve uložené hodnoty. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.

Popis pro formulář zápisu návštěv  
 Evidence návštěv 2014

- Typ rozdělení pro evidenci návštěv - k záznamu v evidenci návštěv lze zadat rozdělení vybraného typu. V [seznamu návštěv](#)<sup>[378]</sup> je poté možné záznamy filtrovat.
- Typ rozdělení (Firma) - ze seznamu vyberte požadovaný typ rozdělení. Rozdělení vybraného typu se vám poté bude nabízet v seznamu ve formuláři [Návštěvy](#)<sup>[378]</sup> v poli Firma.
- Nabízet výběr z již zadaných položek - tato volba určuje, zda se budou v [polích](#)<sup>[378]</sup> (Kód návštěvníka, Příjmení, Jméno, Titul, Firma, Vozidlo, Doklad) nabízet již dříve uložené hodnoty. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.
- Popis pro formulář zápisu návštěv - zadejte vlastní popis pro formulář zápisu návštěv.

## Cestovní náhrady

Ve formuláři nastavíte účtování a schvalování služebních cest.

**Cestovní náhrady :**

Typ výpočtu cestovních náhrad

Nevyžadovat vyplnění řádků služební cesty pro výpočet ☒

Implicitní šablona účtování cestovních náhrad

Automaticky předplňovat účtování cestovních náhrad ☒

Povinný účel služební cesty ☒

Automatické datum kurzu podle počátku služební cesty ☐

**Kapesné :**

Přednastavená sazba kapesného  % Používat sazby kapesného pro rozdělení ☐

Maximální sazba kapesného  % Typ rozdělení pro sazby kapesného

**Schvalování :**

| Názvy úrovní schválení                               | Popisy úrovní schválení                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. úroveň <input type="text" value="Zpracováno"/>    | <input type="text" value="Zpracováno"/>    |
| 2. úroveň <input type="text" value="Zkontrolováno"/> | <input type="text" value="Zkontrolováno"/> |
| 3. úroveň <input type="text" value="Schváleno"/>     | <input type="text" value="Schváleno"/>     |

**Titulky uživatelských polí služebních cest**

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Uživatelské pole | <input type="text" value="1. uživatelské pole"/> |
| 2. Uživatelské pole | <input type="text" value="2. uživatelské pole"/> |
| 3. Uživatelské pole | <input type="text" value="3. uživatelské pole"/> |
| 4. Uživatelské pole | <input type="text" value="4. uživatelské pole"/> |
| 5. Uživatelské pole | <input type="text" value="5. uživatelské pole"/> |

**Přenos služebních cest do docházky**

Používat přenos služebních cest do docházky ☒

Implicitní typ přenosu služební cesty do docházky

Operace služební cesty

## CESTOVNÍ NÁHRADY

- Typ výpočtu cestovních náhrad - vyberte implicitní hodnotu, která bude automaticky vyplněna při vytvoření nové [služební cesty](#)<sup>[412]</sup>. Na výběr máte z: Česká legislativa, Slovenská legislativa, Podle země s nejdelší strávenou dobou, Podle výchozí země, Každá země samostatně.
- Nevýžadovat vyplnění řádků služební cesty pro výpočet - pokud je volba aktivní, není nutné vyplňovat řádky služební cesty pro výpočet cestovních náhrad. V tomto případě se celá doba služební cesty vypočte z počátku a konce služební cesty v hlavičce.
- Implicitní šablona účtování cestovních náhrad - ze seznamu vyberte implicitní šablonu, podle které se automaticky předplní účtování služební cesty. Seznam šablon nadefinujete v menu Cestovní náhrady/[Šablony účtování služební cesty](#)<sup>[428]</sup>.
- Automaticky předplňovat účtování cestovních náhrad - po zatržení pole bude zvolená šablona automaticky předplněna v nově zadávané [služební cestě](#)<sup>[416]</sup>.
- Povinný účel služební cesty - pokud je pole zatrženo, je nutné mít ve služební cestě vyplněné pole Účel. Jakmile nebude toto pole vyplněno a potvrdíte formulář, zobrazí se varovné okno s popisem "Není zadán účel služební cesty". Po jeho zadání, je možné formulář potvrdit.
- Automatické datum kurzu podle počátku služební cesty - pokud nemá služební cesta zadáno datum kurzu, bude automaticky použito datum počátku nebo konce služební cesty.

### KAPESNÉ

- Přednastavená sazba kapesného - při zadávání [služební cesty](#)<sup>[412]</sup> se do pole Sazba kapesného automaticky doplní přednastavená sazba.
- Maximální sazba kapesného - maximální sazbu, kterou je možné zapsat ve formuláři služební cesty do pole Sazba kapesného. Jakmile do formuláře služební cesty zapíšete vyšší sazbu, než která je nastavená zde, zobrazí se varování, že sazba přesáhla maximální limit.
- Používat sazby kapesného pro rozdělení - pokud je nastaveno používání sazebníku kapesného pro rozdělení, pak se při vyúčtování služební cesty sazba kapesného služební cesty nastaví podle sazby pro rozdělení, ve kterém je zaměstnanec ke dni počátku služební cesty. Pokud sazba pro dané rozdělení není nalezena, pak se nastaví implicitní sazba z nastavení aplikace.
- Typ rozdělení pro sazby kapesného - pokud je zatrženo pole Používat sazby kapesného pro rozdělení, vyberte z nabídky požadované rozdělení.

### SCHVALOVÁNÍ

- Názvy úrovní schválení - názvy, které jsou přiřazeny jednotlivým úrovním schválení, se zobrazí v menu Cestovní náhrady/[Služební cesty](#)<sup>[412]</sup> - v sekci Schvalování. Jednotlivé úrovně si můžete pojmenovat dle vašich požadavků, standardně jsou zde nastaveny tyto:
  - o 1. úroveň - zpracováno
  - o 2. úroveň - zkontrolováno
  - o 3. úroveň - schváleno
- Popisy úrovní schválení - k jednotlivým úrovním si můžete přidat popis, který se zobrazí ve [služebních cestách](#)<sup>[412]</sup> v sekci Schvalování při najetí myši na okno schválení.

### TITULKY UŽIVATELSKÝCH POLÍ SLUŽEBNÍCH CEST

- Uživatelské pole - nastavení těchto parametrů je vázané na formulář služební cesty, konkrétně na záložku [Ostatní údaje](#)<sup>[418]</sup>. V tomto nastavení je možno upravit jaké titulky budou zobrazeny u jednotlivých uživatelských polí. Dle tohoto nastavení se dají jednotlivé služební cesty dále filtrovat.

### PŘENOS SLUŽEBNÍCH CEST DO DOCHÁZKY

- Používat přenos služebních cest do docházky - pokud chcete přenášet služební cesty do docházky, zatrhněte pole.
- Implicitní typ přenosu služebních cest do docházky - při vytváření nové služební cesty je možné typ přenosu služební cesty do docházky změnit. Z nabídky vyberte typ přenosu služebních cest do docházky:
  - o Po směnách - služební cesta se vloží jen podle nastavené směny v kalendáři.
  - o Podle rozpisu - jednotlivé části dne se vloží na základě [vyplněných řádků](#)<sup>[412]</sup> služební cesty, zatrhněte pole.

- Operace služební cesty - pokud jste v předchozí možnosti zvolili volbu "Po směnách", zvolte operaci, která se bude vkládat (například Služební cesta).

*POZOR: Tato aplikace je dostupná, pokud máte zakoupen modul Cestovní náhrady.*

## Kalendáře

**Kalendáře :**

☐ Zadávat pracovní dobu v kalendáři

Tato volba určuje zda bude možno v kalendáři zadávat k jednotlivým dnům pracovní dobu od - do a rozsah normohodin min. - max.

- Zadávat pracovní dobu v kalendáři - po zatržení je možné zadávat v kalendáři (Seznamy/Kalendáře/[Směny II](#)<sup>[233]</sup>) jednotlivým dnům pracovní dobu od - do a rozsah normohodin min. - max.

## Plánování kapacit

**Plánování kapacit :**

Typ rozdělení pro plánování

Umožňuje přeradit dočasně zaměstnance na jiné rozdělení. Uživatelé pak mohou získat právo plánovat směny zaměstnancům z jiných rozdělení (např. středisek). Pro správnou funkčnost musí mít uživatel práva na přístupové skupiny se stejnými kódy.

Dále je možné podle rozdělení určit směny, které je možné zaměstnancům plánovat - na různých rozděleních mohou být povoleny různé směny.

☒ Povolit plánovat i podřízená rozdělení  
Určete, jestli může uživatel plánovat i pro podřízená rozdělení.

☒ Přepočít provádět podle původní docházky  
Určete, jestli se má přepočít v plánování kapacit provádět podle původní docházky

☒ Provádět přepočít při plánování ve zpracovaných dnech  
Určete, jestli se má během editace ve zpracovaných dnech ihned provést přepočít

☒ Povolit plánovat jen směny povolené v kalendáři pro daný den  
Určete, jestli je povoleno plánovat pouze směny, které jsou v přiřazeném kalendáři povolené pro daný den. Pro správnou funkčnost musí mít všechna rozdělení zvoleného typu přiřazen kalendář!

Kontrola potvrzení při schvalování   
Určete, jestli musí být směny před schválením potvrzené (modrý pruh).

☐ Zakázat snížení data schválení pro nejvyšší povolenou úroveň uživatele (neplatí pro červenou)

☒ Povolit dodatečné změny plánovaných kapacit  
Určete, jestli je možné provádět dodatečné změny v plánování kapacit i po schválení plánu. Při dodatečných změnách zůstane zachována i informace o původním plánu. Pro výpočty docházky se použije upravená hodnota.

Minimální úroveň schválení   
Vyberte, jaká minimální úroveň schválení musí být nastavena, aby bylo možné provádět dodatečné změny v plánu.

Zobrazit denní výsledky v buňkách  Např: 100:H; #; 200:D; ; 300:K

- Typ rozdělení pro plánování - po vybrání rozdělení v menu Docházka/[Plánování kapacit](#)<sup>[352]</sup> - odkaz [Nastavení](#) se ve formuláři Nastavení plánování kapacit zobrazí záložka Rozdělení. Tímto nastavením umožníte dočasně přeradit zaměstnance na jiné rozdělení. Uživatelé pak mohou získat právo plánovat směny zaměstnancům z jiných rozdělení (např. středisek). Pro správnou funkčnost musí mít uživatel práva na přístupové skupiny se stejnými kódy.  
Dále je možné podle rozdělení určit směny, které je možné zaměstnancům plánovat - na různých rozděleních mohou být povoleny různé směny.
- Povolit plánovat i podřízená rozdělení - určuje, jestli může uživatel plánovat i pro podřízená rozdělení.

- Přepočít provádět podle původní docházky - určuje, jestli se má přepočít v plánování kapacit provádět podle původní docházky.
- Provádět přepočít při plánování ve zpracovaných dnech - určuje, jestli se má během editace ve zpracovaných dnech ihned provést přepočít.
- Povolit plánovat jen směny povolené v kalendáři pro daný den - určete, jestli je povoleno plánovat pouze směny, které jsou v přiřazeném kalendáři povolené pro daný den. Pro správnou funkčnost musí mít všechna rozdělení zvoleného typu přiřazen kalendář!
- Kontrola potvrzení při schvalování - určete, jestli musí být směny před schválením potvrzené (modrý pruh).
- Zakázat snížení data schválení pro nejvyšší povolenou úroveň uživatele - po zaškrtnutí nemůže uživatel vrátit (snížit datum) nejvyšší povolenou úroveň schválení.
- Povolit dodatečné změny plánovaných kapacit - určete, jestli je možné provádět dodatečné změny v plánování kapacit i po schválení plánu. Při dodatečných změnách zůstane zachována informace o původním plánu. Pro výpočty docházky se použije upravená hodnota.
- Minimální úroveň schválení - vyberte, jaká minimální úroveň schválení musí být nastavena, aby bylo možné provádět dodatečné změny v plánu.
- Zobrazit denní výsledky v buňkách - po zadání kódů časových složek se v buňkách zobrazí výsledky. Uživatel si musí poté nastavit dostatečnou výšku políčka v plánování kapacit.

PŘÍKLAD: 100:H;#;200:D;;;300:K

V buňce se zobrazí: 100:H; - Odpracovaná doba (100) v hodinách (H),  
#; - další hodnota v buňce bude zobrazena na dalším řádku,  
200:D; - Dovolena (200) zobrazena v pracovních dnech (D),  
;;; - vložení dvou mezer mezi zobrazené výsledky,  
300:K - Nemoc (300) zobrazená v kalendářních dnech.

## Plánování kapacit 2

**Plánování kapacit - měsíční výsledek výpočtu a součet časové složky ve sloupci**

**Typy časových složek pro zobrazení měsíčních výsledků na řádku**

Režim plánování: 992:Dov  
 Režim dodatečných úprav: 100:OD  
 Lze zadat až 3 časové složky ve formátu KOD1:Nadpis1;KOD2:Nadpis2

**Typ časové složky pro zobrazení součtu ve sloupci**

Režim plánování:   
 Režim dodatečných úprav: Odpracovaná doba  
☐ Kontrolovat limit  
☒ Kontrolovat limit

**Výchozí nastavení pro uživatele (uživatel si nastavení může změnit)**

☒ Zobrazit osobní číslo  
☒ Zobrazit kód rozdělení zaměstnance  
☒ Zobrazit počet naplánovaných hodin zaměstnance  
☒ Zobrazit počet naplánovaných směn  
☒ Zobrazit kód pracovního místa zaměstnance (pouze s programem Mzdy nebo Personalistika)  
☒ Počítat v součtech i dny, ve kterých je zadána absence  
☒ Zobrazit počet hodin podle kalendáře (Směny II v kalendáři)  
☒ Filtrvat směny pro součet automaticky podle práv a zvoleného rozdělení  
☒ Zobrazit značku "\$", pokud má zaměstnanec zadané mzdové položky  
☒ Zobrazit součet mzdových položek  
☒ Zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky  
☒ Zobrazit texty poznámek

**Plánování kapacit - detail**

**Denní výsledky v detailu**

Zobrazit časové složky: 100;200;300  
 Editovat časové složky: 100;200;300  
 Zadejte kódy časových složek (oddělené středníkem), které se mají zobrazit/editovat v detailu plánování kapacit.

**PLÁNOVÁNÍ KAPACIT** - v plánování kapacit máte možnost zobrazit pro vybranou časovou složku měsíční výsledek výpočtu na řádku a součet časové složky ve sloupci. Pro režim plánování a režim dodatečných úprav máte možnost vybrat jinou časovou složku.

- Typy časových složek pro zobrazení měsíčních výsledků na řádku - v poli můžete zadat až tři časové složky ve formátu KOD1:Nadpis1;KOD2:Nadpis2. Viditelnost měsíčních výsledků vybraných časových složek v plánování kapacit můžete nastavit ve formuláři [Nastavení součtů](#).

**PŘÍKLAD:** 100:OD;200:DOV:D;300:NEM:K

*V buňce se zobrazí: 100:OD - Odpracovaná doba (100) a název sloupce (OD),  
 200:DOV:D - Dovolená (200) a název sloupce (DOV) zobrazena v pracovních dnech (D),  
 300:NEM:K - Nemoc (300) a název sloupce (NEM) zobrazená v kalendářních dnech.*

- Typ časové složky pro zobrazení součtu ve sloupci - v prvním poli vyberte časovou složku a ve druhém poli zvolte nadpis sloupce. Časovou složku je možné nastavit jak pro režim plánování, tak pro režim dodatečných úprav. V každém režimu je možné zvolit jinou časovou složku.

o **Kontrolovat limit** - pokud není pole zaškrtnuté, kontroluje se celkový součet ve sloupci. Pokud chcete kontrolu limitu přepnout na jinou vybranou časovou složku, vyberte ji a zatrhněte pole. Kontrolu limitu je možné nastavit, jak pro režim plánování, tak pro režim dodatečných úprav.

**VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO UŽIVATELE** - uživatel si nastavení může změnit.

- Zobrazit osobní číslo - osobní číslo zaměstnance se zobrazí vedle jména osoby vlevo.
- Zobrazit kód rozdělení zaměstnance - kód rozdělení zaměstnance se zobrazí na levé straně od kódu pracovního místa.

- Zobrazit kód pracovního místa - kód pracovního místa zaměstnance se zobrazí na levé straně od osobního čísla. Kód se zobrazí pouze, pokud máte program RonMzdy nebo RonPersonalistiku.
- Zobrazit počet naplánovaných hodin zaměstnance - po zatržení pole se vpravo od sloupce dle kal. zobrazí sloupec s počtem naplánovaných hodin zaměstnance.
- Zobrazit počet naplánovaných směn - po zatržení pole se vlevo od seznamu naplánovaných kapacit zobrazí sloupec s počtem naplánovaných směn zaměstnance.
- Počítat i dny, ve kterých je zadána absence - pokud je v poli zobrazena směna i absence (  ), potom zatržením pole určíte, zda se například odpolední směna započítá v součtech, když je na daný den zadána dovolená.
- Zobrazit počet hodin podle kalendáře (Směny II v kalendáři) - po zatržení pole se vpravo od jména zobrazí sloupec dle kal. s počty hodin podle kalendáře, který je nastaven v menu *Seznamy/Kalendáře - formulář vybraného kalendáře/záložka Směny II*.
- Filtrovat směny pro součet automaticky podle práv a zvoleného rozdělení - po zatržení filtruje směny, které jsou zobrazeny u součtů v levém dolním rohu, podle práv a zvoleného rozdělení.
- Zobrazit značku "\$", pokud má zaměstnanec zadané mzdové položky - pokud bude mít zaměstnanec zadanou mzdovou položku, zobrazí se ve sloupci Mzd. značka "\$".
- Zobrazit součet mzdových položek - pokud zadáte zaměstnanci mzdovou položku, zobrazí se vpravo od značky "\$" součet mzdových položek.
- Zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky - pokud zadáte poznámku k naplánované směně, zobrazí se značka "...".
- Zobrazit texty poznámek - v dolní části okna plánování kapacit se zobrazí texty zadaných poznámek k docházce a absenci.

#### PLÁNOVÁNÍ KAPACIT - DETAIL

- Denní výsledky v detailu - zadejte kódy časových složek (oddělené středníkem), které se mají zobrazit/editovat v detailu plánování kapacit.

### Active directory

Ve formuláři nastavíte spojení k active directory.

The 'Active directory' configuration form includes the following fields:

- Název domény: text input field.
- Kontejner nových uživatelů (ADsPath): text input field.
- Implicitní heslo nového uživatele: text input field.
- Typ rozdělení pro role v active directory: dropdown menu with 'Organizační jednotka' selected.
- Pro přístup do Active Directory použít jiného uživatele: checkbox.
- Název uživatele domény: text input field (disabled).
- Heslo uživatele domény: text input field (disabled).

### XML formuláře

V nastavení tohoto formuláře máte možnost nastavit následující funkce:

The 'XML formuláře' configuration form includes the following fields:

- Typ rozdělení, podle kterého se bude postupovat v rámci předávacího procesu: dropdown menu with 'Organizační jednotka' selected.
- Webové formuláře zobrazovat v rámci aplikace: checkbox.

- Typ rozdělení - ze seznamu vyberte typ rozdělení, podle kterého se bude postupovat v rámci předávacího procesu.
- Webové formuláře zobrazovat v rámci aplikace - pokud se mají webové formuláře zobrazovat v rámci aplikace, zaškrtněte políčko.

#### 6.3.1.4 Nastavení sestav (společné)

Z nabídky vyberte rozdělení, které se bude zobrazovat v sestavách.

The 'Nastavení sestav' configuration form includes the following field:

- Zobrazovaný typ rozdělení v sestavách: dropdown menu with 'Skupina' selected.

### Výkaz odpracovaných směn (Grafický)

V grafické výstupní sestavě můžete nastavit hodnoty pěti sloupců. Pro tyto sloupce můžete nastavit hodnoty časových složek a nadpisy sloupců s těmito hodnotami. Výsledek nastavení si můžete prohlédnout v náhledu nebo tisku této sestavy.

- Seznam typů časových složek - pro každý řádek zadejte kódy časových složek. Pokud chcete v jedné hodnotě zobrazit součet více časových složek, zadejte kódy časových složek oddělené čárkou.
- Titulek sloupce - pokud zadáte pro sloupec součet časových složek, budete pravděpodobně potřebovat výstižně tento sloupec se součtem nazvat. Nastavená hodnota se zobrazí jako název sloupce v sestavě.

**Nastavení grafické sestavy (Výkaz odpracovaných směn):**

**Zobrazovat součty časových složek v grafické sestavě**

|            | Seznam typů časových složek | Titulek sloupce |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. sloupec | 110,111,112,113             | Přesčas         |
| 2. sloupec | 103                         | Odpol.          |
| 3. sloupec | 104                         | Noční           |
| 4. sloupec | 142                         | Svátek          |
| 5. sloupec | 140,141                     | So+Ne           |

☐ Zobrazit jen zvolené měsíční součty Nastavení zvolených měsíčních součtů

*TIP: Pro zobrazení součtu je možno oddělit jednotlivé časové složky čárkou.*

#### Nastavení zvolených měsíčních součtů

Nastavení zvolených měsíčních součtů - ve spodní části sestavy je automaticky generován seznam všech měsíčních výsledků, který u zaměstnance je vypočten. V tom to nastavení je možné specifikovat požadované výsledky, které budou na sestavě zobrazeny. Po stisku tlačítka se zobrazí formulář pro zadání kódu časové složky a titulku sloupce.

**Seznam časových složek pro sestavu**

| Kód časové složky | Titulek          |
|-------------------|------------------|
| 100               | Odpracovaná doba |
| 110               | Přesčas          |
| 200               | Dovolená         |

## Výkaz odpracovaných směn (Textový)

Nastavení pro tuto sestavu je shodné s nastavením popsané [grafické sestavy](#) <sup>108</sup>.

**Nastavení textové sestavy (Výkaz odpracovaných směn):**

**Zobrazovat součty časových složek v textové sestavě**

|            | Seznam typů časových složek | Titulek sloupce |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. sloupec | 110, 111, 112, 113          | Přesčas         |
| 2. sloupec | 103                         | Odpol.          |
| 3. sloupec | 104                         | Noční           |
| 4. sloupec | 142                         | Svátek          |
| 5. sloupec | 140, 141                    | So+Ne           |

☐ Zobrazit jen zvolené měsíční součty Nastavení zvolených měsíčních součtů

Skladba mzdy (Výkaz odp. směn 3)

## Výkaz pro mzdové oddělení

Pro výkaz dovolených v manažeru výstupních sestav musíte mít zadaná zdrojová data, ze kterých bude sestava vytvářena. Tyto hodnoty se nastavují ve výkazu pro mzdové oddělení v položce dovolená. V položce kódy operací zadejte kódy, které se mají pro danou sestavu vyhledávat.

Stejně nastavení platí pro Výkaz náhrad mzdy i Výkaz náhrad mzdy ostatní.

**PŘÍKLAD:** Ve výkazu pro mzdové oddělení je nastavena sestava pro náhradu mzdy. V této sestavě je pod kódy operací nastaveno 09;10;11;12 a pod časovými složkami mzdy 300;301;302;303. Při generování výstupní sestavy pro výkaz náhrad mzdy se budou ve výsledcích měsíční docházky vyhledávat pouze operace pod kódy 09;10;11;12 a jim budou přiřazeny časové složky 300;301;302;303.

| Výkazy pro mzdové oddělení: |              |                    |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Sestava                     | Kódy operací | Časové složky mzdy |
| Dovolená                    | 08           | 200                |
| Náhrada mzdy                | 09;10;11;12  | 300;301;302;303    |
| Náhrada mzdy ostatní        | 16           | 122                |


**POZOR:** Pokud se vám ve výstupních sestavách negenerují žádné výsledky, zkontrolujte, jestli máte správně zadané kódy operací.

### 6.3.2 Nastavení plánovače úloh

V plánovači úloh je možno si nastavit automatické provádění zvolených činností ve zvoleném čase. Program poté sám provádí podle nastavení plánovače úloh operace, které by musel uživatel provádět ručně, aby připravil data pro ostatní uživatele docházkového systému. Plánovač umožňuje vkládání nových úloh, editaci (úpravu) již existujících úloh a jejich mazání.

Modul SLUŽBA obsahuje stejný plánovač úloh jako software DOCHÁZKA.

*POZOR: Pro automatizované spouštění úloh je potřeba v konfiguraci služby zatrhnout "Aktivovat plánovač úloh".*



- Jen úloha - po zatržení pole vyberte z nabídky, jakou úlohu chcete v seznamu zobrazit.

Po stisku tlačítka  Nový záznam se zobrazí dialog pro nastavení nové úlohy.

- Kód - vepište kód. Volba kódu je na vás. Každý kód musí být jiný.
- Blokovat plánování - v případě, že zatrhnete, nebude se tato úloha spouštět.
- Úloha - vyberte úlohu, kterou chcete automaticky spouštět:
  - o Zálohování databáze - automaticky spustí zálohování databáze. Doporučujeme zálohování provádět jednou denně v nočních hodinách. Zálohu databáze uložte na jiný disk, než na kterém je umístěna databáze. Cestu nastavíte v zobrazeném okně. V případě použití SQL serveru se databáze ukládá na tento server. Popis parametrů:
    - destination:<soubor/adresář> - určuje cílový soubor zálohy databáze (pro SQL databázi), nebo cílový adresář pro MDB databázi. Do názvu souboru/adresáře je možno vkládat proměnné formátující aktuální datum a čas mezi znaky: <"a">.

**PŘÍKLAD:**

```
"c:\backup\date<yyyymmdd>.bak",
"c:\bak\day<dd>_time<hhnnss>.bak",
"c:\bak\dayOfWeek<ddd>.bak".
```

o [Načtení dat z terminálů](#)<sup>[342]</sup> - provádí vyčítání dat z docházkových terminálů. Pokud chcete mít aktuální přehled o zaměstnancích, nastavte krátký interval (např. 60 sekund). V tomto intervalu bude prováděno vyčítání dat z terminálů. V této úloze lze specifikovat, které terminály mají být vyčítány. Do zobrazeného okna запиšte kódy terminálů oddělení čárkou nebo středníkem, pouze tyto terminály budou poté vyčítány. Popis parametrů:

- -terminals:<seznam terminálů> - seznam kódů terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.
- -lines:<seznam linek> - seznam linek terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.

o [Generování nastavení terminálů](#)<sup>[340]</sup> - odesílá do terminálů seznam zaměstnanců s jejich identifikačními médii, a operace terminálů. Obsah zasílaných informací se liší podle typu terminálu. V této úloze lze specifikovat, které terminály mají generovány. Do zobrazeného okna запиšte kódy terminálů oddělení čárkou nebo středníkem, pouze tyto terminály budou poté generovány. Popis parametrů:

- -terminals:<seznam terminálů> - seznam kódů terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.
- -lines:<seznam linek> - seznam linek terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.

o [Nastavení aktuálního data a času do terminálů](#)<sup>[341]</sup> - pokud potřebujete automaticky nastavovat čas v terminálech, naplánujte si tuto úlohu. Nastavení data a času se provádí dle aktuálního času v počítači. Pokud provádíte pravidelně generování nastavení terminálů, nemusíte tuto úlohu plánovat. Generování nastavení terminálů rovněž nastavuje čas v terminálech. V této úloze lze specifikovat, které terminály mají být nastaveny. Popis parametrů:

- -terminals:<seznam terminálů> - seznam kódů terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.
- -lines:<seznam linek> - seznam linek terminálů oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.

*TIP: Je možné použít pro nastavení letního a zimního času na terminálech.*

o Zpracování původní docházky - automaticky spustí zpracování původní docházky. Zpravidla se docházka zpracovává jednou denně ve večerních hodinách. Toto zpracování samozřejmě předpokládá spuštěný docházkový systém na počítači. V zobrazeném poli lze specifikovat časový posun pro zpracování docházky – počet dnů dozadu, nebo dopředu vzhledem k aktuálnímu datu. Popis parametrů:

- -dateTimeTo:<yyyy-mm-dd[hh:mm:ss]> - původní docházka bude zpracována do daného data a času.
- -dateTimeTo:[@[-]<posun dnů>] - pokud je den zadán posunem (uvozeným znakem "@"), pak je docházka zpracována do půlnoci dne zadaného posunem od aktuálního systémového data.

Pokud není datum, čas ani posun zadán, pak je docházka zpracována do aktuálního systémového data a času.

*PŘÍKLAD: „@-2“ – zpracuje docházku do „aktuální den“ – 2 dny;  
„@+1“ – zpracuje docházku do „aktuální den“ + 1 den.*

- -hist - původní docházka je zpracována maximálně do data nejstaršího korektního načtení historie z docházkových terminálů.
- -RPD - výsledky jsou vypočteny jen do předchozího dne než je zpracována původní docházka. Takto je možno zahrnout do zpracování původní docházky i konce nočních směn, které patří k předchozímu dni tak aby poslední zpracovaný den nevznikaly záporné přesčasy u ještě nedokončených směn. Například, pokud zpracujete docházku v 7:00 (zpravidla kdy končí noční směna) a není zadáný tento parametr, zobrazí se v aktuální den záporné hodnoty (přesčas). Pokud zadáte tento parametr, zůstane aktuální den bez výsledků.
- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Přepočet výsledků zpracované docházky v aktuálním období do data zpracování - umožňuje automaticky přepočítat výsledky docházky. Například při změně zaokrouhlení výsledků je nutné provést přepočet výsledků, aby se tyto změny v nastavení programu projevily. Je možné tento přepočet naplánovat na dobu, kdy server nebo počítač je méně vytížen. Přepočet výsledků je možné provést pro specifikované období. Popis parametrů:

- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

*PŘÍKLAD: 10.05.2004;12.05.2004 – bude proveden přepočet výsledků od 10. do 12.5.2004.*

o Přepočet výsledků zpracované docházky v minulém období - umožňuje automaticky přepočítat výsledky docházky za minulé období. Minulé období se určí jako minulý měsíc dle aktuálního data v počítači. Popis parametrů:

- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Schválení docházky - pomocí této úlohy je možné automaticky provádět schvalování docházky dle nastavených pravidel. Lze nastavit následující parametry:

- Úroveň schválení
- Počet dní zpět – vzhledem k aktuálnímu datu
- Typ rozdělení
- Rozdělení

Popis parametrů:

- -dateTimeTo:<yyyy-mm-dd[hh:mm[:ss]]> - docházka bude schválena do daného data a času.

- -dateTimeTo:[@[-]<posun dnů>] - pokud je den zadán posunem (uvozeným znakem "@"), pak bude docházka schválena do dne zadaného posunem od aktuálního systémového data.

Pokud není datum, čas ani posun zadán, pak je docházka zpracována do aktuálního systémového data a času.

- -apprLevel:<úroveň schválení> - určuje úroveň schválení zpracované docházky. Možné hodnoty: 1, 2, 3.
- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

*PŘÍKLAD: 2;5;7;THP – dojde ke schválení docházky druhé úrovně (žlutá - zkontrolováno) pro skupinu zaměstnanců THP; 1;2; - dojde ke schválení docházky první úrovně (zelená - zpracováno) pro všechny zaměstnance.*

o Synchronizace přístupových skupin podle rozdělení osob - umožňuje synchronizaci přístupových skupin podle rozdělení osob pro nastavení zabezpečení docházky. Popis parametrů:

- -subDivType:<typ rozdělení> - určuje kód typu rozdělení, pro které bude úloha provedena.
- applyHierarchy - určuje zda bude při synchronizaci skupin osob pro zabezpečení v aplikaci uplatněna hierarchie zdrojového rozdělení. Členové skupin odpovídajících podřízeným rozdělením budou i členy skupin odpovídajících nadřazeným rozdělením.

o Synchronizace skupin osob podle rozdělení osob - synchronizuje skupiny osob podle aktuálního rozdělení osob. Popis parametrů:

- -subDivType:<typ rozdělení> - určuje kód typu rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Provedení SQL skriptu - slouží k automatickému provedení nastaveného SQL skriptu. Popis parametrů:

- -script:<SQL soubor> - určuje soubor s SQL skriptem, který bude proveden. Jednotlivé SQL příkazy v souboru jsou oddělené středníkem.

o Import - slouží pro automatické spouštění importu dat do docházky z nadřazeného systému. Nastavuje se název importu, který chcete automaticky spouštět. Popis parametrů:

- -name:<název> - určuje název importu, který bude proveden. Je možno definovat více názvů oddělených středníkem.

o Export - slouží pro automatické spouštění exportu dat z docházky do nadřazeného systému. Nastavuje se název exportu, který chcete automaticky spouštět. Popis parametrů:

- -name:<název> - určuje název exportu, který bude proveden. Je možno definovat více názvů oddělených středníkem.
- -period:<yyyy-mm> - určuje období pro export. Pokud není dáno, pak je období dáno aktuálním systémovým datem.

o Provedení skriptu - slouží k automatickému provedení vlastního definovaného skriptu, který jinak v docházce není obsažen. Popis parametrů:

- -script:<Název kategorie> / <Název skriptu> - určuje název kategorie a název skriptu, který bude proveden.

o Provedení agenta - slouží k automatickému provedení vlastního definovaného agenta, který jinak v docházce není obsažen. Popis parametrů:

- -Příkazový řádek pro spuštění agenta.

o Synchronizace rozdělení osob podle jiného typu rozdělení - synchronizuje skupiny osob podle jiného typu rozdělení. Popis parametrů:

- -subDivType:<typ rozdělení> - určuje kód zdrojového typu rozdělení, pro které bude úloha provedena.
- -srcSubDivList:<seznam rozdělení> - určuje zdrojový seznam kódů rozdělení, oddělený středníkem, pro které bude úloha provedena.

Pokud není zadán zdrojový seznam rozdělení, pak jsou všechny rozdělení zdrojového typu synchronizována do cílového typu.

- -dstSubDivType:<typ rozdělení> - určuje kód cílového typu rozdělení, pro které bude úloha provedena.
- -dstSubDiv:<rozdělení> - určuje kód cílového rozdělení, pro které bude úloha provedena.

Pokud je dáno cílové rozdělení, budou všichni členové zdrojových rozdělení přiřazeni na toto cílové rozdělení.

o DMR On-line server - úloha se nastavuje pro fungování on-line terminálů. Úloha u těchto terminálů běží nepřetržitě (On line). Popis parametrů:

- -UDPPort:<UDP port> - určuje UDP port, na kterém bude naslouchat on-line server.
- -LOGLevel:<Log level> - určuje úroveň logování událostí. 0 - nic se neloguje, 1 - logují se důležité události (implicitní), 2 - loguje se vše.

- -ThreadCount:<Počet vláken> - určuje počet vláken serveru, které obsluhují požadavky terminálů (implicitně 3).
- -DataLog:<Datový LOG Soubor> - určuje cestu k Datovému log souboru.
- -NSHost:<Hostitel notification serveru> - určuje hostitele (IP adresu) notification serveru.
- -NSPort:<TCP port notification serveru> - určuje TCP port, na kterém naslouchá notification server (implicitně 15700).

o Zpracování původní výroby - automaticky spustí zpracování původní výroby. Zpravidla se výroba zpracovává jednou denně ve večerních hodinách. Toto zpracování samozřejmě předpokládá spuštěný docházkový systém na počítači. V zobrazeném poli lze specifikovat časový posun pro zpracování výroby – počet dnů dozadu, nebo dopředu vzhledem k aktuálnímu datu. Popis parametrů:

- -dateTimeTo:<yyyy-mm-dd[hh:mm[:ss]]> - původní výroba bude zpracována do daného data a času.
- -dateTimeTo:[@[-]<posun dnů>] - pokud je den zadán posunem (uvozeným znakem "@"), pak je výroba zpracována do půlnoci dne zadaného posunem od aktuálního systémového data.

Pokud není datum, čas ani posun zadán, pak je docházka zpracována do aktuálního systémového data a času.

- -hist - původní výroba je zpracována maximálně do data nejstaršího korektního načtení historie z docházkových terminálů.
- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Přepočítání výsledků zpracované výroby v aktuálním období do data zpracování - umožňuje automaticky přepočítat výsledky výroby. Například při změně zaokrouhlení výsledků je nutné provést přepočítání výsledků, aby se tyto změny v nastavení programu projevily. Je možné tento přepočítání naplánovat na dobu, kdy server nebo počítač je méně vytížen. Přepočítání výsledků je možné provést pro specifikované období. Popis parametrů:

- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Přepočítání výsledků zpracované výroby v minulém období - umožňuje automaticky přepočítat výsledky výroby za minulé období. Minulé období se určí jako minulý měsíc dle aktuálního data v počítači. Popis parametrů:

- -subDiv:<typ/rozdělení> - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.

o Vytvoření nového období - automaticky vytváří nové období. Pomocí parametru `-dateTimeTo:@25`, jsou nová období vytvářena do měsíce, ve kterém je den zadán posunem od aktuálního systémového data. Popis parametrů:

- `-dateTimeTo:[@[-]<posun dnů>]` - pokud je den zadán posunem (uvozeným znakem "@"), pak jsou nová období vytvořena do měsíce, ve kterém je den zadán posunem od aktuálního systémového data.

o Generování přestávek - automaticky generuje přestávky. Pomocí parametru `-dateFrom:@-5`, jsou přestávky vygenerovány od počátku měsíce dne zadaného posunem od aktuálního systémového data. Popis parametrů:

- `-dateTimeTo:[@[-]<posun dnů>]` - pokud je den zadán posunem (uvozeným znakem "@"), pak jsou přestávky vygenerovány od počátku měsíce dne zadaného posunem od aktuálního systémového data.

o Výpočet cestovních náhrad - automaticky provede výpočet cestovních náhrad. Popis jednotlivých parametrů:

- `-allPeriods` - cestovní náhrady budou zpracovány (0) ve všech obdobích.
- `-period:<yyyy-mm>` - cestovní náhrady budou zpracovány (0) v daném období.
- `-period:[@[-]<posun dnů>]` - pokud je období zadáno posunem (uvozený znakem "@"), pak jsou cestovní náhrady zpracovány v období, do kterého padne datum dne zadaného posunem od aktuálního systémového data například: `-period:@-5`. Pokud není datum ani posun zadán, pak jsou cestovní náhrady zpracovány v období, ve kterém je aktuální systémové datum.
- `-subDiv:<typ/rozdělení>` - určuje typ rozdělení a rozdělení, pro které bude úloha provedena.
- `-onlyApproved:<úroveň schválení (1,2,3)>` - určuje úroveň schválení, pro které bude úloha provedena. Tzn., provede zpracování jen služebních cest, které budou schváleny na dané úrovni.
- `-onlyNotApproved:<úroveň schválení (1,2,3)>` - určuje úroveň neschválení pro které bude úloha provedena. Tzn., provede zpracování jen služebních cest, které nebudou schváleny na dané úrovni.

- Souběžné provádění - při zaškrtnutí se povolí souběžné provádění úlohy.
- Nesouběžné úlohy - seznam úloh, které nesmí být prováděny souběžně. Vepíšete seznam plánovaných úloh oddělených středníkem.
- Naplánovat úlohu - nastavte časový interval provádění úlohy:

o Jednou - zadejte datum a čas provedení úlohy.

o V intervalu - zadejte interval pravidelného spouštění ve formátu HH:MM:SS, zvolit můžete ještě omezení v rámci dne od-do.

- o Denně - zadejte čas pro spuštění v každém dni.
  - o Týdně - zadejte čas pro spuštění a den v týdnu.
  - o Měsíčně - zadejte čas pro spuštění a číslo dne v měsíci.
  - o Ročně - zadejte čas pro spuštění, číslo dne v měsíci a měsíc.
  - o On line - v některých specifických případech úloha běží nepřetržitě.
- Opakovat v případě chyby - při zaškrtnutí této položky bude naplánovaná úloha spuštěna znovu. U dalších položek nastavíte parametry opakování.
- Prodleva před opakováním úlohy - zadejte číslo. V případě chyby bude naplánovaná úloha spouštěna až po zadaném intervalu (např.: 30s).
- Max. počet opakování úlohy - vepište číslo. V případě chyby bude naplánovaná úloha spuštěna znovu (např.: vepíšete 3, v případě opakovaných chyb bude naplánovaná úloha spuštěna maximálně 3x po sobě).
- Zapisovat do LOGu i úspěšně provedenou úlohu - zapíše do LOGu (záznam událostí) všechny provedené úlohy.
- Zpráva e-mailem - zvolte, zda si chcete nechat posílat e-mailové zprávy o provedené úloze. Na výběr máte z následujících možností:
  - o Neposílat - zpráva o provedené úloze vám nebude poslána.
  - o V případě chyby - zpráva bude poslána jen v případě, když se vyskytne chyba při provádění nastavené úlohy.
  - o Vždy po provedení úlohy - zpráva o provedené úloze vám dojde vždy bez ohledu na to, zda se vyskytne chyba nebo ne.
- Příjemce - v případě, že jste nastavili posílání zpráv, zadejte e-mailovou adresu, na kterou se budou odesílat zprávy.

*POZOR: V případě zasílání zpráv e-mailem je nutné nastavit v seznamu naplánovaných úloh pomocí ikony  SMTP server. Tyto údaje záleží na nastavení vašeho SMTP serveru. S jejich nastavením vám pomůže váš správce sítě.*

### 6.3.3 Nastavení intrawebu

Intrawebová aplikace Docházka slouží k prohlížení a editaci docházky pomocí internetového prohlížeče. V tomto nastavení se definuje intrawebové prostředí pro všechny zaměstnance ze seznamu zaměstnanců, kteří mají nastavená práva pro intraweb ve formuláři Zaměstnanec/[Intraweb](#)<sup>[208]</sup>. Programové prostředí je dále možno nastavit tak, aby uživatelé měli přístup jen k určitým informacím a nemohli tak ovlivňovat výsledky docházky.

Formulář Nastavení intrawebu obsahuje v levé části strom s výběrem, jehož částmi jsou:


- [Osobní údaje](#)<sup>[120]</sup>
- [Obecné](#)<sup>[121]</sup>
- [Docházka](#)<sup>[123]</sup>
- [Vkládání docházky](#)<sup>[125]</sup>
- [Denní výsledky](#)<sup>[126]</sup>
- [Měsíční výsledky](#)<sup>[127]</sup>
- [Monitorování](#)<sup>[128]</sup>
- [Plánování absence](#)<sup>[128]</sup>
- [Schvalování absence](#)<sup>[129]</sup>
- [Editace docházky](#)<sup>[133]</sup>
- [Editace docházky 2](#)<sup>[135]</sup>
- [Počty osob](#)<sup>[136]</sup>
- [Historie průchodů](#)<sup>[137]</sup>
- [Služební cesty](#)<sup>[138]</sup>
- [Plánování kapacit](#)<sup>[140]</sup>
- [Předávací procesy. XML](#)<sup>[141]</sup>
- [Tisk](#)<sup>[142]</sup>
- [Uživatelské položky](#)<sup>[143]</sup>
- [Jména a hesla](#)<sup>[144]</sup>
- [Typy práv uživatelů](#)<sup>[145]</sup>
- [Skupiny uživatelů](#)<sup>[145]</sup>
- [Práva uživatelů](#)<sup>[148]</sup>

Pravá část zobrazí po výběru požadované nastavení.

*POZOR: Tato aplikace je dostupná pokud máte zakoupen modul Intrawebu.*

## 6.3.3.1 Osobní údaje

Slouží k nastavení zobrazených informací, které přihlášený uživatel uvidí v osobních údajích. V pravé části je seznam všech dostupných polí a v levém je seznam vámi vybraných polí, které chcete zobrazit. Seznam přenesete do druhé části jeho označením a stiskem tlačítka se šipkou, které je umístěno uprostřed mezi jmenovanými seznamy.



- Zobrazit osobní údaje - zatržením políčka dojde k zobrazení odkazu na intrawebu.

Nadpis řádku lze editovat (předtím je potřeba na něj dvakrát kliknout myší).

**POZNÁMKA:** Nastavení je společné pro všechny aplikace, a proto nejsou některá pole v některých aplikacích dostupná!

## 6.3.3.2 Obecné

V obecném nastavení máte možnost zvolit, kolik období se zobrazí v intrawebu uživatelům.

- Výběr aplikace v horním menu - v horním menu se zobrazují názvy aplikací Docházka, Personalistika, Jídelna. Z nabídky si vyberte požadované:
  - o Nezobrazovat - v levém horním rohu v RON Portálu nebudou názvy aplikací zobrazeny.
  - o Zapínat a vypínat jednotlivé moduly samostatně - v levém horním rohu v RON Portálu se zobrazí názvy aplikací (Docházka / Personalistika / Jídelna). Po stisku některého názvu aplikace zobrazíte/skryjete menu v RON Portálu. Pokud je menu dané aplikace skryto, je název aplikace šedý. Pokud je menu aplikace zobrazeno, je název aplikace černý.
  - o Přepínat aktivní modul - v levém horním rohu v RON Portálu je zapnutá vždy jen jedna aplikace (například Docházka). Ostatní aplikace (například Personalistika) jsou zobrazeny šedě. Pokud chcete zobrazit menu jiné aplikace (Personalistika), musíte na ni kliknout. Poté se menu docházky skryje a zůstane zobrazeno jen menu Personalistiky.
- Výchozí obrazovka po přihlášení - ze seznamu vyberte výchozí stránku, která bude zobrazena po přihlášení do intrawebu. Pro automatickou volbu výchozí stránky (podle zapnutých funkcí a práv uživatele) zadejte prázdný text.
- Výběr osob - před jménem zobrazit - v poli pro výběr osob je možné zobrazit další pole z tabulky Osoba nebo PracovníPomer. Vyberte z předdefinovaných nabídek nebo zadejte vlastní SQL pole.

- Výběr osob - za jménem zobrazit - v poli pro výběr osob je možné zobrazit další pole z tabulky Osoba nebo PracovniPomer. Vyberte z předdefinovaných nabídek nebo zadejte vlastní SQL pole.
  - o Osoba.Uzivatelka1 - před jménem/za jménem se zobrazí hodnota zadaná v Uživatelském poli 1 v kartě zaměstnance na záložce Ostatní údaje. Uživatelská pole je možné přejmenovat v nastavení aplikace na záložce [Uživatelská pole osob](#)<sup>98</sup>.
  - o Osoba.Uzivatelka1 + ' ': - před jménem/za jménem se zobrazí hodnota zadaná v Uživatelském poli 1 s dvojtečkou za zobrazenou hodnotou.
  - o Osoba.IntrawebLogin - před jménem/za jménem se zobrazí přihlašovací jméno osoby.
  - o PracovniPomer.OsobniCislo - před jménem/za jménem se zobrazí osobní číslo zaměstnance.
- Typ rozdělení pro výběr - vyberte typ rozdělení pro filtrování dat (například v monitorování).
- Nadpis - zadání nadpisu není povinné. Pokud nebude nadpis zadán, zobrazí se výchozí text "Rozdělení".
  - o Zobrazit jen vlastní a podřízená rozdělení - vyberete-li tuto funkci, zobrazí se údaje zaměstnanců patřících do příslušného, případně podřízeného rozdělení.
- Typ rozdělení pro zobrazení - vyberte typ rozdělení, který se zobrazí u osob v seznamech, například v seznamu hodnocení, služebních cest, schvalování docházky.
 

*Pozor! Zaměstnanci, kteří nebudou mít toto rozdělení přiřazeno, nemusí být v některých seznamech zobrazení!*
- Nadpis - zadejte nadpis sloupce. Pokud nadpis nebude zvolen, nebude zobrazen název sloupce.
- Položka, která se má zobrazit - zvolte, které údaje se mají zobrazit ve sloupci u osob v seznamech.
  - o Popis rozdělení - ve sloupci se zobrazí popis rozdělení.
  - o Kód rozdělení - ve sloupci se zobrazí kód rozdělení.
  - o Kód i popis rozdělení - ve sloupci se zobrazí kód i popis rozdělení.
- Maximální počet zobrazených období - při výběru období se nabídne jen zadaný počet starších období. Pokud zadáte hodnotu 0, nebude počet omezen.
- Výchozí měna - v intrawebu se přednastaví vybraná měna. S přednastavenou výchozí měnou se můžete například setkat ve služebních cestách v řádku účtování.
- URL adresa pro zobrazení intrawebu - použije se v aplikaci, pokud bude potřeba zobrazit nějakou stránku intrawebu.

## 6.3.3.3 Docházka

V docházce provedete nastavení pro intraweb.

**Nastavení intrawebu**

**Povolit docházku v intrawebu** ☒

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Povolit docházku zaměstnance (původní docházka) <input checked="" type="checkbox"/> | Zobrazit kalendář <input checked="" type="checkbox"/>                           |
| Zobrazit kód terminálu v původní docházce <input type="checkbox"/>                  | Povolit denní výsledky za variabilní období <input checked="" type="checkbox"/> |
| Povolit historii průchodů <input checked="" type="checkbox"/>                       | Zobrazit omezení docházky <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| Povolit zpracovanou docházku <input checked="" type="checkbox"/>                    | Zobrazit mzdové položky <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| Povolit denní výsledky <input checked="" type="checkbox"/>                          |                                                                                 |
| Povolit měsíční výsledky <input checked="" type="checkbox"/>                        |                                                                                 |
| Povolit variabilní výsledky <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                                 |
| Povolit měsíční výsledky podle rozdělení <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                                 |

Zobrazení zpracované docházky:

Cesta k programovým souborům Docházky (pro spouštění agentů)


Pro správnou funkčnost vyúčtování zkontrolujte práva na soubor cmd.exe!

Sloupce pro editaci měsíčních výsledků a mzdových položek

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich datump="2" sirkapole="50" vctnepodrizenych="1" prepocetdochazky="0">
  <sloupeceditacemesicnich typ="R" nadpis="Středisko" />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MV" kod="100" jednotka="H" lzeeditovat="0" nadpis="Odprac." />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MV" kod="114" jednotka="H" lzeeditovat="1" nadpis="Nařízený přesčt" />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MP" kod="244" lzeeditovat="1" nadpis="Mimořádná odměna" />
</editacemesicnich>
```

Formát: Pro nastavení použijte XML formulář s tagem <editacemesicnich>. Návod k XML formuláři je v intrawebu v souboru install/xml\_formular.html.

- Povolit docházku v intrawebu - zaškrtnutím políčka se vám docházka zobrazí na intrawebu.
- Povolit docházku zaměstnance (původní docházka) - zatržením pole se vám v intrawebu zobrazí odkaz Docházka zaměstnance.
- Zobrazit kód terminálu v původní docházce - pokud pole zatrhnete, potom se vám zobrazí kód terminálu v závorce za provedenou operací. Tato funkce se zobrazuje v odkazu Docházka zaměstnance.
- Povolit historii průchodů - povolením historie průchodu se vám zobrazí odkaz Historie průchodů.
- Povolit zpracovanou docházku - zatržením pole se v intrawebu zobrazí odkaz Zpracovaná docházka.
- Povolit denní výsledky - v intrawebu se vám zobrazí odkaz Denní výsledky.
- Povolit měsíční výsledky - zatržením pole se vám zobrazí odkaz Měsíční výsledky.
- Povolit variabilní výsledky - povolením variabilních výsledků se vám v intrawebu zobrazí odkaz Variabilní výsledky. Pokud máte zároveň povoleny denní výsledky za variabilní období, budou ve variabilních výsledcích zobrazeny odkazy Variabilní výsledky a Denní výsledky.

- Povolit měsíční výsledky podle rozdělení - povolením měsíčních výsledků podle rozdělení se vám v intrawebu zobrazí u Měsíčních výsledků odkazy Přehled měsíčních výsledků a Přehled měsíčních výsledků podle rozdělení. V přehledu měsíčních výsledků podle rozdělení můžete sledovat kolik odpracovaných a neodpracovaných hodin zaměstnanec strávil na jednotlivém rozdělení. Používání rozdělení docházky je třeba mít nastaveno v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Rozdělení docházky<sup>84</sup>.
- Zobrazení zpracované docházky - z nabídky zvolte, jaké zobrazení se má ve zpracované docházce nastavit:
  - o Podle volby uživatele - nad seznamem zpracované docházky si uživatel může zvolit, jakou podobu zpracované docházky chce zobrazit. Uživatel může v seznamu zobrazit zpracovanou docházku v grafické i textové podobě (grafická i text), jen v textové (text), jen v grafické (grafická) nebo nezobrazovat ani textovou ani grafickou podobu (nic).
  - o Grafické zobrazení zpracované docházky - v seznamu se zobrazí jen grafická podoba zpracované docházky.
  - o Textové zobrazení zpracované docházky - v seznamu se zobrazí jen textová podoba zpracované docházky.
  - o Grafické i textové zobrazení - v seznamu se zobrazí grafická i textová podoba zpracované docházky.
  - o Nic - v seznamu se nezobrazí textová ani grafická podoba zpracované docházky.
- Zobrazit kalendář - v intrawebu se vám zobrazí odkaz Kalendář.
- Povolit denní výsledky za variabilní období - povolením denních výsledků variabilního období se vám v intrawebu zobrazí odkaz Variabilní výsledky. Pokud ovšem máte zároveň povoleny variabilní výsledky, budou ve variabilních výsledcích zobrazeny odkazy Variabilní výsledky a Denní výsledky.
- Zobrazit omezení docházky - zatržením zobrazíte odkaz Omezení docházky zaměstnance, ve kterém se zobrazí seznam nastavených omezení. Omezení jste nastavili v menu Seznamy/Kalendáře - formulář Kalendáře - záložka Omezení.
- Zobrazit mzdové položky - v intrawebu se vám zobrazí odkaz Mzdové položky.
- Cesta k programovým souborům Docházky (pro spouštění agentů) - zadejte cestu k programovým souborům Docházky. Pro správnou funkčnost vyúčtování zkontrolujte práva na soubor cmd.exe! Uživatel musí mít práva na spouštění a čtení jednotlivých programových souborů. Například pro přepočítání docházky musí mít uživatel právo na soubory ADS\_Agent\_Processing.exe a ADS.CCF.
- Sloupce pro editaci měsíčních výsledků a mzdových položek - pro použijte XML formulář s tagem <editacemesicnich>. Nápopěda k XML formuláři je v intrawebu v souboru install/xml\_formular.html. Přes tlačítko  zobrazíte příklad nastavení XML editace měsíčních výsledků a mzdových položek.

PŘÍKLAD: 

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich      datump="2"      sirkapole="50"      vcetnepodrizenych="1"
prepcetdochazky="0">
  <sloupeceditacemesicnich typ="R" nadpis="Středisko" />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MV" kod="100" jednotka="H" lzeeditovat="0"
nadpis="Odprac." />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MV" kod="114" jednotka="H" lzeeditovat="1"
nadpis="Nařízený přesčas" />
  <sloupeceditacemesicnich typ="MP" kod="244" lzeeditovat="1" nadpis="Mimořádná
odměna" />
</editacemesicnich>
```

Vysvětlivky: 1/0 - povolit / zakázat  
H/D/K - hodiny / dny / kalendářní dny  
MV/MP - měsíční výsledky/mzdové položky

#### 6.3.3.4 Vkládání docházky

**Vkládání docházky**

Povinné zadání terminálu při vkládání ☐

Kód terminálu, který se запиše do původní docházky při vkládání je možné zadat v url adrese pomocí parametru terminalvkladani=<kod\_terminalu>. Pokud je zadání terminálu povinné, nebude možné docházku vkládat bez zadání tohoto parametru.

Při vkládání docházky zkontrolovat (nekontrolovat nic)

(nepovolí vkládat docházku pokud je již daný den schválen/zkontrolován/zpracován)

Při vkládání doplnit do pole karta Název počítače

Počet dnů pro zpětné vkládání 0

Nastavte počet dnů, pro které mohou uživatelé zpětně vkládat záznamy (od posledního zpracování docházky). Nesmí to být více, než je počet dnů pro zpětné zpracování docházky (Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> Zpracování původní docházky)

☒ Povolit výběr času z historie průchodů

Při vkládání operací, které nemají povoleno ruční nastavení času bude možné zadat datum a vybrat čas podle průchodu terminálem (tabulka HistoriePruchodu).

- Povinné zadání terminálu při vkládání - kód terminálu, který se запиše do původní docházky. Při vkládání je možné zadat v url adrese pomocí parametru terminalvkladani=<kod\_terminalu>. Pokud je zadání terminálu povinné, nebude možné docházku vkládat bez zadání tohoto parametru.
- Při vkládání docházky zkontrolovat - nepovolí vkládat docházku pokud je již daný den schválen/zkontrolován/zpracován.
- Při vkládání doplnit do pole karta - při vkládání se do pole karta může doplnit Název počítače, IP adresa počítače anebo může pole zůstat prázdné.
- Počet dnů pro zpětné vkládání - nastavte počet dnů pro zpětné vkládání dat docházky přes intraweb (od posledního zpracování docházky). Tím se umožní vložení do historie docházky. Nesmí to být více, než je počet dnů pro zpětné zpracování docházky (Nastavení aplikace/Společné nastavení/Zpracování původní docházky).

- Povolit výběr času z historie průchodů - po zatržení pole bude možné při vkládání operací, které nemají povoleno ruční nastavení času, zadat datum a vybrat čas podle průchodu terminálem (tabulka HistoriePruchodu).

### 6.3.3.5 Denní výsledky

Denní výsledky - slouží k nastavení zobrazených sloupců, které přihlášený uživatel uvidí v přehledu denních výsledků. V pravé části je seznam všech dostupných časových složek a v levém je seznam vámi vybraných sestav, které chcete zobrazit. Seznam přenesete do druhé části jeho označením a stiskem tlačítka se šipkou, které je umístěno uprostřed mezi těmito seznamy. Rovněž lze povolit úpravu (editaci) jednotlivých výsledků časových složek, která se projeví v denních výsledcích docházky daného zaměstnance (nepřepíše však grafické znázornění pouze číselné vyjádření této složky). Zatržením zobrazování prázdných kolonek dojde k zobrazení všech dostupných sloupců sestavy tedy i těch s nulovou hodnotou výsledku.

**Nastavení sloupců pro zobrazení denních výsledků zaměstnance**

**Sloupce sestavy**

| Nadpis sloupce      | Vzoreček | Edit. |
|---------------------|----------|-------|
| Odpracovaná doba    | #H_100   | Ne    |
| Služební cesta      | #H_121   | Ne    |
| Dovolená            | #H_200   | Ne    |
| Nemoc               | #H_300   | Ne    |
| Lékař - zaměstnanec | #H_332   | Ano   |

**Nadpis sloupce:**  
Lékař - zaměstnanec

**Vzoreček:**  **Jednotka:**

☒ Povolit editaci hodnot  
Upozornění: kódy zobrazovaných časových složek nesmí obsahovat podtržítka ani jiné speciální znaky!

☒ Zobrazit původní docházku v denních výsledcích

☒ Zobrazovat prázdné kolonky

**Seznam časových složek**

| Kód  | Popis                        |
|------|------------------------------|
| 100  | Odpracovaná doba             |
| 101  | Odpracovaná doba časová      |
| 101a | Odpracovaná doba časová (ru) |
| 102  | Odpracovaná doba úkolová     |
| 103  | Odpracovaná doba odpoledne   |
| 104  | Odpracovaná doba v noci      |
| 105  | Ztížené prostředí            |
| 106  | Odpracovaná doba ráno        |
| 110  | Přesčas 25%                  |
| 111  | Přesčas 50%                  |
| 112  | Přesčas 100%                 |
| 113  | Přesčas 100% Sv              |
| 114  | Nařízený přesčas             |
| 120  | Školení                      |
| 121  | Služební cesta               |
| 122  | Studijní volno               |
| 140  | Odpracováno v sobotu         |
| 141  | Odpracováno v neděli         |
| 142  | Odpracováno ve svátek        |

## 6.3.3.6 Měsíční výsledky

Měsíční výsledky - slouží k nastavení sloupců časových složek v přehledu měsíčních výsledků, které přihlášený uživatel uvidí.

Nastavení řádků pro zobrazení měsíčních výsledků zaměstnance

**Řádky sestavy**

| Nadpis řádku                   | Vzoreček |
|--------------------------------|----------|
| Odpracovaná doba               | _100     |
| Odpracovaná doba odpoledne     | _103     |
| Přesčas 25%                    | _110     |
| Norma                          | _999     |
| Skutečná norma                 | _998     |
| Převáděný přesčas              | _997     |
| Proplacený přesčas             | _996     |
| Celkový přesčas                | _995     |
| Stravenky                      | _994     |
| Přestávky                      | _993     |
| Plánované svátky               | _991     |
| Proplacená doba                | _990     |
| Celkový přesčas včetně přev... | _982     |

**Nadpis řádku:**  
Celkový přesčas včetně převodu z minula

**Vzoreček:**  
\_982

☐ Zobrazovat pouze nastavené řádky

☐ Nezobrazovat nulové řádky

**Seznam časových složek**

| Kód  | Popis                        |
|------|------------------------------|
| _297 | Nárok dovolené               |
| _298 | Čerpáno dovolené             |
| _299 | Zůstatek dovolené            |
| 100  | Odpracovaná doba             |
| 101  | Odpracovaná doba časová      |
| 101a | Odpracovaná doba časová (ru) |
| 102  | Odpracovaná doba úkolová     |
| 103  | Odpracovaná doba odpoledne   |
| 104  | Odpracovaná doba v noci      |
| 105  | Ztížené prostředí            |
| 106  | Odpracovaná doba ráno        |
| 110  | Přesčas 25%                  |
| 111  | Přesčas 50%                  |
| 112  | Přesčas 100%                 |
| 113  | Přesčas 100%Sv               |
| 114  | Nañizený přesčas             |
| 120  | Školení                      |
| 121  | Služební cesta               |
| 122  | Studijní volno               |
| 140  | Odpracováno v sobotu         |
| 141  | Odpracováno v neděli         |
| 142  | Odpracováno ve svátek        |
| 143  | Výluka                       |
| 144  | Pohotovost na pracovišti     |
| 145  | Pohotovost mimo pracoviště   |

### 6.3.3.7 Monitorování

Monitorování - slouží k nastavení zobrazených sloupců, které přihlášený uživatel uvidí v položce monitorování.

**Monitorování**

☐ Zobrazit jen hlavní rozdělení

| Nadpis sloupce   | Zobrazená data   |
|------------------|------------------|
| Jméno a příjmení | Jméno a příjmení |
| Přítomnost       | Přítomnost       |
| Operace          | Operace          |
| Čas operace      | Čas operace      |
| Fotografie       | Fotografie       |
| Poznámka         | Poznámka         |

**Nadpis sloupce:**

Poznámka

Třídít seznam podle Netřídít

☒ Použít rychlé monitorování

Počet dnů pro dohledání poslední operace

☒ Povolit monitorování bez přihlášení

Monitorování bez přihlášení zobrazíte zadáním stránky mon.php místo ads.php. Podle konfigurace Vašeho webového serveru může adresa vypadat například takto:

<http://jmenoserveru/ads/mon.php>

**Seznam všech položek**

- Čas operace
- Číslo smlouvy
- Datum nástupu
- Datum ukončení
- Fotografie
- Jméno
- Jméno a příjmení
- Kod typu pracovního poměru
- Operace
- Osobní číslo
- Poznámka
- Příjmení
- Přítomnost
- Rodné číslo
- Terminál
- Titul
- Umístění
- Uživatelská data 1
- Uživatelská data 2
- Uživatelská data 3
- Uživatelská data 4
- Uživatelská data 5
- Uživatelská data 6
- Uživatelská data 7
- Uživatelská data 8
- Uživatelská data 9
- Zaměstnanec

### 6.3.3.8 Plánování absence

V docházce provedete nastavení pro Plánování absence.

**Plánování absence**

Počet dnů pro zpětné plánování absencí

Nastavte počet dnů, pro které mohou uživatelé zpětně plánovat absenci. Můžete zadat i záporné číslo - v tom případě omezíte plánování i na příslušný počet budoucích dnů.

☐ Při plánování absence zobrazit hodnotu časových složek (zadejte kódy složek a nadpisy oddělené středníkem)

Kódy složek

Nadpisy

- Počet dnů pro zpětné plánování absencí - nastavte počet dnů, pro které mohou uživatelé zpětně plánovat absenci. Můžete zadat i záporné číslo - v tom případě omezíte plánování i na příslušný počet budoucích dnů.

- Při plánování absence zobrazit hodnotu časových složek - hodnota vybrané časové složky se zobrazí ve formuláři pro plánování absence v intrawebu.
  - o Kódy složek - do pole zadejte kódy časových složek oddělené středníkem.
  - o Nadpisy - do pole zadejte nadpisy pro zvolené časové složky oddělené středníkem. Pokud chcete změnu, přepište stávající nadpis. Hodnota vybrané časové složky bude zobrazena u zvoleného nadpisu ve formuláři pro plánování absence v intrawebu.

#### 6.3.3.9 Schvalování absence

Pokud máte aktivován Intraweb Plus, potom můžete v programu Docházka nastavit odesílání oznámení o plánovaných, schválených a zamítnutých absencích emailem.

Před samotným nastavením v programu je nutné provést konfiguraci. Postup nastavení naleznete ke stažení na Helpdesku v odkazu Ke stažení -> Intraweb -> Instalace PHP a intrawebu. Potřebné nastavení je v manuálu v kapitole Odesílání emailů z intrawebu (cca 13 stránka). Po konfiguraci přejděte k samotnému nastavení odesílání emailů.

V programu Docházka je nutné zaměstnancům nastavit jejich emailové adresy, na které se budou odesílat potvrzení o schválených a zamítnutých absencích (karta zaměstnance -> Ostatní údaje).

- Používat schvalování absence - pokud chcete schvalovat v intrawebu absenci, je potřeba zaškrtnout toto pole.
- Při vkládání nových absencí skrýt zaškrtnutí "schváleno" - pokud zatrhnete pole, potom při vkládání nové absence bude skryto zaškrtnutí schváleno. Absence se bude muset vždy schválit dodatečně.
- Používat doporučování absence - po zatržení této funkce je možné v intrawebu nastavit příznak "doporučeno" nebo "nedoporučeno" jako mezikrok před schválením absence.

## ODESÍLÁNÍ EMAILU - NAPLÁNOVÁNÍ ABSENCE

**Schvalování absence**

☒ Používat schvalování absence  
☐ Při vkládání nových absencí skrýt zaškrtnutí "schváleno" (absence se pak musí schválit dodatečně)  
☒ Používat doporučování absence

**Odesílání emailu - naplánování absence**

☒ Odesílat oznámení o naplánované absenci  
 Nastavte emailové adresy, na které se odešle oznámení o naplánované absenci. Můžete nastavit konkrétní příjemce a/nebo vybrat typ rozdělení.  
 Zadejte emailové adresy, na které se zašle zpráva o naplánování absence

Příjemce emailu:

Typ rozdělení pro email:

Odesílatel:

Předmět emailu:

Text emailu:

Výchozí text

Zadejte text emailu o oznámení naplánované absence. Můžete použít parametry %JMENO%, %OSOBNICISLO%, %RC%, %DATUMOD%, %DATUMDO%, %DELKA%, %ABSENCE%, %POZNAMKA%, %LINK%, které se nahradí skutečnými hodnotami.

- Odesílat oznámení o naplánované absenci - pokud chcete plánování absencí využívat, zaškrtněte.

V dalším kroku nastavte emailové adresy, na které se odešle oznámení o naplánované absenci. Můžete nastavit konkrétní Příjemce emailu a/nebo vybrat Typ rozdělení pro email.

- Příjemce emailu - zadejte emailové adresy oddělené středníkem, na které se zašle zpráva o naplánované absenci.
- Typ rozdělení pro email - zadejte typ rozdělení pro určení emailové adresy. Email bude odeslán vedoucímu pracovníkovi na adresu rozdělení daného typu, do kterého je zaměstnanec (podřízený) zařazen. Emailové adresy nastavíte v programu Docházka (menu Seznamy -> Rozdělení).
- Odesílatel - zadejte emailovou adresu odesílatele. Pokud není adresa zadána, určí se podle osoby, pro kterou je absence zadána.
- Předmět emailu - zadaný text se zobrazí v přijatém emailu jako předmět zprávy (Docházka - plánování absence).
- Text emailu - zadejte text zprávy o oznámení naplánované absence. Můžete použít následující parametry:

%JMENO%  
 %OSOBNICISLO%  
 %RC%  
 %DATUMOD%  
 %DATUMDO%  
 %ABSENCE%  
 %POZNAMKA%  
 %LINK%

PŘÍKLAD nastavení textu emailu:

Zaměstnanec % JMENO % si naplánoval absenci:  
 Datum od: % DATUMOD %  
 Datum do: % DATUMDO %  
 Absence: % ABSENCE %  
 Poznámka: % POZNAMKA %  
 Link: http://JMENO\_SERVERU/ads\_new/ads.php % LINK %

Pokud chcete provedené změny v textu emailu vrátit na původní hodnoty, stiskněte tlačítko

Výchozí text

## ODESÍLÁNÍ EMAILU - SCHVÁLENÍ A ZAMÍTNUTÍ ABSENCE

**Odesílání emailu - schválení a zamítnutí absence**

☒ Odesílat oznámení o schválení a zamítnutí

Odesílatel:

Zadejte emailovou adresu odesílatele. Pokud nebude zadána, použije se emailová adresa přihlášeného uživatele.

Předmět emailu o schválení:

Příjemce kopie emailu:

Text emailu schválení:

Předmět emailu o zamítnutí:

Příjemce kopie emailu:

Text emailu zamítnutí:

- Odesílat oznámení o schválení a zamítnutí - pokud chcete odesílat informace zaměstnancům o schválení/zamítnutí absence, zaškrtněte.
- Odesílatel - zadejte emailovou adresu odesílatele. Pokud nebude adresa zadána, použije se emailová adresa přihlášeného uživatele.
- Předmět emailu o schválení/zamítnutí - zadejte text, který se zobrazí v přijatém emailu jako předmět zprávy u schválené a zamítnuté absence (Docházka - schválení/zamítnutí plánované absence).
- Příjemce kopie emailu - zadejte emailové adresy oddělené středníkem, na které se zašle kopie zprávy o schválení nebo zamítnutí absence.
- Text emailu schválení/zamítnutí - zadejte text zprávy pro schválení a zamítnutí naplánované absence. Můžete použít stejné parametry, které jsou uvedeny výše.

PŘÍKLAD nastavení textu emailu:

Vaše plánovaná absence byla schválena/zamítnuta.  
 Podrobnosti:  
 Datum od: % DATUMOD %  
 Datum do: % DATUMDO %  
 Absence: % ABSENCE %  
 Schválil/Zamítnul: % UZIVATEL %

http://JMENO\_SERVERU/ads/ads.php % LINK %

Pokud chcete provedené změny v textu emailu vrátit na původní hodnoty, stiskněte tlačítko

Výchozí text

ODESÍLÁNÍ EMAILU - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ABSENCE / ZRUŠENÍ ABSENCE / ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O ZRUŠENÍ ABSENCE

**Odesílání emailu - žádost o zrušení absence**

Předmět emailu: Docházka - žádost o zrušení absence

Text emailu: Zaměstnanec %JMENO% zažádal o zrušení absence:  
Datum od: %DATUMOD%  
Datum do: %DATUMDO%  
Délka: %DELKA%  
Absence: %ABSENCE%

Výchozí text

**Odesílání emailu - zrušení absence**

Předmět emailu: Docházka - zrušení naplánované absence

Text emailu: Vaše plánovaná absence byla zrušena.  
Podrobnosti:  
Datum od: %DATUMOD%  
Datum do: %DATUMDO%  
Délka: %DELKA%

Výchozí text

**Odesílání emailu - zamítnutí žádosti o zrušení absence**

Předmět emailu: Docházka - zamítnutí žádosti o zrušení absence

Text emailu: Vaše žádost o zrušení plánované absence byla zamítnuta.  
Podrobnosti:  
Datum od: %DATUMOD%  
Datum do: %DATUMDO%  
Délka: %DELKA%

Výchozí text

- Předmět emailu - zadejte text, který se zobrazí v přijatém emailu jako předmět zprávy u schválené a zamítnuté absence (Docházka - žádost o zrušení absence / zrušení naplánované absence / zamítnutí žádosti o zrušení absence).
- Text emailu - zadejte text zprávy pro schválení a zamítnutí naplánované absence. Můžete použít stejné parametry, které jsou uvedeny výše.

*PŘÍKLADY nastavení textu emailu:*

Zaměstnanec % JMENO % zažádal o zrušení absence:  
Datum od: % DATUMOD %  
Datum do: % DATUMDO %  
Délka: % DELKA %  
Absence: % ABSENCE %

<http://server/ads/ads.php> % LINK %

Vaše plánovaná absence byla zrušena.  
Podrobnosti:  
Datum od: % DATUMOD %  
Datum do: % DATUMDO %  
Délka: % DELKA %  
Absence: % ABSENCE %  
Absenci zrušil: % UZIVATEL %

<http://server/ads/ads.php> % LINK %

Vaše žádost o zrušení plánované absence byla zamítnuta.

Podrobnosti:

Datum od: % DATUMOD %

Datum do: % DATUMDO %

Délka: % DELKA %

Absence: % ABSENCE %

Žádost zamítnul: % UZIVATEL %

<http://server/ads/ads.php> % LINK %

Pokud chcete provedené změny v textu emailu vrátit na původní hodnoty, stiskněte tlačítko

Výchozí text

### 6.3.3.10 Editace docházky

Editace docházky - ve formuláři nastavíte editování docházky v Intra webu.

**Editace docházky**

☒ **Povolit editaci docházky**

Typ rozdělení pro editaci: Mzdové středisko

☒ **Zadání rozdělení je povinné**

Nadpis políčka s rozdělením: Mzdové rozdělení 1

Umožní přiřadit rozdělení k záznamu zpracované docházky (tabulka RozliseniDochazky). Zadání nadpisu není povinné - pokud nebude nadpis zadán, zobrazí se výchozí text "Rozdělení".

☒ **Povolit editaci schválené docházky**

Povolí editovat schválenou docházku uživatelům, kteří mají vyšší oprávnění pro schvalování. To znamená, že uživatel, který má práva na schvalování úrovně 2, může editovat docházku, která je schválena jen úrovní 1 a podobně.

Uzamknout měsíční výsledky při schválení docházky: Úrovní 1 nebo vyšší

Uzamknout mzdové položky při schválení docházky: Úrovní 1 nebo vyšší

Počet dnů pro vkládání: 0

Nastavíte omezení pro vkládání záznamů zpracované docházky - počet dnů od aktuálního data. (např. 0 = maximálně lze vkládat pro aktuální den, 5 = lze vkládat až 5 dnů dopředu, -1 = maximálně lze vkládat na předchozí den). Kromě tohoto nastavení se ověřuje také datum zpracované docházky!

Denní výsledky (před): DV: 100:H:0:Odpracovaná doba

Denní výsledky (za): DOCH1:Začátek;DOCH2:Konec;P:1:Poznámka

Nastavte sloupce, které se zobrazí před a za záznamy zpracované docházky. Jednotlivé sloupce se oddělují středníkem. Formát sloupců:

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DV: <kod>:H/D/K:0/1:Nadpis sloupce | denní výsledek (kód časové složky, jednotka, editace, nadpis) |
| P:0/1:Nadpis sloupce               | poznámka ke dni (editace, nadpis)                             |
| DOCH1:Nadpis sloupce               | začátek prvního intervalu dne                                 |
| DOCH2:Nadpis sloupce               | konec posledního intervalu dne                                |

☒ **Zobrazit přehled měsíčních výsledků u zpracované docházky**

- Povolit editaci docházky - pokud chcete povolit editaci docházky, zatrhněte políčko. Pokud pole zatrhněte, potom můžete v intra webu v odkazu Zpracovaná docházka upravovat intervaly denních záznamů.
- Typ rozdělení pro editaci - ze seznamu vyberte typ rozdělení pro editaci. Pokud je nastaven typ rozdělení a budete editovat interval denního záznamu, potom se v zobrazeném formuláři objeví položka "Rozdělení", ve které můžete (položka Zadání rozdělení je povinné není zaškrtnutá) nebo musíte (zaškrtnutá položka Zadání rozdělení je povinné) vybrat požadované rozdělení.
- Zadání rozdělení je povinné - určete zatržením, zda je zadání rozdělení povinné. Pokud je rozdělení povinné, je nutné požadované rozdělení vybrat z nabízeného seznamu. Pokud rozdělení v tomto případě nevyberete, zobrazí se vám hláška: "Není zadáno rozdělení docházky!".

- Nadpis políčka s rozdělením - umožní přiřadit rozdělení k záznamu zpracované docházky (tabulka RozlišeníDocházky). Zadání nadpisu není povinné. Pokud nebude nadpis zadán, zobrazí se výchozí text "Rozdělení".
- Povolit editaci schválené docházky - povolí editovat schválenou docházku uživatelům, kteří mají vyšší oprávnění pro schvalování. To znamená, že uživatel, který má práva na schvalování úrovně 2, může editovat docházku, která je schválena jen úrovní 1 a podobně.
- Uzamknout výsledky při schválení docházky - vyberte úroveň schválení docházky, při které se uzamknou výsledky.
- Uzamknout mzdové položky při schválení docházky - vyberte úroveň schválení docházky při které se uzamknou mzdové položky.
- Počet dnů pro vkládání - nastavte omezení pro vkládání záznamů zpracované docházky - počet dnů od aktuálního data. Kromě tohoto nastavení se ověřuje také datum zpracované docházky!

Příklad:

- 0 = maximálně lze vkládat pro aktuální den,
- 5 = lze vkládat až 5 dnů dopředu,
- 1 = maximálně lze vkládat na předchozí den.

- Denní výsledky (před) - nastavte sloupce, které se zobrazí před záznamy zpracované docházky.
- Denní výsledky (za) - nastavte sloupce, které se zobrazí za záznamy zpracované docházky. Jednotlivé sloupce se oddělují středníkem. Formát sloupců:

Formáty:

Denní výsledek (kód časové složky, jednotka, editace, nadpis) - DV: <kod>:H/D/K:0/1:Nadpis sloupce

Poznámka ke dni (editace, nadpis) - P:0/1:Nadpis sloupce

Začátek prvního intervalu dne - DOCH1:Nadpis sloupce

Konec posledního intervalu dne - DOCH2:Nadpis sloupce

Vysvětlivky:

DV - denní výsledek

P - poznámka

1/0 - povolit / zakázat

H/D/K - hodiny / dny / kalendářní dny

Příklad:

DV:100:H:0:Odpracovaná doba;

- Zobrazit přehled měsíčních výsledků u zpracované docházky - po zatržení pole se u zpracované docházky zobrazí přehled měsíčních výsledků.

## 6.3.3.11 Editace docházky 2

Ve formuláři můžete nastavit měsíční výsledky a mzdové položky, které bude možné editovat v přehledu zpracované docházky.

**Editace docházky 2**

Řádky pro editaci měsíčních výsledků v přehledu zpracované docházky

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich sirkapole="40">
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="100" hodiny="1" dny="1" kalendarnidny="1" nadpis="Odprac." styl="font-weight:bold" />
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="114" hodiny="2" dny="1" nadpis="Nařízený přesčas" />
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="997" hodiny="2" nadpis="Převáděný přesčas" />
</editacemesicnich>
```

Formát: Pro nastavení použijte XML formulář s tagem <editacemesicnich>. **Příklad**

Řádky pro editaci měsíčních výsledků v přehledu zpracované docházky 2

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich sirkapole="80">
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="125" castka="1" nadpis="Osobní příplatek" />
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="123" castka="2" nadpis="Zvláštní příplatek" />
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="243" castka="2" nadpis="Odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy" />
</editacemesicnich>
```

Formát: Pro nastavení použijte XML formulář s tagem <editacemesicnich>. **Příklad**

Řádky pro editaci měsíčních výsledků v přehledu zpracované docházky / 2 - pro nastavení použijte XML formulář s tagem <editacemesicnich>. Přes tlačítko **Příklad** zobrazíte příklad nastavení XML editace měsíčních výsledků a mzdových položek.

**PŘÍKLAD:**

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich sirkapole="40">
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="100" hodiny="1" dny="1" kalendarnidny="1" nadpis="Odprac." styl="font-weight:bold" />
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="114" hodiny="2" dny="1" nadpis="Nařízený přesčas" />
  <radekeditacemesicnich typ="MV" kod="997" hodiny="2" nadpis="Převáděný přesčas" />
</editacemesicnich>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<editacemesicnich sirkapole="80">
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="125" castka="1" nadpis="Osobní příplatek" />
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="123" castka="2" nadpis="Zvláštní příplatek" />
  <radekeditacemesicnich typ="MP" kod="243" castka="2" nadpis="Odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy" />
</editacemesicnich>
```

Vysvětlivky: 1/2 - needitovatelná / editovatelná položka  
MV/MP - měsíční výsledky/mzdové položky

### 6.3.3.12 Počty osob

Počty osob - slouží k nastavení sloupců pro zobrazení počtu zaměstnanců s vybranou časovou složkou v daném období. Zatřídění prázdných kolonek dojde k zobrazení všech dostupných sloupců sestavy tedy i těch s nulovou hodnotou výsledku.

Nastavení sloupců pro zobrazení počtu zaměstnanců v období

| Sloupce sestavy  |          | Seznam časových složek |                              |
|------------------|----------|------------------------|------------------------------|
| Nápis sloupce    | Vzoreček | Kód                    | Popis                        |
| Odpracovaná doba | _100     | _297                   | Nárok dovolené               |
| Služební cesta   | _121     | _298                   | Čerpáno dovolené             |
|                  |          | _299                   | Zůstatek dovolené            |
|                  |          | 100                    | Odpracovaná doba             |
|                  |          | 101                    | Odpracovaná doba časová      |
|                  |          | 101a                   | Odpracovaná doba časová (ru) |
|                  |          | 102                    | Odpracovaná doba úkolová     |
|                  |          | 103                    | Odpracovaná doba odpoledne   |
|                  |          | 104                    | Odpracovaná doba v noci      |
|                  |          | 105                    | Ztížené prostředí            |
|                  |          | 106                    | Odpracovaná doba ráno        |
|                  |          | 110                    | Přesčas 25%                  |
|                  |          | 111                    | Přesčas 50%                  |
|                  |          | 112                    | Přesčas 100%                 |
|                  |          | 113                    | Přesčas 100% Sv              |
|                  |          | 114                    | Nañizený přesčas             |
|                  |          | 120                    | Školení                      |
|                  |          | 121                    | Služební cesta               |
|                  |          | 122                    | Studijní volno               |
|                  |          | 140                    | Odpracováno v sobotu         |
|                  |          | 141                    | Odpracováno v neděli         |
|                  |          | 142                    | Odpracováno ve svátek        |
|                  |          | 143                    | Výluka                       |
|                  |          | 144                    | Pohotovost na pracovišti     |
|                  |          | 145                    | Pohotovost mimo pracovišti   |

**Nápis sloupce:**  
Služební cesta

**Vzoreček:**  
\_121

☐ Zobrazovat prázdné kolonky

### 6.3.3.13 Historie průchodů

Historie průchodů - nastavuje se zde odkaz pro manuální vkládání do historie průchodů v povoleném rozsahu.

Historie průchodů

Položka v menu: Vložení historie průchodu

Nadpis: Historie vložených průchodů

Terminál: 1

☒ Rozšířená funkčnost historie průchodů  
Tato vlastnost není dokumentována. Nedoporučujeme ji používat!

Čas: 0

Zadejte kolik hodin je možné vkládat záznamy pro aktuální den (počet hodin od půlnoci).  
Např.:  
10 - je možné vkládat záznamy do 10:00 aktuálního dne  
-10 - je možné vkládat do 14:00 předchozího dne

Pro funkčnost odkazu je třeba nastavit:

- Položka v menu - položka, jejíž vložený název se zobrazí v menu intrawebu (Vložení historie průchodu).
- Nadpis - po stisku položky menu v intrawebu se v pravé části zobrazí vložený nadpis (Manuální vložení operace do historie průchodů).
- Terminál - ze seznamu zvolte terminál, který zaznamenává průchodové operace. Tyto operace budou zobrazeny k výběru při vkládání do historie průchodů.

## 6.3.3.14 Služební cesty

Služební cesty - slouží k nastavení a povolení služebních cest v Intrawebu.

**Služební cesty**

☒ Povolit služební cesty v Intrawebu

☒ Povolit editaci služebních cest v uzavřeném období

☒ Používat vrácení služebních cest (uživatel může zrušit poslední úroveň schválení pomocí tlačítka Vrátit)

☐ Nepoužívat schvalování služebních cest zaměstnancem

Výpočet vzdálenosti startu a cíle (podle google maps)

Nejdříve podle popisu pak podle vybraného místa

Nadpisy pro uživatelská pole

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Spolucestující | 4. Číslo zakázky |
| 2. SPZ automobilu | 5.               |
| 3. Ubytování      |                  |

**Výchozí hodnoty pro nově vložené záznamy**

Stát

Jedná se o výchozí stát, podle kterého se provede vyúčtování služební cesty (obvykle stát sídla firmy nebo pobočky). Pokud nezádáte žádnou hodnotu, bude muset vybrat stát uživatel.

Začátek služební cesty

Typ výpočtu cestovních náhrad

Česká legislativa

☐ Nepočítat základní sazbu

Přenášení sl. cest do docházky

Podle volby uživatele

☒ Povolit uživatelům editovat sazbu kapesného

☒ Pokud služební cesta obsahuje náhrady za vlastní vozidlo, musí být přiložen dokument

Když služební cesta obsahuje řádek účtování "NVV", nepůjde provést vyúčtování, pokud není přiložen dokument.

Příkaz pro vyúčtování cestovních náhrad

"C:\Program Files\RON Software\ADS4\ADS\_Agent\_BusinessTrips.exe"

- Povolit služební cesty v intrawebu - po zatržení pole se v intrawebu zobrazí odkaz Služební cesty.
- Povolit editaci služebních cest v uzavřeném období - zatržením pole povolíte editaci služebních cest v uzavřeném období.
- Používat vrácení služebních cest - po zatržení pole může uživatel zrušit poslední úroveň schválení pomocí odkazu Vrátit.
- Nepoužívat schvalování služebních cest zaměstnancem - po zatržení pole se nebude v intrawebu používat schvalování služebních cest zaměstnancem.
- Výpočet vzdálenosti startu a cíle (podle google maps) - z nabídky vyberte, zda se má provádět výpočet vzdálenosti startu a cíle.
  - o Zakázat - nepovolí se výpočet vzdálenosti startu a cíle. Při zadávání náhrady za použití vlastního vozidla se nezobrazí tlačítko Vzdálenost pro přepočtení ujeté vzdálenosti a zaškrtnuté pole Zpáteční cesta.
  - o Nejdříve podle vybraného místa pak podle popisu - při zadávání náhrady za použití vlastního vozidla se zobrazí tlačítko Vzdálenost, kterým provedete výpočet vzdálenosti nejprve podle vybraného místa a pak podle popisu. Data pro výpočet vzdálenosti jsou brány ze zapsaných údajů v polích Místo začátku a Cíl. Dále se zobrazí zaškrtnuté pole Zpáteční cesta. Pokud je pole zaškrtnuté, potom se do ujeté vzdálenosti započítá i zpáteční cesta.

o Nejdříve podle vybraného popisu pak podle místa - při zadávání náhrady za použití vlastního vozidla se zobrazí tlačítko Vzdálenost, kterým provedete výpočet vzdálenosti nejprve podle vybraného popisu a pak podle místa. Data pro výpočet vzdálenosti jsou brány ze zapsaných údajů v polích, které jsou umístěny pod Místem začátku a pod Cílem. Dále se zobrazí zaškrťovací pole Zpáteční cesta. Pokud je pole zaškrtnuté, potom se do ujeté vzdálenosti započítává i zpáteční cesta.

*UPOZORNĚNÍ: Po stisku tlačítka VZDÁLENOST se zobrazí informativní okno, kde si zkontrolujete, zda je Místo začátku a Cíl správný.*

- Nadpisy pro uživatelská pole 1. až 5. - nastavené nadpisy uživatelských polí se vám zobrazí při zadávání nové služební cesty v intrawebu.

#### VÝCHOZÍ HODNOTY PRO NOVĚ VLOŽENÉ ZÁZNAMY

- Stát - jedná se o výchozí stát, podle kterého se provede vyúčtování služební cesty (obvykle stát sídla firmy nebo pobočky). Pokud ne zadáte žádnou hodnotu, bude muset vybrat stát uživatel.
- Začátek služební cesty - z nabídky zvolte začátek služební cesty. Při vytváření nové služební cesty v intrawebu bude pole Místo začátku předvyplněno. Seznam míst služebních cest vytvoříte v menu Cestovní náhrady -> [Místa služební cesty](#)<sup>420</sup>.
- Typ výpočtu cestovních náhrad - z nabídky zvolte výpočet, podle kterého se budou účtovat cestovní náhrady (Česká legislativa).
- Nepočítat základní sazbu - nastavte výchozí hodnotu při vkládání nového záznamu. Pokud bude pole zatržené, potom při vkládání náhrad za použití vlastního vozidla bude v intrawebu již zatržena položka Nepočítat základní sazbu.
- Přenášet služební cesty do docházky - zatržením pole určíte, že služební cesty zadané přes Intraweb se budou přenášet do docházky.
- Povolit uživatelům editovat sazbu kapesného - po zatržení pole budou moci uživatelé v intrawebu ve formuláři služební cesty editovat sazbu kapesného (v %).
- Pokud služební cesta obsahuje náhrady za vlastní vozidlo, musí být přiložen dokument - když služební cesta obsahuje řádek účtování "NVV", nepůjde provést vyúčtování, pokud není přiložen dokument.
- Příkaz pro vyúčtování cestovních náhrad - nastavte cestu k souboru ADS\_Agent\_BussinessTrips.exe. Po nastavení cesty se v intrawebu zobrazí položka Vyúčtování. Po stisku položky se provede vyúčtování cestovních náhrad. Soubor je nainstalovaný pravděpodobně na serveru.

## 6.3.3.15 Plánování kapacit

Plánování kapacit - slouží k nastavení a zobrazení plánovaných kapacit v Intra webu.

**Plánování kapacit**

Zobrazit plánování kapacit ☒

Povolit editaci plánovaných kapacit ☒

Povolit editaci ve schválených dnech ☒

Určete, jestli může uživatel editovat i schválené dny, pokud má právo na vyšší úroveň schvalování (např. pokud má právo schvalovat žlutou může editovat dny, které jsou schválené jen zelenou)

Tlačítko pro přepočítání docházky

Přepočítání docházky při plánování zpracovaných dnů

Pro správnou funkčnost vyúčtování musí být nastavena cesta k programovým souborům aplikace Docházka (záložka Docházka)

Typy časových složek pro zobrazení měsíčních výsledků na řádku

200:Dov;K;

Zadejte časové složky ve formátu KOD1:Nadpis1:H/D/K;KOD2:Nadpis2:H/D/K  
Pro zobrazení kódu rozdělení zadejte R:Nadpis  
Pro zobrazení uživatelské položky zadejte U<n>:Nadpis, kde <n> je číslo uživatelské položky (1 - 10)

Typy časových složek pro zobrazení denních výsledků v jednotlivých buňkách

100:H;200:D;300:K;

Zadejte časové složky ve formátu KOD1:H/D/K;KOD2:H/D/K. Pokud není zadán kód, zobrazí se přímo zadaný text. Je možné použít i HTML značky. Pro nový řádek můžete zadat # nebo :<BR>

Příklady: 100:H;#;200:D; ;300:K  
100:H;:<BR>;<B>;981:H;:</B>

Patička plánování kapacit

Nastavte, které hodnoty z tabulky DenniCasovaSlozka\_R se zobrazí v patičce plánování kapacit. Formát: R:<kod\_CS>:H/D/K:Nadpis;...

Příklad: R:100:D:Požadovaný počet zaměstnanců

- Zobrazit plánování kapacit - v intrawebu se vám zobrazí odkazy Přehled plánovaných směn a Plánování kapacit.
- Povolit editaci plánovaných kapacit - zaškrtnutím pole, můžete v intrawebu editovat naplánované kapacity. Zaškrtnutím pole se v Plánování kapacit nad filtry zobrazí tlačítko "Plánovat". Stiskem tlačítka se zobrazí okno, ve kterém můžete plánovat směny a absence.
- Povolit editaci ve schválených dnech - určete, jestli může uživatel editovat i schválené dny, pokud má právo na vyšší úroveň schvalování (například pokud má právo schvalovat žlutou může editovat dny, které jsou schválené jen zelenou).
- Tlačítko pro přepočítání docházky - pokud je pole zaškrtnuté, zobrazí se vám v Plánování kapacit tlačítko "Přepočítat".
- Přepočítání docházky při plánování zpracovaných dnů - z nabídky vyberte, zda chcete provádět přepočítání docházky při plánování zpracovaných dnů. Pro správnou funkčnost vyúčtování musí být nastavena cesta k programovým souborům aplikace Docházka (záložka Docházka).
- Typy časových složek pro zobrazení měsíčních výsledků na řádku - pro zobrazení požadovaných měsíčních výsledků na řádku, zadejte časové složky ve formátu KOD1:Nadpis1:H/D/K;KOD2:Nadpis2:H/D/K. Pro zobrazení kódu rozdělení zadejte R:Nadpis. Pro zobrazení uživatelské položky zadejte U<n>:Nadpis, kde <n> je číslo uživatelské položky (1-10).

## PŘÍKLAD:

100:Odpracovaná doba:D;R:Mzdové středisko;U1:Telefonní číslo

- Typy časových složek pro zobrazení denních výsledků v jednotlivých buňkách - pro zobrazení požadovaných denních výsledků v jednotlivých buňkách, zadejte časové složky ve formátu KOD1:H/D/K; KOD2:H/D/K. Pokud není zadán kód, zobrazí se přímo zadaný text. Je možné použít i HTML značky. Pro nový řádek můžete zadat # nebo :<BR>.

## PŘÍKLADY:

100:H;#;200:D; ;300:K

100:H;:<BR>;:<B>;981:H;:</B>

## VYSVĚTLIVKY:

#, :<BR> - výsledek časové složky bude na novém řádku

H/D/K - hodiny / dny / kalendářní dny

:<B>;981:H;:</B> - výsledek časové složky vložen mezi znaky :<B> a :</B> bude zobrazen tučně

Patička plánování kapacit - nastavte, které hodnoty z tabulky DenniCasovaSlozka\_R se zobrazí v patici plánování kapacit.

## FORMÁT:

R:<kod\_CS>:H/D/K:Nadpis;...

## PŘÍKLAD:

R:100:D:Požadovaný počet zaměstnanců

## 6.3.3.16 Předávací procesy, XML

Záložka slouží pro nastavení XML formulářů v intrawebu.

- Typ rozdělení pro předávací procesy - z nabídky zvolte požadované rozdělení. Uživatel může hodnotit pouze zaměstnance ze svých rozdělení.
- Zobrazit jen vlastní a podřízená rozdělení - po zatržení položky se v intrawebu zobrazí jen vlastní a podřízená rozdělení.
- Položka menu pro XML formuláře - položka, jejíž vložený název se zobrazí v menu intrawebu.

- Načíst do menu XML šablony - některé XML šablony mohou být součástí menu v intrawebu.

### 6.3.3.17 Tisk

Ve formuláři máte možnost nastavit tisk sestav z Intrawebu. Aplikace je dostupná, pokud máte program rozšířen o modul Intraweb Plus.

Seznam sestav | Test, Log

Nová Editovat Náhled

Období: Říjen 2012 Login uživatele: x

Osoba: Němcová


Rozdělení:

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

Sestavy vám můžeme vytvořit na zakázku.

### 6.3.3.18 Uživatelské položky

Ve formuláři máte možnost nastavit položky, které uživatelé uvidí v aplikaci IntraWebu.



| Menu Id | Položka menu | PHP soubor |
|---------|--------------|------------|
|---------|--------------|------------|

Položka menu   
(Id musí být jedinečný text a nesmí obsahovat žádné speciální znaky)

Menu Id   
(pokud není položka menu zadána, nebude se zobrazovat)

Cesta k PHP souboru

Uživatelské položky vám můžeme naprogramovat na zakázku.

### 6.3.3.19 Jména a hesla

Formulář slouží jako pomocná utilita pro hromadné nastavení přihlašovacích jmen, hesel a skupin uživatelů. Nastavení můžete provést pro osoby ze skupiny, nebo můžete požadované změny provést pouze u osob, které nemají tyto údaje vyplněné.

- Typ kódování hesla - z nabídky vyberte typ kódování hesla.


**POZOR:** Pokud změníte typ kódování hesla, budou existující hesla neplatná! Všechna hesla bude nutné nastavit znovu!

- Provést požadované změny pouze pro osoby ze skupiny - při zaškrtnutí políčka provedete nastavení pro osoby ze skupiny, kterou vyberete z nabídky.
- Provést požadované změny pouze u osob, které nemají údaje vyplněné - při zaškrtnutí políčka provedete nastavení pro osoby, které nemají tyto údaje vyplněné.

Pokud nezaškrtnete žádnou z předešlých nabídek, nastaví se práva u všech zaměstnanců.

- Přihlašovací jméno - z nabídky vyberte formát přihlašovacího jméno.
- Bez diakritiky - zatrhnutím políčka musí být přihlašovací jméno bez diakritiky.
- Heslo - z nabídky vyberte formát hesla. V poli můžete nastavit i jednotné heslo pro všechny vybrané uživatele a potom nastavit vynucení změny hesla.
- Vynutit změnu hesla - pokud se zvolí vynucení hesla (vyberete položku Ano), potom po prvním přihlášení do intrawebu se zaměstnanci zobrazí informace o tom, že platnost hesla vypršela a je nutné zadat heslo nové. Vynucení hesla se projeví i v kartě zaměstnance na záložce IntraWeb, zaškrtnutou položkou Vynutit změnu hesla při přihlášení. Po prvním přihlášení zaměstnance a zadání nového hesla pole již zaškrtnuté nebude a navíc se vyplní pole Poslední změna hesla ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.


- Skupina uživatelů - zaměstnancům můžete přiřadit jejich skupinu. Seznam skupin uživatelů můžete vytvořit v nastavení intrawebu/[Skupiny uživatelů](#) <sup>[145]</sup>.




Provést - pokud máte údaje ve formuláři vyplněné, stačí stisknout tlačítko a požadované změny se u vybraných osob nebo skupin provedou.

### 6.3.3.20 Typy práv uživatelů

U jednotlivých práv určete, podle kterého typu rozdělení se budou kontrolovat. Nastavený typ rozdělení u práva platí pro volby Vlastní rozdělení, Vlastní rozdělení kromě sebe, Vlastní a podřízená rozdělení, Vlastní a podřízená rozdělení kromě sebe, Podřízená rozdělení. Tyto volby se nastavují ve formuláři [Skupiny uživatelů](#) <sup>[145]</sup>.

Typ rozdělení můžete nastavit pro všechny Typy práv hromadně pomocí tlačítka . Po jeho stisku se zobrazí formulář Hromadné nastavení typu rozdělení pro práva, kde v poli vyberete požadované středisko a výběr potvrdíte tlačítkem OK.




| Kód          | Popis                                | Typ rozdělení    |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| odblokovani  | Odblokování karty                    | Mzdové středisko |
| prohl_mzdy   | Prohlížení mzdových údajů            | Mzdové středisko |
| prohl_osobni | Prohlížení personálních údajů        | Mzdové středisko |
| ukoly        | Prohlížení úkolů a nastavení splnění | Mzdové středisko |
| blokovani    | Zablokování karty                    | Mzdové středisko |
| zmenahesla   | Změna hesla                          | Mzdové středisko |

### 6.3.3.21 Skupiny uživatelů

Skupinám uživatelů nastavíte práva pro intraweb. Skupinu uživatelů můžete zaměstnancům přiřadit v jejich kartě zaměstnance nebo hromadně v nastavení intrawebu ve formuláři [Jména a hesla](#) <sup>[144]</sup>.

Novou skupinu uživatelů vytvoříte stiskem tlačítka  Nový záznam. Po stisku se zobrazí na levé straně nový řádek s přednastaveným kódem a popisem. Klikněte do pole a přepište hodnoty na požadované. Po zadání nové skupiny uživatelů potvrďte tlačítkem  (vpravo od skupiny uživatelů). K označené skupině uživatelů máte možnost vložit poznámku v pravé části formuláře. Vymazání nepotřebné skupiny uživatelů provedete označením skupiny a stiskem kláves Ctrl+Delete nebo tlačítkem . Před samotným smazáním skupiny budete dotázáni, zda si aktuální záznam přejete zrušit.

Práva vybrané skupině nastavíte tak, že si nejprve označíte skupinu uživatelů. Potom ve střední části označíte vybraný řádek s právem a ve spodní části "Nastavení práva" vyberete požadovanou hodnotu ze seznamu. Po nastavení jednotlivých práv ukládejte údaje tlačítkem  (v pravé dolní části formuláře).



**Skupiny uživatelů**

Skupiny uživatelů

| Kód | Popis              |
|-----|--------------------|
| OM  | Oblastní manažer   |
| PR  | Personální ředitel |
| P   | Prodejna           |
| VP  | Vedoucí prodejny   |
| ZV  | Zástupce vedoucího |

Poznámka ke skupině

Typ práva

| Typ práva                            | Hodnota       | Skupiny | Osoby | Typ rozdělení |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Odblokování karty                    | Zakázat       |         |       | 1             |
| Prohlížení mzdových údajů            | Pouze vlastní |         |       |               |
| Prohlížení personálních údajů        | Pouze vlastní |         |       |               |
| Prohlížení úkolů a nastavení splnění | Pouze vlastní |         |       | 1             |
| Zablokování karty                    | Zakázat       |         |       |               |
| Změna hesla                          | Zakázat       |         |       | 1             |

Nastavení práva

**Změna hesla**

Zakázat

Vybrané osoby

Vybrané skupiny

- Pouze vlastní - uživatelé s tímto povolením mají zobrazeny pouze vlastní údaje např. osobní údaje.
- Vybrané osoby a skupiny - uživatelům s tímto povolením musíte v dolní části formuláře vybrat osobu nebo skupinu. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané osoby se zobrazí formulář Výběr osob pro práva v intrawebu, ze kterého vyberete požadovanou osobu. Novou osobu můžete vytvořit v menu Seznamy/Zaměstnanci. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané skupiny zobrazíte formulář Výběr skupin pro práva v intrawebu, ze kterého vyberete požadovanou skupinu osob. Novou skupinu můžete vytvořit v menu Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci<sup>[170]</sup>. Osoba po nastavení práv uvidí údaje (například osobní údaje) vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků) v intrawebu.
- Vše - uživatelé s tímto povolením mohou v intrawebu prohlížet např. osobní údaje všech zaměstnanců.
- Zakázat - uživatelé s tímto povolením nemají právo prohlížet např. osobní údaje.

Pro volby Vlastní rozdělení, Vlastní rozdělení kromě sebe, Vlastní a podřízená rozdělení, Vlastní a podřízená rozdělení kromě sebe a Podřízená rozdělení je nutné mít nastaveno na záložce Typy práv uživatelů<sup>[145]</sup> typ rozdělení u zvoleného práva. Pokud u zvoleného práva není nastaven typ rozdělení, potom se při přiřazení některé z uvedených voleb zobrazí hláška: "Pozor! Pro tento typ práva není nastaven typ rozdělení! (záložka Typy práv uživatelů<sup>[145]</sup>)".

—  
PŘÍKLAD: Na záložce [Skupiny uživatelů](#)<sup>[145]</sup> nastavíte pro typ práva SCHVÁLENÍ ABSENCE hodnotu VLASTNÍ A PODŘÍZENÁ ROZDĚLENÍ KROMĚ SEBE. Na záložce [Typy práv uživatelů](#)<sup>[145]</sup> pro typ práva SCHVÁLENÍ ABSENCE je nutné mít vybrán Typ rozdělení.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře ze seznamu položku s typem práva Odblokování nebo Zablokování karty, potom se ve spodní části zobrazí popis: Uživatel musí při odblokování/blokování karty zadat své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

Pokud jste v horní části formuláře vybrali ze seznamu položku s typem práva Prohlížení úkolů a nastavení splnění, potom se ve spodní části zobrazí popis: Může ručně upravit datum splnění - při zaškrtnutí políčka může uživatel při splnění úkolu ručně editovat předvyplněné datum.

Práva a jejich hodnoty lze kombinovat.




Načíst nastavení práv skupiny ze souboru - stiskem tlačítka načtete soubor obsahující nastavení práv skupiny. Pokud v seznamu uživatelů je stejný kód nebo název souboru jako u načteného souboru, potom program zobrazí varování s popisem, že načtená skupina s kódem P/s názvem Prodejna již existuje a zda si přejete přepsat její nastavení. Po potvrzení se nastavení práv této skupiny přepíše načteným souborem.



Uložit nastavení práv skupiny do souboru - po stisku tlačítka se zobrazí okno, ve kterém zvolíte cestu pro uložení souboru, například Prodejna.iwgroup. Soubor obsahuje nastavení práv pro vybranou skupinu, kód a popis skupiny uživatelů.

## 6.3.3.22 Práva uživatelů

V tomto formuláři nastavíte práva pro prohlížení a editaci údajů vlastních, údajů vybrané skupiny nebo osoby, případně údajů všech dle vybraného rozsahu. Nastavují se zde tedy práva pro všechny uživatele intrawebu nebo pro vybrané skupiny uživatelů.



V horní části formuláře vyberte funkci, pro kterou chcete nastavit práva uživatelů (např. Prohlížení údajů). V dalším kroku vyberte, zda chcete vytvořit práva pro všechny uživatele nebo jen pro vybrané skupiny.

## NASTAVENÍ PRÁV PRO VŠECHNY UŽIVATELE:

- **Nastavení práv** - z nabídky zvolte, jaká práva chcete, aby měli všichni zaměstnanci. Pro všechny zaměstnance budete nejčastěji volit Zakázat (osoby s tímto povolením nemají právo prohlížet např. osobní údaje) nebo Pouze vlastní (osoby s tímto povolením uvidí pouze vlastní údaje).
- **Vybrané záznamy** - z nabídky zvolte, co se má provést s právy zaměstnanců. Při prvním nastavení práv zaměstnanců použijete volbu Nastavit (všem zaměstnancům se nastaví zvolená práva do Formuláře zaměstnance).

Pokud jste vybrali v horní části formuláře Odblokování nebo Zablokování karty, potom se ve spodní části formuláře zobrazí Podrobnosti. V podrobnostech můžete provést následující nastavení. Ponechat beze změny - políčko je implicitně zaškrtnuto. Pokud potřebujete provést změnu, odškrtněte políčko u tohoto popisu. Následně budete moci zaškrtnout políčko: Uživatel musí při odblokování/blokování karty zadat své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

## NASTAVENÍ PRÁV PRO VYBRANÉ SKUPINY:

Práva pro všechny zaměstnance máte již vytvořena, ale potřebujete ještě nastavit práva jen pro určitou skupinu uživatelů. Může se jednat o nastavení práv pro mistry, aby viděli potřebné údaje svých podřízených (dělníků).

- Provést požadované změny pouze pro osoby ze skupiny - zatrhnutím políčka a výběrem z nabídky zvolte, pro jakou skupinu uživatelů chcete nastavit práva (například skupina Mistři). Novou skupinu můžete vytvořit v menu Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci.
- Nastavení práv - z nabídky zvolte, jaká práva chcete přidělit osobám ze skupiny (například Mistrům pro prohlížení údajů jejich podřízených - Dělníků). Pro jednotlivé skupiny zaměstnanců budete nejspíše volit Vybrané skupiny a osoby - po zvolení tohoto práva nastavte potřebné osoby a skupiny v následujících dvou řádcích Vybrané osoby a Vybrané skupiny (například Dělníci). Mistři po nastavení práv uvidí například osobní údaje vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků). Všechny - vybraná skupina osob s tímto povolením uvidí údaje všech (například osobní údaje všech zaměstnanců).
- Vybrané záznamy - z nabídky zvolte, co se má provést s právy vybraných osob ze skupiny. Jelikož již jsou nastavena nějaká práva, použijete volbu Přidat k právům zaměstnanců - vybraným osobám ze skupiny budou přidána zvolená práva.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře Odblokování nebo Zablokování karty, potom se ve spodní části formuláře zobrazí Podrobnosti. V podrobnostech můžete provést následující nastavení. Ponechat beze změny - políčko je implicitně zaškrtnuto. Pokud potřebujete provést změnu, odškrtněte políčko u tohoto popisu. Následně budete moci zaškrtnout políčko: Uživatel musí při odblokování/blokování karty zadat své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo.

Pokud máte údaje ve formuláři vyplněné, stačí stisknout tlačítko  a požadované změny se provedou. Všechna provedená nastavení pro osoby se uloží do Formuláře zaměstnance - Intraweb.

## 6.4 Import/Export

Standardně program komunikuje při importu se mzdovým systémem RONMZDY, ale rovněž i s jinými mzdovými systémy.

### 6.4.1 Import dat z mezd

Import RON je prováděn z textových souborů. Pokud tedy máte mzdový systém, ze kterého byste chtěli importovat data do programu, můžete si formáty připravit podle implicitního formátu RONMZDY. Pro komunikaci se používá adresář nastavený v Nastavení aplikace/[Společné nastavení - Import](#)<sup>[93]</sup>.

Ostatní import - data lze importovat i z jiných ekonomických a mzdových systémů. Komunikace může být na úrovni .txt souboru nebo SQL tabulky. Informujte se prosím na možnost komunikace s vaším systémem.

### 6.4.2 Export dat do mezd

Export výsledků programu do mezd je jednou ze základních výstupních funkcí tohoto systému. Správně nastavený program by Vám měl poskytnout kompletní přehled dat a export údajů pro Váš mzdový systém, pokud Váš mzdový systém je schopen data přijímat.

Program umožňuje definovat vlastní formáty exportu v Nastavení aplikace/[Společné nastavení - Export](#)<sup>[94]</sup>.

### 6.5 Změna hesla


Formulář změny hesla umožní aktuálnímu uživateli změnit jeho heslo.




### 6.6 Přihlášení jiného uživatele


Umožní přihlásit se do programu na stejném počítači jako jiný uživatel.


### 6.7 Multilicence

Menu Multilicence je přístupné v případě zakoupení multilicence, která umožňuje zpracovávat data více firmám. Okno obsahuje seznam vytvořených firem (databází):




Jednotlivé firmy zadávejte stisknutím tlačítka , případně , vyplňte název nové firmy a pokračujte stiskem tlačítka .




Poté definujte parametry databáze pomocí tlačítka .


Zvolte typ připojení:

MS SQL server - vyberte v případě síťové verze programu. Vyplňte pole a poté vytvořte databázi.




- Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.
- Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).
- Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
- Databáze - můžete vybrat ze seznamu již vytvořených databází nebo kliknout na tlačítko . Otevře se okno, do kterého uvedete název databáze. Poté potvrdíte dotaz o provedení restrukturalizace připojené databáze. Program provede restrukturalizaci dat a vygeneruje základní nastavení databáze. Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.


Po nastavení databáze již pouze volíte mezi jednotlivými databázemi (jeden řádek = jedna databáze). Pro volbu databáze je nutno vybrat řádek a potvrdit tlačítkem .



Přejmenovat aktuální registraci databáze - přejmenujete vytvořenou databázi.



Zrušit aktuální registraci databáze - zrušíte již vytvořenou databázi.



Zavřít formulář - zrušíte poslední neuložené změny a uzavřete formulář.

## 6.8 Správa databáze

Na následujících stránkách se dozvíte vše o správě databáze a o tom, co budete potřebovat k práci v tomto programu. Dozvíte se o zálohování databáze, aktivaci, a dalších tématech.

Menu Správa databáze obsahuje následující položky:

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <a href="#">Zálohování databáze...</a>                               | <sup>[152]</sup>            |
| <a href="#">Obnova databáze ze zálohy...</a>                         | <sup>[155]</sup>            |
| <a href="#">Aktivace</a>                                             | <sup>[158]</sup>            |
| <a href="#">Údaje zpracovávané firmy</a>                             | <sup>[159]</sup>            |
| <a href="#">Komprimace databáze</a>                                  | <sup>[160]</sup>            |
| <a href="#">Restrukturalizace databáze</a>                           | <sup>[160]</sup>            |
| <a href="#">Obnova systémových sestav a skriptů</a>                  | <sup>[161]</sup>            |
| <a href="#">Nastavení zabezpečení...</a>                             | <sup>[162]</sup>            |
| <a href="#">Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci</a> | <sup>[170]</sup>            |
| <a href="#">Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci</a>              | <sup>[170]</sup>            |
| <a href="#">Správce přesunu osob na rozděleních</a>                  | <sup>[173]</sup>            |
| <a href="#">Skupiny active directory</a>                             | <sup>[173]</sup>            |
| <a href="#">Role active directory</a>                                | <sup>[175]</sup>            |
| <a href="#">Rušení starých záznamů</a>                               | <sup>[180]</sup>            |
| <a href="#">Rušení budoucích záznamů</a>                             | <sup>[181]</sup>            |
| <a href="#">Export vzorku databáze</a>                               | <sup>[181]</sup> Ctrl+Alt+E |
| <a href="#">Import vzorku databáze</a>                               | <sup>[183]</sup> Ctrl+Alt+I |

### TIP: Co to je DATABÁZE?


Databáze je zpracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databázi si můžete nejnázve představit jako papírovou kartotéku známou z lékařských ordinací. Databáze obsahuje data (informace o pacientech) uložená na paměťovém médiu (papíry). Tato data mezi sebou mají určité vztahy (např. u jednoho pacienta chronologicky navazují) a jsou určitým způsobem členěna (desky jednotlivých pacientů, šuplíky podle příjmení).

V širším pojetí spadají do pojmu databáze i nástroje, které s daty pracují (ukládají je, mění je a mažou je) – v uvedeném případě je tedy součástí databáze i sestříčka.

### 6.8.1 Zálohování databáze

Zálohování dat je jednou ze základních nutností při práci s počítačem. Je v zájmu vás, uživatelů, abyste si veškerá data (databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze.

### 6.8.1.1 Zálohování SQL databáze



#### Zálohovací médium:

Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.


Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

#### Cílový soubor:

Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou bak.


Soubor se automaticky uloží do podadresáře BACKUP v adresáři, kde je nainstalován MS SQL Server (např. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup).

Pokud je SQL server na jiném PC, než provádíte zálohu, pak se soubor zálohy vytvoří na počítači, kde je SQL server. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého správce sítě.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko . Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

*POZNÁMKA: V MS SQL Server Management Studiu můžete případně naplánovat vytváření záloh jednotlivých databází nebo archivovat celé databáze (soubory typu MDF a LDF) např. z C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data.*

## 6.8.1.2 Zálohování FDB databáze



Zálohovací médium:

Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude databáze ve firebirdu zálohovat.


Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cílový soubor:

Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru s příponou fbk.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko . Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

### 6.8.1.3 Zálohování MDB databáze



#### Cíl zálohování:



Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.

Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač, abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

#### Cesta k souboru:

Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno tohoto souboru. Cestu můžete vybrat pomocí tlačítka .


- Existující zálohy přepisovat automaticky bez dotazu - pokud zatrhnete, bude program automaticky přepisovat existující zálohu bez dotazu: "Opravdu si přejete zálohovat databázi?"
- Při ukončení aplikace zobrazit formulář zálohování - pokud zatrhnete, zobrazí program při každém ukončení aplikace formulář pro zálohování dat.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko . Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

### 6.8.2 Obnova databáze ze zálohy

Funkci použijte v případě, že máte databázi zálohovanou a v databázi, se kterou v současnosti pracujete, došlo k chybě. Pak je potřeba obnovit zálohovanou databázi.

### 6.8.2.1 Obnova SQL databáze ze zálohy





Zdrojové médium:


Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku.

Zdrojový soubor:

Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko . Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

### 6.8.2.2 Obnova FDB databáze ze zálohy





Zdrojové médium:


Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku.

Zdrojový soubor:

Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze ve firebirdu.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko . Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko  nebo klávesu Esc.

## 6.8.2.3 Obnova MDB databáze ze zálohy

Zdroj obnovy:

Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy databáze z pevného disku.

Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena obnova databáze. Cestu můžete vybrat pomocí tlačítka .

Seznam nalezených zálohových souborů:

Po vybrání cesty k záložnímu souboru se zobrazí seznam nalezených zálohovaných souborů. V seznamu vyberte zatržením soubor, kterým chcete obnovit databázi. Pokud není seznam aktuální, stiskněte tlačítko .

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko  Start. Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko  Storno nebo klávesu Esc.

### 6.8.3 Aktivace

Programy firmy RON Software se po instalaci chovají vždy jako demoverze, dokud nejsou aktivovány aktivačním kódem.

Demoverze programu je omezena maximálním počtem tří zaměstnanců. Další omezení demoverze nemá. Znamená to, že si můžete naplnit veškeré databáze platnými daty (avšak max. 3 zaměstnance) a program si můžete vyzkoušet ještě před tím, než se rozhodnete jej zakoupit. Pokud si chcete program vyzkoušet bez omezení, vyžádejte si u naší firmy dočasný aktivační kód.


Aktivační kód je posloupnost čísel a písmen, která je vypočtena šifrovacím algoritmem z názvu vaší firmy, IČO a rozsahu licence.

#### Důvody používání aktivačních kódů:

1. jednoduchá a okamžitá možnost zakoupení nebo rozšíření licence programu. Díky aktivačnímu kódu můžete od naší firmy nebo vašeho prodejce programu okamžitě (telefonem, faxem, e-mailem) obdržet plnou verzi programu nebo jeho rozšíření. Na základě údajů vaší firmy a potvrzení o provedení platby.
2. ochrana proti neoprávněnému používání.

**POZOR:** Povinné údaje (tučné) v aktivačním formuláři nesmíte měnit. Při provedení změny se program ihned převede do režimu demoverze!!!


Princip aktivace systému je popsán na začátku příručky v části Licence.

 Přidat testovací aktivační kód

Přidat testovací aktivační kód - v případě zadání platného licenčního čísla a aktivačního kódu se nabídne možnost přidání testovacího aktivačního kódu. Ten můžete využít pro otestování vybraných funkcí programu. Po vypršení platnosti testovacího kódu nemusíte přepisovat aktivační údaje.

#### 6.8.4 Údaje zpracovávané firmy

Ve formuláři můžete doplnit další údaje o vaší firmě. Část údajů je převzata z aktivace. Můžete také nastavit logo vaší firmy dvojklikem na rámečku v pravém horním rohu formuláře. Logo musí být v poměru 2:1. Nastavené údaje jsou používány při tisku výstupních sestav.




**POZOR:** Pokud nemáte aktivován modul Multilicence, nemůžete změnit údaje zpracovávané firmy v této sekci, ale přejděte do menu "Systém / Správa databáze / [Aktivace](#)".

### 6.8.5 Nastavení parametrů databáze

Zvolte typ připojení:

MS SQL server - vyplňte pole a poté vytvořte databázi.



- Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.
- Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).
- Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
- Databáze - můžete vybrat ze seznamu již vytvořených databází nebo kliknout na tlačítko . Otevře se okno, do kterého uvedete název databáze. Poté potvrdíte dotaz o provedení restrukturalizace připojené databáze. Program provede restrukturalizaci dat a vygeneruje základní nastavení databáze. Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

SQL server a Soubor MDB - postup nastavení parametrů můžete najít v kapitole Instalace/[První spuštění](#) <sup>[36]</sup>.

### 6.8.6 Komprimace databáze

Při používání MS SQL serveru tato funkce uvolní nepoužívané části databázového souboru a soubor tak zkrátí. Pokud je databáze provozována na "mdb" databázi, opraví a zmenší tato funkce databázi stejně jako je tomu u SQL databáze. Na jiných platformách není tato volba dostupná.


*POZOR: Při provádění komprimace nesmí být k databázi připojen jiný uživatel.*

### 6.8.7 Restrukturalizace databáze

Restrukturalizace provede přegenerování struktury databáze podle .sdf souboru s definicí struktury databáze. Pokud je databáze prázdná, pak vytvoří novou strukturu databáze. Restrukturalizace se většinou provádí při instalaci nebo přechodu na novější verzi programu. Při běžném používání programu se restrukturalizace neprovádí.

Pokud restrukturalizaci provedete, nepoškodíte data. Pokud si tedy nejste jisti správností funkce databáze, zkuste restrukturalizaci bez obav provést. Na velkých databázích musíte samozřejmě počítat s delší dobou na provedení této operace.

Při restrukturalizaci je možno volit tyto možnosti:



- Rychlá restrukturalizace - provede přegenerování struktury jen změněných tabulek v databázi. Používá se hlavně po instalaci novější verze programu, který rozšiřuje obsah databáze o nové položky.
- Úplná restrukturalizace - provede přegenerování struktury u všech tabulek v databázi. Tato volba je pomalejší a má opodstatnění pouze v případě, že jsou s databází nějaké problémy.

Volba vygenerovat implicitní data určuje, zda jsou po restrukturalizaci do tabulek v databázi vloženy předdefinované záznamy. Tato volba se používá jen při vygenerování nové struktury databáze do prázdného .mdb souboru. Pokud jste omylem vymazali standardní položky v databázi a chcete je dostat zpět, můžete tuto operaci použít, ale musíte počítat s tím, že standardní hodnoty budou dopsány do všech seznamů tak, jak byly naplněny při vytvoření nové databáze.

Pokud je připojená databáze prázdná (nemá vytvořenou žádnou strukturu), pak nejsou nabídnuty v menu žádné volby a je potřeba provést úplnou restrukturalizaci s vygenerováním implicitních dat.

Při provádění restrukturalizace nesmí být k této databázi připojen žádný uživatel. Restrukturalizace musí být provedena vždy bez chyby. Pokud došlo k chybě, zkontrolujte, zda se někdo z uživatelů v průběhu restrukturalizace nepřipojil. Pokud se restrukturalizace nedaří, je pravděpodobně databáze poškozena. V tom případě použijte podpůrné utility pro opravu databáze (můžete je najít na Centru podpory zákazníků).

*POZOR: Jestliže restrukturalizace neproběhla v pořádku (skončila chybovým hlášením), nesmíte na databázi pracovat. Špatně restrukturalizovaná databáze nepracuje korektně a může dojít k poškození dat, které se nemusí projevit okamžitě.*


Při restrukturalizaci se zobrazí okno *Změny v databázi*, které vás informuje o všech změněných tabulkách. Pokud využíváte způsob zabezpečení přihlášení do aplikace systémem uživatelů ("Systém/Správa databáze/Nastavení zabezpečení"), můžete zkontrolovat, zda aktualizace databázových práv uživatelů a skupin proběhla v pořádku. Aktualizace databázových práv doplňuje práva uživatelům a skupinám pro nově vytvořené tabulky a nová pole existujících tabulek.




#### 6.8.8 Obnova systémových sestav a skriptů


V případě, že omylem smažete nějaké sestavy či skripty, můžete je pomocí této funkce nechat opět vytvořit. Pozměněné sestavy a skripty však nově vytvořeny nebudou.


### 6.8.9 Nastavení zabezpečení

Ve formuláři nastavení zabezpečení je možno nastavit tyto způsoby zabezpečení:



- Bez zabezpečení - při spuštění programu není vyžadováno žádné přihlášení uživatele. Data programu nejsou v tomto případě žádným způsobem chráněna proti zneužití cizí osobou. Tuto variantu byste měli používat opravdu výjimečně, a to pouze v případě, že k počítači nemá přístup nikdo nepovolaný.
- Zabezpečení heslem - při spuštění programu je po uživateli vyžadováno heslo, které lze nastavit přes tlačítko . Tato varianta ochrání data programu před nepovolanými osobami, kterým nedovolí bez správného hesla pracovat s programem. Nezapomínejte však na to, že heslo může někdo vidět, když jej zapisujete při přihlašování do programu. Z tohoto důvodu je vhodné heslo občas změnit a rozhodně v případě, že máte pocit (nebo dokonce víte), že vaše heslo někdo nepovolaný zná. Tato varianta zabezpečení bývá nejčastěji používána u malých firem.
- Zabezpečení systémem uživatelů a práv - při spuštění programu je po uživateli vyžadováno přihlašovací jméno a heslo. Jednotliví uživatelé a jejich práva se nastavují v editoru uživatelů, který lze vyvolat přes tlačítko: . Uživatele lze přiřazovat do skupin. Skupiny a jejich práva lze vyvolat tlačítkem: . Tato poslední a nejrozsáhlejší varianta zabezpečení umožní práci s programem více uživatelům. Jednotlivým uživatelům můžete přidělovat různá práva k činnostem a datům v programu. Pokud přidělíte každému uživateli jeho jméno a heslo pro přístup do programu, můžete následně rovněž zjistit, kdo prováděl úpravy v datech. Tato varianta bývá nejčastěji používána u středních a velkých podniků, kde s programem pracuje více pracovníků.

Pokud využíváte zabezpečení systémem uživatelů a práv, máte rovněž možnost zapnout funkci Politika hesel. Pokud kliknete na tlačítko , otevře se stejnojmenné okno:




Zde můžete nastavit minimální délku hesla, úroveň zabezpečení a platnost hesla ve dnech. Po vypršení platnosti hesla je po přihlášení uživatele vynucena změna hesla.

#### 6.8.9.1 Editor uživatelů

V této části programu se vytváří jednotliví uživatelé, které je možno členit do skupin. Způsob vytváření přístupových práv pro jednotlivé uživatele je totožný s nastavením práv pro skupiny, proto zde naleznete pouze odlišnosti.


## Editor uživatelů - Základní údaje



**Aktivní** - pokud nemá uživatel nastaven příznak aktivní, nepřihlásí se do aplikace. Ve filtru v levé části okna si můžete zobrazit požadované uživatele (všichni, aktivní, neaktivní).

**Nastavení správce** - standardně je v programu jeden uživatel s přihlašovacím jménem správce. Pokud zaškrtnete položku správce v nastavení uživatele, bude mít aktuální uživatel neomezená práva bez ohledu na jeho příslušnost ke skupině nebo nastavení individuálních přístupových práv.




**Autentizace podle active directory** - po zatržení pole se bude provádět autentizace podle active directory.












**Nastavení Hesla** - můžete nastavit pro jednotlivé uživatele, které si uživatel může sám měnit. Více v kapitole [Změna hesla](#)<sup>[150]</sup>.

V seznamu můžete nastavit uživateli obecná práva, například vytváření, editování a rušení tiskových sestav v seznamech apod.

Pod seznamem zadáte uživateli jeho jméno a příjmení. Pokud potřebujete, můžete doplnit i poznámku.

Dále můžete přidat uživateli členství ve skupinách. Pro přidání použijte tlačítko  a pro vyřazení použijte tlačítko . Práva uživatelů přiřazených do více skupin se počítají. Pokud si nejste jisti nastavenými právy, přejděte do editoru uživatelů a zde si zobrazte tlačítkem  formulář Efektivní práva uživatele.

Tlačítka pro práci v editoru uživatelů:

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Nový - vytvoření nového uživatele.                                      |
|    | Nový z kopie - vytvoření nového uživatele z kopie aktuálního uživatele. |
|    | Přejmenovat - přejmenování již vytvořeného uživatele.                   |
|    | Zrušit - smazání uživatele.                                             |
|    | Načíst - načtení uživatele ze souboru.                                  |
|    | Uložit - uložení uživatele do souboru.                                  |
|  | Efekt. práva - zobrazí formulář s právy uživatele.                      |
|  | Vyhledat - vyhledá požadovaného uživatele.                              |
|  | Zavřít - uzavře okno pro práci s uživateli.                             |

*Editor uživatelů - Práva na menu*

Princip s právy na menu je shodný s právy na menu u editoru skupin. Proto je ovládání popsáno v kapitole [Editor skupin - Práva na menu](#)<sup>[168]</sup>.

*Editor uživatelů - Práva na databázi*

Ve formuláři můžete na rozdíl od nastavení skupin použít omezení pro hodnoty pro jednotlivé sloupce tabulek. V praxi to znamená, že například můžete omezit přístup na editaci docházky na jednotlivé zaměstnance, nebo skupiny zaměstnanců (vedoucí skupiny vidí v programu jen pracovníky svého oddělení).

*PŘÍKLAD: V programu jsou zaměstnanci rozděleni do skupin pod názvy AA, BB, CC. Vedoucí pracovník pan Karas je vedoucím oddělení AA a BB. Chceme zabezpečit, aby pan Karas mohl editovat docházku pouze pracovníkům svých oddělení. V editoru práv pro uživatele nastavte v záložce práva databáze, označte položku skupiny zaměstnanců a ve spodní části v poli - Omezení hodnoty sloupce vypište, pro které skupiny má mít práva AA;BB - záznamy je nutno oddělit středníkem.*

Další ovládání a práce s právy na databázi je shodná s právy na databázi u editoru skupin. Proto je ovládání popsáno v kapitole [Editor skupin - Práva na databázi](#)<sup>[169]</sup>.


*Editor uživatelů - Práva na sestavy v manažeru sestav*

Princip s právy na sestavy je shodný s právy na sestavy u editoru skupin. Proto je ovládání popsáno v kapitole [Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav](#)<sup>169</sup>.

*Editor uživatelů - Přístupové skupiny*

Přístupových skupin se využije nejčastěji v případech, kdy má firma více mzdových pracovníků. Jedna mzdová pracovníce zpracovává data firemním pracovníkům a druhá pracovníce zpracovává mzdy vedoucím pracovníkům. Každé pracovníci se přiřadí požadovaná skupina, ve které bude moci například editovat údaje a následně je zpracovávat.

V přístupových skupinách jsou dva sloupce se seznamy. Jeden sloupec obsahuje seznam všech dostupných přístupových skupin a ve druhém sloupci je seznam všech povolených přístupových skupin.




Přiřazení proběhne tehdy, když přesunete přístupovou skupinu zleva doprava pomocí šipky  ve středovém panelu. Pokud chcete provést přiřazení vybraných skupin osob pro zabezpečení, můžete využít funkci Drag & Drop ("uchopit" záznam myši a přetáhnout).

**6.8.9.2 Editor skupin**


Nastavení přístupových práv pro skupinu uživatelů využijete v případě, že máte skupiny uživatelů se stejnými nebo podobnými přístupovými právy. Při vytváření přístupových práv je vhodné definovat skupiny pro vedoucí pracovníky, správce, běžné uživatele, apod. Těmto skupinám přiřadíte práva a uživatele budete přiřazovat do jednotlivých skupin. Přístupová práva je možno pro jednotlivé uživatele dále specifikovat.

## Editor skupin - Základní údaje




V horní části formuláře se nachází seznam s obecnými právy. Skupině můžete například nastavit vytváření, editování a rušení tiskových sestav v seznamech apod.

Ve spodní části formuláře přiřadíte jednotlivé uživatele do skupiny. Pro přiřazení použijte tlačítko




a pro vyřazení použijte tlačítko




. Práva uživatelů přiřazených do více skupin se počítají. Pokud si nejste jisti nastavenými právy, přejděte do editoru uživatelů a zde si zobrazte tlačítkem  formulář Efektivní práva uživatele.


#### Tlačítka pro práci v editoru skupin uživatelů:




Nový - vytvoření nové skupiny uživatelů.




Nový z kopie - vytvoření nové skupiny z kopie aktuální skupiny.




Přejmenovat - přejmenování již vytvořené skupiny uživatelů.




Zrušit - smazání skupiny uživatelů.




Načíst - načtení skupiny ze souboru.



Uložit - uložení skupiny do souboru.




Vyhledat - vyhledá požadovanou skupinu.



Zavřít - uzavře okno pro práci se skupinami uživatelů.

### Editor skupin - Práva na menu

Jednou z možných variant omezení přístupů je omezení přístupů na jednotlivé položky v menu. V této části je zobrazeno kompletní menu programu a máte možnost pomocí tlačítek , , umístěných v horní části okna sbalit nebo rozbalit větev nebo celý strom menu. Pomocí tlačítek , ,  můžete nastavit viditelnost či neviditelnost jednotlivých větví nebo jednotlivých položek menu.




Tlačítko  je určeno k zapnutí práv na kompletní menu. Tlačítko  je určeno k vypnutí práv na kompletní menu.

Položky v menu, které nebudou mít nastaveno  nebudou v programu vidět a uživatel s takto nastavenými právy ani nezjistí, že program vypnutou funkci může obsahovat.

### Editor skupin - Práva na databázi


Další možností je omezit přístupová práva na jednotlivé datové tabulky a následně na sloupce tabulek. Můžete tedy zabezpečit, že uživatel v žádné části programu neuvidí kódy identifikačních médií (čísla karet, čipů,...). Na tabulky a sloupce můžete nastavit atributy čtení , editace , vytvoření nového záznamu , smazání záznamů . Tlačítko  je určeno k zapnutí všech databázových práv a tlačítkem  vypnete všechna databázová práva.



Jednotlivé způsoby nastavení přístupových práv se dají kombinovat, lze nastavit práva v menu na seznam čteček a současně můžete zakázat uživatelům vytvoření nové čtečky. Při definování přístupových práv na menu buďte pečliví, abyste přílišným omezením práv neznemožnili uživateli systém smysluplně využívat.

### Editor skupin - Práva na sestavy v manažeru sestav


Poslední z možností omezení práce s programem je omezení přístupu k jednotlivým tiskovým sestavám. Princip je stejný jako v kapitole Editor skupin - Práva na menu. Nastavujete viditelnost sestavy přiřazením  k jednotlivým sestavám. Pokud chcete zpřístupnit všechny sestavy, klikněte na tlačítko . Pokud chcete u všech sestav zrušit viditelnost, klikněte tlačítko . Tlačítka , ,  sbalí nebo rozbálí větev nebo celý strom menu.




### Editor skupin - Přístupové skupiny

Princip s přístupovými skupinami je shodný s přístupovými skupinami u editoru uživatelů. Proto je ovládání popsáno v kapitole [Editor uživatelů - Přístupové skupiny](#)<sup>[166]</sup>.

#### 6.8.10 Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci

Pokud používáte skupiny zaměstnanců a přístupové skupiny shodné, stačí vám pouze spustit tuto funkci tlačítkem  a program zkopíruje nastavení skupin zaměstnanců do přístupových skupin (menu Systém/Správa databáze/Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci).


Pokud systém zavádíte, je seznam přístupových skupin prázdný. Naplňte seznam skupin zaměstnanců v sekci Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci a potom spusťte tuto funkci.



- Uplatnit hierarchii rozdělení - volba určuje, zda bude při synchronizaci skupin osob pro zabezpečení v aplikaci uplatněna hierarchie zdrojového rozdělení. To znamená, že členové skupin odpovídajících podřízeným rozdělením budou i členy skupin odpovídajících nadřazeným rozdělením.

#### 6.8.11 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci

Přístupovou skupinu osob zadejte v případě, že využíváte zabezpečení systémem uživatelů a skupin v menu "Systém/Správa databáze/[Nastavení zabezpečení](#)"<sup>[166]</sup> a potřebujete uživatelům zpřístupnit pouze data některých zaměstnanců. Členství ve skupinách osob pro zabezpečení se nepřiděluje osobám, ale pracovním poměrům osob. Takto lze nastavit práva uživatelům aplikace tak, aby viděli jen některé pracovní poměry konkrétní osoby.



Pokud neprovedete synchronizaci přístupových skupin podle rozdělení v menu "Systém/Správa databáze/


[Synchronizace skupin osob pro zabezpečení v aplikaci](#)<sup>[170]</sup>, můžete skupiny vytvořit kliknutím na tlačítko 

Nový záznam. Jednotlivé vytvořené položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevře se formulář Přístupová skupina, který má záložky [Formulář záznamu](#)<sup>[171]</sup> a [Členové skupiny](#)<sup>[172]</sup>.

*POZNÁMKA: Pokud provedete synchronizaci skupin osob pro zabezpečení v aplikaci, přepíše se skupina z rozdělení zaměstnance do nastavení skupin pro zabezpečení. Ruční zadávání v takovém případě neprovádějte, jelikož synchronizace vaše ruční nastavení vždy přepíše.*

#### 6.8.11.1 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Formulář záznamu


Přístupové skupiny vytvořené v tomto menu naplní sloupec Dostupné přístupové skupiny v menu "Systém/Správa databáze/Nastavení zabezpečení/Editor uživatelů", v záložce [Přístupové skupiny](#)<sup>[166]</sup>.



- Kód - zadejte povinný kód pro přístupovou skupinu.
- Popis - textové označení skupiny.

### 6.8.11.2 Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci - Členové skupiny

Každý uživatel má definován přístup k určitým přístupovým skupinám a tím má přístup také k jejím členům. Ve formuláři vyberete jednotlivé osoby ze sloupce Osoby pro výběr členů a pomocí šipek (na obrázku v červeném rámečku) je přesunete do sloupce Členové skupiny. Pokud chcete přenést všechny položky, stisknete tlačítko se zdvojenou šipkou.



#### Filtry ve sloupci Osoby pro výběr členů:

- Všichni - filtr zobrazí všechny zaměstnance.
- Aktivní PP - zatržením funkce zjistíte všechny osoby s neukončeným pracovním poměrem.
- Nečlenové - výběrem filtru vytvoříte seznam osob, které nejsou členy vybrané přístupové skupiny.

#### Filtry ve sloupci Členové skupiny:

- Všichni - filtr zobrazí všechny zaměstnance.
- Aktivní - výběrem funkce získáte seznam zaměstnanců s neukončeným pracovním poměrem.
- Neaktivní - zatržením filtru vytvoříte seznam osob, které mají již ukončený pracovní poměr.

### 6.8.12 Správce přesunu osob na rozděleních

Správce přesunu osob na rozděleních slouží k hromadnému přesouvání osob mezi rozděleními z vybraných existujících rozdělení do nově vytvořených. Může k tomu dojít při změně vnitřní struktury daného rozdělení nebo při vytvoření nového typu rozdělení.

### 6.8.13 Skupiny active directory

V této sekci je potřeba nadefinovat skupiny z active directory, které se budou přiřazovat zaměstnancům (uživatelům v active directory).

Novou skupinu active directory vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový záznam. Jednotlivé vytvořené položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevře se formulář Skupina active directory, který má záložky:

[Skupina](#) <sup>152</sup>

[Členové](#) <sup>155</sup>

### 6.8.13.1 Skupiny active directory - Skupina

Ve formuláři zadáte název skupiny a můžete dopsat libovolnou poznámku k vytvářené skupině.

Skupina active directory

Vývojové oddělení

Název: Vývojové oddělení

Poznámka:

Synchronizace OK Storno

### 6.8.13.2 Skupiny active directory - Členové

Ve formuláři se přiřazují skupině její členové.

Skupina active directory

Vývojové oddělení

Skupina  
Členové

**Dostupné osoby**

☐ Všechny ☒ Nepřiřazené

| Jméno    | Příjmení      | Uživatel active directory | Aktivní už |
|----------|---------------|---------------------------|------------|
| Marka    | Vyskočilová   |                           |            |
| Martina  | Bezrouková    |                           |            |
| Marie    | Benčková      |                           |            |
| Křepačka | Mikrohlávková |                           |            |
| Kamila   | Konečná       |                           |            |
| Kamila   | Lukášková     |                           |            |
| Jarmila  | Prdlačková    |                           |            |
| Jana     | Kolomazníková |                           |            |
| Jan      | Kolodovsky    |                           |            |
| Ingrid   | Dostálová     |                           |            |
|          | SRČE          |                           |            |
|          | gfd           |                           |            |

12 záznamů

**Přiřazené osoby**

☐ Aktuálně platná přiřazení ☒ Všechny


| Jméno    | Příjmení   | Platnost od | Platnost do | Uživatel AD | Uživatel AD - Aktivní |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Jaroslav | Krpetka    | 8.10.2013   |             |             | 0                     |
| Jan      | Kolohřívák | 8.10.2013   |             |             | 0                     |
| Ivo      | Vopršálek  | 8.10.2013   |             |             | 0                     |

3 záznamy

Synchronizace OK Storno

#### 6.8.14 Role active directory

Role active directory představuje jeden typ rozdělení nastavitelný v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Active directory](#)<sup>[107]</sup> -> Typ rozdělení pro role v active directory. Roli active directory je možno přiřazovat skupiny active directory. To znamená, že zaměstnanci přiřazení do dané role budou po synchronizaci nejen členy přímo přiřazených skupin, ale také skupin přiřazených dané roli. Skupiny vytvoříte v menu Systém -> Správa databáze -> [Skupiny active directory](#)<sup>[173]</sup>.



Role můžete vytvořit kliknutím na tlačítko  Nový záznam. Jednotlivé vytvořené položky lze měnit tlačítkem



Editace záznamu. Otevře se formulář Role active directory, který má následující záložky:

[Formulář záznamu](#)<sup>[176]</sup>

[Členové role](#)<sup>[177]</sup>

[Dokumenty](#)<sup>[178]</sup>

[Skupiny active directory](#)<sup>[179]</sup>

#### 6.8.14.1 Role active directory - Formulář záznamu

Formulář obsahuje identifikační údaje o roli active directory.

- Kód - povinný údaj. Vyberte přijatelný kód, podle kterého se budete snadno orientovat.
- Kód nadřazeného umístění - kód rozdělení, které je nadřazené tomuto rozdělení.
- Popis - povinný údaj. Popište rozdělení.
- Vedoucí - vedoucí rozdělení.
- Datum vytvoření - povinná položka. Vložte datum vytvoření.
- Datum zrušení - vložte datum zrušení.
- Ulice - doplňte specifikující údaje, pokud se rozdělení nachází na určité adrese (např. pracoviště).
- Město / PSČ / Obec / Stát - výběrové položky. Můžete upravovat stávající nebo doplňovat nové záznamy, a to kliknutím na podtržený název.
- Telefon / Fax / e-mail - v případě potřeby uveďte kontaktní informace.

## 6.8.14.2 Role active directory - Členové role

Ve formuláři se přiřazují roli její členové.

Role active directory

Pracoviště: 11 - Konzultanti na docházku

Formulář záznamu Členové role Dokumenty Skupiny active directory

**Osoby pro výběr členů**

☐ Všichni ☒ Aktivní PP ☒ Nepřiřazení

| Příjmení      | Jméno    | Os. č. | Nás |
|---------------|----------|--------|-----|
| Benčková      | Marie    | 357    | 6.6 |
| Mikrohlávková | Křepatka | 852    | 1.1 |
| Lukášková     | Kamila   | 236    | 1.6 |
| Konečná       | Kamila   | 9874   | 30. |
| Prdlačková    | Jarmila  | 258    | 2.6 |
| Křpatka       | Jankoska | 58     | 20. |
| Kolomazníková | Jana     | 951    | 8.1 |
| Kolodovsky    | Jan      | 5871   | 22. |
| Kolohřivák    | Jan      | 987    | 1.6 |
| Vopršálek     | Ivo      | 1      | 22. |
| gfd           |          | 25896  | 30. |
| SRČE          |          | 10890  | 22. |

12 záznamů

**Členové**

☒ Všichni ☐ Aktivní ☐ Neaktivní


| Příjmení    | Jméno   | Platnost od | Platnost do | Osobní číslo |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| Bezrouková  | Martina | 20.5.2008   |             | 876          |
| Vyskočilová | Mirka   | 25.11.2009  |             | 2859         |

2 záznamy

Synchronizace OK Storno

## 6.8.14.3 Role active directory - Dokumenty

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících dokumentů, které jsou u dané role vyžadovány.




Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete dokumenty přesouvat pomocí šipek. Ve sloupci **Nevybrané záznamy** označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  šipka přesunete do sloupce **Vybrané záznamy**.

Tlačítkem  Editace záznamu otevřete formulář [Dokumentu](#)<sup>304</sup>.

## 6.8.14.4 Role active directory - Skupiny active directory


Na této záložce je možné přiřadit roli active directory skupiny active directory.



### 6.8.15 Rušení starých záznamů

Funkce Rušení starých záznamů umožňuje zrušit stará data:

- Původní docházky
- Zpracované docházky
- Historie průchodů




Nastavení počtu měsíců, které zůstanou zachovány, se provádí ve formuláři nastavení aplikace na záložce [Uchovávání záznamů](#).

Zrušení starších záznamů provede definitivní vymazání těchto záznamů z databáze. Zkontrolujte pečlivě datумы, do kterých budou data smazána. Pozdější obnova dat nebude možná. Doporučujeme před mazáním dat vytvořit zálohu databáze.

### 6.8.16 Rušení budoucích záznamů

Tato funkce umožňuje rušení budoucích záznamů, které byly do původní docházky chybně načteny z terminálu.



- Zrušit záznamy původní docházky po datu - pokud chcete zrušit budoucí záznamy z původní docházky, je nutné zadat, po jakém datu se mají dané záznamy zrušit.
- Zrušit záznamy historie průchodů po datu - chcete-li zrušit budoucí záznamy z historie průchodů, je opět nutné zadat, po jakém datu mají být dané záznamy zrušeny.
- Zrušit záznamy pro monitorování po datu - pokud chcete zrušit budoucí záznamy z monitorování, je potřeba zadat, po jakém datu se mají dané záznamy zrušit.

### 6.8.17 Export vzorku databáze

Tato funkce umožní vyexportovat nastavení vašeho systému. Pomocí zaškrtnutých políček (checkboxů) ☒ můžete zvolit položky, které budou tvořit vzorek.


Pro výběr všech položek použijte tlačítko  Vybrat vše a tlačítko  Zrušit výběr pro zrušení všech dosud nastavených položek.


Pokud chcete do vzorku přidat i data některého ze zaměstnanců, zvolte jednu z následujících možností:

- Data osoby - vyberte jméno požadovaného zaměstnance. V exportu vzorku budou obsaženy data jedné osoby.
- Data všech osob za období - ve vzorku databáze budou data všech osob za aktuálně vybrané období. Období můžete změnit v menu Systém -> výběr období.
- Data osob v rozdělení za období - ve vzorku databáze budou data osob zvoleného rozdělení za aktuálně vybrané období.

*POZNÁMKA: V některých programech může být tato nabídka omezena.*


Pro export struktury mzdových a časových položek (pracovního poměru) je třeba současně exportovat číselníky mzdových a časových položek.


Stiskem tlačítka  ve spodní části okna vyvoláte dotaz, kam chcete soubor uložit. Soubor bude uložen s příponou ".dbs".





*TIP: V případě, že se setkáte s problémem, který se vám nedaří vyřešit, můžete tento vzorek spolu s popisem problému umístit na web technické podpory, kde se jím budou zabývat naši odborníci. Web technické podpory: "helpdesk.ron.cz".*

### 6.8.18 Import vzorku databáze

Pokud chcete přijmout data upravená našimi odborníky do vaší databáze, uložte soubor s příponou ".dbs" do vašeho počítače a načtěte jej pomocí tlačítka .



Dále si zvolíte všechny, nebo jen vybrané okruhy dat podobně jako u exportu vzorku databáze. Pokračujte stiskem tlačítka , čímž se automaticky opraví zvolené okruhy dat ve vaší databázi.




**POZOR:** Mezi exportem a importem neprovádějte žádné změny exportovaného vzorku. Při importu vzorku se provedené změny upraví podle dat ve vzorku, který jste exportovali.

## 6.9 Seznam počítačů připojených k databázi



Pokud chcete mít přehled, které počítače jsou aktuálně připojené k databázi (pracující s programem), pak stisknete tuto volbu. Správce systému může tímto způsobem zjistit, jestli je někdo aktuálně připojen k databázi v případě, že potřebuje provádět operace vyžadující uvolněnou databázi od všech uživatelů. Například při zálohování nebo restrukturalizaci je nutné, aby nebyl k databázi nikdo další připojen.

### 6.9.1 Aktuálně připojené počítače

Záložka zobrazuje seznam počítačů, které jsou aktuálně připojeny k databázi:





| Počítač | Popis | PID |
|---------|-------|-----|
| MARTINA |       | 51  |


Tlačítkem  obnovíte seznam aktuálně připojených počítačů a tlačítkem  seznam uzavřete.

### 6.9.2 Mapování popisů počítačů

Celkový seznam počítačů můžete vytvořit v tomto okně.



Stisknutím tlačítka  otevřete dialogové okno Vytvoření nového mapování popisu, do kterého zadáte tyto údaje:



- Počítač - uveďte, o jaký počítač jde. Záleží na vás, jestli ho pojmenujete jménem osoby, která s ním pracuje, nebo číslem.
- Popis - doplňte popis počítače. Údaje volte tak, abyste mohli snadno rozpoznat aktuálně připojené počítače.

## 6.10 Stavový řádek

Stavový řádek má tu výhodu, že je viditelný při otevřených seznamech, které se zobrazují ve střední části monitoru. Stavový řádek najdete v dolní části aplikace. V našem případě má stavový řádek řádky dva.


V druhém oddíle prvního stavového řádku se zobrazuje počet záznamů v aktivním seznamu. Třetí oddíl prvního stavového řádku zobrazuje krátkou nápovědu položek, na kterých se nachází kurzor.

Druhý stavový řádek zobrazuje v prvním oddíle název firmy, ve které jsou zpracovávána data, a v druhém oddíle zobrazuje aktuálně nastavené období, resp. období, se kterým momentálně pracujete.


Nepotřebujete-li stavový řádek sledovat, je možno jej vypnout v menu volbou Systém/Stavový řádek.

## 6.11 Rychlé menu

Účelem menu je rychlejší manipulace s často používanými položkami a zapíná se volbou Systém/Rychlé menu. Při práci s aplikací se aktivování rychlého menu projeví jako lišta s ikonami v levé části monitoru.



Ikony rychlého menu si můžete libovolně měnit - ubírat či přidávat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na lištu s ikonami se zobrazí menu.



Zobrazit - v této položce máte možnost nastavit velikost (malou, střední, velkou) zobrazení ikony položky rychlého menu.


Umístění - v tomto odkazu umístíte rychlé menu na požadovanou stranu (vlevo, vpravo, nahoru, dolů).


Přidat položku menu - tímto odkazem přidáte položku rychlého menu. Postup přidání je popsán níže.


Zrušit položku menu - po označení požadované položky se zobrazí okno s varováním: "Opravdu si přejete zrušit akt. položku: "Název rušené položky rychlého menu"?". Po potvrzení je položka smazána z rychlého menu.

Obnovit implicitní nastavení - po výběru položky se zobrazí okno s varováním: "Všechny uživatelsky přidané položky a další úpravy rychlého menu budou ztraceny! Opravdu si přejete obnovit implicitní nastavení rychlého menu?" Po potvrzení je obnoveno výchozí nastavení rychlého menu.

Pro přidání položky stiskněte Přidat položku menu a otevře se okno se stromovým zobrazením standardního menu.



Požadovanou položku najdete ve struktuře a potvrďte tlačítkem . Pro rozvinutí a svinutí stromu používejte kurzor myši a dvojité kliknutí na danou položku. Po výběru položky můžete zvolit z nabízeného seznamu nebo ze souboru ikon položky rychlého menu.



Po potvrzení výběru se vybraná položka přidá do seznamu rychlého menu.

*TIP: Pokud chcete v rychlém menu spouštět skript nebo uživatelský seznam, musíte ho nejdříve přidat do menu Uživatelských funkcí (449). To provedete v menu Uživatelské funkce / Nastavení uživatelských skriptů (451) ( Nastavení uživatelských seznamů (449)).*

## 6.12 Plovoucí nápověda

Plovoucí nápověda zobrazuje popisky ("bublíny") k ikonám v programu pokaždé tehdy, když necháte kurzor myši na ikoně. Pokud chcete znát funkci jednotlivých ikon, zatrhnete si plovoucí nápovědu.

## 6.13 Konec

Pomocí tohoto menu ukončíte práce v programu. Program lze také uzavřít stisknutím kláves Alt+F4. Třetí možností, jak rychle vypnout mzdový program, je kliknout na tlačítko  v pravém horním rohu. Ve všech těchto případech se objeví okno, ve kterém potvrdíte dotaz na ukončení aplikace kliknutím na tlačítko ANO.

DOCHÁZKA

7

Seznamy

## 7 Seznamy

Správně naplněné seznamy jsou základem funkčního systému. Nezapomeňte, že zobrazený seznam neslouží k zápisu dat, ale musíte si vždy otevřít formulář pro editaci vybraného záznamu v seznamu (kliknout na tlačítko



Editace záznamu). Pokud chcete přidávat nové položky do seznamu, klikněte na tlačítko



Nový záznam.

Menu Seznamy obsahuje následující položky:

[Zaměstnanci](#)<sup>[190]</sup>  
[Zaměstnanci - pracovní poměry](#)<sup>[212]</sup>  
[Externí osoby](#)<sup>[213]</sup>  
[Kalendáře](#)<sup>[227]</sup>  
[Směny](#)<sup>[252]</sup>  
[Kalendáře - Příplatky](#)<sup>[258]</sup>  
[Kalendáře - Přesčasy](#)<sup>[262]</sup>  
[Kalendáře - Vzorce](#)<sup>[266]</sup>  
[Harmonogram směn](#)<sup>[268]</sup>  
[Typy časových složek](#)<sup>[271]</sup>  
[Typy mzdových položek](#)<sup>[281]</sup>  
[Skupiny osob](#)<sup>[284]</sup>  
[Seznam fotografií a obrázků](#)<sup>[289]</sup>  
[Typy rozdělení](#)<sup>[290]</sup>  
[Rozdělení](#)<sup>[291]</sup>  
[Typy umístění](#)<sup>[296]</sup>  
[Umístění](#)<sup>[298]</sup>  
[Kategorie](#)<sup>[299]</sup>  
[Typy kategorií](#)<sup>[301]</sup>  
[Typy dokumentů](#)<sup>[302]</sup>  
[Obecné dokumenty](#)<sup>[303]</sup>  
[XML formuláře](#)<sup>[306]</sup>

Řádky, které jsou ve formulářích seznamů napsány tučně, jsou povinné!!! Bez vyplnění těchto řádků Vás systém nepustí k dalšímu kroku!!!

## 7.1 Zaměstnanci


Seznam zaměstnanců je jedním ze základních seznamů pro řízení docházkového systému.

**POZOR:** Pouze zaměstnanci, kteří jsou aktuálně v pracovním poměru a mají správně zadány všechny potřebné údaje, mohou používat docházkové a přístupové terminály.

Seznam zaměstnanců obsahuje všechny zaměstnance, které jste do databáze zapsali, bez ohledu na to, zda již ukončili pracovní poměr nebo neukončili. Pokud chcete vybrat zobrazení pouze aktivních nebo neaktivních zaměstnanců, použijte volbu pro rychlé filtrování v horní části seznamu.


**TIP:** Smazat zaměstnance ze seznamu můžete, pouze pokud nemá žádný záznam v původní docházce (nepoužil ID, nebyla mu vložena operace přes Manuální vkládání). Pokud zaměstnanec již použil některý z terminálů, budete moci jeho záznam zrušit až po smazání dat za toto období. Což je až v době kdy jste si jisti, že data za zvolené období nepotřebujete a necháte je kompletně smazat.

Pro usnadnění, či zrychlení výběru ze seznamu, použijte filtry, které jsou umístěny nad seznamem:



Vyhledat podle načtené karty - slouží pro rychlé vyhledávání osob. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program vyhledá osobu, která má tuto kartu přiřazenou a otevře [Formulář zaměstnance](#)<sup>[195]</sup> načtené osoby. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/[Načítání ID média](#)<sup>[80]</sup> vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/[Terminály](#)<sup>[812]</sup>.

- Zobrazit hierarchii - odsouhlasíte-li tuto funkci, zobrazí se vedle seznamu vlevo personální větvení firmy s vybranými zaměstnanci, kteří patří do příslušné kategorie. Ukáže hierarchii všech nadřízených a podřízených středisek. Se středisky můžete libovolně manipulovat a přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich kartě.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).



Tuto strukturu můžete upravovat:

- pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej a pravým tlačítkem aktivujte nabídku, ze které vyberte *Přesunout na kořen stromu*;
- pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej levým tlačítkem myši a přetáhněte do rozdělení, kterému má být podřízeno.

POZNÁMKA: Tlačítko  slouží k aktualizaci tabulky s hierarchií rozdělení.


- [Typ rozdělení](#)<sup>[290]</sup> - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců podle jednotlivých středisek.
- Jen [rozdělení](#)<sup>[291]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Jen typ osoby - nabízí se varianta *Zaměstnanec a Zaměstnanec jiné firmy*.
- Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v pracovním poměru.
- Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v aktivním pracovním poměru.
- Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří již nejsou v pracovním poměru.

Filtr standardně pracuje se seznamem zaměstnanců k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte zaškrtnutí Akt. den a nastavte datum u funkce Ke dni, ke kterému chcete zobrazit seznam.

Vkládání nebo opravu jednotlivých údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si ikonou editace formulář Zaměstnanec (dvojklik na řádku se jménem zaměstnance). Přes ikonu Nový otevřete [Průvodce přidáním nového zaměstnance](#)<sup>[192]</sup>. Po zadání údajů v průvodci se data zobrazí v [Kartě zaměstnance](#)<sup>[193]</sup>.

### 7.1.1 Průvodce přidáním nového zaměstnance

Průvodce otevřete kliknutím na ikonu  Nový záznam v seznamu zaměstnanců (Seznamy/[Zaměstnanci](#)<sup>190</sup>).



Průvodce přidáním nového zaměstnance

Rodné číslo: 8759482684

Titul: Ing.

Jméno: Stanislav

Příjmení: Hrubeš

Titul za:

Typ osoby: Zaměstnanec

Osobní číslo: 003

Datum nástupu: 1.6.2011

Identifikační médium: 002

Skupina zaměstnanců: Skupina všech osob

Kalendář: Ranní 8:00 směny

Poznámka:



Nový OK Storno

- Rodné číslo - povinný údaj. Vyplňte rodné číslo zaměstnance. V případě, že nechcete vést evidenci dle rodných čísel, zadejte číslo jiné, libovolné, které bude sloužit jako identifikační.
- Titul - vyplňte titul před jménem.
- Jméno - vepište jméno zaměstnance.
- Příjmení - povinný údaj. Vyplňte příjmení.
- Titul za - vyplňte titul za jménem.
- Typ osoby - vyberte z nabídky, o jakého zaměstnance se jedná (zaměstnanec - zaměstnanec jiné firmy).
- Osobní číslo - povinný údaj. Identifikační číslo pracovního poměru.
- Datum nástupu - povinný údaj. Zadejte jej ve formátu D.M.RRRR. Od tohoto data lze se zaměstnancem v systému pracovat jako s aktivním.
- [Identifikační médium](#)<sup>326</sup> - z nabídky vyberte identifikační médium.



Načtení ID média (Ctrl+I) - slouží pro rychlé přiřazení karty nové osobě. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program přiřadí načtenou kartu osobě. Pokud karta není v seznamu [ID médií](#)<sup>[328]</sup>, zobrazí se formulář, ve kterém zadáte nové [Identifikační médium](#)<sup>[327]</sup>. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/[Načítání ID média](#)<sup>[80]</sup> vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/[Terminály](#)<sup>[312]</sup>.

- Pin - máte možnost zadat pin ID média.
- Skupina zaměstnanců - vyberte skupinu zaměstnanců. Novou skupinu zaměstnanců vytvoříte v menu Seznamy/[Skupiny osob](#)<sup>[284]</sup>.
- [Kalendář](#)<sup>[227]</sup> - přiřaďte zaměstnanci kalendář. Bez přiřazení kalendáře zaměstnanci nebude program schopen počítat normu odpracované doby.
- Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.
- Foto - dvojklikem do prostoru určeného pro fotografii se dostanete do vlastních adresářů, z nichž můžete fotografii načíst do formuláře.

Pokud již máte vše vyplněno, stiskněte tlačítko  OK nebo tlačítko  Nový pro přidání dalšího zaměstnance.

Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře se seznam pro *Výběr ...*, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam.

### 7.1.2 Formulář zaměstnance

Formulář zaměstnance je rozdělen na základní části (záložky) mezi kterými se můžete přepínat volbou v seznamu na levé části formuláře. Správné naplnění údajů o zaměstnanci je předpokladem správné funkčnosti docházkového systému. Pokud nebudete mít zadány potřebné údaje u zaměstnance, nebude docházkový systém s takto zadaným zaměstnancem pracovat.

*POZOR: Je nutné vyplnit všechny tlustě zvýrazněné údaje, aby byl zadávaný zaměstnanec do systému vložen.*

#### SEZNAM ZÁLOŽEK:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Hlavní údaje</a> <sup>[195]</sup>    | Hlavní identifikační údaje zaměstnance a základní údaje o pracovním poměru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Ostatní údaje</a> <sup>[197]</sup>   | V záložce je možno sledovat i jiné údaje, které standardně nejsou v přístupovém systému přednastaveny. Volbu uživatelských polí nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Společné nastavení/ <a href="#">Uživatelská pole osob</a> <sup>[98]</sup> .                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">ID média</a> <sup>[199]</sup>        | Přiřazení identifikačního média zaměstnanci ze seznamu ID médií. Nezapomeňte, že musíte mít naplněný seznam <a href="#">ID médií</a> <sup>[326]</sup> . Bez ID média není schopen zaměstnanec používat terminály.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Otisky</a> <sup>[201]</sup>          | Tato záložka slouží pro práci s otisky prstů a přidávání načtených otisků prstů z terminálu konkrétním zaměstnancům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Skupina osob</a> <sup>[202]</sup>    | Zařazení zaměstnance do zvolených skupin. Skupinu potřebujete pro určení rozdělení zaměstnanců do jednotlivých terminálů. Zaměstnanec může být členem několika skupin, ale musí být alespoň v jedné skupině. Nezapomeňte naplnit <a href="#">seznam skupin</a> <sup>[284]</sup> .                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Kalendář</a> <sup>[203]</sup>        | Volba platného kalendáře pro období. Kalendářem nastavíte velkou část parametrů pro zpracování docházky. U kalendáře také zadáváte platnost od kdy, do kdy pro zaměstnance platí. Rovněž bez platného kalendáře program docházku zaměstnance nezpracuje.                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Rozdělení</a> <sup>[204]</sup>       | Kromě rozdělení zaměstnanců do skupin, je můžete členit podle dalších kritérií. Seznam těchto kritérií můžete nastavit v seznamu <a href="#">Typů rozdělení</a> <sup>[290]</sup> . Můžete použít například seznam pracovišť, středisek a personálních středisek, výplatních míst atd. Nastavení rozdělení nemá zásadní vliv na zpracování docházky. Umožní vám v případě vaší potřeby nahlížet na zpracovaná data z pohledu dalších rozdělení (rozlišení) docházky. |
| <a href="#">Intraweb, Práva</a> <sup>[208]</sup> | Tato aplikace je dostupná pokud máte zakoupen modul RON portál. V této části přiřazujete zaměstnanci jednotlivá práva pro přístup k datům v intrawebu. Dále je zde možné spojit zaměstnance s uživatelem aplikace a s uživatelem active directory.                                                                                                                                                                                                                  |

Aby zaměstnanec mohl používat docházkový systém, musí mít vyplněn platný pracovní poměr, přiřazené ID médium a nastavený kalendář. Vhodné je také zaměstnance rozdělit do skupin pro lepší filtrování záznamů.

*TIP: U mnoha zadávaných údajů je datum platnosti. Program při přidělování dat automaticky nastavuje aktuální datum. Pokud potřebujete, aby data o pracovníkovi platila zpětně, musíte data přiřazení upravit podle potřeby.*

### 7.1.2.1 Formulář zaměstnance - Hlavní údaje


Při vytváření nového záznamu v Seznamu zaměstnanců (předešlá akce), se údaje z Průvodce přidání nového zaměstnance přenesou do této karty. Některé údaje je potřeba ještě vyplnit, abychom měli co nejlepší evidenci zaměstnanců.

Ve formuláři jsou uvedeny základní identifikační údaje zaměstnance - Osoba a Pracovní poměry - seznam pracovních poměrů zaměstnance.

#### OSOBA:

- Rodné číslo - povinný údaj. V případě, že nechcete vést evidenci dle rodných čísel, zadejte identifikační číslo zaměstnance.
- Titul - titul před jménem.
- Jméno - křestní jméno zaměstnance - považujte za povinný údaj - může se vyskytnout více zaměstnanců stejného příjmení.
- Příjmení - povinný údaj. Vyplňte příjmení.
- Titul za - titul za jménem.
- Datum narození - datum zadejte ve formátu D.M.RRRR.
- Poznámka - textová informace o pracovníkovi.

- Fotka - dvojklikem do prostoru určeného pro fotografii se dostanete do vlastních adresářů, z nichž můžete fotografii načíst do formuláře. Pokud stisknete v tomto prostoru pravé tlačítko myši, zobrazí se následující nabídka:




- o Načíst fotku ze souboru - po výběru odkazu se zobrazí okno, ve kterém naleznete požadovanou fotografii.
- o Uložit fotku do souboru - po výběru odkazu se zobrazí okno, ve kterém naleznete umístění pro uložení fotografie.
- o Smazat fotku - po výběru odkazu smažete fotografii ve formuláři zaměstnance. Tuto akci můžete provést stiskem klávesnice F8.
- o Vyfotit web kamerou - po výběru odkazu se aktivuje web kamera a zobrazí se formulář Camera. V poli Kamera vyberte požadované zařízení. Po potvrzení formuláře se fotografie zobrazí ve formuláři zaměstnance.


#### PRACOVNÍ POMĚRY:

Zaměstnanec může mít několik souběžných pracovních poměrů nebo může postupně několikrát přijít a odejít. Většina zaměstnanců má však pouze jeden pracovní poměr.

- Osobní číslo - povinný údaj. Identifikační číslo pracovního poměru.
- Datum nástupu - povinný údaj. Zadejte jej ve formátu D.M.RRRR. Od tohoto data je možné zaměstnance aktivně používat při zpracování dat o docházce.
- Datum ukončení - pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, zadejte jej ve formátu D.M.RRRR. Po generování terminálu nebude umožněno zaměstnanci používat docházkové a přístupové terminály. Údaj můžete zadat i dopředu pokud víte, kdy pracovní poměr skončí. V tom případě je nutno v menu Systém/ Nastavení aplikace/[Pracovní poměry](#)<sup>[82]</sup> - neoznačit volbu Ukončovat kalendář dle pracovního poměru. Jinak by zaměstnanec měl odepřen přístup a nebylo by možné mu zpracovat docházku.
- Pořadové číslo PP - vepište pořadové číslo pracovního poměru.
- Typ osoby - zde vyberte z lišty, zda jde o vlastního zaměstnance nebo o zaměstnance jiné firmy.
- Zpracovat docházku - pokud je tato volba zaškrtnutá, pak se pro daný pracovní poměr bude zpracovávat docházka.



Nový - pokud zaměstnanec nastoupí na další pracovní poměr, pak tímto tlačítkem vyvoláte [Průvodce přidáním nového zaměstnance](#)<sup>[192]</sup>.



Zrušit - tímto tlačítkem, pokud nemá zaměstnanec navazující záznamy, jednoduše smažete pracovní poměr.

Zaměstnanec může používat docházkový systém, pouze pokud je v aktivním pracovním poměru. Pokud má pracovník více aktuálně platných pracovních poměrů, označte ten, se kterým chcete pracovat. Ostatní části (záložky) formuláře zaměstnance se vztahují vždy k vybranému pracovnímu poměru.

Při ukončení pracovního poměru zaměstnance se neprovádí "smazání zaměstnance". Je potřeba pouze ukončit pracovní poměr a případně provést vrácení identifikačního média.

*TIP: Dbejte na správné zadání datumů počátku a konce pracovního poměru. Pokud není zaměstnanec v pracovním poměru, není možné mu zpracovávat docházku za toto období.*

Nezapomeňte nastavit další údaje o zaměstnanci: [přiřazení ID media](#)<sup>[199]</sup>, [zařazení do skupin](#)<sup>[202]</sup>, [přiřazení kalendáře](#)<sup>[203]</sup>.

### 7.1.2.2 Formulář zaměstnance - Ostatní údaje

Formulář pro případné zadání dalších důležitých dat, která se v programu nevyskytují (např. váha, výška zaměstnanců apod.). Pojmenování jednotlivých kolonek provádějte v menu "Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> Uživatelská pole -> [Uživatelská pole osob, prac. poměrů](#)<sup>[98]</sup>".

#### Formulář ostatních údajů - Údaje osoby

V této části můžete zaznamenat údaje týkající se vybrané osoby, například výška, číslo řidičského oprávnění, krevní skupina atd. Nastavení uživatelských polí provedete v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Uživatelská pole osob, prac. poměrů](#)<sup>[98]</sup> v sekci Titulky uživatelských polí osob.

*Formulář ostatních údajů - Údaje pracovního poměru*

V této části můžete zaznamenat údaje týkající se pracovního poměru osoby, například telefon, pracovní pozice zaměstnance, speciální školení apod. Nastavení uživatelských polí provedete v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Uživatelská pole osob. prac. poměrů](#)<sup>198</sup> v sekci Titulky uživatelských polí pracovního poměru.

Ostatní uživatelské údaje

Údaje osoby | Údaje pracovního poměru

Řídicí oprávnění  
Pracovní pozice: Administrativa  
Telefonní číslo: 549 028 751

4. uživatelské pole PP  
5. uživatelské pole PP  
6. uživatelské pole PP  
7. uživatelské pole PP  
8. uživatelské pole PP  
9. uživatelské pole PP  
10. uživatelské pole PP  
11. uživatelské pole PP  
12. uživatelské pole PP  
13. uživatelské pole PP  
14. uživatelské pole PP  
15. uživatelské pole PP  
16. uživatelské pole PP  
17. uživatelské pole PP  
18. uživatelské pole PP  
19. uživatelské pole PP  
20. uživatelské pole PP

### 7.1.2.3 Formulář zaměstnance - ID média

Přiřazením identifikačního média nastavíte zaměstnanci číslo karty, čipu nebo jiného média k používání. Přiřazené médium je zasláno do přístupových terminálů a zaměstnanec může začít používat systém se svým identifikačním médiem. Přiřazení médií zaměstnancům je řízeno datem přidělení a datem vrácení.

Každý zaměstnanec má zpravidla přiřazeno jedno ID médium. Pokud využíváte více kusů, nebo více druhů ID médií pro jednoho zaměstnance, pak si tuto skutečnost musíte nastavit v aplikaci. Zaměstnanci, kterému jste přiřadili více ID médií, musíte ve formuláři označit, které médium bude programem bráno jako primární. Tento příznak se nastaví jednoduchým kliknutím u konkrétního média.

Seznam volných ID médií je tvořen z nepřiřazených nebo vrácených karet k dnešnímu dni.


Přidělení ID média - v levé části formuláře jsou zobrazena Volná ID média = všechna nepřiřazená ID média. V tomto seznamu označte vybrané médium a stiskem šipky  mezi seznamy provedte přiřazení zaměstnanci. Vybrané médium se přesune do seznamu vpravo. Program automaticky přiřadí jako den přidělení datum nástupu zaměstnance.

Vrácení ID média - pokud médium jeden zaměstnanec vrátí (např. ukončí pracovní poměr), zadáte u něj datum vrácení tohoto média na pravé straně formuláře ve sloupci Vrácena. Od následujícího dne můžete toto médium přiřadit jinému zaměstnanci.

Ztráta, poškození ID média - u původního média zadáte datum vrácení a přidělíte zaměstnanci médium nové. Systém automaticky vloží aktuální datum. Pokud chcete ID zprovoznit v jiný den, přepište datum Přidělení. Jestliže chcete mít jistotu, že ztracené (poškozené) médium omylem někomu nepřidáte, proveďte vyřazení tohoto média ze systému.

*POZOR: Při vrácení média nepoužívejte šipky pro přesun z pravé strany na levou. Zadejte datum vrácení a nechejte tento záznam vpravo. Pokud byste vrátili médium vlevo a zaměstnanec by toto médium v zadaném období používal, bude problematické dohledat historii přiřazení tohoto média.*

Kliknutím na řádek přiděleného ID média se rozbalí formulář Přiřazené ID médium, ve kterém můžete definovat ID médium jako primární (jak je uvedeno výše).




- Datum přidělení - datum přiřazení ID média.
- Primární - zda je či není ID primární.
- Datum vrácení - datum vrácení ID média (pokud ho víte).
- PIN - pin ID média.
- Poznámku - poznámka k ID médiu (ztráta, poškození,...).

Pokud kliknete na řádek volného ID média, pak se rozbalí formulář Identifikačního média, který obsahuje základní informace o médiu a historii přiřazení jednotlivým zaměstnancům. Stejný formulář a bližší informace najdete v menu Terminály/ [Identifikační média](#) <sup>326</sup>.

#### 7.1.2.4 Formulář zaměstnance - Otisky


Tato záložka slouží pro práci s otisky prstů a přidávání načtených otisků prstů z terminálu konkrétním zaměstnancům.

*POZNÁMKA: Tuto volbu lze použít jen pro některé terminály podporující otisk prstů.*



V první řadě je potřeba vybrat terminál, ze kterého se budou načítat nové otisky prstů, pomocí otevíracího seznamu vyberte jeden z nabízených terminálů, který podporuje otisky prstů.

Načtení otisku prstů: Vyberte si jeden z prstů a pomocí kontextového menu (pravé tlačítko myši), zvolte z nabídky Načíst.



- **Přiložením prstu ke čtecí hlavě** - použijte v případě že máte terminál v blízkosti počítače, ze kterého načítání provádíte. Na terminálu se zobrazí pokyn k přiložení prstu k terminálu.

- Vyčtením existující šablony uživatele - v tomto případě nejprve nahrajte do terminálu otisky prstů zaměstnance (postup načtení otisku do terminálu naleznete v manuálu pro Váš terminál), poté zvolte volbu vyčtení existující šablony uživatele.

Do pole vepište číslo, pod kterým jste uložili otisk zaměstnance v terminálu.

Vymazání otisku prstů: Vyberte prst, který chcete smazat, a pomocí kontextového menu (pravé tlačítko myši), vyberte vymazat.

*TIP: Pokud použijete záložku otisky, nemusíte již vytvářet a přidělovat ID medium, to se vybere a přiřadí automaticky. Jestliže potřebujete posunout platnost otisku prstu, přejděte do záložky [ID média](#)<sup>199</sup>.*

#### 7.1.2.5 Formulář zaměstnance - Skupina osob

Skupina osob slouží k definování přístupových práv, k jednotlivým terminálům. Zaměstnanec musí být přiřazen minimálně k jedné skupině osob, aby si mohl označit docházku/otevřít dveře. V [nastavení terminálů](#)<sup>322</sup> jsou pak nadefinovány skupiny, které mohou daný terminál používat.

V nejjednodušší variantě docházkového systému si vystačíte pouze s jednou skupinou, ve které budou všichni zaměstnanci, a tuto skupinu přiřadíte do všech používaných terminálů. U rozsáhlejších systémů docházkového a přístupového systému je však potřeba jednotlivé přístupy diferencovat. Proto je důležité správné rozdělení zaměstnanců do skupin pečlivě promyslet.

*TIP: Zaměstnanec může být zařazen ve více skupinách, ale i terminál může mít přiřazeno více skupin. Jednotlivé skupiny se mohou samozřejmě navzájem prolínat.*

| Kód     | Popis              | Platnost od | Platnost do |
|---------|--------------------|-------------|-------------|
| Všechny | Skupina všech osob | 22.7.2009   |             |

V levé části formuláře je seznam všech dostupných skupin. Pravá část je vyhrazena pro seznam skupin, ve kterých je daný zaměstnanec zařazen. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběma směry. Po zařazení do skupiny zadejte datum Platnost od, kdy je členem skupiny a v případě ukončení členství ve skupině, zadejte datum Platnost do, kdy byl členem. Přiřazení do skupin Vám ulehčí další práci se systémem při filtrování seznamu zaměstnanců. Podmínkou pro přiřazení do skupiny je naplnění [seznamu skupin](#) <sup>[285]</sup>.

**POZOR:** Datum přiřazení do skupin je velmi důležité. Mimo období přiřazení není zaměstnanec odeslán do terminálů.

#### 7.1.2.6 Formulář zaměstnance - Kalendář

Přiřazením kalendáře je zaměstnanci nastavena norma (fond) pracovní doby. Součástí Kalendáře jsou i použité nastavené směny, jaké bude použito zaokrouhlení a další podmínky pro ovlivnění způsobu zpracování docházkových dat. Nastavení kalendáře je zásadní pro zpracování dat zaměstnance.

V levé části formuláře je seznam všech dostupných kalendářů. Vpravo je seznam přiřazených kalendářů. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnotu přesunout z leva doprava. Po přiřazení kalendáře zadejte datum, od kterého bude pro daného zaměstnance kalendář platný. Při prvním přiřazení kalendáře se automaticky vloží datum nástupu zaměstnance, proto je nutné tomuto údaji věnovat pozornost.


V případě ukončení platnosti kalendáře (například při přechodu zaměstnance na vícesměnný režim s jiným kalendářem) zadejte datum, kdy přestane tento kalendář pro zaměstnance platit.

**POZOR:** Aktuálně může být přiřazen vždy pouze jeden platný kalendář. Přiřazení kalendáře můžete měnit i v průběhu měsíce kde je nutné dodržet časovou návaznost mezi jednotlivými kalendáři.

Podmínkou pro přiřazení kalendáře je naplnění [seznamu kalendářů](#) <sup>[227]</sup>.

**TIP:** Pokud jste již zpracovali data za období a potom zpětně upravíte nebo změníte kalendář, neprojeví se tyto změny automaticky. Pro správné zobrazení hodnot musíte provést nejprve přepočtení výsledků zpracované docházky a poté nové zpracování podle původní docházky za potřebné období.

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části okna se dostanete do formuláře [Kalendář](#)<sup>[228]</sup>. Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části okna zobrazíte formulář *Používaný kalendář*:



- Kalendář - kód editovaného kalendáře.
- Popis - název editovaného kalendáře.
- Platnost od - datum od kdy je kalendář přiřazen ve formátu D.M.RRRR.
- Platnost do - datum do kdy je kalendář přiřazen ve formátu D.M.RRRR.

#### 7.1.2.7 Formulář zaměstnance - Rozdělení

Již dříve bylo zmíněno, že v ADS existují Typy rozdělení, která si uživatel definuje sám, podle potřeby. Pokud zaměstnance přiřadíte do některého z vámi definovaných rozdělení, pak vám to umožní členit docházková data podle vámi požadovaných hledisek.

*PŘÍKLAD: Založíte si typ rozdělení "pracoviště" v [typech rozdělení](#)<sup>[290]</sup>. V seznamu rozdělení potom k tomuto typu nadefinujete jednotlivé hodnoty s názvy pracovišť. V této záložce nastavíte typ rozdělení pracoviště a přiřadíte (přesunem zleva doprava) od kdy do kdy pracoval zaměstnanec na tomto pracovišti. Podle zadaných rozdělení potom můžete nahlížet na výsledky docházky.*

V levé části okna v šedé zóně se nachází rychlý filtr:

**Zaměstnanec**

Jan Kolodovsky Osobní č. : 5871 Pracovní poměry 5871 22.7.2009  
Rodné č. : 5871 1 / 1

**Rozdělení**

☐ Všechny pracovní poměry osoby

| Kód typu | Typ rozdělení        | Kód rozdělení | Rozdělení                     | Platnost od | Platnost do | Datum nástupu | Osoba |
|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 10       | Cenová kategorie     | 1             | Firemní zaměstnanci           | 22.7.2009   |             | 22.7.2009     | 5871  |
| 8        | Jídlna               | 2             | Jídlna Výrobní budova         | 1.6.2012    |             | 22.7.2009     | 5871  |
| 2        | Personální středisko | 2             | Středisko 2                   | 22.7.2009   |             | 22.7.2009     | 5871  |
| 7        | Skupina              | Všichni       | Skupina všech osob            | 22.7.2009   |             | 22.7.2009     | 5871  |
| 1        | Mzdové středisko     | ZVP1          | Zástupce vedoucího prodejny 1 | 22.7.2009   |             | 22.7.2009     | 5871  |

5 záznamů


OK Storno

- Všechny pracovní poměry osoby - filtr, který slouží k vytvoření přehledu za všechny nebo pouze za vybraný pracovní poměr zaměstnance.

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé typy rozdělení (například: Pracoviště, Personální středisko apod.). Jednotlivé typy rozdělení můžete přidávat či ubírat, podle vašeho uvážení. Zvolený typ rozdělení přidáte (uberete) ve formuláři [Typu rozdělení](#)<sup>[290]</sup>. Ve formuláři stačí zaškrtnout (nezaškrtnout) pole Aktivní.

Pro přiřazení zaměstnance k rozdělení je nutné nastavit datum počátku platnosti. Existují dvě možnosti:

1. Ikona  Nový záznam vyvolá formulář Rozdělení osoby:



Sekce pro vložení potřebných údajů:

- Typ rozdělení - z nabízeného seznamu vyberte požadovaný typ. Číselník můžete doplňovat v menu Seznamy/[Typy rozdělení](#)<sup>[290]</sup>.
- [Rozdělení](#)<sup>[291]</sup> - specifikujte konkrétní rozdělení.
- Pokračovat v posledním záznamu - přiřazením nového záznamu se automaticky ukončí platnost všech dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.
- První záznam podle datumu nástupu - pokud zaměstnanec nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak datum platnosti od, bude shodné s datem nástupu.
- Platnost od - zadejte nebo zvolte datum z kalendáře.
- Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.

Historie přiřazení rozdělení:

Tabulka umožňuje sledovat historii přiřazení zaměstnance na rozdělení v rámci vybraného typu rozdělení.

## 2. Výběr požadovaného typu rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nepřirazených rozdělení, pomocí tlačítka , přesunete vybrané rozdělení. Následně se objeví okno pro Nastavení datumů pro přiřazení rozdělení:

- Platnost od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.
- Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.
- Pokračovat v posledním záznamu - přiřazením nového záznamu se automaticky ukončí platnost všech dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.
- První záznam podle datumu nástupu - pokud zaměstnanec nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak datum platnosti od, bude shodné s datem nástupu.

Pokud chcete změnit datum přiřazení, přepište v řádku datum přidělení. Pokud zaměstnanec přejde na jiné rozdělení, zadáte mu datum ukončení platnosti na daném rozdělení (nebude ho přesouvat zpět doleva), tím si zachováte historii členství.

#### 7.1.2.8 Formulář zaměstnance - Intraweb, Práva

V následujících formulářích můžete uživateli nastavit práva pro RON portál (záložka [Intraweb](#)<sup>[208]</sup>), spojit zaměstnance s uživatelem aplikace (záložka [Aplikace](#)<sup>[210]</sup>) a spojit zaměstnance s uživatelem active directory (záložka [Active directory](#)<sup>[211]</sup>).


##### *Intraweb*

V Intrawebu je možné prohlížet mzdové údaje, dokumenty, školení, přijímat a odesílat vzkazy a evidovat úkoly. Intraweb spustíte pomocí internetového prohlížeče.

Záložka je přístupná, pokud máte zakoupen modul Intraweb. Ve formuláři přiřazujete zaměstnanci jednotlivá práva pro přístup k datům na intrawebu. V první řadě je to přihlašovací jméno a heslo, kterým se bude uživatel do systému přihlašovat. Dále to jsou jednotlivá práva přístupu.

Přihlašovací jméno, heslo a skupinu uživatelů lze přiřadit hromadně všem zaměstnancům v [nastavení intrawebu](#)<sup>[144]</sup> a dále jen vedoucím pracovníkům nastavit rozšířená práva pro aplikaci.

- Přihlašovací jméno - jméno, pod kterým se uživatel přihlašuje do intrawebu.




Změna hesla - objeví se okno, ve kterém můžete změnit přístupové heslo zaměstnance.

- Vynutit změnu hesla při přihlášení - pokud chcete, aby si zaměstnanec změnil heslo na intrawebu, zaškrtněte pole. Po prvním přihlášení zaměstnance do intrawebu se zobrazí informace o tom, že platnost hesla vypršela a je nutné si zadat heslo nové. Jakmile bude heslo zaměstnancem změněné, pole "Vynutit změnu hesla při přihlášení" již zaškrtnuté nebude.
- Poslední změna hesla - poslední změna hesla provedená zaměstnancem v intrawebu ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.
- Skupina uživatelů - vyberte zaměstnanci jeho skupinu uživatelů, podle které se mu v kartě nastaví práva pro intraweb. Skupiny uživatelů nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení Intrawebu/[Skupiny uživatelů](#)<sup>[145]</sup>. Noví zaměstnanci budou mít po vybrání skupiny v kartě zaměstnance automaticky nastaveno Podle skupiny uživatelů.

Nejjednodušší je nastavení práv podle Skupiny uživatelů. Pokud potřebujete některé právo na intraweb změnit oproti Skupině uživatelů, tak vybranému zaměstnanci ve střední části označte vybraný řádek s právem a ve spodní části "Nastavení práva" vyberte požadovanou hodnotu ze seznamu. Po nastavení jednotlivých práv

ukládejte údaje tlačítkem  (v pravé dolní části formuláře).



| Typ práva                            | Hodnota                            | Skupiny | Osoby   | Typ rozdělení |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Odblokování karty                    | Podle skupiny uživatelů            |         |         | 1             |
| Prohlížení mzdových údajů            | Pouze vlastní                      |         |         |               |
| Prohlížení personálních údajů        | Vybrané osoby a skupiny kromě sebe |         | 8760085 |               |
| Prohlížení úkolů a nastavení splnění | Podle skupiny uživatelů            |         |         |               |
| Zablokování karty                    | Podle skupiny uživatelů            |         |         | 1             |
| Změna hesla                          | Podle skupiny uživatelů            |         |         |               |

Nastavení práva

Prohlížení úkolů a nastavení splnění

Podle skupiny uživatelů

Vybrané osoby

Vybrané skupiny

☒ Může ručně upravit datum splnění

- Podle skupiny uživatelů - pokud vyberete skupinu uživatelů, potom bude vybrané právo nastaveno podle přiřazené skupiny uživatelů. Skupiny uživatelů nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení Intrawebu/[Skupiny uživatelů](#)<sup>[145]</sup>. Noví zaměstnanci budou mít po vybrání skupiny v kartě zaměstnance automaticky nastaveno Podle skupiny uživatelů.
- Pouze vlastní - uživatelé s tímto povolením mají zobrazeny pouze vlastní údaje např. osobní údaje.
- Vybrané osoby a skupiny - uživatelům s tímto povolením musíte v dolní části formuláře vybrat osobu nebo skupinu. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané osoby se zobrazí formulář Výběr osob pro práva v intrawebu, ze kterého vyberete požadovanou osobu. Novou osobu můžete vytvořit v menu Seznamy/Zaměstnanci. Kliknutím na podtržený popisek Vybrané skupiny zobrazíte formulář Výběr skupin pro práva v intrawebu, ze kterého vyberete požadovanou skupinu osob. Novou skupinu můžete vytvořit v menu Systém/Správa databáze/[Skupiny osob pro zabezpečení v aplikaci](#)<sup>[170]</sup>. Osoba po nastavení práv uvidí údaje (například osobní údaje) vybrané osoby, vybrané skupiny (například Dělníků) v intrawebu.
- Vše - uživatelé s tímto povolením mohou v intrawebu prohlížet např. Osobní údaje všech zaměstnanců.
- Zakázat - uživatelé s tímto povolením nemají právo prohlížet např. osobní údaje.

Pro volby Vlastní rozdělení, Vlastní rozdělení kromě sebe, Vlastní a podřízená rozdělení, Vlastní a podřízená rozdělení kromě sebe a Podřízená rozdělení je nutné mít nastaveno na záložce [Typy práv uživatelů](#)<sup>[145]</sup> typ rozdělení u zvoleného práva. Pokud u zvoleného práva není nastaven Typ rozdělení, potom se při přiřazení některé z uvedených voleb zobrazí hláška: "Pozor! Pro tento typ práva není nastaven typ rozdělení! (záložka [Typy práv uživatelů](#)<sup>[145]</sup>)". Zda je Typ rozdělení u vybraného práva nastaven můžete ověřit ve sloupci Typ rozdělení. Pokud ve sloupci není žádná hodnota, není typ rozdělení nastaven.

**PŘÍKLAD:** Na záložce [Skupiny uživatelů](#)<sup>[145]</sup> nastavíte pro typ práva SCHVÁLENÍ ABSENCE hodnotu VLASTNÍ A PODŘÍZENÁ ROZDĚLENÍ KROMĚ SEBE. Na záložce [Typy práv uživatelů](#)<sup>[145]</sup> pro typ práva SCHVÁLENÍ ABSENCE je nutné mít vybrán Typ rozdělení.

Pokud jste vybrali v horní části formuláře ze seznamu položku s typem práva Odblokování nebo Zablokování karty, potom se ve spodní části zobrazí popis: Uživatel musí při odblokování/blokování karty zadat své heslo - při zaškrtnutí políčka musí uživatel při blokování nebo odblokování karty zadat své heslo. Pokud jste v horní části formuláře vybrali ze seznamu položku s typem práva Prohlížení úkolů a nastavení splnění, potom se ve spodní části zobrazí popis: Může ručně upravit datum splnění - při zaškrtnutí políčka může uživatel při splnění úkolu ručně editovat předvyplněné datum.

Práva a jejich hodnoty lze kombinovat.

*POZOR: Tato aplikace je dostupná pouze pokud máte zakoupen modul IntraWeb.*

### Aplikace


Ve formuláři je možné spojit zaměstnance s uživatelem aplikace a nastavovat mu práva k aplikaci.

- Název uživatele aplikace - z nabídky vyberte uživatele aplikace. Nastavení nového uživatele provedete přes tlačítko **Vytvořit...**. Po jeho stisku se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete vytvořit nového uživatele aplikace. Jestliže ano, dotaz potvrďte. Pokud je již uživatel aplikace vybrán, tlačítko **Vytvořit...** se změní na **Upravit...**. Po jeho stisku se dostanete do [Editoru uživatelů](#)<sup>[164]</sup> v menu Systém -> Správa databáze -> Nastavení zabezpečení, ve kterém můžete uživateli upravit nastavení.

*Active directory*

V tomto formuláři spojíte zaměstnance s uživatelem active directory a nastavíte mu přihlašovací jméno a členství ve skupinách active directory.

- Přihlašovací jméno - zadejte přihlašovací jméno zaměstnance.
- Aktivní - pokud je uživatel aktivní, zaškrtněte políčko.




Synchronizovat - tlačítkem provedete synchronizaci uživatele s active directory. Pro provedení synchronizace je nutné mít funkční server a platný název cesty adresáře. Nastavení spojení k active directory provedete v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Active directory](#)<sup>[107]</sup>.

Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levé části tabulky je zobrazen seznam všech dostupných skupin. V pravé části je seznam přiřazených skupin, do kterých je zaměstnanec přiřazen. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy. Seznam skupin v active directory nadefinujete v menu Systém -> Správa databáze -> Skupiny active directory.

## 7.2 Zaměstnanci - pracovní poměry


Tento seznam je srovnatelný se seznamem zaměstnanců. Je rozšířen o sloupce - osobní číslo, datum nástupu, datum výstupu, pořadové číslo pracovního poměru, ID médium, kalendář. V nastavení aplikace je možné si určit typ rozdělení, které se následně zobrazí v tomto seznamu a bude možno zaměstnance podle tohoto rozdělení členit - mzdové středisko, personální středisko atd. dle typů rozdělení funkčních v docházkovém systému.

Nad seznamem můžete použít tyto filtry:



Vyhledat podle načtené karty - slouží pro rychlé vyhledávání osob. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program vyhledá osobu, která má tuto kartu přiřazenou a otevře [Formulář zaměstnance](#)<sup>[19]</sup> načtené osoby. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/[Načítání ID média](#)<sup>[80]</sup> vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/[Terminály](#)<sup>[81]</sup>.

- Zobrazit hierarchii - odsouhlasíte-li tuto funkci, zobrazí se vedle seznamu vlevo personální větvení firmy s vybranými zaměstnanci, kteří patří do příslušné kategorie. Ukáže hierarchii všech nadřízených a podřízených středisek. Se středisky můžete libovolně manipulovat a přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich kartě.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení). Tuto strukturu můžete upravovat:
  - pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej a pravým tlačítkem aktivujte nabídku, ze které vyberte *Přesunout na kořen stromu*;
  - pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej levým tlačítkem myši a přetáhněte do rozdělení, kterému má být podřízeno.
- [Typ rozdělení](#)<sup>[29]</sup> - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců podle jednotlivých středisek.



Nastavení - stiskem tlačítka se zobrazí formulář pro nastavení zobrazených rozdělení. Vyberte, která rozdělení se budou zobrazovat v seznamu pracovních poměrů. Provedené nastavení se projeví až při příštím otevření seznamu pracovních poměrů.

- Jen [rozdělení](#)<sup>[29]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.


- Jen typ osoby - nabízí se varianta *Zaměstnanec* a *Zaměstnanec jiné firmy*.
- Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců bez ohledu na to zda jsou nebo nejsou v pracovním poměru.
- Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v aktivním pracovním poměru.
- Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří již nejsou v pracovním poměru.

Filtr standardně pracuje se seznamem zaměstnanců k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte zaškrtnutí Akt. den a nastavte datum u funkce Ke dni, ke kterému chcete zobrazit seznam.

Vkládání nebo opravy jednotlivých údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si ikonou  Editace záznamu formulář [Zaměstnanec](#)<sup>[195]</sup> (dvojklik na řádku se jménem zaměstnance).

### 7.3 Externí osoby

Seznam externích osob obsahuje všechny osoby navštěvující objekt a užívající terminály docházkového a přístupového systému, které nejsou zaměstnanci.



Vyhledat podle načtené karty - slouží pro rychlé vyhledávání osob. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program vyhledá osobu, která má tuto kartu přiřazenou a otevře Formulář zaměstnance načtené osoby. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Načítání ID média vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/Terminály.

- Zobrazit hierarchii - odsouhlasíte-li tuto funkci, zobrazí se vedle seznamu vlevo personální větvení firmy s vybranými zaměstnanci, kteří patří do příslušné kategorie. Ukáže hierarchii všech nadřízených a podřízených středisek. Se středisky můžete libovolně manipulovat a přesouvat je podle svých potřeb. Zaměstnancům zůstane přiřazeno středisko, které jim je přiděleno v jejich kartě.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- [Typ rozdělení](#)<sup>[290]</sup> - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců podle jednotlivých středisek.
- Jen [rozdělení](#)<sup>[291]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Jen typ osoby - nabízí se varianta *Zaměstnanec* a *Zaměstnanec jiné firmy*.


- Všichni - zobrazí seznam všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v pracovním poměru.
- Aktivní - zobrazí zaměstnance, kteří jsou v aktivním pracovním poměru.
- Neaktivní - zobrazí zaměstnance, kteří již nejsou v pracovním poměru.

Filtr standardně pracuje se seznamem zaměstnanců k aktuálnímu dni. Pokud chcete zobrazit stav k jinému dni, zrušte zaškrtnutí Akt. den a nastavte datum u funkce Ke dni, ke kterému chcete zobrazit seznam.

Pro vytvoření nového záznamu v seznamu, klikněte v panelu nástrojů na tlačítko  Nový záznam. Tím se zobrazí prázdný formulář [Průvodce přidáním nové externí osoby](#)<sup>[214]</sup>, kde vyplníte požadované údaje o zaměstnanci. Tlačítkem  Editace záznamu stávajícího řádku se dostanete do [Karty externí osoby](#)<sup>[216]</sup>.

### 7.3.1 Průvodce přidáním nové externí osoby

Pokud potřebuje do tohoto seznamu přidat zcela novou externí osobu, pak otevřete Průvodce přidáním nové externí osoby kliknutím na ikonu  Nový záznam v seznamu externích osob (Seznamy/[Externí osoby](#)<sup>[213]</sup>).



Průvodce přidáním nové externí osoby - [Režim vkládání]

Průvodce přidáním nové externí osoby

ID 006

Titul

Jméno Ingrid

Příjmení Dostálová

Titul za

Pořadové číslo 1

Datum prvního zápisu 1.6.2011

Identifikační médium 2

Skupina zaměstnanců Skupina všech osob

Fotka

Poznámka

Nový OK Storno

- ID - povinný údaj. Vyplňte identifikační číslo externí osoby.
- Titul - vyplňte titul před jménem.
- Jméno - vepište jméno externí osoby.


- Příjmení - povinný údaj. Vyplňte příjmení.
- Titul za - vyplňte titul za jménem.
- Pořadové číslo - povinný údaj. Zadejte pořadové číslo, může být stejné jako identifikační číslo.
- Datum prvního zápisu - povinný údaj. Zadejte jej ve formátu D.M.RRRR. Od tohoto data lze s externí osobou v systému pracovat jako s aktivním.
- Identifikační médium - z nabídky vyberte identifikační médium.



Načtení ID média (Ctrl+I) - slouží pro rychlé přiřazení karty nové osobě. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program přiřadí načtenou kartu osobě. Pokud karta není v seznamu [ID médií](#)<sup>[32]</sup>, zobrazí se formulář, ve kterém zadáte nové [Identifikační médium](#)<sup>[32]</sup>. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Načítání ID média vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/Terminály.

- PIN - pokud má identifikační médium PIN, můžete ho zde zapsat.
- Skupina zaměstnanců - povinný údaj. Vyberte skupinu externích osob. Novou skupinu externích osob vytvoříte v menu Seznamy/Skupiny osob.
- Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.
- Foto - dvojklikem do prostoru určeného pro fotografii se dostanete do vlastních adresářů, z nichž můžete fotografii načíst do formuláře.

Pokud již máte vše vyplněno, stiskněte tlačítko



Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře se seznam pro *Výběr ...*, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam.

### 7.3.2 Formulář externí osoby

Formulář externí osoby je rozdělen na základní části (záložky), mezi kterými se můžete přepínat volbou v seznamu na levé části formuláře. Správné naplnění údajů o externí osobě je předpokladem správné funkčnosti docházkového systému. Pokud nebudete mít zadány potřebné údaje u externí osoby, nebude docházkový systém s takto zadaným zaměstnancem pracovat respektive je potřeba vyplnit všechny zvýrazněné údaje, aby byla zadávaná externí osoba do systému vložena.

SEZNAM ZÁLOŽEK:

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Hlavní údaje</a> <sup>[217]</sup> | Hlavní identifikační údaje externí osoby a základní údaje o registraci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ostatní údaje                                 | V záložce je možno sledovat i jiné údaje, které standardně nejsou v přístupovém systému přednastaveny. Volbu uživatelských polí nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Společné nastavení/ <a href="#">Uživatelská pole osob</a> <sup>[98]</sup> .                                                                                                                                                               |
| <a href="#">ID média</a> <sup>[221]</sup>     | Přiřazení identifikačního média externí osoby, ze seznamu ID médií. Nezapomeňte, že musíte mít naplněný seznam ID médií. Bez ID média externí osoba není schopna používat terminály.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Skupina osob</a> <sup>[223]</sup> | Zařazení externí osoby do zvolených skupin. Skupinu potřebujete pro určení rozdělení externích osob do jednotlivých terminálů. Externí osoba může být členem několika skupin, ale musí být alespoň v jedné skupině. Nezapomeňte si naplnit seznam skupin.                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Rozdělení</a> <sup>[224]</sup>    | Kromě rozdělení externích osob do skupin, je můžete členit podle dalších kritérií. Seznam těchto kritérií můžete nastavit v seznamu <a href="#">Typů rozdělení</a> <sup>[290]</sup> . Můžete použít například seznam pracovišť, středisek a personálních středisek, výplatních míst atd. Nastavení rozdělení vám umožní, v případě vaší potřeby, nahlížet na zpracovaná data z pohledu dalších rozdělení (rozlišení) docházky. |

Aby externí osoba mohla používat docházkový systém, musí mít vyplněnou platnou registraci a přiřazené ID médium. Vhodné je také externí osobu rozdělit do skupin pro lepší filtrování záznamů.

*TIP: U mnoha zadávaných údajů je datum platnosti. Program při přidělování dat automaticky nastavuje aktuální datum. Pokud potřebujete, aby data o pracovníkovi platila zpětně, musíte data přiřazení upravit podle potřeby.*

### 7.3.2.1 Formulář externí osoby - Hlavní údaje

Ve formuláři jsou údaje rozděleny na dvě části. V horní části jsou základní identifikační údaje externí osoby, v dolní části je seznam registračních údajů.


#### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- ID - povinný údaj. Vyplňte identifikační číslo externí osoby.
- Titul - titul před jménem.
- Jméno - povinný údaj. Vepište křestní jméno externí osoby.
- Příjmení - povinný údaj. Vyplňte příjmení.
- Titul za - titul za jménem.
- Datum narození - datum zadejte ve formátu D.M.RRRR.
- Poznámka - textová informace o externím pracovníkovi.
- Fotka - dvojklikem do prostoru určeného pro fotografii se dostanete do vlastních adresářů, z nichž můžete fotografii načíst do formuláře.


#### REGISTRAČNÍ ÚDAJE:

- Osobní číslo - povinný údaj. Zadejte pořadové číslo, může být stejné jako identifikační číslo.

- Datum registrace - povinný údaj. Zadejte jej ve formátu D.M.RRRR. Od tohoto data lze s externí osobou v systému pracovat jako s aktivním.
- Datum ukončení registrace - zadejte jej ve formátu D.M.RRRR, pokud externí osoba u Vás skončí. Údaj můžete zadat i dopředu pokud víte, kdy skončí. Jestliže si datum ukončení registrace nastavíte, bude při prvním generování nastavení terminálů po tomto datu, externí osobě znemožněno používat docházkové a přístupové terminály.



Nový záznam - pokud se externí osoba znovu registruje, pak tímto tlačítkem vyvoláte [Průvodce přidáním nové externí osoby](#)<sup>[214]</sup>.



Zrušit záznam - tímto tlačítkem, pokud nemá externí osoba navazující záznamy, jednoduše smažete registraci.

Externí osoba může používat docházkový systém, pouze pokud má aktivní registraci. Pokud má externí osoba více aktuálně platných registrací, označte ten, se kterým chcete pracovat.

Ostatní části (záložky) formuláře externí osoby se vztahují vždy k vybrané registraci.

*TIP: Dbejte na správné zadání datumů počátku a konce registrace. Pokud není externí osoba zaregistrovaná, není možné ji zpracovávat docházku za toto období. Při ukončení registrace externí osoby se neprovádí "smazání externí osoby". Je potřeba pouze ukončit registraci a případně provést vrácení identifikačního média.*

Nezapomeňte nastavit další údaje o externí osobě: [přiřazení ID media](#)<sup>[221]</sup>, [zařazení do skupin](#)<sup>[223]</sup>.

### 7.3.2.2 Formulář zaměstnance - Ostatní údaje

Formulář pro případné zadání dalších důležitých dat, která se v programu nevyskytují (např. váha, výška zaměstnanců apod.). Pojmenování jednotlivých kolonek provádějte v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> Uživatelská pole -> [Uživatelská pole osob](#)<sup>[98]</sup>.

*Formulář ostatních údajů - Údaje osoby*

V této části můžete zaznamenat údaje týkající se vybrané osoby, například výška, číslo řidičského oprávnění, krevní skupina atd. Nastavení uživatelských polí provedete v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Uživatelská pole osob](#) v sekci Titulky uživatelských polí osob.

Externí osoba

Ivo Vopršálek Os. č. : 1 Registrace : 22.7.2009  
Ukončení :

Údaje osoby Údaje registrace

Ostatní uživatelské údaje

Řidičské oprávnění B  
Telefonní číslo 795 024 751

3. uživatelské pole  
4. uživatelské pole  
5. uživatelské pole  
6. uživatelské pole  
7. uživatelské pole  
8. uživatelské pole  
9. uživatelské pole  
10. uživatelské pole  
11. uživatelské pole  
12. uživatelské pole  
13. uživatelské pole  
14. uživatelské pole  
15. uživatelské pole  
16. uživatelské pole  
17. uživatelské pole  
18. uživatelské pole  
19. uživatelské pole  
20. uživatelské pole

OK Storno

*Formulář ostatních údajů - Údaje registrace*

V této části můžete zaznamenat údaje týkající se pracovního poměru osoby, například telefon, pracovní pozice zaměstnance, speciální školení apod. Nastavení uživatelských polí provedete v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Uživatelská pole osob](#)<sup>[98]</sup> v sekci Titulky uživatelských polí pracovního poměru.

Externí osoba

Ivo Vopršálek Os. č. : 1 Registrace : 22.7.2009  
Úkončení :

Údaje osoby Údaje registrace Ostatní uživatelské údaje

Pracovní pozice: Administrativní pracovník  
Telefon: 549 789 123

3. uživatelské pole  
4. uživatelské pole  
5. uživatelské pole  
6. uživatelské pole  
7. uživatelské pole  
8. uživatelské pole  
9. uživatelské pole  
10. uživatelské pole  
11. uživatelské pole  
12. uživatelské pole  
13. uživatelské pole  
14. uživatelské pole  
15. uživatelské pole  
16. uživatelské pole  
17. uživatelské pole  
18. uživatelské pole  
19. uživatelské pole  
20. uživatelské pole

OK Storno

### 7.3.2.3 Formulář externí osoby - ID média

Přiřazením identifikačního média nastavíte externí osobě číslo karty, čipu nebo jiného média k používání. Přiřazené médium je zasláno do docházkových a přístupových terminálů a externí osoba může začít používat systém se svým identifikačním médiem.

Přiřazení médií externím osobám je řízeno datem přidělení a datem vrácení. Pokud médium jedna externí osoba vrátí (např. ukončí registraci), zadáte u něj datum vrácení tohoto média. Od následujícího dne můžete toto médium přiřadit jiné externí osobě.

Podobným způsobem postupujete, pokud externí osoba médium ztratí. U původního média zadáte datum vrácení a přidělíte externí osobě médium nové. Jestliže chcete mít jistotu, že ztracené médium omylem někomu nepřidáte, proveďte vyřazení tohoto média ze systému.

V levé části formuláře je zobrazen seznam všech nepřipravených ID médií, tzn. médií, která nemá žádná externí osoba aktuálně přiřazené. Označte v levé části vybrané médium a stiskem šipky mezi seznamy proveďte přiřazení externí osobě. Vybrané médium se přesune do seznamu vpravo.

Program automaticky přiřadí jako den přidělení datum registrace externí osoby, v případě přidělení média dalšího, například po ztrátě prvního, pak systém automaticky vloží aktuální datum. Pokud chcete médium zprovoznit v jiný den, přepište datum přidělení. Pokud externí osoba médium vrátí nebo ztratí, запиšte na pravé straně datum vrácení. Externí osobě je možno přidělit více ID médií, důležitým bodem při přiřazení více ID médií je označení, které médium bude programem bráno jako primární. Tento příznak se nastaví jednoduchým kliknutím u konkrétního média.

**POZOR:** Při vrácení média nepoužívejte šipky pro přesun z pravé strany na levou, ale zadejte datum vrácení a nechte tento záznam vpravo. Pokud byste vrátili médium vlevo a externí osoba by toto médium v zadaném období používala, bude problematické dohledat historii přiřazení tohoto média.

Kliknutím na řádek přiděleného ID média se rozbalí formulář Přiřazené ID médium, ve kterém můžete mimo jiné definovat ID médium jako primární (jak je uvedeno výše).

Přiřazené ID médium

2

Označení média 2

Identifikační kód 0AF8017700000000

Datum přidělení 1.6.2011

Primární ☒

Datum vrácení

PIN

Poznámka

OK Storno

- Datum přidělení - datum přiřazení ID média.
- Primární - zda je či není ID primární.
- Datum vrácení - datum vrácení ID média (pokud ho víte).
- PIN - PIN ID média.
- Poznámku - poznámka k ID médiu.

Pokud kliknete na řádek volného ID média, pak se rozbalí formulář Identifikační médium, který obsahuje základní informace o médiu a historii přiřazení jednotlivým zaměstnancům. Stejný formulář a bližší informace najdete v liště Terminály/[Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>.

#### 7.3.2.4 Formulář externí osoby - Skupina osob

Členění externích osob do skupin je dalším z nutných nastavení programu pro jeho správnou činnost. Je nutné jednotlivé externí osoby rozdělit do skupin neboť informace o daných skupinách se používají pro odesílání dat do terminálů. V nastavení každého terminálu volíte, která skupina nebo i více skupin zaměstnanců mohou tento terminál používat. V nejjednodušší variantě docházkového systému vytvoříte pouze jednu skupinu a všechny externí osoby do této skupiny přiřadíte. Tuto skupinu přiřadíte do všech používaných terminálů. Většinou však u rozsáhlejších řešení docházkových systémů musíte tyto přístupy diferencovat. Proto je důležité si dělení externích osob do skupin pečlivě rozmyslet.

*TIP: Externí osoba může být zařazena ve více skupinách, ale i terminál může mít přiřazeno více skupin. Jednotlivé skupiny se mohou samozřejmě navzájem prolínat.*

V levé části formuláře je seznam všech dostupných skupin. Pravá část je vyhrazena pro seznam skupin, ve kterých je daná externí osoba zařazena. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběma směry. Po zařazení do skupiny zadejte datum OD, kdy je členem skupiny a v případě ukončení členství ve skupině zadejte datum DO.

Přiřazení do skupin vám ulehčí další práci se systémem při filtrování seznamu externích osob i práci v sestavách. Podmínkou pro přiřazení do skupiny je naplnění seznamu skupin.

**POZOR:** Datum přiřazení do skupin je velmi důležité. Mimo období přiřazení není externí osoba odeslána do terminálů.

### 7.3.2.5 Formulář externí osoby - Rozdělení

Přiřazení rozdělení vám umožní členit docházková data podle dalších Vámi definovaných hledisek. Například si založíte typ rozdělení "pracoviště" v [typech rozdělení](#)<sup>[290]</sup>. V seznamu rozdělení potom k tomuto typu nadefinujete jednotlivé hodnoty s názvy pracovišť. V této záložce nastavíte typ rozdělení pracoviště a přiřadíte (přesunem zleva doprava) od kdy do kdy pracoval zaměstnanec na tomto pracovišti. Podle zadaných rozdělení potom můžete nahlížet na výsledky docházky.


V levé části okna v šedé zóně se nachází rychlý filtr:

- Všechny pracovní poměry osoby - filtr, který slouží k vytvoření přehledu za všechny nebo pouze za vybraný pracovní poměr externí osoby.

V podkategoriích rozdělení jsou zobrazeny jednotlivé typy rozdělení (například: Pracoviště, Personální středisko apod.). Jednotlivé typy rozdělení můžete přidávat či ubírat, podle Vašeho uvážení. Zvolený typ rozdělení přidáte (ubere) ve formuláři [Typu rozdělení](#)<sup>[290]</sup>. Ve formuláři stačí zaškrtnout (nezaškrtnout) pole Aktivní.

Pro přiřazení externí osoby k rozdělení je nutné nastavit datum počátku platnosti. Existují dvě možnosti:

1. Ikona  Nový záznam vyvolá formulář Rozdělení osoby:



Sekce pro vložení potřebných údajů:

- Typ rozdělení - z nabízeného seznamu vyberte požadovaný typ. Číselník můžete doplňovat v menu Seznamy/[Typy rozdělení](#)<sup>[290]</sup>.
- [Rozdělení](#)<sup>[291]</sup> - specifikujte konkrétní rozdělení.
- Pokračovat v posledním záznamu - přiřazením nového záznamu se automaticky ukončí platnost všech dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.
- První záznam podle datu nastupu - pokud externí osoba nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak datum platnosti od, bude shodné s datem nástupu.
- Platnost od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.
- Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.

Historie přiřazení rozdělení:

Tabulka umožňuje sledovat historii přiřazení externí osoby na rozdělení v rámci vybraného typu rozdělení.

## 2. Výběr požadovaného typu rozdělení:

Otevře se formulář, ve kterém z levého sloupce nepřiřazených rozdělení, pomocí tlačítka , přesunete vybrané rozdělení. Následně se objeví okno pro Nastavení datů pro přiřazení rozdělení:

- Platnost od - zadejte nebo zvolte datum v kalendáři.
- Platnost do - datum označující ukončení platnosti přiřazení.
- Pokračovat v posledním záznamu - přiřazením nového záznamu se automaticky ukončí platnost všech dosud platných rozdělení v rámci daného typu rozdělení.
- První záznam podle datu nástupu - pokud externí osoba nemá ještě přiřazen žádný typ rozdělení, pak datum platnosti od, bude shodné s datem nástupu.

Pokud chcete změnit datum přiřazení, přepište v řádku datum přidělení. Pokud externí osoba přejde na jiné rozdělení, zadáte mu datum ukončení platnosti na daném rozdělení (nebude ho přesouvat zpět doleva), tím si zachováte historii členství.

## 7.4 Kalendáře

Nastavení kalendářů je velmi důležitým bodem docházkového systému. Vždy musí být definován alespoň jeden kalendář, který budou zaměstnanci používat. Bez přiřazení kalendáře zaměstnanci nebude program schopen počítat normu odpracované doby.

Kalendářem určíte fond pracovní doby, nastavíte pracovní dny a dny volna, zaokrouhlení, způsob výpočtu příplatků, přesčasů a časových omezení a jiné.

Před vytvářením kalendářů si pečlivě rozmyslete, jaké kalendáře a kolik jich budete potřebovat. Pokud založíte velké množství kalendářů, bude pro vás časem nepřehledné orientovat se v jejich rozdílech. Také doporučujeme pro snadnou orientaci co nejpřehlednější kód a popis kalendáře.

| Kód      | Popis                              | D. úvazok | T. úvazok | T.úvazok zákl. | Počet pracovníc |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|
| K7,5     | Kalendář pro výrobu                | 7:30      | 37,5      | 37,5           |                 |
| K_R8     | Ranní 8:00 směny                   | 8:00      | 40        | 40             |                 |
| K_RON7,5 | Ranní, odpolední, noční 7:30 směny | 7:30      | 37,5      | 37,5           |                 |

Každý kalendář je sestaven z jednotlivých směn, které musíte předem definovat v seznamu směn<sup>[252]</sup>. Přiřazením směn do kalendáře definujete normu pracovní doby pro tento kalendář.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale vždy si otevřete konkrétní formulář kalendáře (viz ovládání seznamu<sup>[50]</sup>).

*TIP: Pokud používáte podobné nastavení přesčasů a příplatků můžete si usnadnit nastavování kalendářů kopírováním příplatků a přesčasů mezi jednotlivými kalendáři. Při zobrazeném seznamu kalendářů v menu Aktuální okno je poslední položka "Kopírování vlastností kalendářů". Vyberte zdrojový a cílový kalendář a dále vyberete, zda chcete kopírovat příplatky, přesčasy, mezní hodnoty časových složek, nastavení vlastností operací, denní omezení časových složek pro výpočet nebo nastavení výpočtu výsledků vzorcem.*

Formulář má tyto záložky:

[Kalendář](#)<sup>[228]</sup>  
[Směny](#)<sup>[231]</sup>  
[Směny II](#)<sup>[233]</sup>  
[Harmonogram směn](#)<sup>[237]</sup>  
[Příplatky](#)<sup>[238]</sup>  
[Přesčasy](#)<sup>[239]</sup>  
[Omezení](#)<sup>[240]</sup>  
[Osoby](#)<sup>[243]</sup>  
[Operace](#)<sup>[244]</sup>  
[Časové složky](#)<sup>[249]</sup>  
[Ostatní](#)<sup>[251]</sup>

Doporučujeme nejdříve vytvořit Směny, které následně budete vkládat do Kalendáře.

Formulář kalendáře je rozdělen na dvě základní části. Vlevo je seznam jednotlivých záložek (částí) s nastavením parametrů kalendáře. V pravé části se zobrazuje v závislosti na zvolené záložce její obsah.

#### 7.4.1 Formulář kalendáře - Kalendář

Záložka obsahuje základní identifikační parametry kalendáře.

- **Kód** - označení kalendáře (text maximálně 10 znaků). Libovolné označení, kterým se pokuste vyjádřit použití kalendáře ve zkratce. Povinná položka.
- **Aktivní** - pokud je kalendář aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte pole.
- **Popis** - stručný textový popis kalendáře vystihující jeho použití (např. "Kalendář THP - 8 hodin"). Povinná položka.
- **Poznámka** - libovolná doplňující informace ke kalendáři.
- **Denní úvazek** - denní úvazek slouží pouze pro informativní účely ve výstupních sestavách.
- **Týdenní úvazek** - slouží pro definici poměru krácení mezd ve mzdovém programu. Používáte-li pouze program ADS, není tento údaj povinný.
- **Týdenní úvazek základní** - slouží pro definici poměru krácení mezd ve mzdovém programu. Používáte-li pouze program ADS, není tento údaj povinný.
- **Počet pracovních dnů v týdnu** - počet pracovních dnů v jednom týdnu.

- Náběhová doba pro určení směn - definuje čas před a po směně, ve kterém případný počátek docházky bude zahrnut do určené směny. Tato položka usnadňuje rozlišení, na kterou směnu zaměstnanec přišel. Pokud příchod zaměstnance neodpovídá směně, kterou má pro tento den definovanou v kalendáři, hledá systém mezi povolenými směnami tu, která vyhovuje časem počátku včetně náběhové doby skutečnému příchodu zaměstnance.

*PŘÍKLAD: Pokud směna začíná v 6:00 hod a náběhová doba je 00:30 hod (30 minut) je každý příchod od 5:30 automaticky přiřazen k této směně. Bez náběhové doby by systém rozhodl, že zaměstnanec přišel ještě na noční směnu, která končí až v 6 hodin.*

- Použít úpravu času operace - u jednotlivých [operací terminálů](#)<sup>[331]</sup> je nastavena možnost úpravy času. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení ignorovat, zrušte zaškrtnutí.
- Použít zaokrouhlení času operace - u jednotlivých [operací terminálů](#)<sup>[331]</sup> je nastavena možnost zaokrouhlení času. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení ignorovat, zrušte zaškrtnutí.
- Použít omezení délky času operace - u jednotlivých [operací terminálů](#)<sup>[331]</sup> je nastavena možnost omezení délky operace. Pokud chcete pro tento kalendář nastavení ignorovat, zrušte zaškrtnutí.

Zrušení používání vlastností operací závisí na používání tohoto kalendáře. Například pokud nechcete u techniků s pružnou pracovní dobou používat zaokrouhlování, můžete ho vypnout. Jednotlivé kombinace závisí na zvyklostech ve vaší firmě.

#### ZAOKROUHLOVÁNÍ ČASŮ PŘI VÝPOČTU:

- Zaokrouhlování příchodu - každý počátek intervalu, který nemá předchozí navazující operaci (tzn., předchozí operace nebyla počátkem intervalu nebo interval byl ukončen před časem zaznamenání této operace), bude zaokrouhlen podle tohoto nastavení. Možné volby: Normálně / Vždy nahoru / Vždy dolů / Nezaokrouhlovat. Standardní situací je příchod do práce na začátek směny.
- Zaokrouhlovat příchod na - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM (např. 00:15 - zaokrouhlení na 15 minut) pro zaokrouhlení směrem určeným předchozí položkou. Pokud je položka "Zaokrouhlování příchodu" nastavena na hodnotu "Nezaokrouhlovat" není tato položka přístupná.

*PŘÍKLAD: Příchod v 6:03 při zaokrouhlení "Vždy nahoru na 00:15" upraví příchod na 6:15.*

- Zaokrouhlování odchodu - každé ukončení intervalu (odchod, označená operace není počátek intervalu), na který nenavazuje jiný interval, bude zaokrouhlen podle tohoto nastavení. Možné volby: Normálně / Nahoru / Dolů / Nezaokrouhlovat. Tato situace se týká všech registrovaných operací, které nejsou počátkem intervalu (viz nastavení vlastností [operací terminálů](#)<sup>[318]</sup> - položka "Počátek intervalu").
- Zaokrouhlovat odchod na - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM (např. 00:15 - zaokrouhlení na 15 minut) pro zaokrouhlení směrem určeným předchozí položkou. Pokud je položka "Zaokrouhlování odchodu" nastavena na hodnotu "Nezaokrouhlovat" není tato položka přístupná.

*PŘÍKLAD: Odchod ve 14:09 při zaokrouhlení "Dolů na 0:15" upraví odchod na 14:00.*

- Posun zaokrouhlení příchodu - volba slouží pro potřebu posunu zaokrouhlování příchodů, například pokud je zaokrouhlení na 30 minut s 10 minutovým posunem dopředu. Tzn., zaokrouhlení příchodů bude probíhat mezi 6:10 až 6:40.

- Posun zaokrouhlení odchodu - volba slouží pro potřebu posunu zaokrouhlování odchodů, například pokud je zaokrouhlení na 30 minut s 10 minutovým posunem dopředu. Tzn., zaokrouhlení odchodů bude probíhat mezi 14:10 až 14:40.

*PŘÍKLAD: Pokud bude zaokrouhlení na 30 minut nahoru při příchodu a na 30 minut dolů při odchodu a posun zaokrouhlení bude 10 minut. Pak příchod v 6:20 bude zaokrouhlen na 6:40 a odchod v 14:35 bude zaokrouhlen na 14:10.*

#### VÝPOČET PŘESČASŮ:

- Způsob výpočtu přesčasů - nastavení způsobu výpočtu přesčasů má několik možností:
  - o Průběžně - volba zaokrouhlí a krátí přesčasy za každý den, bez ohledu na nastavení pořadí krácení v sekci Přesčasy.
  - o Součtově - volba krátí přesčasy teprve na konci výpočtu (za celé zpracovávané období) a podle nastavení pořadí krácení v sekci Přesčasy. Touto volbou můžete velmi výrazně změnit výsledné hodnoty přesčasů za období.

*PŘÍKLAD: Zaměstnanec pracuje každý den o 20 minut déle - nad rámec své normy. Zaokrouhlování přesčasů je nastaveno na 30 minut (počítá se každá celá půlhodina). V případě průběžného výpočtu přesčasů se každodenní hodnota zaokrouhlí a pracovník má na svém kontě po 10 dnech nulový přesčas. Pokud však nastavíte způsob výpočtu součtově, budete mít po 10 dnech přesčas 200 minut, což ve výsledku po zaokrouhlení na půlhodiny znamená výsledný přesčas 3 hodiny.*

- Minimální a maximální přesčas - zadejte hodnotu v hodinách. Stanovuje minimální a maximální limit pro přenos do následujícího měsíce. Pokud skutečný přesčas pracovníka přesáhne tyto hodnoty je přesčas snížen.
- Dopočítávat - položka obsahuje dvě volby: proplacený přesčas a převáděný přesčas. Vliv tohoto nastavení se projeví při editaci docházky zaměstnance. V editaci docházky jsou zobrazeny dvě hodnoty - převáděný přesčas a vyplacený přesčas. Hodnota, kterou nastavíte pro dopočítávání, se bude automaticky měnit při změně hodnoty přesčasů. Druhou z hodnot můžete ručně zadat. Program provede odečtení zadaného čísla a zbytek přesčasů opět automaticky doplní do dopočítávané položky.
- Dopočítávat max. do - je to limit. Po jeho překročení se bude sice přesčas evidovat, ale nebude ve výsledcích započítáván.
- Nadlimit převádět do propl./přev. přescasu - zapnutím této funkce můžete nadlimit přesčasů převádět buď do vyplaceného, nebo převáděného přescasu, podle toho jak je nastavena volba dopočítávání.

*PŘÍKLAD:*

*\* Ve firmě může zaměstnanec mít vyplaceno max. 20 hodin, ale odpracoval 40 hodin.*

*Minimální přesčas bude -20, maximální přesčas bude +20.*

*Dopočítávat - zvolíte 20 do vyplaceného přescasu. V editaci docházky budete mít potvrzený převáděný přesčas, který můžete ručně editovat a rozhodnout tak, zda přesčasy navíc převedete na další období.*

*Nadlimit převádět... - tímto určíte, že se vše nad stanovený limit bude překlápět do převáděného přescasu.*

\* Ve firmě potřebujete přesčasy jen sledovat, ale nic nebudete proplácet, ani převádět.

Minimální a maximální přesčas bude v hodnotě 0. Stejně tak i Nadlimit. Žádné další položky tohoto nastavení nebudete označovat.

- Limit dopočítávaného přesčasu určuje schválený přesčas - pokud je tato volba aktivována, limit dopočítávaného přesčasu v daný měsíc určuje hodnota měsíčního výsledku výpočtu časové složky schválený přesčas (981). Tuto volbu je možné použít k individuálnímu schvalování přesčasů prostřednictvím ručního vkládání denních výsledků výpočtů s časovou složkou schválený přesčas a aktivovanou volbou "nepřepočítávat denní výsledky" v nastavení dané časové složky.

#### STÁT PRO URČOVÁNÍ SVÁTKŮ:

- Stát - z nabídky vyberte stát pro určování svátků.

Po vyplnění této záložky pokračujte další záložkou - [Směny](#)<sup>[231]</sup>.

#### 7.4.2 Formulář kalendáře - Směny

Předpokladem pro další práci s nastavením kalendáře v této záložce je vyplněný [seznam směn](#)<sup>[252]</sup>. Doporučujeme vytvořit nejdříve směny a ty pak vkládat do kalendářů.

Ve formuláři můžete vybrat ze seznamu všech typů směn definovaných v systému ty směny, které připadají do úvahy pro použití v tomto kalendáři.

*PŘÍKLAD: Pro administrativní pracovníky vyberete jako používanou směnu pouze ranní, případně pružnou ranní. Pro kalendář určený zaměstnancům ve výrobě (ve směnném provozu) vyberete směny ranní, odpolední i noční. Pokud máte vybrané používané směny, umožní program tyto směny vkládat do kalendáře v jednotlivých dnech a definovat tím fond pracovní doby.*

Formulář SMĚNY se skládá ze dvou částí:


Vlevo je zobrazen seznam všech dostupných směn v systému. Pokud Vám některá vyhovuje, označíte ji myší a pomocí šipky mezi sloupci ji přenesete vpravo - používané směny. Směny převedené na pravou stranu se stávají směny, které budou zaměstnanci používat v jednom kalendáři.

Stejný postup platí pro vrácení položek zpět do seznamu dostupných směn (např. kdy zaměstnanec přešel ze 3směnného provozu na pouhé ranní směny).

Vytvoření nové směny - stiskněte ikonu  Nový záznam ve spodní liště tohoto formuláře a definujete pravidla směny.

Kopie ze stávající směny - chcete-li využít pravidla již vytvořené směny, ale potřebujete ji pozměnit pouze název, pak musíte stávající směnu otevřít a zvolit ikonu  Nový záznam z kopie stávajícího.

Pokud se potřebujete podívat na detaily nastavené směny, pak si na pravé straně pozorně přečtete Kód a Popis směny a na levé straně si tuto konkrétní směnu dvojklikem otevřete. Na pravé straně nelze směny otevírat.



**POZOR:** Než spustíte průvodce vytvářením kalendáře, musíte mít vybrány používané (povolené) směny. Pokud nebude žádná směna povolena, nebudete při sestavování průvodce úspěšní.

**TIP:** Mezi používané směny dávejte opravdu jen ty, které může zaměstnanec použít. Pokud dáte povolených směn mnoho a budou mít podobné časové intervaly, může být pro systém problematické určit správnou směnu.

### 7.4.3 Formulář kalendáře - Směny II

#### Nastavení směn pro dny

V tomto formuláři je zobrazeno nastavení směn v měsíci pro jednotlivé dny. Zde vidíte, který den je přiřazena jaká směna, kdy je volno a kdy svátek. Pro korektní nastavení směn je bezpodmínečně nutné, abyste měli správně vytvořeny a definovány směny v předchozí sekci.

Formulář **SMĚNY II** je opět rozdělen na několik částí:

V levém sloupci je seznam vytvořených období ve formátu ROK, MĚSÍC.


Po označení období (kliknutí myší), se na pravé straně sloupce objeví detaily zvoleného období: Rok - Měsíc - počet Kalendářních dnů, Pracovních dnů, Placených svátků a celkový počet Hodin.

Můžete použít filtr:

- Automatický posun - automaticky posune kurzor na další den při přidání a smazání směny.
- Barevné pozadí - zobrazí v kalendáři dny se směnou v odlišné barvě.
- Zobrazit ikony - zobrazí, nebo skryje ikony v kalendáři.
- Aktuální rok - zobrazí seznam období pro aktuální rok podle období v programu.

V každém dni (pravá část formuláře) jsou použity symboly typu dne a označení přiřazené směny ke dni (kód směny). Den označený zelenou "fajfkou" má nastavenou směnu a počítá se jako den pracovní. Den s červeným křížkem směnu nemá a je považován za den volna. Symboly jsou zobrazeny i s popisem nad touto grafikou.


PRACOVNÍ DOBA - k jednotlivým dnům máte možnost zadávat pracovní dobu od - do a rozsah normohodin min. - max. Pokud chcete funkci využívat je potřeba ji povolit v Nastavení aplikace/Společné nastavení - [Kalendáře](#)<sup>[103]</sup>. Po zatržení pole Zadávat pracovní dobu v kalendáři je možné tuto funkci využívat.






[Průvodce](#)<sup>[234]</sup> - toto tlačítko spustí průvodce nastavením směn v kalendáři, který vám pomůže nastavit směny pro jednotlivé dny v měsíci. Směny se následně budou generovat automaticky. Nemusíte se tedy starat o nastavení kalendářů pro další období. Pokud se kalendář nemění, nastavuje ho program podle tohoto průvodce zcela automaticky. Detailní popis práce s Průvodce následuje v další sekci tohoto manuálu.

#### Ruční (individuální) způsob přiřazení směny:

- označte den nebo více dnů pomocí přidržení klávesy Shift,
- vyberte směnu,

- stiskněte tlačítko  Pracovní den v horní části formuláře nebo šipku zobrazenou vedle seznamu směn pro přesun doprava.

#### Označení dne za svátek:

- označte den
- stiskněte tlačítko s typem svátku (, ) , pokud chcete svátek zrušit, klikněte na tlačítko  Den volna.

*POZOR: Pro nastavení směn používejte [průvodce](#)<sup>[234]</sup>. Ruční změny používejte pouze pro nastavení výjimek v kalendáři, které nelze v průvodci nastavit. Pokud je nastavený průvodce, budou vždy při vytvoření nového období automaticky nadefinovány směny pro toto období dle podmínek nastavených v průvodci. Pokud již máte průvodce nastaveného a chcete změnit jeho parametry, klidně ho spusťte znovu a hodnoty nastavte. Při vytvoření nového období se již použijí pravidla tohoto nového průvodce.*

#### 7.4.3.1 Průvodce nastavením směn

##### ZPŮSOBY POUŽITÍ PRŮVODCE:



a) použití definice pro jeden měsíc s automatickým opakováním

- při tomto nastavení zadáte v průvodci období jednoho měsíce a stanovíte pravidla pro vkládání směn,
- potom při vytvoření nového období program automaticky použije pravidla definovaná v průvodci pro nové období,
- podmínkou pro použití průvodce v dalším období je nastavení tohoto opakování v Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Období](#)<sup>[81]</sup>.

b) použití definice pro zvolené období


- nastavíte v průvodci zvolené období (např. celý rok),
- průvodce při tomto použití vygeneruje v kalendáři všechny měsíce pro zvolené období a nadefinuje směny.

#### PRÁCE S PRŮVODCEM:

Po stisku tlačítka  vyplňujete postupně všechny obrazovky a postupujete dále stiskem příslušného tlačítka .


KROK 1 - v prvním formuláři průvodce zadejte datумы OD a DO určující rozsah definovaného období. V prostřední části vyberte, zda budou pracovníci, kterým nastavíte tento kalendář pracovat ve svátky. V dolní části nastavte způsob neboli rytmus vkládání směn.

- Definice směn podle dnů v týdnu - počet různých týdnů - rytmus je dán délkou týdne. Nastavte počet týdnů, které se budou střídát (střídání týdnů s ranní, odpolední a noční směnou = změňte číslo na 3).
- Definice směn podle pořadí návaznosti - počet dnů cyklu - zde můžete definovat takzvaný kolotoč. Definujete rytmus vkládání směn bez vazby na den v týdnu. Pokud definujete sedmidenní návaznost rytmu, můžete samozřejmě dosáhnout stejného výsledku jako při definici podle dnů v týdnu.




KROK 2 - v tomto kroku se průvodce rozděluje na dva různé směry v závislosti na zvoleném rytmu vkládání směn.

2A) Při nastavení rytmu Definice směn podle dnů v týdnu:




Na obrazovce jsou zobrazeny dva seznamy. Levý obsahuje seznam všech směn. Pravý obsahuje seznam zvolených dnů v týdnu. Pro každý den v týdnu přiřadíte směnu z levého sloupce. Označte směnu v levém sloupci a zvolený den nebo dny v pravém sloupci. Stiskem šipky mezi seznamy  provedete přiřazení. Pokud chcete přiřazení zrušit, zvolte den a stiskněte opačnou šipku .

2B) Při nastavení rytmu Definice směn podle pořadí návaznosti:




Na obrazovce jsou zobrazeny dva seznamy. Levý obsahuje seznam všech směn. Pravý obsahuje seznam použitých směn v pořadí, v jakém se mají vkládat. Při definici nového průvodce je pravý seznam prázdný. Označte směnu v levém sloupci a stiskněte šipku  pro zařazení na pravou stranu. Pokud chcete směnu opakovat dvakrát za sebou, stiskněte šipku znovu. Jestliže chcete směnu z pořadí v pravém sloupci zrušit, označte ji a stiskněte opačnou šipku .

Tlačítkem  Rotace posouváte nastavené směny o zadaný počet dnů vpřed (+) nebo zpět (-).

Po ukončení kroku 2 program průvodce dokončí a vygeneruje směny pro zadané období a seznam období, která byla v průvodci zadána. Výsledek průvodce uvidíte v záložce [Směny II - nastavení směn pro dny](#) [233].

#### 7.4.4 Formulář kalendáře - Harmonogram směn

Ve formuláři přiřadíte kalendáři požadovaný harmonogram směny nebo ve [Formuláři harmonogramu směny - Kalendáře](#) [237] k harmonogramu směny přiřadíte kalendář.



Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou dostupné harmonogramy, v pravém seznamu jsou harmonogramy nastavené pro kalendář. Položky mezi seznamy můžete přesouvat.

#### 7.4.5 Formulář kalendáře - Příplatky

Kalendář je přiřazován vždy určité skupině zaměstnanců. Každá skupina zaměstnanců může mít nastaveny rozdílné podmínky pro výpočet příplatků. *Docházkový systém sleduje pouze nárok na příplatek ve smyslu odpracovaných hodin, nikoliv finanční náhradu.*

V záložce PŘÍPLATKY se zobrazí seznam přiřazených příplatků. Pro vkládání a opravy položek použijte standardní funkce pro [ovládání seznamu](#) <sup>[50]</sup>.

Počet příplatků není systémem omezen. Je na vás, abyste si zvolili Příplatky, které budete opravdu využívat a v jejichž počtu se časem neztratíte.

Kalendář

K\_RON8 - Ranní, odpolední, noční 8 h

Nastavení příplatků

**Dostupné příplatky**

| Kód    | Popis                  |
|--------|------------------------|
| PRIP_N | Příplatek za noc       |
| PRIP_O | Příplatek za odpolední |

2 záznamy

**Přiřazené příplatky**

☐ Zobrazit jen platné v aktuálním období

| Kód příplatku | Popis                  | Platnost od | Platnost d |
|---------------|------------------------|-------------|------------|
| PRIP_O        | Příplatek za odpolední | 1.1.2001    |            |

1 záznam

OK Storno

Nové příplatky vytvoříte v menu Seznamy/[Kalendáře příplatky](#) <sup>[258]</sup>.


#### 7.4.6 Formulář kalendáře - Přesčasý

##### Výpočet přesčasů v kalendáři

Kalendář je přiřazován vždy určité skupině zaměstnanců. Každá skupina zaměstnanců může mít nastaveny rozdílné podmínky pro výpočet přesčasů.

V záložce **PŘESČASY** se zobrazí seznam přiřazených přesčasů. Pro vkládání a opravy položek použijte standardní funkce pro [ovládání seznamu](#) <sup>[50]</sup>.

Způsob zadání přesčasů v kalendáři je v podstatě shodný s nastavením příplatků.



Nové přesčasý definujete v menu Seznamy/[Kalendáře přesčasý](#) <sup>[262]</sup>.

#### 7.4.7 Formulář kalendáře - Omezení

##### Nastavení časových omezení

Mezní hodnota definuje maximální nebo minimální hodnotu pro určité časové složky mzdy, jako je například přesčas, odpracovaná doba aj. Tímto nastavením lze kontrolovat odpracované hodiny za den, týden nebo jiný časový úsek určený položkou "typ intervalu".

Jelikož kalendář je přiřazován určité skupině zaměstnanců, můžete v kalendáři této skupině nastavit podmínky pro omezování délky časové složky.

V této záložce se zobrazí seznam nastavených omezení.

| Časová složka mzdy | Typ intervalu | Omezit min | Hodiny min | Omezit max | Hodiny max |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Zůstatek dovolené  | Rok           | Ano        | 5          | Ano        | 20         |
| Nemoc              | Rok           | Ano        | 5          | Ano        | 52         |

Pro vkládání a opravy položek použijte standardní funkce pro [ovládání seznamů](#)<sup>[50]</sup>. Pro vložení nového záznamu nebo opravy záznamu si otevřete formulář. Formulář příplatku má dvě záložky: [Formulář záznamu](#)<sup>[241]</sup>, [Sčítané operace dle časové složky](#)<sup>[242]</sup>.

#### 7.4.7.1 Formulář omezení - Formulář záznamu

Ve formuláři záznamu nastavujete základní vlastnosti a podmínky pro časové omezení.

Mezní hodnoty časové složky

Lékař - zaměstnanec

Formulář záznamu Sčítané operace dle časové složky

Časová složka mzdy Lékař - zaměstnanec

Typ intervalu Rok

Hodiny min 56 ☒ Omezit

Hodiny max 56 ☒ Omezit

Mezní hodnota definuje maximální nebo minimální hodnotu pro určité časové složky mzdy, jako je například přesčas, odpracovaná doba aj. Tímto nastavením lze kontrolovat odpracované hodiny za den, týden nebo jiný časový úsek určený položkou "typ intervalu".

Ve druhé záložce jsou zobrazeny operace, jejichž součet bude pro uvedený interval kontrolován. Tento seznam vychází ze seznamu operací určený u časové složky mzdy.

OK Storno

- Časová složka mzdy - povinná položka. Vyberte časovou složku, pro kterou chcete nastavit omezení ze seznamu časových složek.
- Typ intervalu - vyberte časový interval, pro který se má časové omezení počítat.
- Hodiny min - zadejte minimální počet hodin pro vybranou časovou složku a časový interval.
- Hodiny max - zadejte maximální počet hodin pro vybranou časovou složku a časový interval.

#### 7.4.7.2 Formulář omezení - Sčítané operace dle časové složky

V této záložce jsou zobrazeny operace, jejichž součet bude pro uvedený interval kontrolován. Tento seznam vychází ze seznamu operací určených u časové složky mzdy.

| Kód operace | Popis operace     |
|-------------|-------------------|
| 07          | Lékař zamestnanec |

Pokud chcete využít této funkce programu, je potřeba ji aktivovat v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení - [Zpracování původní docházky](#)<sup>87)</sup> - zatrhnutím pole Počítat omezení časových složek mzdy.

#### 7.4.8 Formulář kalendáře - Osoby

##### Osoby v kalendáři

Kalendář je definován pro určitou skupinu pracovníků. Přiřadit pracovníky k tomuto kalendáři můžete v tomto formuláři. Většinou však tento seznam přiřazených a nepřiřazených pracovníků použijete pouze pro zobrazení stavu.

Skutečné přiřazení kalendáře pracovníkovi provedete ve [formuláři zaměstnance](#) [203].

**POZOR:** Při přiřazování kalendáře jsou velmi důležité data přiřazení (platnost od - platnost do). Pokud zaměstnanec kalendář používá, ponechte pouze datum přiřazení. Ukončení platnosti ovlivní další práci v editaci.

#### 7.4.9 Formulář kalendáře - Operace

U každého kalendáře je možné individuálně nastavit jednotlivé vlastnosti operací terminálu.

Operace terminálu jsou nastaveny standardně v Terminály/[Operace terminálu](#)<sup>[331]</sup>. V kalendáři si můžete upravit operace pro konkrétní skupinu lidí, resp. pro konkrétní kalendář. Pokud používáte více kalendářů, je možné u každého z nich nastavit, jak se jednotlivé operace budou chovat.

Pokud má zaměstnanec přiřazený daný kalendář a v sekci *OPERACE* má definováno nastavení pro daný kalendář, pak se zpracování původní docházky bude řídit nastavením operace pro ten konkrétní kalendář.

Operace terminálu musíte mít, v první řadě, správně nadefinované ve [formuláři operace terminálu](#)<sup>[332]</sup>.

| Kód | Popis                       | Ne |
|-----|-----------------------------|----|
| 05  | Soukromé                    |    |
| 10  | OČR                         |    |
| 11  | Materska                    |    |
| 12  | Další mateřská              |    |
| 13  | Oml. absence                |    |
| 14  | Neoml. absence              |    |
| 15  | Náhradní volno              |    |
| 20  | Práce ve ztíženém prostředí |    |
| 21  | Překážky (zaměstnavatel)    |    |
| 23  | Neplác. volno               |    |
| 24  | Služebně                    |    |

| Operace | Popis operace  | Rozdělovat |
|---------|----------------|------------|
| 01      | Příchod        |            |
| 02      | Přestávka      |            |
| 03      | Odchod         |            |
| 04      | Služební cesta |            |
| 06      | Školení        |            |
| 07      | Lékař          |            |
| 08      | Dovolená       |            |
| 09      | Nemoc          |            |

Formulář je rozdělen na dvě části. V levé části je zobrazen seznam s různými druhy Dostupných operací (činností, přerušení) pracovní doby. Tento seznam operací je závislý na druhu použitého hardware docházkových a přístupových terminálů. Druhá část formuláře obsahuje již vámi vybrané Operace s nastavením vlastností pro kalendář. K přesunu položek z jedné poloviny formuláře do druhé a naopak, stačí označit jednotlivé položky a stiskem šipky mezi seznamy se hodnoty přesouvají z jedné strany na druhou oběma směry.



Pokud chcete nastavit jednotlivé vybrané operace, stačí pouze danou operaci označit a stisknutím tlačítka Editace záznamu otevřít formulář Nastavení operace, kde provedete potřebná nastavení.

### ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ:

- **Počátek intervalu** - po registraci operace na terminálu systém počítá část do další operace a vytváří časový interval. Počátek intervalu nesmí mít operace ODCHOD. U všech ostatních operací byste měli mít volbu zaškrtnutou.
- **Rozdělovat interval půlnocí** - pokud má operace danou volbu zapnutou, pak při zpracování původní docházky je interval dané operace rozdělen na jednotlivé dny, přes které prochází a jednotlivé části intervalu jsou přiřazeny k daným dnům.
- **Ukončit automaticky** - v případě, že předpokládáte, že se pracovník nebude již vracet zpět, aby docházku za den ukončil, můžete nastavit možnost automatického ukončení operace. Nastavení automatického ukončení má několik možností:
  - o **Neukončovat** - operace bude pokračovat až do další registrace jiné operace.
  - o **Délkou směny** - pokud operace dosáhne délky přiřazené směny je ukončena.
  - o **Délkou pevného jádra** - pokud operace dosáhne délky pevného jádra přiřazené směny je ukončena.
  - o **Koncem směny** - pokud operace dosáhne času konce směny je ukončena.
  - o **Koncem pevného jádra** - pokud operace dosáhne času konce pevného jádra směny je ukončena.

- o Délkou nebo koncem směny - pokud operace dosáhne času konce směny nebo délky směny je ukončena.
  - o Délkou nebo koncem pevného jádra - pokud operace dosáhne času konce pevného jádra směny nebo délky pevného jádra směny je ukončena.
  - o Po určené době - operace se ukončí po zadané době.
  - o Při neukončení do určené doby po směně ignorovat - pokud neukončí pracovník operaci do určené doby po směně, bude operace zkrácena na nulovou délku.
  - o V pevný čas - operace bude ukončena v nastavenou dobu.
  - o Koncem směny pokud není operace do doby po směně - dojde k ukončení operace koncem směny, pokud není nalezen nějaký záznam do nastavené doby (příklad využití - požadujete ukončovat služební cestu koncem směny pokud již pracovník nevrátí zpět do kanceláře).
  - o Koncem pevného jádra pokud není operace do doby po konci pevného jádra - viz výše s rozdílem doby ukončení operace.
  - o V pevný čas - pokud není operace do doby 2 po pevném čase - pokud není interval ukončen odchodem, nebo do dané doby (Hodnota pole: "Doba 2") po pevném čase (Hodnota pole: "Doba pro automatické ukončení") nenásleduje další operace (počátek intervalu), pak je akt. interval docházky ukončen daným pevným časem.
  - o Součtem do délky směny + (určená doba-ruční přestávky)
  - o Součtem do délky směny + (určená doba-ruční přestávky) - pokud není operace do doby 2 po směně
- Doba pro automatické ukončení - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM pokud máte nastavenou volbu automatického ukončení s definicí doby.
  - Doba 2 - volba je aktivní pouze pro automatické ukončení operace *V pevný čas - pokud není operace do doby 2 po pevném čase.*
  - Nezapočítat aut. ukončené operace s délkou menší, než - volba omezí počítání operací, které skončily dříve, než je stanoveno (dovolená ? 4 hod, lékař ? 4 hod apod.).

#### ÚPRAVA POČÁTKU A KONCE OPERACE:

- Úprava času operace - nastavuje možnost posunu času zaregistrované operace. Umožňuje tyto volby:
  - o Neupravovat - standardní nastavení, čas operace zůstává podle skutečné registrace na terminálu.
  - o Posunout o délku směny zpět - posune čas o nastavenou délku přiřazené směny.
  - o Posunout o délku pevného jádra směny zpět - posune čas o nastavenou délku pevného jádra přiřazené směny.
  - o Posunout na počátek směny

- o Posunout na počátek směny dopředu - princip stejný, jako u předchozí možnosti - systém zaregistruje operaci lékaře od začátku registrace do konce směny.
  - o Posunout na počátek směny dozadu - umožňuje zaregistrovat např. ranní návštěvu lékaře. Pracovník přijde od lékaře a zaregistruje operaci příchod od lékaře s tímto nastavením. Systém zaregistruje operaci lékaře od začátku směny až po čas registrace.
  - o Posunout na konec směny
  - o Posunout na konec směny dopředu
  - o Posunout na konec směny dozadu
  - o Posunout na počátek pevného jádra
  - o Posunout na počátek pevného jádra dozadu
  - o Posunout na konec pevného jádra
  - o Posunout na konec pevného jádra dopředu
  - o Posunout na konec pevného jádra dozadu
  - o Posunout o určitou dobu zpět - použijete např. v případě, že terminál pro registraci je mimo pracovní místo a pracovník si registruje odchod až po převlečení po ukončení práce. Můžete nastavit posun o 10 minut zpět, čímž odečtete předpokládaný čas strávený převlékáním.
  - o Posunout o určitou dobu dopředu
- Doba pro úpravu času operace - pokud je nastavena úprava času operace můžete zadat hodnotu pro posun ve formátu HH:MM.
  - Jen pro první operaci směny - pokud je volba aktivována, pak je úprava času operace, provedena jen pokud je to první operace směny.
  - Návazná operace - tato volba, při zpracování původní docházky, aktivuje vložení záznamu s operací nastavenou jako "Návazná operace" ihned za záznam s danou operací, pro který je "Návazná operace" nastavena.
  - Automatické opakování - můžete nastavit automatické opakování poslední provedené operace. Např. při odchodu na dovolenou může systém automaticky opakovat operaci každou směnu až do chvíle, kdy pracovník zaregistruje jinou operaci. Volby opakování např.:
    - o Neopakovat
    - o Opakovat každý pracovní den - opakuje poslední operaci každý pracovní den (např. dovolená).
    - o Opakovat každý kalendářní den - opakuje kalendářní den (např. nemoc).
    - o Opakovat každou směnu - opakuje operaci ve dnech, kdy je v kalendáři definovaná směna.
    - o Opakovat každý počátek pevného jádra směny

#### o Opakovat každou směnu v pracovní den

- Ignorovat první operaci opakování - pokud je tato volba aktivována, pak je první zaregistrovaná operace, která uvádí automatické opakování, při výpočtu docházky přeskočena. První interval je vytvořen až od první automaticky vygenerované operace (následující den, následující kalendářní den, následující směnu).
- Ignorovat operace kratší než - zadejte čas ve formátu HH:MM, pokud bude časový interval s touto operací kratší, než zadaný čas bude interval zrušen. Jde například o chybné registrace s následnou opravou nebo velmi krátké intervaly.
- Min. délka operace - pokud bude vypočtený interval kratší než zadaná hodnota ve formátu HH:MM bude interval prodloužen na délku této hodnoty. Např. přestávka má být minimálně 30 minut. Pokud se pracovník vrátí za dobu kratší, doplní systém přestávku na 30 minut, pokud pracovník přestávku přetáhne, započítá se mu skutečná doba.
- Následující operace detekuje novou směnu - zatrhnutím pole určíte, že při zpracování docházky se bude pro operaci, která následuje po operaci s nastavenou danou volbou, vyhledávat směna pro přiřazení, i když to je uprostřed souvislého intervalu docházky, kdy se jinak přebírá směna z předchozí operace.

#### ZAOKROUHLOVÁNÍ:

- Zaokrouhlení počátku - můžete nastavit zaokrouhlení času operace (nezaokrouhlovat, nahoru, dolů, normálně), posune čas registrace operace na terminálu.
- Zaokrouhlení počátku na - pokud jste nastavili zaokrouhlování, zadejte hodnotu zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut).
- Zaokrouhlení délky - po vypočtení intervalů docházky můžete nastavit zaokrouhlení těchto intervalů.
- Zaokrouhlení délky na - pokud jste nastavili zaokrouhlování, zadejte hodnotu zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut).

#### ÚPRAVA A ZAPOČÍTÁVÁNÍ ČASU:


- Výpočet délky operace - můžete omezit započítávání operace, např. služební cestu započítávat pouze v intervalu přeřazené směny.
- Maximální započitatelná doba - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM, program omezí započítanou délku intervalu.
- Při nulové denní normě nezapočítat - pokud je tato volba aktivována, pak pokud je ve dni přiřazení záznamu nulová denní norma, potom záznam není vůbec započítáván do výsledků.

#### 7.4.10 Formulář kalendáře - Časové složky

Toto nastavení dává možnost definovat omezení výpočtu výsledků časových složek z ostatních vypočtených výsledků pro jednotlivé kalendáře. Tzn., nastavené výsledky se počítají zaměstnancům, kteří v daném období/dni mají přiřazený daný kalendář. Takto je možno pro různé skupiny zaměstnanců počítat různé výsledky výpočtu.

##### 7.4.10.1 Formulář časové složky - Denní omezení

Pokud je časová složka mzdy (pro názornost odpracovaná doba) omezena osmi hodinami, budou se zaměstnancům při výpočtu Denním omezením započítávat jen hodiny, které budou odpovídat tomuto limitu. Hodiny, které přesáhnou tento limit, nebudou mít na výpočet vliv. V grafickém zobrazení zpracované docházky však bude zobrazena celková doba, po kterou byly zaměstnanci na pracovišti.



Toto nastavení omezení časových složek se projeví až při samotném zpracování původní docházky, kde budou do výpočtu tato omezení zahrnuta.

Denní omezení určuje maximální hodnotu denního výsledku výpočtu docházky.

Pro vložení nového záznamu nebo opravu záznamu si otevřete formulář Denní omezení časové složky pro výpočet.

- Časová složka mzdy - vyberte časovou složku mzdy, u které se má omezení provádět.
- Hodiny max - zadejte maximální počet hodin.
- Dny max - zadejte maximální počet dnů.
- Kalendářní dny max - zadejte maximální počet kalendářních dnů.

#### 7.4.10.2 Formulář časové složky - Vzorcem

Výpočet výsledků vzorcem se definuje v menu Seznamy/[Kalendáře vzorce](#)<sup>266</sup>. Kde provádíte požadované nastavení vzorce pro danou časovou složku. V kalendáři pak lze z předem definovaných nastavení výpočtu vybrat pouze ty, které budete využívat pro daný kalendář.

| Kód           | TypCasoveSlozkyMzdy | pocetDenni |
|---------------|---------------------|------------|
| NAD25_SN      | 110                 |            |
| PRESCAS_100   | 112                 |            |
| PRESCAS_25    | 110                 |            |
| PRESCAS_25THP | 110                 |            |
| PRESCAS_50    | 111                 |            |
| PRIP_NE       | 141                 |            |
| PRIP_SO       | 140                 |            |
| PRIP_SV       | 142                 |            |
| PRIP_REZIMOVY | 146                 |            |
| STRAV         | 994                 |            |
| STRAV2        | 994                 |            |

| Kód nastavení | Platnost od | Platnost do | Časová složka mzdy |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|
| STRAV         | 14.5.2014   |             | 994                |

#### 7.4.11 Formulář kalendáře - Ostatní

Automatické vkládání docházky ve svátek (placený) - při zapnutí této funkce bude kalendář generovat směny i pro tyto dny, musí však být ještě zadána operace, která se v tento den bude do docházky započítávat.

V případě, že požadujeme, aby svátky byly také zahrnuty v odpracované době, je potřeba použít automatické vkládání docházky ve svátek. Nejdříve je potřeba vytvořit operaci např. Placený Svátek, která se započítává do časové složky odpracovaná doba. V této části kalendáře nastavte automatické vkládání operace v placený svátek a vyberte operaci, kterou jste vytvořili. Současně je potřeba zatrhnout "snižovat normu o normu ve svátek" - pro správné počítání přesčasů a rovněž je potřeba nastavit vzorec u časové složky placený svátek pro správné zobrazení výsledků.

Snižování skutečné normy o normu ve svátek - pokud je tato volba zapnutá, je automaticky odečítána od skutečné normy norma ve svátek.

Rovněž tato funkce je využívána v případech, kdy je potřeba, aby fond pracovní doby obsahoval také dny svátků. V tomto případě je potřeba v kalendáři v záložce Směny II přiřadit směnu také pro dny svátků (použijete k tomu [Průvodce nastavením směn v kalendáři](#)<sup>[234]</sup>) a následně zatrhnout - snižovat skutečnou normu o normu ve svátek. Výsledkem je, že zaměstnanec má normu vyšší o svátky, ale nemusí si je nadpracovat.


Typ kalendáře pro statistiky (pouze pro mzdový systém).

Určování směn dle plánování kapacit (pouze pro docházkový systém) - volba určuje, zda zpracování docházky, pro daný kalendář, načítá zaměstnancům směny z formuláře plánování kapacit namísto směn v kalendáři. Takto lze pomocí modulu plánování kapacit realizovat individuální kalendáře (nastavení směn) jednotlivým zaměstnancům, bez toho, aby se jednotlivým zaměstnancům vytvářely a přiřazovaly jednotlivé kalendáře. Směny z plánování kapacit jsou pro takto nastavené kalendáře zobrazovány i ve formuláři editace docházky.

## 7.5 Směny

Směny jsou základním prvkem pro vytvoření kalendářů, a tím i pro definici normy pracovní doby.

Z definovaných směn vytvoříte jednotlivé kalendáře. Každá vytvořená směna může být použita v několika kalendářích. V seznamu směn vytváříte všechny typy směn, které budete používat. Můžete definovat směny podle denní doby (ranní, odpolední, noční), nebo délky (8 hodinové, 12 hodinové ...) a jejich jednotlivé kombinace.



| Kód   | Popis               | Počátek směny | Konec směny | Délka směny | Aktivní | Typ vkládání přestávky |
|-------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------------------|
| R11,5 | Ranní směna 11,5    | 6:00          | 18:00       | 11:30       | 1       | Po odpracovaném inte   |
| R7    | Ranní směna 7       | 6:00          | 13:30       | 7:00        | 1       | Po odpracovaném inte   |
| R7,5  | Ranní směna 7,5     | 6:00          | 14:00       | 7:30        | 1       | Po odpracovaném inte   |
| R8    | Ranní směna 8       | 7:00          | 15:30       | 8:00        | 1       | Po odpracovaném inte   |
| O7,5  | Odpolední směna 7,5 | 14:00         | 22:00       | 7:30        | 1       | Po odpracovaném inte   |
| N11,5 | Noční směna 11,5    | 18:00         | 6:00        | 11:30       | 1       | Po odpracovaném inte   |

V jednoduchých případech můžete vystačit pro celou firmu s jednou směnou (např. směna denní 8 hodin). V jiných případech máte provoz více směnný a s různými délkami úvazků. Můžete také definovat pružnou a pevnou část směny a podmínky pro vkládání přestávek do směny. Vlastnosti, které směně přiřadíte, si s sebou bere do kalendáře, ve kterém je použita.

Každý interval odpracované doby, který zaměstnanec zaznamená je přiřazen k určité směně. Program se snaží podle parametrů nastavených v kalendáři určit směnu, na kterou zaměstnanec přišel.

Samotné vkládání nebo opravu údajů neprovádíte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář pro nový záznam, popř. otevřete stávající směnu (viz [ovládání seznamu](#)<sup>[50]</sup>). Formulář má tyto záložky:

[Hlavní údaje](#)<sup>[253]</sup>

[Přiřazené kalendáře](#)<sup>[257]</sup>

### 7.5.1 Formulář směny - Hlavní údaje

Definice směny je podstatnou částí pro správnou funkci docházkového systému. Nadefinování směn je základní podmínkou pro správné vytvoření kalendářů. Vlastnosti směny jsou rozhodující při automatizovaném rozpoznávání a přiřazování směny k časovému intervalu v docházce.

| Hlavní údaje                   |                                                                                                                                    |                      |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód                            | N8                                                                                                                                 |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Aktivní                                        |
| Popis                          | Noční směna 8                                                                                                                      |                      |                                                                                    |
| Variabilní                     | <input type="checkbox"/> (Pro zadávání individuálních časů směn v plánování kapacit)                                               |                      |                                                                                    |
| Vždy dopočítávat délku a konec | <input checked="" type="checkbox"/> (Při zadávání variabilních směn v plánování kapacit bude vždy dopočítávat délku a konec směny) |                      |                                                                                    |
| Směna od                       | 22:00                                                                                                                              | do                   | 6:00                                                                               |
| délka                          | 8:00                                                                                                                               |                      |                                                                                    |
| Pevná část od                  |                                                                                                                                    | do                   |                                                                                    |
| délka                          |                                                                                                                                    |                      |                                                                                    |
| Den doch. podle konce směny    | <input type="checkbox"/>                                                                                                           |                      |                                                                                    |
| Nezapočítat docházku v době    |                                                                                                                                    | před směnou          | Uvádí se doba před směnou a po směně, ne přesný čas !                              |
| Nezapočítat docházku v době    |                                                                                                                                    | po konci směny       |                                                                                    |
| Zkratka pro plánování          | N                                                                                                                                  | Barva pro vykreslení |  |
| Typ vkládání přestávky         | Po odpracovaném intervalu                                                                                                          |                      |                                                                                    |

#### DEFINICE POLOŽEK URČUJÍCÍCH VLASTNOSTI SMĚNY:

- Kód - položka musí být vyplněna. Označení směny by mělo vystihovat její použití (například pro ranní směnu 8 hodinovou je vhodné použít kód R8). Textová položka maximálně 10 znaků.
- Aktivní - pokud je směna aktivně využívána (je tedy platná), zatrhněte pole.
- Popis - položka musí být vyplněna. V této položce můžete podrobněji popsat použití směny.
- Variabilní - pro zadávání individuálních časů směn v plánování kapacit. Norma u variabilních směn se počítá z délky zadané v plánování kapacit.
- Vždy dopočítávat délku a konec - při zadávání variabilních směn v plánování kapacit bude vždy dopočítávat délku a konec směny.
- Směna od - zadejte standardní dobu začátku směny ve formátu HH:MM (např. 06:00).
- Směna do - zadejte standardní dobu konce směny ve formátu HH:MM (např. 14:00).
- Směna délka - zadejte délku směny v hodinách a minutách ve formátu HH:MM. Délka směny určuje počet hodin, které tvoří fond pracovní doby. Délka směny nemusí souhlasit (a většinou nesouhlasí) s výpočtem rozdílu mezi počátkem a koncem směny. Rozdíl je tvořen povinnými (evidovanými a neplacenými) přestávkami v práci.
- Pevná část od - tuto položku vyplňujete v případě, že používáte směnu s pružnou pracovní dobou a pevným jádrem - zadejte standardní dobu začátku pevného jádra směny ve formátu HH:MM (např. 08:00).
- Pevná část do - tuto položku vyplňujete v případě, že používáte směnu s pružnou pracovní dobou a pevným jádrem - zadejte standardní dobu konce pevného jádra směny ve formátu HH:MM (např. 12:00).

- Pevná část délka - tuto položku vyplňujete v případě, že používáte směnu s pružnou pracovní dobou a pevným jádrem - zadejte délku pevného jádra směny v hodinách a minutách ve formátu HH:MM.

Nastavení pevného jádra využijete například při sledování dob strávených u lékaře, která je u zaměstnanců s pružnou pracovní dobou placena pouze v intervalu pevného jádra.

- Den docházky podle konce směny - každá směna a tím i časové intervaly v této směně obsažené mají nastaven den, ke kterému patří a za tento den se potom počítají norma, přesčas a saldo odpracované doby. Při standardní ranní nebo odpolední směně tato položka nemá smysl, jelikož směna začíná i končí v jednom dni. Problém vzniká při směně noční. Standardně počítáme s tím, že směna by měla patřit ke dni, ve kterém začala. Z praxe však vyplývá potřeba v některých provozech přiřadit směnu ke dni, ve kterém končí a všechny výsledky se pak počítají do tohoto (následujícího) dne. Pokud tedy chcete směnu započítat do dne, ve kterém končí, zaškrtněte tuto položku.

*POZOR: Při používání této volby si uvědomte všechny její důsledky. V průběhu měsíce problém nevzniká, maximálně se odpracovaná doba započítá o den později. Rozdíly však vznikají na začátcích a koncích měsíce kdy se může, díky tomuto nastavení, celá směna dostat do jiného měsíce. Buďte tedy v tomto nastavení opatrní.*

- Nezapočítat docházku v době před směnou - jestliže chcete ignorovat předčasné příchody zaměstnanců na směnu (např. když si označí začátek směny a jdou se nasnídat) nastavte časový interval, ve kterém se až do začátku směny operace nezapočítávají.

*PŘÍKLAD: Směna má začínat v 6:00 hodin, pracovník zaregistruje příchod v 5:35 hodin. Pokud chcete započítat směnu až od 6:00, zadejte do této položky hodnotu 00:30. V tomto případě budou příchody mezi 05:30 a 06:00 hodinou posunuty na 06:00. Příchody před 05:30 budou započítány normálně jako nadpracovaný čas před směnou.*

- Nezapočítat docházku v době po směně - jestliže chcete ignorovat pozdní odchody zaměstnanců ze směny (např. zdržení v šatně) nastavte časový interval od konce směny, ve kterém se operace posouvají na konec směny.

*PŘÍKLAD: Směna má končit ve 14:00 hodin, pracovník zaregistruje odchod ve 14:10 hodin. Pokud chcete započítat směnu pouze do 14:00, zadejte do této položky hodnotu 00:30. V tomto případě budou odchody mezi 14:00 a 14:30 započítány pouze do 14:00. Odchody po 14:30 budou započítány normálně jako odpracovaný přesčas po směně.*

*TIP: Pozor na zadávání této hodnoty. Nezadávejte čas, ale délku časového intervalu. Pokud chcete ignorovat dobu 30 minut po směně končící ve 14 hodin, zadáte 00:30 (rozhodně nezadávejte 14:30). Toto nastavení platí pro obě předcházející položky.*

- Zkratka pro plánování - při plánování kapacit se použité směně přiřadí nastavená zkratka (N8 - Noční směna 8; R8 - Ranní směna 8 apod.).
- Barva pro vykreslení - nastavte barvu, která se přiřadí k použité směně (červená).

#### DEFINICE PŘESTÁVEK VE SMĚNĚ:

- Typ vkládání přestávek - program umožňuje automatické vkládání přestávek do odpracované doby. Legislativní úprava nařizuje povinné sledování přestávek v pracovní době. Položka Typ vkládání přestávky má 4 možné varianty:

★ NEVKLÁDAT PŘESTÁVKY - pokud si zaměstnanci chodí registrovat k terminálu začátek i konec přestávky, nastavte položku na hodnotu "Nevkládat přestávky". Program respektuje údaje zaregistrované na terminálu.

★ V PEVNÝ ČAS - tato varianta nastavení položky se většinou používá pro pracovníky s pevnou pracovní dobou danou přesně počátkem a koncem směny. Při tomto nastavení se pod položkou zobrazí seznam pro zápis pevných přestávek ve směně. V seznamu zapisujete tyto hodnoty:

- Počátek přestávky - čas počátku přestávky ve formátu HH:MM:SS.
- Délka přestávky - délku přestávky ve formátu HH:MM:SS.
- Operace přestávky - typ operace, která bude použita pro přestávku.

Možnosti vkládání, mazání a editování položek v tomto seznamu se řídí standardním [ovládáním seznamu](#) <sup>[50]</sup>.

*TIP: Pokud zaměstnanec používá směnu s pevně definovanými přestávkami a přijde do práce hodinu před touto přestávkou, systém mu vloží přestávku, i když má odpracovanou pouze tuto jednu hodinu. Pevný čas je přesně stanovená doba kdy se přestávka vloží. Pokud budete chtít tuto přestávku zrušit, musíte to provést až v editaci docházky.*

★ PO ODPRACOVANÉM INTERVALU - tuto volbu použijete pro pracovníky s volnější pracovní dobou. Program počítá interval odpracované doby. Po uplynutí zadaného intervalu vloží přestávku definované délky a definovaného typu operace. Nezáleží tedy na tom, kdy pracovník přijde do práce. Program měří dobu od příchodu a po určeném intervalu přestávku vloží. Pokud si do vypršení intervalu zaměstnanec vyčerpal část přestávky, doplní program pouze zbývající část.

- Interval přestávky - přestávky budou vkládány po zvoleném odpracovaném intervalu. Zadejte hodnotu ve formátu HH:MM. (přestávka po 4,5 hodinách zadejte 04:30).
- Max. interval - přestávka bude vložena v zadaném intervalu pouze, pokud nebyla jiná přestávka v rozmezí maximálního intervalu. Program vloží přestávku například po 4,5 hodinách, ale zaměstnanec jde na přestávku po 5,5 hodinách. Jelikož automatické vložení již proběhlo, budete mít v tomto případě zaměstnanec 2 přestávky (jednu automaticky a druhou si sám registroval na terminálu). Aby k této situaci nedocházelo, nastavte si právě tuto hodnotu max. interval.

*PŘÍKLAD: Máte nastaveno automatické vložení přestávky po 4,5 hodinách v délce 30 minut. Max interval nastavíte na 6 hodin. V tomto případě program čeká po dobu 6 hodin, jestli si zaměstnanec nezaznamená přestávku. Pokud si přestávku do 6 hodin od počátku práce zaznamená tak automatické vložení nebude provedeno. Pokud si přestávku nezaznamená, bude přestávka vložena po 4,5 hodinách automatickým systémem.*

- Délka přestávky - vložená přestávka bude mít zadanou délku. Hodnotu zadáváte ve formátu HH:MM. Většinou budete nastavovat 30 minut (00:30).
- Max. počet přestávek 1. typu - program umí vkládat přestávky dvou typů operace. Zadejte, kolikrát se má opakovat první typ.
- Operace přestávky 1. typu - zvolte typ operace ze seznamu operací terminálu.
- Pokračovat druhým typem - pokud chcete použít i druhý typ, zaškrtněte tuto položku.
- Max. počet přestávek 2. typu - zadejte, kolikrát se má opakovat druhý typ.
- Operace přestávky 2. typu - zvolte typ operace ze seznamu operací terminálu.

Standardní situace pro použití dvou typů přestávek: podle zákoníku jsou přestávky neplacené a povinné. Pokud se zaměstnavatel rozhodne první přestávku ve směně dát jako neplacenou a další potom jako placené použije přestávku prvního typu 1x a potom dále přestávky druhého typu, jejichž typ bude nastaven jako placený. Klasickou situací je zaměstnanec, který zůstane přesčas a musí si podle zákona vybrat přestávku každé 4,5 hodiny i v nadpracované době.

*TIP: Nezapomeňte správně nastavit u jednotlivých operací terminálů položku "Nárok na přestávku". Odpracovaná doba a všechny operace, které musí být přestávkou přerušovány, musí mít tuto položku zaškrtnutou. Naopak operace přestávka nesmí mít tuto položku zaškrtnutou v žádném případě.*

- ★ **PODLE DÉLKY ODPRACOVANÉ SMĚNY** - tento typ generuje přestávky ve směně tak, že zjistí délku dané směny a vypočte odpovídající délku nároku na přestávku. Následně zjistí délku již existujících přestávek ve směně, a pokud je délka nároku na přestávku delší, pak doplní přestávky v délce rozdílu nároku a již vložených přestávek.


| Vkládání přestávek podle délky odpracované směny |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Interval přestávky                               | 4:30      |
| Délka přestávky                                  | 0:30      |
| Maximální počet přestávek                        | 99        |
| Operace přestávky                                | Přestávka |

- Interval přestávky - přestávky budou vkládány po zvoleném odpracovaném intervalu. Zadejte hodnotu ve formátu HH:MM. (přestávka po 4,5 hodinách zadejte 04:30).
- Délka přestávky - vložená přestávka bude mít zadanou délku. Hodnotu zadáváte ve formátu HH:MM. Většinou budete nastavovat 30 minut (00:30).
- Max. počet přestávek - zadejte, kolikrát se má přestávka opakovat.
- Operace přestávky - zvolte typ operace ze seznamu operací terminálu.

Pokud máte správně nastaveny a vytvořeny směny, můžete začít vytvářet kalendáře.

### 7.5.2 Formulář směny - Přiřazené kalendáře

Ve formuláři máte možnost zobrazit a přiřadit kalendáře, které směna používá. V případě přiřazení kalendáře se směna doplní do kalendáře (Kalendář - [Směny](#)<sup>231</sup>) nakonec, pokud jsou již nějaké směny v kalendáři přiřazeny.



V levé části formuláře je seznam všech dostupných kalendářů. Pravá část je vyhrazena pro seznam kalendářů, ve kterých je vybraná směna zařazena. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběma směry. Editací záznamu pod seznamy se dostanete do [Formuláře kalendáře](#)<sup>228</sup>.

## 7.6 Kalendáře - Příplatky

V této části lze definovat požadavky na vlastnosti příplatků, které pak budou přiřazeny do jednotlivých používaných kalendářů. Příplatky se definují ve dvou fázích a to ve formuláři záznamu a ve formuláři započtených operací. Dále pak je možno daný příplatek rovnou přiřadit požadovanému kalendáři v položce přiřazené kalendáře.

| Kód     | Aktivní | Časová složka mzdy | Čas od | Čas do | Popis                  | Pracovní den | Den volna | Neplace |
|---------|---------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|-----------|---------|
| PRIP_N  | 1       | 104                | 22:00  | 6:00   | Příplatek za noc       | 1            | 1         |         |
| PRIP_O  | 1       | 103                | 14:00  | 22:00  | Příplatek za odpolední | 1            | 1         |         |
| PRIP_SN | 1       | 140                | 0:01   | 23:59  | Příplatek za SN        | 1            | 1         |         |
| STRAV   | 1       | 994                | 0:01   | 23:59  | Stravenka              | 1            | 1         |         |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Přesčasu. Formulář má záložky:

[Formulář záznamu](#) <sup>259</sup>

[Započtené operace](#) <sup>261</sup>

[Přiřazené kalendáře](#) <sup>262</sup>

## 7.6.1 Formulář příplatku - Formulář záznamu

Ve formuláři záznamu nastavujete základní vlastnosti a podmínky pro výpočet příplatku.

- Kód příplatku - označení příplatku, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná položka.
- Aktivní - pokud je kalendář aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte pole.
- Popis - povinný údaj. Textový popis příplatku.
- Výsledek započítat do časové složky mzdy - vyberte typ časové složky ze [seznamu časových složek](#) (čas). Vypočtené hodnoty se budou připočítávat do vybrané časové složky mzdy. Přiřazujte Příplatky do časové složky, které se logicky nabízejí: Příplatek za svátek - čas Odpracováno ve svátek; Příplatek za sobotu - čas Odpracováno v sobotu; Příplatek Stravenka - čas Stravenka apod. Požadovanou časovou složku mzdy je možné vyhledat podle kódu.

**POZOR:** Časová složka použitá pro výpočet příplatků nesmí mít ve svém nastavení v Seznamu časových složek vybranou žádnou operaci pro započítávání.

- Částka za hodinu - zadejte hodinovou sazbu příplatku není povinné, jde pouze o evidenční údaj.
- Nepočítat v kombinaci s přesčasem - v případě, že volbu zaškrtnete a je ve stejném časovém intervalu nastaveno počítání přesčasů, nebude se tento příplatek počítat. Pokud je volba vypnutá můžete pro stejný časový interval počítat přesčas i příplatek.
- Započítat čas vyšší než - zadejte minimální časový interval, se kterým se má počítat ve formátu HH:MM:SS., například 15 minut = 00:15:00. Za čas pod 15 minut se nebudou příplatky počítat.
- Zaokrouhlení - nastavte způsob zaokrouhlení času příplatku (nahoru, dolů, normálně, nezaokrouhlovat).

- Zaokrouhlit na - pokud nastavíte nějaký způsob zaokrouhlení, nastavte také čas pro zaokrouhlení ve formátu HH:MM:SS. Pokud nastavíte 00:30, bude se příplatek zaokrouhlovat na celé půlhodiny směrem určeným v předchozí položce.

#### DNY A HODINY, ZA KTERÉ BUDE PŘÍPLATEK POSKYTNUT:

V této části zadejte časové rozlišení, kdy se mají příplatky počítat.

Čas od - zadejte denní dobu, od kdy se příplatek počítá, např. pro odpolední příplatek zadejte 14:00:00.

Čas do - zadejte denní dobu, do kdy se příplatek počítá, např. pro odpolední příplatek zadejte 22:00:00.

Dále zaškrtněte, jestli se počítá v pracovní nebo nepracovní den, případně ve svátky a který den v týdnu od pondělí do neděle.

Funkce den před, den po umožňují, započítávat vybrané operace do předešlého nebo následujícího dne. Pro využívání těchto funkcí musí být zaškrtnuta jen jedna z těchto položek (pracovní den, den volna, placený svátek nebo neplacený svátek) pro které se má vybraná funkce aktivovat.

*POZOR: Pokud zaměstnanci pracují na třísměnný provoz, může nastat situace, že na sobotu nebo kterýkoliv jiný pracovní den vyjde svátek.*

*Při standardním nastavení příplatků by se ranní a odpolední směně příplatek započítal v plné výši, neboť směny začínají a končí v den svátku.*

*Noční směně by se započítal pouze interval od 22:00 do 23:59:59, neboť po půlnoci začíná nový pracovní den.*

*Abychom postihly celý interval směny, musí se vytvořit dva příplatky pro noční směnu. První příplatek od 22:00 do 23:59:59 a druhý od 0:00:01 do 6:00, ve kterém musí být nastaveno, jestli se má příplatek počítat do dne před nebo dne po.*

Funguje-li vaše firma na třísměnný provoz, určitě u vás nastala situace, že zaměstnanci začínají noční směnou už v neděli večer, a vy chcete nastavit, aby se tato směna počítala do dne, ve kterém směna končí tj. pondělí. Musíte mít zaškrtnutou volbu den po. Druhým případem je přesný opak předchozí situace zaměstnanci začínají první směnou v pondělí ráno a poslední (noční) směna končí v sobotu ráno. Chcete-li, aby se docházka započítávala do dne, ve kterém poslední směna začala tj. pátek, musíte v této nabídce zaškrtnout den před.

Pomocí tohoto nastavení můžete definovat jakýkoliv časový úsek pro výpočet příplatku. Např. počítat příplatek pouze v sobotu a neděli od 14 do 22 hodin. Tím získáte odpolední víkendové odpracované hodiny. Kombinací v tomto smyslu můžete vytvořit, kolik chcete. Počet příplatků pro kalendář není omezen, nicméně vytvořte si takové množství příplatků, abyste se v nich sami vyznali.

### 7.6.2 Formulář příplatku - Započtené operace

V započtených operacích nastavujete operace, které mají vliv na výpočet tohoto příplatku (jaké činnosti se započítávají).

| Nezapočítávané operace |                          | Započítávané operace |                             |
|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Kód                    | Popis                    | Kód                  | Popis                       |
| 02                     | Přestávka                | 01                   | Příchod                     |
| 03                     | Odchod                   | 20                   | Práce ve ztíženém prostředí |
| 04                     | Služ. cesta              |                      |                             |
| 05                     | Soukr. odchod            |                      |                             |
| 06                     | Školení                  |                      |                             |
| 07                     | Lékař. zaměstnanec       |                      |                             |
| 08                     | Dovolená                 |                      |                             |
| 09                     | Nemoc                    |                      |                             |
| 10                     | OČR                      |                      |                             |
| 11                     | Mateřská                 |                      |                             |
| 12                     | Další mateřská           |                      |                             |
| 13                     | Oml. absence             |                      |                             |
| 14                     | Neoml. absence           |                      |                             |
| 15                     | Náhradní volno           |                      |                             |
| 16                     | Darování krve            |                      |                             |
| 17                     | Svatba                   |                      |                             |
| 18                     | Lékař. doprovod          |                      |                             |
| 21                     | Překážky (zaměstnavatel) |                      |                             |
| 23                     | Neplac. volno            |                      |                             |

Záložka je rozdělena na seznam nepoužitých operací (levá strana) a seznam započtených operací (pravá strana). Vyberte ty činnosti, při kterých se má příplatek počítat. Tím můžete kromě časového nastavení výpočtu příplatku z první záložky nastavit činnosti, které se budou do příplatku počítat. Pokud si nenastavíte započítávané operace, nebude se příplatek počítat.

*TIP: Pokud používáte podobné nebo stejné nastavení přesčasů a příplatků můžete si usnadnit nastavování kalendářů kopírováním příplatků a přesčasů mezi jednotlivými kalendáři. Při zobrazeném seznamu kalendářů v menu Aktuální okno je poslední položka "Kopírování vlastností kalendářů". Vyberte zdrojový a cílový kalendář a dále vyberte, zda chce kopírovat příplatky nebo přesčasy případně obojí.*

### 7.6.3 Formulář příplatku - Přiřazené kalendáře

Přiřadíte na pravou stranu všechny kalendáře, ve kterých se má daný příplatek počítat.

**Příplatek**  
PRIP\_O - Příplatek za odpolední

Formulář záznamu   Započtené operace   **Přiřazené kalendáře**

**Dostupné kalendáře**

| Kód      | Popis                              |
|----------|------------------------------------|
| K_R8     | Ranní 8:00 směny                   |
| K_RON7,5 | Ranní, odpolední, noční 7:30 směny |
| K7,5     | Kalendář pro výrobu                |
| R12_1    | Ranní, odpolední, noční 7:30 směny |

4 záznamy

**Přiřazené kalendáře**

☐ Zobrazit jen platné v aktuálním období

| Kalendář | Popis                              | Platnost od | Platnost do |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------|
| R12_1    | Ranní, odpolední, noční 7:30 směny | 10.9.2010   |             |

1 záznam

OK   Storno

## 7.7 Kalendáře - Přesčasy

V této části docházkového systému definujeme požadavky na výpočet přesčasů v docházkovém systému.

**Nastavení přesčasu**

☐ Jen aktivní

| Kód         | Popis             | Procento příplatku | Aktivní | Kód časové složky mzdy | Pořadí krácení | Čas od  | Čas do   |
|-------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|----------------|---------|----------|
| PRESC_100   | Přesčas ve svátek | 100                | 1       | 112                    | 3              | 0:00:01 | 23:59:59 |
| PRESC_25    | Přesčas 25%       | 25                 | 1       | 110                    | 0              | 0:00:01 | 23:59:59 |
| PRESC_25THP | Přesčas 25% THP   | 25                 | 1       | 110                    | 0              | 0:00:01 | 23:59:59 |
| PRESC_50    | Přesčas 50%       | 50                 | 1       | 111                    | 1              | 0:00:01 | 23:59:59 |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Přesčasu. Formulář má záložky:

[Formulář záznamu](#) <sup>263</sup>  
[Započtené operace](#) <sup>265</sup>  
[Přiřazené kalendáře](#) <sup>266</sup>

### 7.7.1 Formulář přesčasu - Formulář záznamu

Ve formuláři záznamu nastavujete základní vlastnosti a podmínky pro výpočet přesčasu.

- Kód přesčasu - označení přesčasu, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná položka.
- Aktivní - pokud je kalendář aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte pole.
- Popis - textový popis přesčasu
- Výsledek započítat do časové složky mzdy - vyberte typ časové složky ze [seznamu časových složek](#)<sup>[271]</sup>. Vypočtené hodnoty se budou připočítávat do vybrané časové složky mzdy. Požadovanou časovou složku mzdy je možné vyhledat podle kódu.
- Procento přesčasů - zadejte procento přesčasu.
- Pořadí pro [krácení](#)<sup>[228]</sup> - nastavuje pořadí pro krácení přesčasů.

**PŘÍKLAD:** Firma sleduje pro jednotlivé dny různou výši %. V pracovní dny Po-Pá (25 %) a pro dny volna So-Ne (50 %).

Zaměstnanec má nastaven fond pracovní doby 37,5 hodin týdně. Během Po-Pá odpracuje pouze 35 hodin a systém mu vypočítá konečný přesčas 25 % v délce -2,5 hodiny. Minusové hodnota vyjadřuje "dluh" do fondu pracovní doby. V sobotu přijde do práce a odpracuje 7,5 hodiny - má přesčas 50 % = 7,5 hodiny.

**Varianta A** - přesčasy se nekrátí - výsledky zůstanou stejné a zaměstnanec si nadpracuje záporný přesčas během příštího týdne a dostane sobotní přesčas proplacen v celkové výši. Výsledné hodnoty budou: Přesčas 25 % = -2,5 hodin a Přesčas 50 % = 7,5 hodin.

**Varianta B** - přesčasy se krátí - zaměstnanci bude doplněn přesčas 25 % z přesčasu 50 % tak, aby byl splněn fond pracovní doby, a zbylé hodiny budou proplaceny v 50 %. Výsledné hodnoty budou: Přesčas 25 % = 0 hodin a Přesčas 50 % = 5 hodin.

Způsob krácení také určuje způsob výpočtu přesčasů - součtově nebo průběžně.

Varianta SOUČTOVĚ - provede se výpočet krácení přesčasů až na konci měsíce.

Varianta PRŮBĚŽNĚ - výpočet se provádí pro každý den a systém bere ke krácení první položku, na kterou narazí.

Pokud je již výpočet denního výsledku zvolené časové složky počítán vzorcem, zobrazuje se zde informativní text s odkazem Editovat vlastnosti .... Pokud odkaz stisknete, máte možnost nastavit další vlastnosti přesčasu:

- Počítat výsledný přesčas nad - zadejte minimální časový interval, se kterým se má počítat ve formátu HH:MM:SS., například 15 minut. Za časy pod 15 minut se nebudou přesčasy počítat. Minimální přesčas v jeden den bude minimálně 15 minut.
- Zaokrouhlení - nastavte způsob zaokrouhlení času přesčasu (nahoru, dolů, normálně, nezaokrouhlovat).
- Zaokrouhlit na - pokud nastavíte nějaký způsob zaokrouhlení, nastavte také čas pro zaokrouhlení ve formátu HH:MM:SS. Pokud nastavíte 00:30, bude se přesčas zaokrouhlovat na půlhodiny.

#### DNY A HODINY, ZA KTERÉ BUDE POSKYTNUT PŘÍPLATEK ZA PŘESČAS:

V této části zadejte časové rozlišení, kdy se mají přesčasy počítat.

- Čas od - zadejte denní dobu od kdy se přesčas počítá. Např. pro odpolední přesčas zadejte 14:00:00.
- Čas do - zadejte denní dobu do kdy se přesčas počítá. Např. pro odpolední přesčas zadejte 22:00:00.

Dále zaškrtněte, jestli se počítá v pracovní nebo nepracovní den, případně ve svátky a který den v týdnu od pondělí do neděle.

Funkce den před, den po umožňují, započítávat vybrané operace do předešlého nebo následujícího dne. Pro využívání těchto funkcí musí být zaškrtnuta jen jedna z těchto položek (pracovní den, den volna, placený svátek nebo neplacený svátek) pro které se má vybraná funkce aktivovat.

### 7.7.2 Formulář přesčasu - Započtené operace

V započtených operacích nastavujete operace, které mají vliv na výpočet tohoto příplatku (jaké činnosti se započítávají).

| Kód | Popis                       |
|-----|-----------------------------|
| 02  | Přestávka                   |
| 03  | Odchod                      |
| 05  | Soukr. odchod               |
| 07  | Lékař zaměstnanec           |
| 08  | Dovolená                    |
| 09  | Nemoc                       |
| 10  | OČR                         |
| 11  | Mateřská                    |
| 12  | Další mateřská              |
| 13  | Oml. absence                |
| 14  | Neoml. absence              |
| 15  | Náhradní volno              |
| 16  | Darování krve               |
| 17  | Svatba                      |
| 18  | Lékař doprovod              |
| 20  | Práce ve ztíženém prostředí |
| 21  | Překážky (zaměstnavatel)    |
| 23  | Neplac. volno               |
| 24  | Dovolená plánovaná          |


| Kód | Popis       |
|-----|-------------|
| 01  | Příchod     |
| 04  | Služ. cesta |
| 06  | Školení     |

Požadované operace, které se mají zahrnout do výpočtu přesčasů, přiřazujete pomocí šipek  , které jsou umístěny ve formuláři mezi dvěma seznamy. V levé části tabulky se nachází seznam všech dostupných operací. V pravé části je seznam vybraných operací, které jsou zahrnuty do výpočtu přesčasů.

*TIP: Pokud používáte podobné nebo stejné nastavení přesčasů a příplatků můžete si usnadnit nastavování kalendářů kopírováním příplatků a přesčasů mezi jednotlivými kalendáři. Při zobrazeném seznamu kalendářů v menu Aktuální okno je poslední položka "Kopírování vlastností kalendářů". Vyberte zdrojový a cílový kalendář a dále vyberete, zda chce kopírovat příplatky nebo přesčasy případně obojí.*


### 7.7.3 Formulář přesčasu - Přiřazené kalendáře

Přiřadíte na pravou stranu všechny kalendáře, ve kterých se má daný přesčas počítat.



## 7.8 Kalendáře - Vzorce

V této části lze definovat vzorce, které pak budou přiřazeny do jednotlivých používaných kalendářů.



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Nastavení výpočtu výsledku vzorcem. Formulář má následující záložky:

[Formulář záznamu](#)<sup>[267]</sup>

[Přiřazené kalendáře](#)<sup>[268]</sup>

### 7.8.1 Formulář vzorce - Formulář záznamu

Výpočet výsledků vzorcem je možno definovat na úrovni denních výsledků nebo na úrovni měsíčních/variabilních výsledků. K tomu slouží volba [Počítat denní výsledky](#)<sup>[370]</sup> u zvolené časové složky. Pokud je tato volba aktivována, pak se počítají vzorcem denní výsledky a měsíční výsledek je standardně jejich součtem. V opačném případě se počítá vzorcem jen měsíční/variabilní výsledek. Nastavení výpočtu vzorcem provedte v menu Seznamy -> Kalendáře vzorce. Volba zrušit záznam s nulovým výsledkem nám při konečném výsledku časové složky, který bude nulový, tento výsledek nevloží do měsíčních výsledků docházky. Vzorce definuje v editoru vzorců pro zvolenou variantu výpočtu výsledku a to v hodinách, dnech nebo kalendářních dnech.

Variabilní výsledky se počítají jen v případě, že je v nastavení aplikace aktivována volba: [Používat uživatelsky definované období](#)<sup>[77]</sup>. Na vypočtené výsledky vzorcem se nevztahují zaokrouhlení ani denní omezení časových složek.


Do vzorců je možné zapsat poznámky.

**PŘÍKLAD:** *Kdyz(\_H\_100>4; //pokud je odpracovaná doba větší než 4 hodiny  
1; //pokud je podmínka vyhodnocena pravdivě, je výsledkem hodnota 1  
0) // pokud je podmínka vyhodnocena nepravdivě, je výsledkem hodnota 0*

**VYSVĚTLIVKY:** *// - začátek poznámky  
konec poznámky je na konci řádku*


### 7.8.2 Formulář vzorce - Přiřazené kalendáře

Přiřadíte na pravou stranu všechny kalendáře, ve kterých se má daný vzorec použít.



## 7.9 Harmonogramy směn

V harmonogramu zvolíte rytmus vkládání směn a nastavíte směny pro jednotlivé dny harmonogramu. Harmonogramu směny následně přiřadíte požadovaný kalendář.



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si  Nový záznam nebo tlačítkem  Editace záznamu formulář Harmonogram směn. Formulář má následující záložky:


[Hlavní údaje](#)<sup>[269]</sup>

[Dny harmonogramu](#)<sup>[270]</sup>

[Kalendáře](#)<sup>[270]</sup>

### 7.9.1 Harmonogram směny - Hlavní údaje


Formulář obsahuje identifikační údaje harmonogramu směny.



- Kód - označení harmonogramu směny. Povinná položka.
- Popis - stručný textový popis harmonogramu směny vystihující jeho použití (např. "Týdenní harmonogram", "Měsíční harmonogram").
- Počet dnů cyklu - zde definujete takzvaný kolotoč. Definujete rytmus vkládání směn bez vazby na den v týdnu. Pokud definujete sedmidenní návaznost rytmu, můžete samozřejmě dosáhnout stejného výsledku jako při definici podle dnů v týdnu v [průvodci nastavením směn](#) <sup>234</sup>.
- Zkratka pro plánování - při plánování kapacit se použitému harmonogramu směny přiřadí nastavená zkratka.
- Poznámka - libovolný pro vás důležitý údaj.

### 7.9.2 Harmonogram směny - Dny harmonogramu


Ve formuláři nastavujete harmonogramu směny.



Na obrazovce jsou zobrazeny dva seznamy. Levý obsahuje seznam všech aktivních směn. Pravý obsahuje seznam použitých směn v pořadí, v jakém se mají vkládat. Označte směnu v levém sloupci a stiskněte šipku  pro zařazení na pravou stranu. Jestliže chcete směnu z pořadí v pravém sloupci zrušit, označte ji a stiskněte opačnou šipku .

### 7.9.3 Harmonogram směny - Kalendáře

Ve formuláři přiřadíte harmonogramu směny požadovaný kalendář nebo ve [Formuláři kalendáře - Harmonogram směn](#)<sup>[23]</sup> ke kalendáři přiřadíte harmonogram směny.



Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou Dostupné Nepřiřazená rozdělení, v pravém seznamu jsou rozdělení zařazená do vybrané kategorie. Položky mezi seznamy můžete přesouvat.


## 7.10 Typy časových složek

Časová složka je složka, ve které se shromažďují požadované výsledky. Časová složka má tři etapy výsledků - denní, měsíční a za variabilní (uživatelé definované) období. Dle časových složek se provádí tisky a exporty do nadřazených systémů.

Časové údaje o docházce můžete získat ve dvou základních pohledech. Prvním pohledem je sčítání časových intervalů podle operací zaznamenaných na terminálu. Ne vždy rozdělení podle operací dostačuje. Často je nutné sčítat údaje několika operací do jednoho součtu a naopak započítat jednu operaci do více různých součtů. Abychom mohli sčítat intervaly zpracované docházky, nastavuje se u každé operace docházky, do jaké časové složky se započítává.

Časový interval se může současně započítávat do více časových složek. Například pro operaci "Služební cesta" můžete nastavit, že se má započítávat do časové složky odpracovaná doba a zároveň doba strávená na služebních cestách.

Do seznamu Časových složek vložíte časové složky, kterým nastavíte jejich vlastnosti. Seznam časových složek může obsahovat libovolné množství záznamů.



| Popis                           | Platnost od | Systémová položka | Poznámka | Mzdová sekce | Kód 2 | Platno |
|---------------------------------|-------------|-------------------|----------|--------------|-------|--------|
| Odpracovaná doba časová (ručně) | 1.1.2010    | 1                 |          | 1            | 101a  |        |
| Odpracovaná doba úkolová        | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 102   |        |
| Odpracovaná doba odpoledne      | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 103   |        |
| Odpracovaná doba v noci         | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 104   |        |
| Ztížené prostředí               | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 105   |        |
| Odpracovaná doba ráno           | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 106   |        |
| Přesčas 25%                     | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 110   |        |
| Přesčas 50%                     | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 111   |        |
| Přesčas 100%                    | 1.1.2000    | 1                 |          | 1            | 112   |        |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Typ časové složky. Formulář se skládá z následujících záložek:

[Název](#) <sup>[272]</sup>

[Vlastnosti](#) <sup>[273]</sup>

[Operace](#) <sup>[277]</sup>

[Kalendáře](#) <sup>[277]</sup>

[Typy pracovních poměrů](#) <sup>[280]</sup>

**POZOR:** Časové složky, které mají kód od 900, jsou systémové a není možno je mazat.

### 7.10.1 Formulář typu časových složek - Název

Časová složka mzdy představuje výsledný součet započítaných operací za určité období (týden, měsíc, rok). Podle započítaných operací se provede součet vybraných dob (kalendářní a pracovní dny, hodiny). Výsledná hodnota bude upravena podle tohoto nastavení. Správné nastavení časových složek má zásadní vliv na zpracování statistik o docházce.

Typ časové složky mzdy

100 Odpracovaná doba

Hlavní údaje

Kód 100

Popis Odpracovaná doba

Poznámka Povinná pro výpočet průměru pro celoden. náhrady. V Docházce je vypočtena podle nastavených operací.

OK Storno

- Kód - označení časové složky, textová položka maximálně 10 znaků. Povinná položka.
- Popis - stručný textový popis časové složky vystihující její použití (např. "Odpracovaná doba", "Odpracováno v noci"). Povinná položka.
- Poznámka - libovolný pro vás důležitý údaj.

### 7.10.2 Formulář typu časových složek - Vlastnosti

Časovou složku lze měřit v kalendářních dnech, pracovních dnech nebo v hodinách. Můžete tak vyhodnocovat denní, měsíční nebo variabilní období. Variabilní období však můžete vyhodnocovat pouze v tom případě, že toto období máte definované.

#### 7.10.2.1 Formulář vlastnosti - Zaokrouhlování

Pro každou "měrnou jednotku" (Kalendářní dny, Pracovní dny, Hodiny) můžete nastavit způsoby zaokrouhlení.

Typ časové složky mzdy

100 Odpracovaná doba

**Vlastnosti**

Platn. od 1.1.2000

Platnost od 1.1.2000 do

Zaokrouhlování Rozšířené nastavení Vzorce

|                                                         | Měsíční výsledky               | Denní výsledky                 | Variabilní výsledky            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kalendářní dny</b> <input type="checkbox"/>          | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů |
|                                                         | Zaokrouhlit na: 0,25           | Zaokrouhlit na: 0,25           | Zaokrouhlit na: 0,25           |
| <b>Pracovní dny</b> <input checked="" type="checkbox"/> | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů |
|                                                         | Zaokrouhlit na: 0,25           | Zaokrouhlit na: 0,25           | Zaokrouhlit na: 0,25           |
| <b>Hodiny</b> <input checked="" type="checkbox"/>       | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů | Způsob zaokrouhlení: Vždy dolů |
|                                                         | Zaokrouhlit na: 0:15           | Zaokrouhlit na: 0:15           | Zaokrouhlit na: 0:15           |

Časová složka mzdy představuje výsledný součet započítaných operací za určité období (týden, měsíc, rok). Podle započítávaných operací se provede součet vybraných dob (kalendářní a pracovní dny, hodiny).  
Výsledná hodnota bude upravena podle tohoto nastavení.

Nový Kopie Zrušit Uložit Storno

OK Storno

- Způsob zaokrouhlení - nahoru, dolů, normálně nebo nezaokrouhlovat.
- Zaokrouhlit na - pokud chcete zaokrouhlit na polovinu, zadejte hodnotu 0,5 atp.

### 7.10.2.2 Formulář vlastnosti - Rozšířené nastavení

V záložce rozšířené nastavení definujeme, zda se budou výsledky (denní, měsíční) této složky přepočítávat či ne a rovněž definujete viditelnost ve výpočtu a výpisu.

#### VÝPOČET ČASOVÉ SLOŽKY (JEN V DOCHÁZKOVÉM PROGRAMU)

- **Nepřepočítávat denní výsledky** - pokud je tato volba aktivována, pak nejsou rušeny a přepočítávány denní výsledky tohoto typu časové složky mzdy při zpracování původní docházky (přepočtu výsledků). Tato volba je například určena pro použití v případě importu denních výsledků z externího zdroje dat, nebo při ručním zadáváním denních výsledků výpočtu. Měsíční výsledek je pak normálně vypočten jako součet již existujících denních výsledků.
- **Nepřepočítávat měsíční výsledky** - pokud je tato volba aktivována, pak nejsou rušeny a přepočítávány měsíční výsledky tohoto typu časové složky mzdy při zpracování původní docházky (přepočtu výsledků). Tato volba je například určena pro použití v případě importu měsíčních výsledků z externího zdroje dat, nebo při ručním zadáváním měsíčních výsledků výpočtu.

#### Rozdělení časové složky (jen v docházkovém programu)

- **Manuální editace rozdělení denních výsledků** - pokud je tato volba aktivována, pak rozdělení denních výsledků časové složky mzdy není počítáno z rozdělení záznamů zpracované docházky, ale je zadáváno ručně v editaci rozdělení denních výsledků.
- **Sčítat denní výsledky dle editace rozdělení DV** - pokud je tato volba aktivní, pak se denní výsledek časové složky počítá součtem hodin z manuálně vložené editace rozdělení denního výsledku dané časové složky mzdy. Tato volba se používá, pokud není daná časová složka vypočítána (byla zadávána manuálně).

- Manuální editace rozdělení měsíčních výsledků - pokud je tato volba aktivována, pak rozdělení měsíčních výsledků časové složky mzdy není počítáno z rozdělení denních výsledků, ale je zadáváno ručně v editaci rozdělení měsíčních výsledků.
- Sčítat měsíční výsledky dle editace rozdělení MV - pokud je tato volba aktivní pak se měsíční výsledek dané časové složky počítá součtem hodin z manuální editace rozdělení měsíčního výsledku dané časové složky mzdy. Tato volba se používá, pokud není daná časová složka vypočítána (byla zadávána manuálně).

### 7.10.2.3 Formulář vlastnosti - Vzorce

V záložce vzorce je možno definovat vzorcem požadavek na výpočet výsledků dané časové složky.

Přestože je možné upravovat vzorce časových složek pomocí níže uvedeného rozhraní, doporučujeme se s úpravami obracet na naše centrum technické podpory, kde vám bude poskytnut návrh řešení.

Adresa: [www.helpdesk.ron.cz](http://www.helpdesk.ron.cz)


Příklad vzorce, jenž zajistí přidělení stravenky dle následujících kritérií.

1. Na stravenku má nárok zaměstnanec, který v pracovní den, nebo den volna odpracoval směnu delší než 6 hodin.
2. Zároveň má zaměstnanec nárok na 2 stravenky, pokud odpracuje ve směně více než 9 hodin.


KDYZ(\_currDayType=0 NEBO \_currDayType=1;KDYZ(\_H\_100>6 A \_H\_100<9;1;KDYZ(\_H\_100>9;2;0));0)

Vysvětlení: Když(pracovní den nebo den volna;KDYZ(odpracovaná doba je větší než 6 hodin a zároveň menší než 9 hodin tak se počítá 1;Když(odpracovaná doba je větší než 9 hodin tak počítej 2; jinak 0));jinak 0).

Vyberte, kam se má vzorec vkládat. V tomto příkladě bude umístěn do denních výsledků.



V tomto rozhraní je možné snadno vytvořit požadovaný vzorec.



### 7.10.3 Formulář typu časových složek - Operace

Určují, které operace se budou pro tuto časovou složku mzdy počítat. Tyto součty budou zobrazovány ve výpisech a slouží k převodu časových údajů do mzdových programů. Záložka se skládá ze dvou seznamů, mezi nimiž můžete položky přesouvat. V levém seznamu jsou operace, které se do této časové složky nezapočítávají. V pravém seznamu jsou operace, které se do této časové složky započítávají.

Typ časové složky mzdy

100 Odpracovaná doba

**Operace**

Započítávané operace určují, které operace se budou pro tuto časovou složku mzdy počítat. Tyto součty budou zobrazovány ve výpisech a slouží k převodu časových údajů do mzdových programů.

| Nezapočítávané operace |                          | Započítávané operace |                            |                        |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| Kód                    | Popis                    | Kód                  | Popis                      | Kód typu časové složky |
| 12                     | Další mateřská           | 01                   | Příchod                    | 100                    |
| 08                     | Dovolená                 | 04                   | Služební cesta             | 100                    |
| 07                     | Lékař                    | 06                   | Školení                    | 100                    |
| 11                     | Materská                 | 20                   | Práce ve ztíživ. prostředí | 100                    |
| 15                     | Náhradní volno           | 24                   | Služebně                   | 100                    |
| 09                     | Nemoc                    |                      |                            |                        |
| 14                     | Neoml. absence           |                      |                            |                        |
| 23                     | Neplac. volno            |                      |                            |                        |
| 10                     | OČR                      |                      |                            |                        |
| 03                     | Odchod                   |                      |                            |                        |
| 13                     | Oml. absence             |                      |                            |                        |
| 21                     | Překážky (zaměstnavatel) |                      |                            |                        |
| 02                     | Přestávka                |                      |                            |                        |
| 05                     | Soukromé                 |                      |                            |                        |

14 záznamů

5 záznamů

OK Storno

### 7.10.4 Formulář typu časových složek - Kalendáře

U časové složky máte možnost zobrazit a nastavit seznam příplatků, přesčasů a vzorců. Tato nastavení obsahují i nastavení kalendářů, pro které má být toto nastavení použito.

## 7.10.4.1 Formulář kalendáře - Příplatky

V tomto formuláři se zobrazí seznam nastavených příplatků u vybrané časové složky.

| Kód    | Aktivní | Časová složka mzdy | Čas od | Čas do | Popis                  | Pracovní den | Den volna | Neplacený svá |
|--------|---------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|-----------|---------------|
| PRIP_O | 1       | 103                | 14:00  | 22:00  | Příplatek za odpolední | 1            | 1         |               |

Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editace záznamu se dostanete do [Formuláře příplatku](#) <sup>259</sup>.

## 7.10.4.2 Formulář kalendáře - Přesčasy

V tomto formuláři se zobrazí seznam nastavených přesčasů u vybrané časové složky.

Typ časové složky mzdy

110 Přesčas 25%

Seznam přesčasů s nastavením použitých kalendářů

| Kód      | Aktivní | Kód časové složky mzdy | Procento příplatku | Pořadí krácení | Popis                  | Čas od  |
|----------|---------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------|
| PRESC_25 | 1       | 110                    | 25                 | 0              | Přesčas v pracovní dny | 0:00:01 |

1 záznam

OK Storno

Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editace záznamu se dostanete do [Formuláře přesčasu](#) <sup>263</sup>.

### 7.10.4.3 Formulář kalendáře - Vzorce

V tomto formuláři se zobrazí seznam nastavených vzorců u vybrané časové složky.

| Kód   | Aktivní | Typ časové složky mzdy | Počítat denní výsledky | Zrušit záznam s nulovým výsledkem | Vzorec pro hodiny    |
|-------|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 994 | 1       |                        | 1                      |                                   | 0 Kdycz_H_100>4; //p |

Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editace záznamu se dostanete do [Formuláře vzorce](#)<sup>267</sup>.


### 7.10.5 Formulář typu časových složek - Typy pracovních poměrů

Položka je přístupná pouze v kombinaci použití RON docházky a RON mzdy.

## 7.11 Typy mzdových položek

Kromě časových údajů o docházce, můžete zadávat jednoduchou formou mzdové položky (prémie, odměny podle výkonů apod.). Tyto mzdové položky lze tisknout a exportovat do nadřazených systémů.

Mzdové položky nemají žádný vliv na zpracování docházky. Jedná se o rozšiřující funkci. Můžete je použít v případě, že pracovníci, kteří mají přístup k docházkovému systému, mohou zaměstnancům přidělovat příplatky a odměny nevztahující se k docházce (výkonnostní odměny, prémie). Takto zadané příplatky můžete použít při přenosu dat do mzdového systému.



### Filtry:

- Jen součtové mzdové položky - volba filtru aktivuje seznam, ze kterého můžete vybrat typ položky (typ je nastaven v sekci [Vlastnosti mzdové položky](#)<sup>[282]</sup>).
- Jen mzdové položky sekce - filtr můžete využít, pokud chcete zobrazit položky jen určité mzdové sekce.
- Bez platné vlastnosti - zatržením funkce zobrazíte seznam mzdových položek, které nemají zadáno datum platnosti (záložka [Vlastnosti typu mzdové položky](#)<sup>[282]</sup>).

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Typ mzdové položky. Formulář má následující záložky: [Typ mzdové položky](#)<sup>[282]</sup> a [Vlastnosti typu mzdové položky](#)<sup>[282]</sup>.

### 7.11.1 Formulář typu mzdových položek - Typ mzdové položky

Je potřeba naplnit seznam typů mzdových položek. Typ mzdové položky obsahuje dva základní údaje:


- Kód - povinný údaj. Označení mzdové položky.
- Popis - povinný údaj. Textová informace.
- Povolit zadávání v docházce - zaškrtnutím políčka povolíte zadávání v docházce.
- Poznámka - libovolná doplňující informace ke mzdové položce.

### 7.11.2 Formulář typu mzdových položek - Vlastnosti typu mzdové položky

Ve vlastnostech zadáváte k vybranému typu mzdové položky její data platnosti a hodnoty jako je počet jednotek, název jednotky, cenu této jednotky apod.

| Platnost od | Platnost do | Počet jednotek | Název jednotky | Cena za jednotku | Druh mzdové položky |
|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.1.2000    |             | 1              | Kč             |                  | Zadávací            |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si tlačítkem  Nový záznam formulář Vlastnosti typu mzdové položky.




- Kód typu mzdové položky - číselné označení mzdové položky.
- Platnost od - zadejte datum platnosti od.
- Platnost do - zadejte datum platnosti do.
- Počet jednotek - zadejte počet jednotek. Např. 5 (jednotek) za určitou cenu, poté se cena (za jednotku) vynásobí pěti.
- Název jednotky - zadejte název, např. v Kč.
- Cena za jednotku - zadejte cenu za jednotku.
- Počet jednotek vypočítat vzorcem - počet jednotek lze také zadávat pomocí vzorce, v tom případě zatrhněte položku.
- Cenu za jednotku vypočítat vzorcem - cena za jednotku lze také vypočítat pomocí vzorce, v tom případě zatrhněte položku.
- Součtová - položka je výsledkem součtu jiných mzdových položek.

## 7.12 Skupiny osob

V celém systému můžete pracovat se zaměstnanci rozdělenými do skupin. Skupiny jsou vytvořeny a definovány pro komunikaci s terminály.

Nepletěte si s pojmem "Typy rozdělení" a "Rozdělení".

Pomocí tohoto členění můžete rychleji vyhledat zaměstnance a zpracovávat jejich data. Jeden zaměstnanec může být současně v několika skupinách. Skupin si můžete vytvořit libovolné množství. Můžete definovat skupiny podle hierarchie firmy (vedení, technici, dělníci) nebo podle pracoviště (kancelář, dílna, sklad apod.). Hledisek pro členění může být libovolné množství. Jeden pracovník může potom být členem skupiny dělníci a zároveň může být ve skupině dílna. Potom záleží jen na Vás, zda chcete zobrazit všechny dělníky nebo všechny zaměstnance pracující v dílně.



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Skupina osob. Formulář Skupina osob je rozdělen do třech záložek: [Formulář záznamu](#)<sup>[285]</sup>, [Členové skupiny](#)<sup>[285]</sup>, [Povolené terminály](#)<sup>[287]</sup>

### 7.12.1 Formulář skupiny osob - Formulář záznamu

Skupiny osob určují, do kterých terminálů budou načtení její členové. Data vytvoření a zrušení určují období platnosti skupiny v systému. Pokud není datum zrušení vyplněno, je skupina platná.

**Skupina osob**

Skupina všech osob

Formulář záznamu | Členové skupiny | Povolené terminály

**Kód** Všichni

**Popis** Skupina všech osob

**Datum vytvoření** 1. 1. 2000

**Datum zrušení**

Nesynchronizovat ☐

Skupiny osob určují, do kterých terminálů budou načtení její členové. Členové jsou určeni v záložce "Členové skupiny". Každý člen má určeno datum, od kdy je členem dané skupiny. Osoba může mít i několik členství. V takovém případě se započítává vždy jen jednou. Při vložení mezi seznam členů je automaticky nastaveno datum platnosti na aktuální den. Pro rychlejší práci používejte filtry a rychlé vyhledávání. Povolené terminály určují, do kterých terminálů budou vloženi členové skupiny. Každý záznam pak obsahuje formulář pro definici přístupových práv skupiny (otevírání dveří, turnikety, závory, ...).

OK Storno

- Kód - označení skupiny (povinný údaj).
- Popis - textový popis skupiny.
- Datum vytvoření - datum ve formátu DD.MM.RRRR.
- Datum zrušení - datum ve formátu DD.MM.RRRR.
- Nesynchronizovat - pokud je volba nesynchronizovat u skupiny aktivována, pak je při synchronizaci skupin osob podle zvoleného rozdělení osob, daná skupina synchronizace vyloučena.

### 7.12.2 Formulář skupiny osob - Členové skupiny

Členové jsou určeni v záložce "Členové skupiny". Každý člen má určeno datum, od kdy je členem dané skupiny. Osoba může mít i několik členství. V takovém případě se započítává vždy jen jednou. Při vložení mezi seznam členů je automaticky nastaveno datum platnosti na aktuální den. Pro rychlejší práci používejte filtry a rychlé vyhledávání.

Formulář obsahuje dva seznamy. V levém seznamu jsou všichni pracovníci, v pravém seznamu jsou pracovníci vybráni jako členové skupiny. Důležitými údaji v pravém seznamu jsou data od kdy, do kdy je pracovník členem této skupiny. Pro přesun mezi seznamy se používají šipky umístěné mezi seznamy.

**Skupina osob**

Skupina všech osob

Formulář záznamu   Členové skupiny   Povolené terminály

Členství ve skupině slouží ke vložení členů do povolených terminálů a dále pro zpřehlednění práce v programu omezením množství zaměstnanců, se kterými se aktuálně pracuje. Například při editaci docházky, monitorování, ...

**Osoby pro výběr členů**

☐ Všichni   ☒ Aktivní PP   ☒ Nepřiřazení

| Příjmení   | Jméno    | Os. č. | Nástup    | Rodné  |
|------------|----------|--------|-----------|--------|
| Kokošková  |          | 258    | 2.6.2010  | 258    |
| Křpatka    | Jankoska | 58     | 20.7.2009 | 58     |
| Kolodovsky | Jan      | 5871   | 22.7.2009 | 5871   |
| Bezrouková | Martina  | 876    | 20.5.2008 | 816220 |
| Kokosková  | Markéta  | 1825   | 10.2.2011 | 816220 |
| Vopršálek  | Ivo      | 1      | 22.7.2009 | 870202 |
| Benčíková  | Marie    | 357    | 6.6.2006  | 876008 |

7 záznamů

**Členové**

☒ Všichni   ☐ Aktivní   ☐ Neaktivní

| Příjmení      | Jméno    | Osobní číslo | Platnost od |
|---------------|----------|--------------|-------------|
| Dostálová     | Ingrid   | 006          | 1.6.2011    |
| Kolohřivák    | Jan      | 987          | 1.6.2010    |
| Kokosková     | Markéta  | 2859         | 25.11.2009  |
| Mikrohlávková | Křepatka | 852          | 17.8.2009   |
| Kolomazníková | Jana     | 951          | 8.10.2009   |

5 záznamů

OK   Storno

Opačným pohledem na nastavení členů skupin se můžete podívat ve formuláři pracovníka na jeho členství ve skupinách. Tam uvidíte, ve kterých skupinách je zaměstnanec zařazen.


### 7.12.3 Formulář skupiny osob - Povolené terminály

Formulář obsahuje dva seznamy. V levém seznamu jsou nepovolené terminály, v pravém seznamu jsou povolené terminály.

Povolené terminály určují, do kterých terminálů budou načtení členové této skupiny. Používá-li se terminál k

přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu terminálu tlačítkem "Podrobné nastavení přístupu".

Přehlednější nastavení terminálu provedete ve formuláři terminálu, kde ze všech skupin nastavíte, které skupiny mohou nebo nemohou terminál používat.



Skupina osob

Skupina všech osob

Formulář záznamu Členové skupiny Povolené terminály

Povolené terminály určují, do kterých terminálů budou načtení členové této skupiny. Používá-li se terminál k přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu terminálu tlačítkem "Podrobné nastavení přístupu".

**Nevybrané záznamy**

☐ Všechny ☒ Nepřřazené

| Kód | Popis |
|-----|-------|
|-----|-------|

**Vybrané záznamy**

☒ Všechny ☐ Platné ☐ Neplatné

| Kód | Terminál                 | Přístup | Od  |
|-----|--------------------------|---------|-----|
| 1   | Docházkový terminál č. 1 | úplný   | 2.  |
| 2   | Čtečka karet             | úplný   | 23. |


2 záznamy

Podrobné nastavení přístupu

OK Storno

Používá-li se terminál k přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu terminálu tlačítkem

 **Podrobné nastavení přístupu** Podrobné nastavení přístupu.



**Přístup skupiny**  
Docházkový terminál č.1

**Terminál** Docházkový terminál č.1

**Platnost od** 2.8.2010 **Platnost do**

**Přístup** úplný

[Povolení spínání relé](#)

**Úplný přístup**

Úplný přístup povoluje každému zaměstnanci ve skupině neomezený přístup pro tento terminál. Přístup je povolen pro každý den a každou dobu.


Chcete-li omezit přístup, použijte volbu "podle kalendáře" nebo "pro jednotlivé dny".

OK Storno


- Terminál - zvolte terminál.
- Platnost od - zadejte datum platnosti od.
- Platnost do - zadejte datum platnosti do.
- Přístup - na výběr máte z následujících možností:
  - o Úplný přístup - povoluje každému zaměstnanci ve skupině neomezený přístup pro tento terminál. Přístup je povolen pro každý den a každou dobu.
  - o Přístup podle kalendáře - definuje dobu před a po směně, po kterou má osoba přístup. Směna je určena podle přiřazeného kalendáře osobě a definované směny v den přístupu.
  - o Přístup pro jednotlivé dny - definuje přístup skupiny pro daný den v týdnu a časový úsek určený ve sloupcích "Čas od" a "Čas do". Pro jeden den je možno určit více intervalů, které se mohou vzájemně překrývat. Nový záznam vytvoříte klávesou "Insert" nebo stiskem klávesy "dolů" na posledním řádku.

### 7.13 Seznam fotografií a obrázků

Seznam fotografií a obrázků je seznamem, který je napojen na formulář zaměstnance. To znamená, že při vložení obrázku do formuláře zaměstnance program automaticky vyplní řádek a přiřadí fotografii v seznamu fotografií a obrázků. Nad seznamem je filtr, dle kterého si můžete zobrazit fotografii dotyčného zaměstnance.



Novou fotografii/obrázek vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Fotografie (obrázek) vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.




- Popis - povinný údaj. Vepište název fotografie/osoby.
- ID - po potvrzení zadaných údajů program ID obrázku doplní.
- Červený rámeček - dvojklikem v červeném rámečku zobrazíte okno, ve kterém vyberete požadovaný obrázek.
- Typ - po vybrání fotografie/obrázku se zobrazí její typ (png, jpg).

## 7.14 Typy rozdělení

Číselník typů rozdělení slouží k vytvoření různých organizačních schémat v organizaci. Je výhodný také při tvorbě sestav, kdy můžete využít dělení dle dalších kritérií. Jednotlivým typům rozdělení můžete přiřadit uživatelsky definovaná rozdělení v menu "Seznamy/Rozdělení".

**POZOR:** Nezaměňujte se seznamem v menu "Seznamy/Skupiny osob", který slouží k vložení členů do povolených terminálů a dále pro zřehlednění práce v programu. Samozřejmě můžete stejné skupiny jako ve Skupinách osob definovat i pro Typy rozdělení.



Nový typ rozdělení vložíte kliknutím na tlačítko



Nový záznam a v otevřeném formuláři *Typ rozdělení*

vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem



Editace záznamu.

- Kód - doplňte číselný kód rozdělení.
- Popis - specifikujte typ rozdělení.
- Aktivní - pokud je typ rozdělení aktivně využíván (je tedy platný), zatrhněte.

Další volby se týkají ochrany před vznikem chyb:

- Zakázat duplicitní záznamy - zaškrtnutím této položky zakážete překrývání platností rozdělení s tímto typem rozdělení. To znamená, že v jeden den budete moci zaměstnanci přiřadit pouze jedno rozdělení.
- Zakázat mezery - aktivováním kolonky zamezíte vzniku časových mezer mezi záznamy platností rozdělení s tímto typem rozdělení. Pokud bude mít zaměstnanec příslušnost k jednomu rozdělení ukončenou např. k 1. 3. 2009 a počátek přiřazení k dalšímu např. od 1. 6. 2009, mohla by vzniknout časová mezera, čemuž můžete zaškrtnutím položky zabránit.
- Zakázat změny v uzavřeném období - výběrem položky program neumožní provádět změny příslušnosti zaměstnance k jinému rozdělení v uzavřených obdobích.

**POZOR:** Pokud již máte v databázi zavedeny záznamy, u kterých vznikla časová mezera nebo duplicita, a zároveň chcete aktivovat uvedené kontroly, budete na chybné záznamy upozorněni. Jestliže zobrazené chyby neodstraníte, program neumožní požadované kontroly zapnout.

Podobná opatření jsou zavedena také při přidělování rozdělení v kartě zaměstnance, v záložce Rozdělení.

## 7.15 Rozdělení


Seznam slouží k vytváření rozdělení ve firmě. Například pro typ rozdělení Pracoviště zadáte seznam pracovišť. Každý zaměstnanec musí být přiřazen k nějakému rozdělení. Větší firmy mohou vytvořit složitější organizační schéma.

Základními předdefinovanými typy rozdělení jsou např. mzdové středisko, personální středisko, skladové středisko, výplatní místo atd. Přiřaďte rozdělení k jednotlivým typům.

Seznam zobrazí záznamy odpovídající vybranému typu.

Rychlý filtr:

- Typ rozdělení - pokud potřebujete vyfiltrovat zaměstnance podle určitého druhu rozdělení, vyberete jej z nabízeného seznamu. V záložce *Členové rozdělení* se nachází seznam přiřazených zaměstnanců. Číselníky typů rozdělení můžete doplňovat v menu "Seznamy/Číselníky/Typy rozdělení"<sup>[290]</sup>.



Můžete samozřejmě vytvořit vlastní rozdělení. Vkládání nebo opravy údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale

tláčkem  Nový záznam nebo tlačítkem  Editace záznamu otevřete formulář *Rozdělení*, který má záložky: [Formulář záznamu](#)<sup>[292]</sup>, [Členové rozdělení](#)<sup>[293]</sup> a [Dokumenty](#)<sup>[295]</sup>. Jednotlivé záznamy vyplňujte podle následujícího popisu.

## 7.15.1 Formulář rozdělení - Formulář záznamu

Formulář obsahuje identifikační údaje o rozdělení.

- Kód - povinný údaj. Vyberte přijatelný kód, podle kterého se budete snadno orientovat.
- Kód nadřazeného umístění - kód rozdělení, které je nadřazené tomuto rozdělení.
- Popis - povinný údaj. Popište rozdělení.
- Vedoucí - vedoucí rozdělení.
- Datum vytvoření - povinná položka. Vložte datum vytvoření.
- Datum zrušení - vložte datum zrušení.
- Ulice - doplňte specifikující údaje, pokud se rozdělení nachází na určité adrese (např. pracoviště).
- Město / PSČ / Obec / Stát - výběrové položky. Můžete upravovat stávající nebo doplňovat nové záznamy, a to kliknutím na podtržený název.
- Telefon / Fax / e-mail - v případě potřeby uveďte kontaktní informace.

Další funkce jsou v současnosti dostupné v rámci docházkového systému ADS.

Po vyplnění kolonek, uložte data tlačítkem  v dolní části formuláře.

### 7.15.2 Formulář rozdělení - Členové rozdělení

Členství v rozdělení slouží k rozdělení osob podle různých dělení firmy (např. mzdové středisko, dílna, zakázka, apod.). Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou všichni pracovníci, v pravém seznamu jsou zaměstnanci zařazení do tohoto rozdělení. Položky mezi seznamy můžete přesouvat. Každý člen má určeno datum, od kdy je členem dané skupiny. Při vložení do seznamu členů je automaticky nastaveno datum platnosti na aktuální den. Proto pokud chcete počátek používání rozdělení posunout na jiné datum, nezapomeňte toto datum přepsat.

**Mzdové středisko: PŘ - Personální ředitel**

Členství v rozdělení slouží k rozdělení osob podle různých dělení firmy (např. mzdové středisko, dílna, zakázka, ...). Toto členění je možno využít pro dělení zpracované docházky a tiskových sestav.

**Osoby pro výběr členů**

☐ Všichni
 ☒ Aktivní PP
 ☒ Nepřirazení

| Příjmení | Jméno  | Os. č. | Nás |
|----------|--------|--------|-----|
| SRČE     |        | 10890  | 22. |
| Konečná  | Kamila | 9874   | 30. |

2 záznamy

**Členové**

☒ Všichni
 ☐ Aktivní
 ☐ Neaktivní

| Příjmení      | Jméno    | Platnost od | Platnost do | Osobní číslo |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Mikrohlávková | Křepatka | 17.8.2009   |             | 852          |

1 záznam


#### Osoby pro výběr členů:

Seznam osob je tvořen nepřirazenými zaměstnanci. Filtry lze kombinovat:

- Všichni - zobrazí všechny zaměstnance, kteří nejsou členy žádného rozdělení.
- Aktivní PP - pouze zaměstnanci v aktivním pracovním poměru.
- Nepřirazení - seznam zaměstnanců, kteří nejsou členy vybraného rozdělení.

Členové:

Členy rozdělení přiřadíte pomocí tlačítek   ve středovém panelu. Před samotným přesunem (máte-li takto nastaven program v Nastavení aplikace, viz Nastavení aplikace/Vlastnosti formulářů) se vás program zeptá, zda chcete opravdu přidat označené osoby mezi členy. Dávejte pozor na datum přiřazení!



- Pokračovat v posledním záznamu - existuje-li neukončený záznam pro daný typ rozdělení, přiřazením nového rozdělení se naplní pole *Platnost do* u platného rozdělení k předchozímu dni (zohledňuje se datum zadané v poli *Platnost od*, které můžete podle potřeby měnit).

*POZOR: Program automaticky ukončí všechna předchozí rozdělení v rámci stejného typu rozdělení.*

- První záznam podle datumu nástupu - nemá-li zaměstnanec žádný vytvořený záznam pro daný typ rozdělení, vyplní se pole *Platnost od* podle data nástupu.
- *Platnost do* - zatržením se aktivuje položka pro ruční vložení data ukončení platnosti.


Záznamy můžete filtrovat:

- Všichni - zobrazí se všichni zaměstnanci vybraného rozdělení (i v ukončeném pracovním poměru).
- Aktivní - pouze zaměstnanci, kteří mají nebo měli přiřazeno dané rozdělení, v aktivním pracovním poměru.
- Neaktivní - seznam zaměstnanců, kteří nejsou v aktivním pracovním poměru.

Rozdělení můžete zaměstnanci přiřadit také v jeho kartě, v záložce Rozdělení.

### 7.15.3 Formulář rozdělení - Dokumenty

Záložka slouží k přiřazení, popřípadě odebrání stávajících dokumentů, které jsou na daném středisku vyžadovány.



Okno je rozděleno na dva seznamy, mezi kterými můžete dokumenty přesouvat pomocí šipek. Ve sloupci Nevybrané záznamy označíte požadovaný záznam a pomocí ikony  šipka přesunete do sloupce Vybrané záznamy.

#### 7.15.4 Formulář rozdělení - Kategorie

Ve formuláři k rozdělení přiřadíte kategorii nebo můžete ve [Formuláři kategorie - Rozdělení](#)<sup>[301]</sup> zařadit rozdělení do požadované kategorie.

*POZNÁMKA: Pokud je použita MDB databáze nejsou Kategorie dostupné.*

The screenshot shows a software window titled 'Mzdové středisko: PŘ - Personální ředitel'. It contains two side-by-side panels. The left panel, 'Nepřiřazené kategorie', has a table with columns 'Kód', 'Popis', 'Typ kategorie (kód)', and 'Poznámka'. It contains two rows: '1\_2 Mzdový úsek' with type '1' and '2\_1 Montáž' with type '2'. The right panel, 'Přiřazené kategorie', has a similar table with one row: '1\_1 1' with type '1' and description 'Personální úsek'. Both panels have a 'Jen typ kategorie' dropdown at the top and a status bar at the bottom indicating '2 záznamy' and '1 záznam' respectively.

Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou Nepřiřazené kategorie, v pravém seznamu jsou kategorie zařazené do vybraného rozdělení. Položky mezi seznamy můžete přesouvat.

#### 7.16 Typy umístění

Program nabízí definovaný seznam typů umístění, který lze využít ke členění organizace. Jednotlivým typům můžete poté přiřadit umístění, která založíte v menu "Seznamy/[Umístění](#)<sup>[298]</sup>".


The screenshot shows a window titled 'Typy umístění'. It contains a table with columns 'Kód', 'Popis', and 'Úroveň'. The table lists five items: '1 Organizace' (level 10), '2 Závod' (level 20, highlighted), '3 Budova' (level 30), '4 Podlaží' (level 40), and '5 Místnost' (level 50). The window has a toolbar with icons for adding, deleting, and refreshing, as well as a 'RON SOFTWARE' logo.

Můžete samozřejmě zadat vlastní typ umístění kliknutím na tlačítko  Nový záznam. Jednotlivé vytvořené položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu.

Otevřením vybraného typu umístění se zobrazí formulář Typ umístění, který má záložky [Formulář záznamu](#)<sup>[297]</sup> a [Přiřazené objekty](#)<sup>[298]</sup>.

### 7.16.1 Formulář typu umístění - Formulář záznamu

Formulář poskytuje přehled základního nastavení daného typu úrovně:



- Kód - doplňte číselný kód typu umístění.
- Popis - specifikujte typ umístění.
- Úroveň - číselná hodnota určující postavení v hierarchii typů umístění.
- Obrázek - kliknutím na podtržené označení pole se otevře okno, v němž vyberte obrázek typu umístění v podporovaném formátu.

### 7.16.2 Formulář typu umístění - Přiřazené objekty

Seznam objektů spadajících pod vybraný typ umístění:

Po stisku tlačítka  Nový záznam nebo tlačítka  Editace záznamu se dostanete do formuláře [Umístění](#) <sup>[298]</sup>.

## 7.17 Umístění

Seznam umístění (budov, podlaží, místností firmy apod.) poskytuje přehled fyzického rozdělení firmy. V případě, že budete toto menu využívat, musíte vložit potřebné informace.

| Kód | Typ umístění | Popis      | Používán od | Používán do | Město   |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 01  | Organizace   | Organizace | 30.10.2009  |             | Karviná |



Tlačítkem Nový záznam nebo



Editace záznamu otevřete formulář Umístění, ve kterém vyplníte následující položky:

- Kód - povinné označení položky.
- Typ umístění <sup>[296]</sup> - vyberte vhodný typ z předdefinovaného seznamu, který můžete rozšiřovat.
- Popis - podrobnější popis umístění.
- Používán od - zadejte (ve formátu DD.MM.RRRR) nebo zvolte datum v kalendáři.
- Používán do - datum vymezující konec používání daného umístění.
- Určení - nepovinná textová položka.
- Ulice / Město / PSČ / Stát - doplňte adresu.
- Telefon / Fax / E-mail - v případě potřeby uveďte kontaktní informace.
- Patro / Číslo místnosti / Kapacita místnosti / Vybavení místnosti - specifikace místnosti.


## 7.18 Kategorie

Seznam slouží k vytváření kategorií ve firmě. Kategorie může například spojovat více rozdělení napříč různými typy rozdělení.

*POZNÁMKA: Pokud je použita MDB databáze nejsou Kategorie dostupné.*

Rychlý filtr:

- Jen typ kategorie - v seznamu se zobrazí kategorie přiřazené vybranému typu. Číselník typů kategorií můžete doplňovat v menu Seznamy -> (Číselníky) -> [Typy kategorií](#) [301].



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale tlačítkem  Nový záznam nebo tlačítkem



Editace záznamu otevřete formulář Kategorie, který má záložky:

[Základní údaje](#)

[300]

[Rozdělení](#)

[301]

### 7.18.1 Formulář kategorie - Základní údaje

Formulář obsahuje identifikační údaje o kategorii.

Kategorie

1\_1 - Personální úsek

Základní údaje  
Rozdělení

Kód: 1\_1

Popis: Personální úsek

Typ kategorie: Administrativa

Poznámka:

OK Storno

- Kód - povinný údaj. Vyberte přijatelný kód, podle kterého se budete snadno orientovat.
- Popis - povinný údaj. Popište vytvářený záznam.
- Typ kategorie - z nabídky vyberte typ kategorie. Typy kategorií vytvoříte v menu Seznamy -> (Číselníky) -> [Typy kategorií](#) [301].
- Poznámka - libovolná doplňující informace o vytvářeném záznamu.

### 7.18.2 Formulář kategorie - Rozdělení

Ve formuláři zařadíte rozdělení do požadované kategorie nebo ve Formuláři rozdělení - Kategorie k rozdělení přiřadíte kategorii.


Záložka je rozdělena na dva seznamy. V levém seznamu jsou Nepřiřazená rozdělení, v pravém seznamu jsou rozdělení zařazená do vybrané kategorie. Položky mezi seznamy můžete přesouvat.

## 7.19 Typy kategorií

Číselník typů kategorií slouží k vytvoření různých organizačních schémat v organizaci. Jednotlivým typům kategorií můžete přiřadit uživatelsky definované kategorie v menu Seznamy -> Kategorie.

*POZNÁMKA: Pokud je použita MDB databáze nejsou Kategorie dostupné.*

Nový Typ kategorie vytvoříte kliknutím na tlačítko  Nový záznam. Jednotlivé vytvořené položky lze měnit tlačítkem  Editace záznamu. Otevře se formulář Typ kategorie, ve kterém zadáte následující položky:




Formulář s titulem "Typ kategorie" a podtitulem "1 - Administrativa". Obsahuje tři pole: "Kód" s hodnotou "1", "Popis" s hodnotou "Administrativa" a "Poznámka" (prázdné textové pole). V dolní části je panel s ikonami a dvěma tlačítky: "OK" a "Storno".

- Kód - doplňte kód typu kategorie.
- Popis - specifikujte typ kategorie.
- Aktivní - libovolná doplňující informace k typu kategorie.


## 7.20 Typy dokumentů

Seznam typů dokumentů, které budete u zaměstnanců evidovat. Vytvořený číselník bude sloužit jako třídící kritérium přiřazených dokumentů zaměstnancům.



| kod | popis                 | Kategorie dokumentu  | Rízený dokument | Distribučovaný dokument |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 1   | Zdravotní dokumentace | Dokument absolvované | Ne              | Ne                      |
| 2   | Testy                 | Dokument absolvované | Ne              | Ne                      |

Editací nebo zvolením ikony pro vložení nového záznamu se otevře formulář *Typ dokumentu*, který obsahuje tyto položky:




Formulář s titulem "Typ dokumentu" a podtitulem "Dokument pracovního místa". Obsahuje pole: "Kód" (prázdné), "Popis" s hodnotou "Dokument pracovního místa", "Kategorie dokumentu" (rozdávací seznam s hodnotou "Dokument typu pracovního místa"), "Řízený dokument" (zaškrtnuté) a "Zobrazit na intrawebu" (zaškrtnuté). Pod sekcí "Distribuce" jsou tři radiové tlačítka: "Dokument bez distribuce" (výběr), "Distribučovaný dokument, u kterého se vyžaduje potvrzení o přečtení" a "Distribučovaný dokument, u kterého se nevyžaduje potvrzení o přečtení". V dolní části je panel s ikonami a dvěma tlačítky: "OK" a "Storno".

- Kód - povinné evidenční označení typu dokumentu.

- Popis - stručná specifikace daného typu dokumentu. Povinná položka.
- Kategorie dokumentu - z nabídky vyberte kategorii dokumentu (například Dokument osoby, Dokument napomenutí apod.). V závislosti na typu vybrané položky se případně aktivují další položky ve formuláři Dokument osoby (menu "Dokumenty/Dokumenty osob/Základní údaje"). Pokud nastavíte např. kategorii "Dokument vzdělání", zobrazí se ve formuláři dokumentu (typu s touto nastavenou kategorií) dodatečné pole "Vzdělání".
- Řízený dokument - u dokumentu, který podléhá řízení, zatrhněte políčko.
- Zobrazit na intrawebu - pokud je dokument možné distribuovat na intrawebu, zaškrtněte políčko. Poté se na intrawebu zobrazí všechny dokumenty s přiřazeným typem, u kterého je toto pole zaškrtnuté.
- Distribuce - z nabídky vyberte požadované:
  - o Dokument bez distribuce
  - o Distribuovaný dokument, u kterého se vyžaduje potvrzení o přečtení,
  - o Distribuovaný dokument, u kterého se nevyžaduje potvrzení o přečtení.

## 7.21 Obecné dokumenty

Seznam je vytvořen z dokumentů, které ve firmě evidujete:



Filtr:

- Typ dokumentu - v seznamu se zobrazí dokumenty vybraného typu.

Nový Dokument vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Dokument vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář má následující záložky: [Základní údaje](#)<sup>[304]</sup> a [Historii rozesílání](#)<sup>[305]</sup>.

### 7.21.1 Formulář dokumentu - Základní údaje

Ve formuláři zadáte základní údaje o dokumentu a cestu k souboru.

Dokument - [Režim editace]

**Benzín\_Vyskočilová**

**Základní údaje**

Popis: Benzín\_Vyskočilová

Typ: Dokument osoby

| Id | PlatnostOd | PlatnostDo | Odkaz                            | zamknuto | JmenoSouboru |
|----|------------|------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 46 | 28.3.2013  |            | D:\PRACE\Benzin_Vyskočilova.docx | 0        |              |

1 záznam

- Popis - povinná definice daného dokumentu.
- Typ - povinný údaj. Z nabídky zvolte požadovaný typ dokumentu <sup>[302]</sup>.

Nový Dokument vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Dokument s definovanou platností vyplníte potřebné údaje.

Dokument s definovanou platností

Platnost od: 28.3.2013

Platnost do:

Zadejte (webový) odkaz na soubor, cestu k souboru nebo načtete soubor přímo do databáze. Dokument může být v daný moment definovat právě jednou z těchto 3 možností. Pomocí tlačítka Otevřít soubor zobrazíte. Pokud soubor nelze správně zobrazit, zkontrolujte zadaný odkaz nebo kontaktujte Vašeho správce sítě.

Odkaz:

Cesta k souboru: D:\PRACE\Benzin\_Vyskočilova.docx

Jmeno souboru:

Velikost v databázi: 0 B

Otevřít Načíst do databáze


Zrušit Uložit do souboru

- Datum od - povinný údaj. Zadejte datum přiřazení nebo založení dokumentu.


Dokument může být definovaný právě jednou ze 3 možností:

- Odkaz - do řádku zadejte (webový) odkaz na soubor. Pomocí ikony  Otevřít stránky s definovaným odkazem stránky otevřete.


- Cesta k souboru - pomocí ikony  Cesta k souboru zadejte cestu k uloženému souboru nebo načtete soubor přímo do databáze.




Otevřít - tlačítko slouží pro náhled na vybraný dokument. Pokud soubor nelze správně zobrazit, zkontrolujte zadaný odkaz nebo kontaktujte vašeho správce. Pokud soubor nenačtete do databáze a použijete propojení pomocí odkazu, musí soubor zůstat uložený na disku počítače.



Zrušit - kliknutím na toto tlačítko se objeví dotaz. Jestliže ho potvrdíte, dokument již nebude v databázi, ani nebude zadán odkaz na soubor.




Načíst do databáze - tlačítko vyvolá dotaz, zda opravdu chcete nahradit dokument v databázi jiným dokumentem. Po potvrzení najdete požadovaný dokument a otevřete jej. Tím se dokument zkopíruje do databáze. Současně se zobrazuje, jméno souboru a kolik místa uložený soubor zabírá (*Velikost v databázi*). I když soubor z disku smažete, dokument bude stále k dispozici v databázi programu.



Uložit do souboru - pro export do libovolného souboru na disku. Postupujte obdobně jako u tlačítka *Načíst do databáze*.

### 7.21.2 Formulář dokumentu - Historie rozesílání

V záložce naleznete historii rozeslaných dokumentů.



## 7.22 XML formuláře

V menu se provádí nastavení předávacího procesu, podle kterého se v RON portálu předávají XML šablony. Tyto XML šablony jsou vytvářeny na zakázku.

Seznam obsahuje následující položky:


[XML šablony](#)<sup>[306]</sup>  
[Vyplněné XML šablony](#)<sup>[306]</sup>  
[Předávací proces](#)<sup>[308]</sup>  
[Kategorie pracovních míst](#)<sup>[309]</sup>

### 7.22.1 XML šablony

V seznamu se nachází šablony XML formulářů pro intraweb. Tyto šablony jsou vytvářeny na zakázku.

### 7.22.2 Vyplněné XML šablony

V seznamu najdete šablony, se kterými se pracuje v intrawebu. Nad seznamem vyplněných XML šablon můžete použít rychlé filtry pro lepší orientaci v seznamu.



The screenshot shows a software window titled 'Vyplněné formuláře'. It contains a toolbar with icons for file operations and a 'RON SOFTWARE' logo. Below the toolbar are several filter options: radio buttons for 'Vše', 'Neukončené', and 'Ukončené'; a 'Typ rozdělení' dropdown; a 'Jen období' section with 'od' and 'do' date pickers; and a 'Stav' section with a 'Rozpracováno' dropdown and an 'Aktuální stav (datum přiřazení na rozdělení)' radio button with a 'K datu' date picker. The main area is a table with columns: Id, Stav, Id šablony formuláře, Datum a čas vytvoření, Poslední změna, Vložil, Popis, Dodatečný popis, Stav (popis), and Rozdělení (popis). The table contains three rows of data.

| Id | Stav | Id šablony formuláře | Datum a čas vytvoření | Poslední změna     | Vložil | Popis                        | Dodatečný popis | Stav (popis) | Rozdělení (popis)  |
|----|------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 2  | 0    | 1                    | 12.8.2013 16:11:00    | 27.8.2013 12:08:30 | 58     | Editace měsíčních výsledků 1 |                 | Rozpracováno | Oblastní manažer   |
| 3  | 0    | 1                    | 27.8.2013 13:28:35    | 27.8.2013 13:28:35 | 58     | Editace měsíčních výsledků 1 |                 | Rozpracováno | S 1                |
| 4  | 0    | 1                    | 30.8.2013 13:30:52    | 30.8.2013 13:30:52 | 58     | Editace měsíčních výsledků 1 |                 | Rozpracováno | Zástupce vedoucího |



Formulář šablony otevřete tlačítkem  Editace záznamu.

Vyplněný formulář

### 2 Editace měsíčních výsledků 1

Datum vytvoření: 12.8.2013 16:11:00    Poslední změna: 27.8.2013 12:08:30    Vložil: Jankoska Krpatka

Popis: Editace měsíčních výsledků 1

Rozlišení 1:

Rozlišení 2:

Rozlišení 3:

Rozlišení 4:

Období: 1.6.2013

Rozdělení: Oblastní manažer

Osoba:

Stav: Rozpracováno

Právě u řešitele:

Aktuální úroveň:

|      |                  |
|------|------------------|
| 1 VP | Vedoucí prodejny |
| 2 OM | Oblastní manažer |
| 3 FR | Finanční ředitel |

Poznámka:

[XML ...](#)

OK Storno

Šablony mohou mít stavy Rozpracováno, Zamítnuto, Vraceno a Uzavřeno. Z vyplněného formuláře se dozvíte, na jaké úrovni předávacího procesu se šablona nachází a který řešitel ji má zpracovat. Stiskem odkazu [XML ...](#) se dostanete do XML formuláře.


XML formulář

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<?xml-stylesheet href="ronform.xsl" type="text/xsl"?><!-- Stanislav Elbl, RON Software, 12/2011 -->
<ronform>

  <table class="filtertable">
    <tr><td>Období</td><td><variable name="období" value="1370037600"/></td></tr>
    <tr><td><variable name="období_pocetek" value="1370037600"/></td><td><variable name="období_konec" value="1372543200"/></td></tr>
    <tr><td><variable name="období_pocetekstr" value="01.06.2013"/></td><td><variable name="období_konecstr" value="30.06.2013"/></td></tr>
    <tr><td><variable name="období_popis" value="Červen 2013"/></td><td></td></tr>
  </table>
  <div class="dotaznik_odpoved">Červen 2013</div>
  <tr><td>Rozdělení</td><td><variable name="rozdeleni" value="OM"/></td></tr>
  <tr><td><variable name="rozdeleni_typ" value="1"/></td><td><variable name="rozdeleni_kod" value="OM"/></td></tr>
  <tr><td><variable name="rozdeleni_popis" value="Oblastní manažer"/></td><td></td></tr>
  <div class="dotaznik_odpoved">Oblastní manažer</div>
</tr></table>
```


### 7.22.3 Předávací proces

Předávací proces obecně představuje definici posloupnosti předávání mezi kategoriemi pracovních míst. Nejdříve musíme určit počáteční (vstupní) kategorii pracovního místa (které bude hodnoceno), následně konkrétní posloupnost, která je vždy svázaná s danou vstupní kategorií. Před definicí předávacího procesu je nutné mít vytvořené [kategorie pracovních míst](#)<sup>[309]</sup> jako základní elementy předávacího procesu. Tuto funkcionalitu využijete například při hodnocení zaměstnanců. Hodnocení se vyplňuje, předává a schvaluje na základě předávacího procesu podle pracovního místa uživatele a hierarchie (například středisek).




V případě, že máme vytvořené kategorie pracovních míst, můžeme přistoupit k definici předávacího procesu.

Nový záznam vložíte kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři *Předávací proces* vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.



Kromě základních identifikačních a popisných údajů definujeme pořadí předávání (formuláře jednotlivým zaměstnancům pro zpracování hodnocení), a to kliknutím na tlačítko  Nový záznam (v červeném rámečku na obrázku).




Vytvořený předávací proces má v praxi následující význam:

Při aplikaci předávacího procesu na pracovní místa sdružená do vstupní kategorie Prodejce (v jehož rámci budou osoby na pracovním místě, které spadá do vytvořené vstupní kategorie PM, podléhat hodnocení) budou první v pořadí předávání všechny osoby na pracovních místech sdružených do kategorie Zástupce vedoucího, dalšími v pořadí pak budou osoby na pracovních místech v kategorii Vedoucí prodejny, atd. až po kategorii pracovního místa Finanční ředitel. Definici pořadí posloupnosti lze prostřednictvím šipek v pravé části okna jednoduše měnit. Každá kategorie může být zastoupena vícekrát – na různé úrovni pořadí.

Ke každé vstupní kategorii pracovního místa se definuje jedinečná posloupnost předávání.

#### 7.22.4 Kategorie pracovních míst

Kategorie pracovních míst představuje spojení libovolných typů pracovních míst (nebo i jednoho) do skupiny, která představuje elementární krok v rámci předávacího procesu. Číselník kategorií pracovních míst je uživatelský seznam, to znamená, že si jej vytvoříte sami na základě vašich potřeb. Kategorie pracovních míst je nutné nadefinovat před definicí [předávacího procesu](#) <sup>[308]</sup>.



Nový údaj vytvoříte ikonou  Nový záznam a v zobrazeném formuláři *Kategorie pracovních míst* vyplníte potřebné údaje v záložkách [Základní údaje](#) <sup>[310]</sup> a [Pracovní místa](#) <sup>[310]</sup>.

#### 7.22.4.1 Formulář kategorie pracovního místa - Základní údaje

Ve formuláři zadejte základní údaje o kategorii pracovního místa.

Kategorie pracovních míst

Prodejce

Základní údaje  
Pracovní místa

Kód PR

Popis Prodejce

OK Storno

- Kód - uveďte kód pro kategorii.
- Popis - textová položka pro označení dané kategorie.

#### 7.22.4.2 Formulář kategorie pracovního místa - Pracovní místa

Ve formuláři přiřadíte pracovní místa dané kategorii pomocí šipek umístěných mezi seznamy.

Kategorie pracovních míst

Prodejce

Základní údaje  
Pracovní místa

Nevybrané záznamy

| Kód | Popis              |
|-----|--------------------|
| FR  | Finanční ředitel   |
| OM  | Oblastní manažer   |
| PR  | Personální ředitel |
| VP  | Vedoucí prodejny   |
| ZV  | Zástupce vedoucího |

5 záznamů

Vybrané záznamy

| Kód | Popis    | KZAM | CZISCO |
|-----|----------|------|--------|
| PC  | Prodávač | 5211 | 5223   |

1 záznam

OK Storno

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře *Pracovní místo*.

DOCHÁZKA

8

Terminály

## 8 Terminály

Základem docházkového systému je sběr dat. Ke sběru dat slouží docházkové a přístupové terminály. Software ADS spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních výrobců docházkových a přístupových terminálů.


Menu Terminály slouží již pro samotnou práci s terminály, generování a načítání dat a obsahuje následující položky:

[Terminály](#)<sup>[312]</sup>  
[Typy identifikačních médií](#)<sup>[325]</sup>  
[Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>  
[Operace terminálů](#)<sup>[331]</sup>  
[Generování nastavení terminálů](#)<sup>[340]</sup>  
[Nastavení data a času terminálů](#)<sup>[341]</sup>  
[Načtení dat z terminálů](#)<sup>[342]</sup>  
[Stav terminálů](#)<sup>[342]</sup>  
[Import LOG souboru terminálu](#)<sup>[342]</sup>

### 8.1 Terminály

Seznam terminálů obsahuje všechny připojené docházkové a přístupové terminály. Každý terminál má nastaveny podrobné vlastnosti.

Vzhledem k tomu, že docházkový systém je schopen spolupracovat s více typy terminálů různých výrobců, dbejte na správné nastavení parametrů komunikace. Tyto parametry jsou popsány v příručce ke konkrétnímu typu terminálu.



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Terminál. Jelikož potřebných údajů o terminálu je mnoho a není možné je zobrazit v jednom formuláři, je rozdělen do následujících záložek:

- [Terminál](#) [313]
- [Parametry](#) [315]
- [Spínání relé](#) [316]
- [E-mail](#) [317]
- [Operace terminálu](#) [318]
- [Časy operací](#) [319]
- [Činnosti](#) [320]
- [Zakázky](#) [320]
- [Výrobky](#) [321]
- Přístupy
  - [Skupiny](#) [322]
  - [Osoby](#) [323]
  - [Operace skupiny](#) [323]
  - [Seznam osob](#) [324]
  - [Stav](#) [325]

V levé části je seznam záložek (částí formuláře) a v pravé části je zobrazen obsah zvolené záložky. Kliknutím na zvolenou záložku se v pravé části zobrazí veškeré údaje odpovídající této záložce.

### 8.1.1 Formulář terminálu - Terminál

V tomto formuláři nastavíte základní identifikaci a vlastnosti terminálu.


- Kód - označení terminálu, musí se shodovat s fyzickým číslem terminálu. Pokud nastavíte špatně kód terminálu, nepodaří se zprovoznit komunikaci programu s terminálem.
- Popis - textový popis terminálu, název nebo umístění.
- Text na terminálu - zadejte text, který bude zobrazen na terminálu (např. Zvolte operaci).
- Určení terminálu - terminály jsou rozděleny na několik základních typů, na základě kterých se záznamy z terminálu zaznamenávají do různých seznamů.

#### Samostatné

1. *Docházkový* - záznamy z terminálu mají vliv pouze na docházku.
2. *Průchodový* - záznamy z terminálu nemají vliv na docházku ani výrobu, ale pouze na průchody.
3. *Výrobní* - záznamy z terminálu mají vliv pouze na výrobu, nikoliv na docházku či průchod.

#### Kombinované

4. *Docházkový a průchodový* - záznamy z terminálu mají vliv na docházku i průchody, ne však na výrobu.
  5. *Docházkový a výrobní* - záznamy z terminálu nemají vliv na průchody, ale pouze na docházku a výrobu.
- Umístění - pokud máte definovány objekty firmy, můžete nastavit objekt, čímž určíte umístění terminálu v areálu firmy. Nastavení této položky není povinné.
  - Rozdělení - z nabídky vyberte rozdělení. V menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> Terminály nastavíte typ rozdělení, který se bude nabízet u terminálům.
  - Typ ID média - z nabídky vyberte typ ID média. Nový typ identifikačního média vytvoříte v menu Terminály -> [Typy identifikačních médií](#)<sup>[325]</sup>.
  - Používat kód média č. 2 - pokud jste si v nastavení aplikace zatrhli, že chcete používat 2 kódy ID médií, tak máte tuto kolonku aktivní. Zde si můžete zvolit, který ze dvou kódů chcete používat na daném terminálu. Nastavení více ID médií provedete v menu Systém/[Společné nastavení - ID média](#)<sup>[83]</sup>.
  - Ignorovat neznámá ID média - při načítání historie operací z terminálu nebude program hlásit nenalezená / nepřirazená ID média.
  - Bez monitorování - pokud nechcete monitorovat zaměstnance, kteří používají tento terminál, zaškrtněte tuto položku.
  - Negenerovat datum a čas - při generování nastavení terminálu se nebude do terminálu posílat aktuální datum a čas.
  - Negenerovat přístupová práva/saldo - zaškrtnutím této volby se nebudou do terminálu odesílat salda. Závisí pouze na vlastnostech typu terminálu, jestli umí zpracovávat a poskytovat pracovníkům údaje o saldu odpracované doby.
  - Negenerovat biometrické šablony - při zaškrtnutí této volby nebudou do terminálu generovány šablony s otisky prstů.
  - Použít jen ID média daného typu - po zatrhnutí pole, bude terminál přijímat jen ID média vybraného typu.




Test spojení - po stisku tlačítka se program pokusí podle nastavených parametrů ověřit funkčnost komunikace mezi terminálem a počítačem. Funkci nepodporují všechny typy terminálů, proto se u některých typů můžete setkat s informací, že požadovaná funkce není podporována. U těchto typů terminálů musíte přímo vyzkoušet zaslání dat do terminálu a jejich vyčtení abyste zjistili, zda je spojení funkční.

- Zapisovat do Logu - určuje zda při načítání historie operací budou jednotlivé záznamy zapisovány do log souboru.
- Log soubor - cesta k log souboru kde se budou zapisovat záznamy při načítání historie operací. Takový soubor lze pak načíst znovu do docházky přes terminál typu datalog (driver: datalog).
- Poznámka - libovolná doplňující informace k terminálu.

### 8.1.2 Formulář terminálu - Parametry

Tato záložka slouží k nastavení parametrů pro komunikaci s terminálem.

- Název počítače - pokud používáte systém v síti, nastavte název počítače, ke kterému je terminál fyzicky připojen. Pokud necháte tuto položku volnou, budou se všechny stanice připojené k databázi pokoušet o komunikaci s terminálem.
- On-line identifikátor - on-line identifikátor slouží pro identifikaci terminálů při on-line komunikaci s více terminály sdružených pod jednu IP adresu za firewallem.
- Driver - dle zakoupeného typu hardware je potřeba přiřadit k terminálu driver pro jeho komunikaci se software.



Editovat parametry - po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář driveru, ve kterém nastavíte parametry komunikace terminálu. Každý driver má jiný formulář s nastavením jiných parametrů.

- Parametry - editační pole, ve kterém jsou vypsány veškeré nastavené parametry. Máte možnost ruční úpravy parametrů. Měli byste ale vždy používat formulář pro editaci parametrů driveru příslušný k vašemu hardware.
- Typ komunikace - TCP/IP nebo převodník.
- Hostitel (IP) - zde zadáte IP adresu přidělenou terminálu.
- Port - sériový port, na kterém komunikace probíhá.

Obecné nastavení je obsaženo v návodu u jednotlivých druhů terminálů.

TIP: Způsob nastavení čtečky ID médií naleznete v kapitole [Postupy](#)<sup>[47]</sup>.

### 8.1.3 Formulář terminálu - Spínání relé

Nastavení zvoleného relé provede dle zadaných požadavků pro sepnutí trvalé otevření nebo zavření dveří, branky, závory.

#### 8.1.4 Formulář terminálu - E-mail

Jednou z možností jak vyčítat data ze vzdálených poboček, které nejsou připojeny do centrální počítačové sítě, je možnost zasílání těchto dat e-mailem. V tom případě je nutné, aby na jednotlivých pobočkách byly nastaveny e-mailové adresy, kam se mají daná data zasílat a na druhou stranu na centrálním serveru je potřeba nastavit e-mailovou adresu, ze které se mají daná data vyčítat. Touto cestou je možné data z terminálu pouze vyčíst ne je do terminálu zaslat.

The screenshot shows a software window titled 'Terminál' with a sub-header '1 - Docházkový terminál č.1'. The main area is titled 'Nastavení odesílání načtených dat e-mailem'. It contains a checkbox 'Odesílat načtená data e-mailem' which is currently unchecked. Below it are several text input fields: 'Mail soubor', 'SMTP server', 'Port' (with '25' entered), 'Uživatel', 'Heslo', 'Odesílatel', and 'Příjemce'. A 'Test spojení' button is in the top right. At the bottom right are 'OK' and 'Storno' buttons. The left sidebar has a tree view with 'Terminál' expanded, showing 'Parametry', 'Spínání relé', 'E-mail' (selected), 'Operace', 'Časy operací', 'Činnosti', 'Zakázky', 'Výrobky', 'Přístupy', 'Skupiny', 'Osoby', 'Operace skupiny', 'Seznam osob', and 'Stav'.

**POZOR:** Je nutné, aby tyto adresy byly vyčleněny pouze pro účely docházkového systému.

- Odesílat načtená data e-mailem - zaškrtnutím tohoto políčka se budou odesílat načtená data z terminálů na níže zadanou adresu.
- Mail soubor - cesta k vyčtenému souboru z terminálů.
- SMTP server - váš SMTP server.
- Port - standardně je zde uveden port 25.

Pokud Váš SMTP server požaduje vložení uživatelského jména a hesla, je potřeba vyplnit tyto údaje do níže uvedených polí, naopak nevyžaduje-li SMTP server tyto údaje ponechte tato pole prázdná.

- Uživatel - uživatelské jméno.
- Heslo - uživatelské heslo pro přístup na SMTP server.
- Odesílatel - například: ADS\_pobočka\_I.
- Příjemce - e-mailová schránka sloužící ke sběru vyčtených dat z jednotlivých terminálů například: test@ron.cz Na tuto adresu budou zasílány veškerá vyčtená data z terminálů.

Nastavení terminálu Datalog pro stahování dat z e-mailu:

Stahovat data přes e-mail: po aktivování a nastavení se budou stahovat data z příchozích e-mailů

Nastavení údajů o POP3 serveru je závislé na originálním nastavení tohoto serveru. Je potřeba zadat adresu POP3 serveru dále port serveru uživatelské jméno a heslo.


Není-li nastaven žádný uživatel ani heslo není potřeba tyto údaje zadávat.

- POP3 server - váš POP3 server.
- Port - port POP3 serveru.
- User - uživatelské jméno POP3 serveru.
- Password - heslo pro přístup na POP3 server.
- Maska souboru přílohy - aby program vyhledal a vyčetl správný typ souboru, je nutné do tohoto řádku zadat tuto masku přílohy: \*.txt. Tímto program vyhledá v příchozí poště pouze soubory s koncovkou txt.

### 8.1.5 Formulář terminálu - Operace terminálu

Ze seznamu všech operací (přerušení) docházky evidovaných v systému, můžete nastavit pro daný terminál výběr operací, které se budou na tomto terminálu používat. Tímto způsobem můžete nadefinovat různé chování pro různé terminály.

Např. na terminálu ve výrobní hale můžete použít jiné operace, než jaké použijete na terminálu v administrativní budově. Každá klávesa může mít na terminálu programově přidělenou jinou operaci a tím také jiný způsob zpracování v docházce.



Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levém seznamu jsou zobrazeny všechny operace evidované v systému, v pravém seznamu jsou povolené operace pro tento terminál. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy. V pravém seznamu můžete vybraným operacím přiřadit kód pro použití v terminálu. Tímto způsobem můžete například operaci s kódem 5 přiřadit tlačítko s číslem 1 na terminálu. Dále můžete přiřazené operaci nastavit, jestli má nebo nemá spínat relé pro otevírání zámku a vybrat umístění.

Nastavením operací pro terminál přiřazujete jednotlivým klávesám jejich funkci. Pokud máte terminál s displejem zobrazujícím textový popis funkce tlačítka a chcete, aby se změna projevila, musíte provést generování nastavení terminálů.

Pokud chcete, aby se nastavení projevilo na terminálu, musíte provést generování nastavení terminálů. V dokumentaci k terminálu můžete zjistit, jestli Váš terminál podporuje změny textů na displeji tímto docházkovým systémem. Tato funkce není podporována všemi terminály.

### 8.1.6 Formulář terminálu - Časy operací


Tato funkce se používá pouze pro docházkové terminály ovládané klávesnicí.

Některé typy terminálů umožňují nastavení standardních operací v určitý čas.

Například ráno terminál nabízí pracovníkům standardně operaci příchod, odpoledne odchod atp. Pokud je tato operace nastavena a terminál funkci podporuje, přepne se terminál na standardní operaci po zaregistrování každé události.

*PŘÍKLAD: Ráno máte nastavenou standardní operaci příchod. Zaměstnanci přicházejí a registrují příchod bez nutnosti operaci volit. Pokud mezi nimi někdo zvolí jinou operaci (odchází k lékaři) a zaregistruje se, terminál se po jeho registraci ihned přepne na standardní operaci příchod.*


*Jestli váš terminál tuto funkci podporuje, zjistíte v dokumentaci k terminálu.*



Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levém seznamu jsou zobrazeny všechny povolené operace, v pravém seznamu jsou operace s nastaveným implicitním časem. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.

### 8.1.7 Formulář terminálu - Činnosti


Používáte-li výrobní terminál, nastavte v této záložce činnosti, které budou na terminálu povoleny. Všechny ostatní činnosti tak nebude možné na terminálu použít.



Po přesunutí operace z levé strany tabulky do pravé je důležité neopomenout nastavit kód v terminálu, tedy číslo tlačítka, pod kterým bude operace dostupná.

### 8.1.8 Formulář terminálu - Zakázky

Používáte-li výrobní terminál, nastavte v této záložce zakázky, které budou na terminálu povoleny. Všechny ostatní zakázky tak nebude možné na terminálu použít.



### 8.1.9 Formulář terminálu - Výrobky

Používáte-li výrobní terminál, nastavte v této záložce výrobky, které budou na terminálu povoleny. Všechny ostatní výrobky tak nebude možné na terminálu použít.

Terminál

03 - Výrobní terminál 1

Test spojení

Povolené výrobky

| Kód | Popis          | Aktivní kalendář | Minimální počet |
|-----|----------------|------------------|-----------------|
| 002 | židle (Dellux) |                  | 1               |

| Kód | Popis           | Aktivní kalendář | Minimální počet | Maximální počet | Př |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----|
| 001 | skříň (Classic) |                  | 1               | 2               | 10 |

1 záznam

OK Storno

## 8.1.10 Formulář terminálu - Přístupy

### 8.1.10.1 Formulář přístupu - Skupiny

Povolené skupiny určují, kteří členové skupin budou načtení do tohoto terminálu.

Používá-li se terminál k přístupům, je možno navolit detailní nastavení přístupu skupiny tlačítkem "Podrobné nastavení přístupu".

Pokud nepřijedíte terminálu skupinu, nebudou pracovníci této skupiny načtení do terminálu a terminál nebude přijímat jejich identifikační médium.

Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levém seznamu jsou zobrazeny všechny skupiny pracovníků, v pravém seznamu vybrané skupiny a nastavení data od kdy do kdy může tato skupina terminál používat. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy. Nezapomeňte povolené skupině vždy nastavit datum, od kdy skupina může používat tento terminál. Datum do kdy není nutné vyplňovat.

### 8.1.10.2 Formulář přístupu - Osoby

Povolené osoby určují, kteří zaměstnanci budou načteny do tohoto terminálu a nemusí být nutně přiřazeni v povolených skupinách.

**PŘÍKLAD:** Máte vytvořenu Skupinu osob "Revizní technici" a patří do ní 10 zaměstnanců. Ovšem 1 zaměstnanec provádí revize i na jiných budovách, či pracovištích. Proto ho uvedete jmenovitě v sekci PŘÍSTUPY / OSOBY.

### 8.1.11 Formulář terminálu - Operace skupiny

Na této záložce lze určit výběr operací, které se u dané skupiny zapíše jako docházka nebo jako průchod. Pracuje se s povolenými operacemi a skupinami, které jsou definovány v předcházejících záložkách. Terminál musí mít nastaveno určení terminálu: "docházkový a přístupový".

### 8.1.12 Formulář terminálu - Seznam osob

Tento seznam pouze zobrazuje seznam zaměstnanců povolených pro používání tohoto terminálu. Seznam zaměstnanců je vytvořen sjednocením záznamů všech [povolených skupin v terminálu](#)<sup>[322]</sup>. Jestliže zaměstnanec není zobrazen v tomto seznamu, nebude jeho identifikační médium funkční na terminálu. Příčinou může být nesprávné zařazení zaměstnance do skupiny nebo chybné zadání základních dat o zaměstnanci (datum nástupu, datum přiřazení kalendáře, datum přiřazení identifikačního média).

Tento formulář zobrazuje pouze seznam zaměstnanců povolených pro používání tohoto terminálu. Seznam zaměstnanců je vytvořen sjednocením záznamů všech povolených [skupin](#)<sup>[322]</sup> a [osob](#)<sup>[323]</sup> v terminálu. Jestliže zaměstnanec není zobrazen v tomto seznamu, nebude jeho identifikační médium funkční na terminálu. Příčinou může být nesprávné zařazení zaměstnance do skupiny nebo chybné zadání základních dat o zaměstnanci (datum nástupu, datum přiřazení identifikačního média).

| Titul | Příjmení | Jméno    | Rodné číslo | Os. číslo | Kód karty     | Nástup    | Typ osoby   |
|-------|----------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| Ing.  | Novotný  | Jaroslav | 001         | 001       | 0104A0F808000 | 1.10.2009 | Zaměstnanec |

**TIP:** Pokud změníte přiřazení skupin do terminálu, nezapomeňte použít tlačítko  pro obnovu tohoto seznamu zaměstnanců nebo klávesy CTRL+O.

### 8.1.13 Formulář terminálu - Stav

V přehledu je zaznamenán aktuální stav terminálu např. poslední úspěšné načtení, čas posledního úspěšného nastavení apod.

## 8.2 Typy identifikačních médií

Rozdělením identifikačních médií na různé typy lze předcházet problémům při kombinování různých technologií terminálů a formátů kódů identifikačních médií a biometrických šablon. Po naplnění seznamu můžete každému ID médiu nastavit jeho typ a u terminálu (menu Terminály -> Terminály -> Formulář terminálu - Terminál) nastavit se kterým typem ID médií bude pracovat.

| Kód | Popis      | Poznámka               |
|-----|------------|------------------------|
| 1   | EM4002     | Bezkontaktní ID médium |
| 2   | MIFARE     | Bezkontaktní ID médium |
| 3   | HID        | Bezkontaktní ID médium |
| 4   | Cip dallas | Kontaktní ID médium    |



Tlačítkem Nový záznam nebo



Editace záznamu otevřete formulář Typ ID média, ve kterém vyplníte následující položky:

- Kód - zadejte kód typu ID média.
- Popis - popis typu identifikačního média, například Čip dallas, MIFARE.
- Poznámka - libovolná doplňující informace k typu identifikačního média, například kontaktní ID médium.

### 8.3 Identifikační média

Číselník identifikačních médií slouží k evidenci médií, která máte k dispozici pro přiřazení zaměstnancům (v kartě zaměstnance v záložce ID média). Jedná se o součást systému, kdy jedno ID médium může být použito pro více činností, a to: docházka, otevírání dveří, objednávka stravy, apod. Platnost přiřazení identifikačního média zaměstnanci je řízeno daty počátku a konce přiřazení. V zadaném časovém období systém identifikuje pod tímto médiem zvoleného pracovníka. Při navrácení média můžete provést přiřazení dalšímu pracovníkovi.

| Kód | Označení média | Datum pořízení | Datum vyřazení | Způsob vyřazení |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 123 | karta          | 14.5.2009      |                |                 |

Filtry pro rychlou práci se záznamy:

- Všechny - pokud zvolíte tento filtr, zobrazí se všechna ID média, přiřazená i nepřiřazená.
- Přiřazené - tímto filtrem zobrazíte jen přiřazená ID média.
- Nepřiřazené - volbou tohoto filtru omezíte záznamy jen na nepřiřazená ID média.
- Ke dni - výše uvedené filtry můžete současně nechat nastavit k určitému datu, které vyberete z kalendáře (aktivní jen v případě nezatržení následující kolonky).

- Aktuální den - výše uvedené filtry můžete současně nastavit k aktuálnímu datu.

### Seznam ID médií:


Nová ID média vložíte tlačítkem  Nový záznam a v otevřeném formuláři *Identifikační médium* vyplníte následující záložky: [Formulář\\_záznamu](#)<sup>[327]</sup> a [Historie\\_přiřazení\\_osobám](#)<sup>[329]</sup>. Parametry můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

*POZNÁMKA: Podle typu použitých terminálů je možno používat tato identifikační média:*

- kontaktní čipy DALLAS,
- bezkontaktní karty,
- bezkontaktní přívěsky (různé tvary a barvy),
- karty s magnetickým proužkem,
- karty s čárovým kódem,
- otisky prstů.

### 8.3.1 Formulář identifikační média - Formulář záznamu

Ve formuláři vyplňujete základní parametry identifikačního média.



- ID - číselné označení ID média, doplněné programem.
- Kód - číslo identifikačního média, jde o jednoznačný identifikátor přiřazený médiu při jeho výrobě. Kód můžete načíst pomocí tlačítka  Načtení kódu média z terminálu.

- Kód 2 - druhé číslo identifikačního média. U jednotlivých terminálů lze určit, který kód má být používán. Tento kód lze využít např. u bezkontaktní karty, která je navíc potištěná čárovým kódem. Pak je tento čárový kód možno uvést v tomto poli a u terminálů, které čtou čárový kód, nastavit používání kódu 2.
  - Označení média - textové označení nebo pořadové číslo ID média (nemusí být shodné s kódem média).
  - Typ - z nabídky vyberte o jaký typ ID média se jedná (čipy dallas, mifare, biometrická šablona apod.) Nový Typ vytvoříte v menu Terminály -> Typy identifikačních médií.
  - Biometrická šablona - pokud máte modul zakoupen, je tato položka aktivní. Načtení (otisků prstů) provedete tlačítkem  Načtení biometrické šablony z terminálu.
  - Index šablony - označení šablony.
  - Datum pořízení - zadejte ve formátu DD.MM.RRRR nebo vyberte z kalendáře datum zavedení média do evidence.
  - Datum vyřazení - zadejte nebo vyberte z kalendáře datum vyřazení média z evidence (v případech jeho ztráty, vady, poškození nebo ostatních důvodů).
  - Způsob vyřazení - vyberte z nabízených možností způsob vyřazení ID média (poškozená, ztracená, vadná, ostatní).
  - Blokována - zatržením určíte, že chcete pozastavit funkčnost média v systému. Např. pokud existuje podezření, že médium je používáno neoprávněnou osobou.
- POZOR: Pokud je tato volba zaškrtnutá, není ID médium zasíláno do terminálů! Blokace bude aktivní až po ručním zadání na terminálu!*
- Záloha na médium - zadejte cenu média, nepovinný údaj.
  - Poznámka - prostor pro doplňující informace.

### 8.3.2 Formular identifikační média - Historie přiřazení osobám

Každé ID médium musí být přiřazeno vždy pouze jedné osobě! Přiřazení ID média zaměstnanci lze také sledovat v kartě zaměstnance, v záložce ID média. Pohled je však opačný. V tomto okně vybíráte ze seznamu zaměstnanců, kteří nemají ID médium přidělené, a přiřazujete konkrétní ID médium. Naopak ve formuláři zaměstnance se přidělí volné ID médium konkrétnímu zaměstnanci.

**Identifikační médium**  
123

Formulář záznamu Historie přiřazení osobám

Každé ID médium musí mít přiřazeno vždy pouze jednu osobu. Výměna osoby je provedena jako vrácení předchozího přidělení osobě a nové přidělení jiné osobě. Vrácení karty osobou provede naplnění datumu vrácení dnešním datem. Seznam osob bez přiřazených ID médií je tvořen z aktivních osob bez přiřazeného ID média k dnešnímu dni.

**Osoby bez ID média**  
☒ Aktivní ☐ Neaktivní

| Osobní číslo | Jméno    | Datum nástupu |
|--------------|----------|---------------|
| 001          | Roman    | 1.10.2008     |
| 007          | Kamila   | 1.1.2009      |
| 003          | Kateřina | 1.12.2008     |
| 002          | Romana   | 10.12.2008    |

4 záznamy

**Osoby s přiřazeným ID médiem**  
☒ Všechny ☐ Jen přiřazené

| Přiděleno  | Vráceno | Primární | Příjmení | Jméno  | Os. č. |
|------------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 30.10.2009 |         | Ne       | Němcová  | Kamila | 000    |

1 záznam

OK Storno

Záložka obsahuje dva sloupce. Seznam aktivních zaměstnanců bez přiřazeného média k dnešnímu dni je zobrazen ve sloupci Osoby bez ID média. Ve sloupci Osoby s přiřazeným ID médiem je uvedena osoba, které je přiděleno dané ID médium.

Pomocí šipek uprostřed formuláře přiřazujete nebo rušíte přiřazení:




Šipky - pomocí těchto tlačítek se přesunou vybrané záznamy požadovaným směrem.



Šipky - pomocí těchto tlačítek se přesunou všechny záznamy požadovaným směrem.

**POZOR:** Výměnu osoby je vhodnější provést jako vrácení předchozího přidělení ID média osobě a nové přidělení jiné osobě. Pokud budete výměnu provádět pouze šipkami uprostřed formuláře, neuchová se historie a v pravém okně se bude vždy zobrazovat jen jméno zaměstnance s aktuálně přiřazeným ID médiem.

Výměnu provedete rozkliknutím řádku se jménem zaměstnance, kterému chcete ukončit platnost ID média (v pravém okně), a do otevřeného formuláře *Přiřazené ID médium* uvedete Datum vrácení (média):



Totéž lze provést také pomocí ikony  Označit kartu jako vrácenou. Program vloží aktuální datum a označí ID médium jako vrácené. Poté můžete přiřadit toto ID médium dalšímu zaměstnanci. Pokud zadáte datum vrácení např. aktuální den, ID médium můžete ve stejný den přiřadit dalšímu zaměstnanci.

#### Filtry ve sloupci Osoby bez ID média:

- Aktivní - zobrazí se seznam zaměstnanců v pracovním poměru, kteří nemají přiděleno ID médium.
- Neaktivní - výběrem filtru bude seznam omezen na zaměstnance s ukončeným pracovním poměrem bez přiřazeného ID média.


#### Filtry ve sloupci Osoby bez ID média:

- Všechny - zobrazí se i ti zaměstnanci, kteří měli ID médium přiřazené v minulosti.
- Jen přiřazené - zobrazí se zaměstnanec, kterému je ID médium aktuálně přiřazeno.

## 8.4 Operace terminálů

Tento seznam definuje různé druhy operací (činností, přerušení) pracovní doby.

Vždy definujete jeden příchod a několik různých přerušení-odchodů. Při příchodu si pracovník na terminálu zaregistruje vždy příchod a při odchodu volí, kam jde (domů, oběd, lékař, apod.). Seznam operací je také závislý na druhu použitého hardware docházkových a přístupových terminálů.



| Kód | Popis        | Text na terminálu | Počátek intervalu | Přítomnost pro monitorování | Úkončit automaticky | Výpočet délky op |
|-----|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| 01  | Příchod      | Příchod           | Ano               | Přítomen                    | Neukončovat         | Bez omezení      |
| 02  | Přestávka    | Přestávka         | Ano               | Nepřítomen                  | Neukončovat         | Bez omezení      |
| 03  | Odchod       | Odchod            | Ne                | Nepřítomen                  | Neukončovat         | Bez omezení      |
| 04  | Služ.cesta   | Služebně          | Ano               | Nepřítomen                  | Koncem směny        | Bez omezení      |
| 05  | Soukr.odchod | Soukromě          | Ano               | Nepřítomen                  | Neukončovat         | Bez omezení      |

1. typ terminálu - na terminálech můžete definici provádět kompletně v programu a poslat nastavení do terminálu. Definuje tím funkce kláves na terminálu.
2. typ terminálu - terminály mají operace definovány pevně určenými klávesami (klávesa na terminálu má definovaný symbol). V tomto případě musíte nastavit operace terminálu v programu podle hardware.
3. typ terminálu - terminál je možno programovat, ale pouze pomocí software dodaného výrobcem terminálu. V tomto případě si můžete vybrat, jestli nastavíte software podle standardního dodaného nastavení terminálu nebo přizpůsobíte nastavení terminálu podle připravené definice v programu.

Popisy funkčnosti jednotlivých typů terminálů najdete v přílohách k této příručce nebo v dokumentaci k hardware docházkového systému.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Operace terminálu. Formulář je rozdělen do následujících záložek:

[Hlavní údaje](#) <sup>[332]</sup>

[Rozšířené nastavení](#) <sup>[335]</sup>

[Kam se operace započítává](#) <sup>[338]</sup>

[Kalendáře](#) <sup>[339]</sup>

[Rozdělení](#) <sup>[340]</sup>

#### 8.4.1 Formulář operace terminálu - Hlavní údaje

Ve formuláři operace terminálu nastavte základní vlastnosti.

- **Kód** - povinný údaj. Jednoznačný identifikátor operace, často shodný s kódem operace na klávese terminálu.
- **Popis** - povinný údaj. Textový popis operace pro použití v programu.
- **Text na terminálu** - povinný údaj. Textový popis operace pro použití na displeji terminálu (pokud terminál podporuje programovou definici textů). Popis a text na terminálu mohou být shodné.
- **Popis tlačítka terminálu** - textový popis operace pro použití tlačítka terminálu, tento popis tlačítek lze pro podporované terminály vytisknout. Popis a text na terminálu mohou být shodné.
- **Systémová**
- **Manuálně vkládat** - pokud volbu zatrhnete, můžete operaci použít při [manuálním vkládání operace](#) <sup>345</sup>.
- **Manuálně vkládat přes intraweb** - pokud volbu zatrhnete, můžete operaci použít při manuálním vkládání operace přes intraweb.
- **Povolit nastavit čas v intrawebu** - u zvolené operace bude možné po zaškrtnutí pole vložit v intrawebu čas a datum k této operaci.
- **Vkládat v editaci docházky** - pokud volbu zatrhnete, můžete operaci vložit při editaci docházky.
- **Povinné zadání rozdělení u docházky** - pokud volbu zatrhnete, je potřeba při editaci nebo vložení nové operace v editaci docházky zadat rozdělení docházky, jinak se operace nevloží.

- Počátek intervalu - po registraci operace na terminálu systém počítá čas do další operace a vytváří časový interval (vytváří grafický náhled docházky). Jedinou operací, kdy by měla být tato volba vypnuta je operace Odchod (domů), po kterém již nechcete časový interval měřit. U všech ostatních operací by měla být tato volba zatrhnuta.
- Rozdělovat interval půlnocí - pokud má operace danou volbu zapnutou, pak při zpracování původní docházky je interval dané operace rozdělen na jednotlivé dny, přes které prochází a jednotlivé části intervalu jsou přiřazeny k daným dnům.
- Přítomnost pro monitorování - nabízí tři možnosti pro nastavení. V okně [monitorování](#)<sup>[378]</sup> se na základě registrované operace zobrazí stav přítomnosti zaměstnance. U operací "Příchod, Práce ve ztíženém prostředí apod." je zpravidla nastavena hodnota přítomen. V případě operací "Přestávka, Odchod, Služební cesta, K lékaři apod." je zpravidla nastaveno nepřítomen, neboť v této době se zaměstnanec nenachází na pracovišti. Pakliže není potřeba rozlišovat, zdali je či není zaměstnanec přítomen, můžete u operace nastavit "Ignorovat". Pokud budete chtít některou operaci úplně vyloučit z monitorování, nastavte u této operace "Nemonitorovat".

*PŘÍKLAD: Je-li operace příchod nastavena na přítomen a zaměstnanec zvolí operaci "Příchod" bude v monitorování veden jako přítomen.*

- Ukončit automaticky - v případě, že předpokládáte, že se pracovník již nebude po zvolené operaci vracet zpět, aby docházku za den ukončil, můžete nastavit možnost automatického ukončení operace. Nastavení automatického ukončení má několik možností:
  - o Neukončovat - operace bude pokračovat až do další registrace jiné operace.
  - o Délkou směny - pokud operace dosáhne délky přiřazené směny je ukončena.
  - o Délkou pevného jádra - pokud operace dosáhne délky pevného jádra přiřazené směny je ukončena.
  - o Koncem směny - pokud operace dosáhne času konce směny je ukončena.
  - o Koncem pevného jádra - pokud operace dosáhne času konce pevného jádra směny je ukončena.
  - o Délkou nebo koncem směny - pokud operace dosáhne času konce směny nebo délky směny je ukončena.
  - o Délkou nebo koncem pevného jádra - pokud operace dosáhne času konce pevného jádra směny nebo délky pevného jádra směny je ukončena.
  - o Po určené době - operace se ukončí po zadané době.
  - o Při neukončení do určené doby po směně ignorovat - pokud neukončí pracovník operaci do určené doby po směně, bude operace zkrácena na nulovou délku.
  - o V pevný čas - operace bude ukončena v nastavenou dobu.
  - o Koncem směny - pokud není další operace do doby po směně - dojde k ukončení operace koncem směny, pokud není nalezen nějaký záznam do nastavené doby (příklad využití - požadujete ukončovat služební cestu koncem směny, pokud se již pracovník nevrátí zpět do kanceláře).

- o Koncem pevného jádra - pokud není operace do doby po konci pevného jádra směny - viz výše s rozdílem doby ukončení operace.
  - o V pevný čas - pokud není operace do doby 2 po pevném čase - pokud není interval ukončen odchodem, nebo do dané doby (Hodnota pole: "Doba 2") po pevném čase (Hodnota pole: "Doba pro automatické ukončení") nenásleduje další operace (počátek intervalu), pak je akt. interval docházky ukončen daným pevným časem.
  - o Součtem do délky směny plus (určená doba-ruční přestávky)
  - o Součtem do délky směny plus (určená doba-ruční přestávky) - pokud není operace do doby 2 po směně
- Doba pro automatické ukončení - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM pokud máte nastavenou volbu automatického ukončení s definicí doby.
  - Doba 2 - volba je aktivní pouze pro automatické ukončení operace *V pevný čas - pokud není operace do doby 2 po pevném čase.*
  - Nezapočítat automaticky ukončené operace s délkou menší než - nastavte délku operace. Operace, jejíž délka je menší než nastavená se automaticky nezapočítají.
  - Nárok na přestávku - nastavte pokud mají být do operace vkládány automatické přestávky (operace má nárok na přestávku).
  - Operace přestávky - určuje zda je daná operace přestávkou v pracovní době. Volba je využita při automatickém ukončování operací součtem za celkovou délku od počátku směny.
  - Úprava normy - povinný údaj. Z nastaveného kalendáře má pracovník napočítanou normu odpracované doby pro měsíc. Skutečná norma se může podle zvolené operace měnit (např. při operaci nemocenská se norma snižuje).
  - Snižit normu za pevné jádro - pokud je nastaveno snižování normy můžete nastavit, že se snížení týká pouze intervalu pevného jádra.
  - Druh dávky - vyberte druh dávky při absenci pokud používáte i mzdy spol. RON (při absenci nemoc zvolte dávku nemocenská apod.).
  - Absence / Plánovaná operace - zatrhněte položku v případě, že chcete, aby se tato operace zobrazovala v nabídce pro plánování absence (např. nemoc, mateřská dovolená atd.).
  - v Intra webu - pokud chcete, aby se operace zobrazovala v intra webu, zatrhněte položku. Poté bude možné operaci vybrat v odkazu Plánování absence v položce Absence.
  - Automaticky schvalovat - pokud chcete operaci automaticky schvalovat, zatrhněte pole. Pokud chcete funkci využívat, je nutné v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Schvalování docházky](#)<sup>[91]</sup> zatrhnout pole Používat schvalování absencí.
  - Typ vkládání absence - tato volba slouží k úpravě vkládání absence pomocí plánování absencí.
    - o Ve dny bez původní docházky - plánovaná absence bude vložena, pouze pokud v daný den není vložena operace původní docházky (vložena manuálně, označena na terminálu).

- o Pokud není v intervalu absence jiná docházka - plánovaná absence bude vložena, pouze pokud v zadaném intervalu není žádná operace.
  - o Vkládat i v případě částečného překrytí docházkou - plánovaná absence bude vložena vždy, pokud byla v době absence jiná operace docházky, vloží se přes tuto operaci.
  - o Nevkládat - operace, které mají toto nastavení, jsou pak vynechány při vkládání absencí při zpracování docházky.
- Barva pro vykreslení - povinný údaj. Docházka se upravuje v grafickém režimu, pro který si můžete zvolit zobrazení barev jednotlivých operací.
  - Legenda přiřazení - po stisku zobrazí legendu již přiřazených barev k operacím.
  - Zkratka pro plánování - používá se pro modul plánování kapacit, kde podle použití dané operace přiřadí použitou zkratku.
  - Událost služební cesty - po zatržení pole bude možné vybrat v Intrawebu tuto Operaci při zadávání cestovních náhrad.

#### 8.4.2 Formulář operace terminálu - Rozšířené nastavení

V této části můžete nastavit podrobné vlastnosti operace, které mohou ovlivnit zpracování docházky.

#### ÚPRAVA POČÁTKU A KONCE OPERACE:

- Úprava času operace - nastavuje možnost posunu času zaregistrované operace. Umožňuje např. tyto volby:
  - o Neupravovat - standardní nastavení, čas operace zůstává podle skutečné registrace na terminálu.
  - o Posunout o délku směny zpět - posune čas o nastavenou délku přiřazené směny.

- o Posunout o délku pevného jádra směny zpět - posune čas o nastavenou délku pevného jádra přiřazené směny.
  - o Posunout na počátek směny
  - o Posunout na počátek směny dopředu - princip stejný, jako u předchozí možnosti - systém zaregistruje operaci lékaře od začátku registrace do konce směny.
  - o Posunout na počátek směny dozadu - umožňuje zaregistrovat např. ranní návštěvu lékaře. Pracovník přijde od lékaře a zaregistruje operaci příchod od lékaře s tímto nastavením. Systém zaregistruje operaci lékaře od začátku směny až po čas registrace.
  - o Posunout na konec směny
  - o Posunout na konec směny dopředu
  - o Posunout na konec směny dozadu
  - o Posunout na počátek pevného jádra
  - o Posunout na počátek pevného jádra dozadu
  - o Posunout na konec pevného jádra
  - o Posunout na konec pevného jádra dopředu
  - o Posunout na konec pevného jádra dozadu
  - o Posunout o určitou dobu zpět - použijete např. v případě, že terminál pro registraci je mimo pracovní místo a pracovník si registruje odchod až po převlečení po ukončení práce. Můžete nastavit posun o 10 minut zpět, čímž odečtete předpokládaný čas strávený převlékáním.
  - o Posunout o určitou dobu dopředu
- Doba pro úpravu času operace - pokud je nastavena úprava času operace, můžete zadat hodnotu pro posun ve formátu HH:MM.
  - Jen pro první operaci směny - pokud je volba aktivována, pak je úprava času operace provedena, jen pokud je to první operace směny.
  - Návazná operace - tato volba, při zpracování původní docházky, aktivuje vložení záznamu s operací nastavenou jako "Návazná operace" ihned za záznam s danou operací, pro který je "Návazná operace" nastavena. Tuto volbu lze nastavit i pro jednotlivé kalendáře zvlášť ve [Formuláři kalendáře - Operace](#)<sup>[244]</sup>.
  - Automatické opakování - můžete nastavit automatické opakování poslední provedené operace. Např. při odchodu na dovolenou může systém automaticky opakovat operaci každou směnu až do chvíle, kdy pracovník zaregistruje jinou operaci. Volby opakování např.:
    - o Neopakovat
    - o Opakovat každý pracovní den - opakuje poslední operaci každý pracovní den (např. dovolená).
    - o Opakovat každý kalendářní den - opakuje kalendářní den (např. nemoc).

- o Opakovat každou směnu - opakuje operaci ve dnech, kdy je v kalendáři definovaná směna.
- o Opakovat každý počátek pevného jádra směny
- o Opakovat každou směnu v pracovní den
- Ignorovat první operaci opakování - Pokud je tato volba aktivována, pak je první zaregistrovaná operace, která uvádí automatické opakování, při výpočtu docházky přeskočena. První interval je vytvořen až od první automaticky vygenerované operace (následující den, následující kalendářní den, následující směnu).
- Ignorovat operace kratší než - zadejte čas ve formátu HH:MM, pokud bude časový interval s touto operací kratší, než zadaný čas bude interval zrušen. Jde například o chybné registrace s následnou opravou nebo velmi krátké intervaly.
- Minimální délka operace - pokud bude vypočtený interval kratší, než zadaná hodnota ve formátu HH:MM, bude interval prodloužen na délku této hodnoty. Např. přestávka má být minimálně 30 minut. Pokud se pracovník vrátí za dobu kratší, doplní systém přestávku na 30 minut, pokud pracovník přestávku přetáhne, započítá se mu skutečná doba.
- Následující operace detekuje novou směnu - zatrhnutím pole určíte, že při zpracování docházky se bude pro operaci, která následuje po operaci s nastavenou danou volbou, vyhledávat směna pro přiřazení, i když to je uprostřed souvislého intervalu docházky, kdy se jinak přebírá směna z předchozí operace.

#### ZAOKROUHLOVÁNÍ:

- Zaokrouhlení počátku - můžete nastavit zaokrouhlení času operace (nezaokrouhlovat, nahoru, dolů, normálně), posune čas registrace operace na terminálu.
- Zaokrouhlení počátku na - pokud jste nastavili zaokrouhlování, zadejte hodnotu zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut).
- Zaokrouhlení délky - po vypočtení intervalů docházky můžete nastavit zaokrouhlení těchto intervalů.
- Zaokrouhlení délky na - pokud jste nastavili zaokrouhlování, zadejte hodnotu zaokrouhlení ve formátu HH:MM (např. 00:05 - zaokrouhlení na 5 minut).

#### ÚPRAVA A ZAPOČÍTÁVÁNÍ ČASU:

- Výpočet délky operace - omezit délku operace lze také zvolením intervalu, ve kterém má být operace započítána.
  - o Bez omezení - neprovede žádnou změnu.
  - o Pouze v intervalu směny - započítá délku operace pouze v délce směny.
  - o Pouze v intervalu pevného jádra - započítá délku operace pouze v délce pevného jádra.
- Maximální započítatelná doba - zadejte hodnotu ve formátu HH:MM, program omezí započítanou délku intervalu.
- Při nulové denní normě nezapočítat - pokud je tato volba aktivována, pak pokud je ve dni přiřazení záznamu nulová denní norma, potom záznam není vůbec započítáván do výsledků.

### 8.4.3 Formulář operace terminálu - Kam se operace započítává

Systém z registrované operace vypočítá podle nastavených vlastností interval a tento interval připočítá do zvolených časových složek. V této části musíte nastavit, do kterých časových složek se interval (operace) bude započítávat.

V levém seznamu máte zobrazen seznam všech časových složek, v pravé části je seznam vybraných časových složek pro tuto operaci.


*NAPŘÍKLAD: Příchod - započítat do odpracované doby.*

*Služební cestu - započítat do odpracované doby a do služební cesty.*

Tímto způsobem můžete každé operaci přiřadit více časových složek. Systém na konci měsíce poskytne přehled o dobách započtených celkem do jednotlivých časových složek. Pro nastavení používaných časových složek použijte šipky mezi oběma seznamy. Toto nastavení má zásadní vliv na celkové výsledky docházky za měsíc.

#### 8.4.4 Formulář operace terminálu - Kalendáře


V operaci terminálu můžete zobrazit a nastavit operace pro kalendáře. Po přiřazení kalendáře operaci, lze editací záznamu nastavit vlastnost operace pro přiřazený kalendář. Je to obdoba nastavení jako operace u kalendáře.



V levé části formuláře je seznam všech dostupných kalendářů. Pravá část je vyhrazena pro seznam kalendářů, které mají nastavenou vlastnost pro operaci. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběma směry. Editací záznamu pod seznamy se dostanete do [Formuláře nastavení operace](#)<sup>[244]</sup>.

### 8.4.5 Formulář operace terminálu - Rozdělení

Ve formuláři máte možnost přiřadit operaci terminálu rozdělení. Typ rozdělení pro operace nastavíte v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Operace terminálu](#) <sup>86</sup>.



V levé části formuláře je seznam všech dostupných rozdělení. Pravá část je vyhrazena pro seznam rozdělení, které má vybraná operace terminálu přiřazena. Označením položky a stiskem šipky mezi seznamy můžete hodnoty přesouvat z jedné strany na druhou oběma směry.

## 8.5 Generování nastavení terminálů


Tuto volbu použijete pro zaslání informací do terminálu.

Generování nastavení terminálů slouží k zasílání seznamů operací (texty na displej - nepodporují všechny typy terminálů), seznamy identifikačních médií se jmény pracovníků, přístupová práva pro terminály, saldo, nastavení terminálů. Pro správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů.

Generování nastavení terminálů můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v plánovači úloh.

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je připojen terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby při komunikaci.

Před provedením generování se zobrazí seznam všech dostupných terminálů v systému a vy můžete zvolit, do kterých terminálů chcete nastavení generovat. Pokud vám program nenabízí žádné terminály nebo jen některé, máte u nezobrazených terminálů nastaveno jméno počítače, které není shodné s vaším počítačem.



V průběhu generování program zobrazuje popisy své činnosti.


Po ukončení následuje hlášení o výsledku generování. Pokud nastanou nějaké problémy, nabídne vám program zobrazení seznamu chyb, které při komunikaci vznikly. Seznam chyb si zobrazte a zjistěte, k jakým chybám došlo. Každé chybové hlášení nemusí být pro funkčnost systému kritické. Vzniklé chyby se snažte nastavením systému odstranit.

## 8.6 Nastavení data a času terminálů

Tuto volbu použijete pro zaslání aktuálního data a času do terminálu. Pro správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálů.

Nastavení data a času terminálů můžete přidat do seznamu plánovaných úloh v plánovači úloh. Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je připojen terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby při komunikaci.

Před provedením nastavení se zobrazí seznam všech dostupných terminálů v systému a vy můžete zvolit, do kterých terminálů chcete nastavit akt. datum a čas. Pokud vám program nenabízí žádné terminály nebo jen některé máte u nezobrazených terminálů nastaveno jméno počítače, které není shodné s vaším počítačem.




V průběhu nastavování program zobrazuje popisy své činnosti.

Po ukončení následuje hlášení o výsledku nastavování. Pokud nastanou nějaké problémy, nabídne vám program zobrazení seznamu chyb, které při komunikaci vznikly. Seznam chyb si zobrazte a zjistěte, k jakým chybám došlo. Každé chybové hlášení nemusí být pro funkčnost systému kritické. Vzniklé chyby se snažte nastavením systému odstranit.

## 8.7 Načtení dat z terminálů

Tato funkce provede načtení informací z terminálů připojených k tomuto počítači. Informace vyčtené z terminálů se zapíše do seznamu původní docházky nebo seznamu historie průchodů. Tato funkce je jednou ze základních komunikačních funkcí. Pokud nenačítáte historii operací, neuvidíte žádné údaje v docházkovém systému.



Tato funkce se nejčastěji nastavuje do plánovače úloh k pravidelnému spouštění. Terminály v sobě uchovávají registrované informace. Jejich paměť však není neomezená. Podle počtu zaměstnanců a velikosti paměti terminálu musíte zvolit interval vyčítání dat z terminálů. Pokud totiž dojde k zaplnění paměti terminálu, přestane tento další data přijímat.

Spuštění této funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je fyzicky připojen terminál nebo pokud terminál komunikuje přes TCP/IP.

## 8.8 Stav terminálů

Tuto volbu použijete, pokud chcete zjistit stav Vašich terminálů. Po otevření tohoto okna se zobrazí všechny dostupné terminály, které jsou připojeny k ADS. Z přehledné tabulky zjistíte kód terminálu, popis terminálu, poslední načtení, nastavení, počet neúspěšných načtení a nastavení.

| Kód terminálu | Popis                    | Datum a čas posledního načtení | Datum a čas posledního nastavení | Čas posledního testu spojení | Neúspěšných pokusů |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1             | Docházkový terminál č. 1 | 25.8.2010 11:32:59             | 25.8.2010 11:33:02               |                              |                    |
| 2             | Čtečka karet             | 2.6.2011 12:46:54              | 2.8.2010 16:01:53                |                              |                    |

## 8.9 Import LOG souboru terminálu

Tato funkce slouží k importu LOG souboru generovaného při načítání dat z terminálů.

DOCHÁZKA

9

Docházka

## 9 Docházka

Menu je určeno k vedení a zpracovávání záznamů docházky a obsahuje následující položky:

[Manuální vložení operace do původní docházky](#)<sup>[345]</sup>  
[Seznam původní docházky](#)<sup>[346]</sup>  
[Zpracování původní docházky](#)<sup>[346]</sup>  
[Plánování absencí](#)<sup>[347]</sup>  
[Plánování kapacit](#)<sup>[352]</sup>  
[Editace zpracované docházky](#)<sup>[353]</sup>  
[Editace denních výsledků](#)<sup>[364]</sup>  
[Editace měsíčních výsledků](#)<sup>[366]</sup>  
[Přepočet výsledků zpracované docházky](#)<sup>[367]</sup>  
[Zrušení zpracované docházky](#)<sup>[368]</sup>  
[Přehled záznamů zpracované docházky](#)<sup>[368]</sup>  
[Přehled měsíčních výsledků výpočtu](#)<sup>[369]</sup>  
[Přehled rozdělení měsíčních výsledků výpočtu](#)<sup>[369]</sup>  
[Denní výsledky výpočtu](#)<sup>[370]</sup>  
[Přehled rozdělení denních výsledků výpočtu](#)<sup>[370]</sup>  
[Přehled mzdových položek](#)<sup>[371]</sup>  
[Hromadné zadávání mzdových položek](#)<sup>[371]</sup>  
[Historie průchodů](#)<sup>[372]</sup>  
[Manuální vložení operace do historie průchodů](#)<sup>[373]</sup>  
[Přehled příchodů a odchodů](#)<sup>[374]</sup>  
[Fotografie z terminálů](#)<sup>[374]</sup>  
[Monitorování](#)<sup>[376]</sup>

## 9.1 Manuální vložení operace do původní docházky

Tato funkce umožňuje ruční zápis operace docházky. Všechny údaje vložené pomocí této funkce se zapisují do Seznamu původní docházky a nelze je z tohoto seznamu nikdy odstranit. Jde o registraci docházky shodné s registrací na docházkovém terminálu.

Tuto funkci použijete pouze v případě, že zaměstnanec zapomene operaci zaznamenat nebo zapomene identifikační médium nebo nemůže k terminálu z organizačních důvodů.

Uživatel může vybrat ze seznamu osobu, zadat datum operace, čas a druh operace. Pokud zaškrtnete volbu "pro více dnů" můžete zadat datum do kdy se má operace opakovaně vložit.

Manuální vložení operace do původní docházky

☒ pro více dnů

Osoba: Konečná Kamila 9874

Datum od: 6. 5. 2014 Datum do: 6. 5. 2014

Čas: 14:15:19

Operace: Dovolená 08

Terminál: Docházkový terminál 20

Poznámka:

☐ Jen v pracovní dny ☐ Ve směny

Vložit Vložit bez uzavření Storno

Operace lze také hromadně vkládat pouze pro pracovní dny nebo pouze pro dny, ve kterých má zaměstnanec v kalendáři přiřazenou směnu. Ve výběru operací vám umožní vložit pouze operace, které mají v seznamu operací terminálu nastavenou volbu "Manuálně vkládat". Pole terminál je potřeba vyplnit v případě, že používáte dotykové terminály s monitorováním zaměstnanců pro konkrétní umístění, například budovu. Do pole poznámka můžete zadat krátkou textovou poznámku, například z jakého důvodu byla docházka vložena manuálně.

Vkládat operace můžete pouze do období, které ještě není zpracováno funkcí "Zpracování původní docházky", tj. na dnešní den, nebo budoucí dny.

*TIP: Pomocí horké klávesy F11 můžete kdekoliv v programu vyvolat formulář pro manuální vkládání operace do původní docházky.*

## 9.2 Seznam původní docházky

Tento seznam zobrazuje základní údaje o docházce načtené z docházkových terminálů. V tomto seznamu není možné údaje měnit ani je mazat. Je to základní seznam, který je podkladem pro následné zpracování docházky.

**Seznam původní docházky**

☐ Jen rozdělení  
☒ **Jen období**  
☐ Jen datum čas od

Skupina: [všechny]  
 Říjen 2009  
 29. 4. 2011 0:00:00 - do 29. 4. 2011 0:00:00

☐ Včetně podřízených rozdělení  
☐ Jen terminál

| Datum a čas        | Operace | Příjmení    | Osobní číslo | Kód operace | Terminál | Číslo karty/čipu | Datum nástupu | Vloženo manuálně (kz) |
|--------------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------|------------------|---------------|-----------------------|
| 1.10.2009 5:36:41  | Příchod | Vyskočilová | 002          | 01          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |
| 1.10.2009 6:54:46  | Příchod | Novotný     | 001          | 01          | 01       | 0104A0F80800009A | 1.10.2009     |                       |
| 1.10.2009 14:04:13 | Odchod  | Vyskočilová | 002          | 03          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |
| 1.10.2009 16:24:41 | Odchod  | Novotný     | 001          | 03          | 01       | 0104A0F80800009A | 1.10.2009     |                       |
| 2.10.2009 5:32:24  | Příchod | Vyskočilová | 002          | 01          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |
| 2.10.2009 6:43:10  | Příchod | Novotný     | 001          | 01          | 01       | 0104A0F80800009A | 1.10.2009     |                       |
| 2.10.2009 14:03:22 | Odchod  | Vyskočilová | 002          | 03          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |
| 2.10.2009 15:39:21 | Odchod  | Novotný     | 001          | 03          | 01       | 0104A0F80800009A | 1.10.2009     |                       |
| 3.10.2009 4:45:30  | Příchod | Vyskočilová | 002          | 01          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |
| 3.10.2009 13:00:46 | Odchod  | Vyskočilová | 002          | 03          | 01       | 01059B8E09000053 | 1.10.2009     |                       |

Seznam původní docházky lze snadno filtrovat a vyhledat požadované záznamy. V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete tento filtr zapnout, musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní práci se seznamem.

## 9.3 Zpracování původní docházky

Program načte z terminálů jednotlivé časové údaje o tom, který zaměstnanec (nebo jeho identifikační médium) označil na určitém terminálu vybranou operaci. Tyto jednotlivé informace vám však neposkytnou přehlednou informaci, jak dlouho trvala a jaká činnost to byla. Proto musíte provést zpracování původní docházky. V této volbě zadejte datum, do kdy chcete zpracovat záznamy docházky. Systém najde pro každého pracovníka jeho poslední zpracovaný interval docházky a zpracuje intervaly až do zadaného data. Zpracované intervaly mají definovaný počátek, konec, skutečnou délku i započtenou délku, přiřazenou směnu, podle které se může lišit zaokrouhlení tohoto intervalu. Všechny tyto vlastnosti systém nastaví podle definovaných podmínek. Úpravy tohoto automatizovaného zpracování můžete provádět v [editaci zpracované docházky](#)<sup>[355]</sup>.

Pokud nemáte provedeno zpracování původní docházky, neuvídíte v editaci docházky ani ve výstupních sestavách žádné výsledky.

**Zpracování původní docházky**

Zpracovat údaje původní docházky do data (včetně) 29. 4. 2011

Program provede zpracování původní docházky do zvoleného data. Do zpracovaného období není možné vkládat záznamy funkcí "Manuální vložení operace docházky" (viz [Manuální vložení operace docházky](#)<sup>[345]</sup>). Pokud jste zpracovali docházku předčasně a chtěli byste toto zpracování zrušit, spusťte znovu zpracování původní docházky a zadejte nižší datum. Tím se zpracované záznamy po tomto datu zruší.

Při nastavování data zpracování vždy volte datum předchozího dne. Pokud dáte docházku zpracovat ke včerejšímu dni, budou údaje kompletní a budete znát správné hodnoty odpracované doby i salda ke včerejšímu dni.

Pokud dáte zpracovat docházku k aktuálnímu dni, mohou být výsledky zkresleny o právě probíhající práce. Započítá se Vám celá dnešní norma, ale pouze část z rozpracované směny zaměstnance, který je ještě v práci. Pokud zpracováváte docházku odpoledne a nikdo již v práci není a nebude, dostanete hodnoty také správné. Pokud Váš systém běží nepřetržitě, můžete si nastavit v plánovači úloh automatické zpracování (většinou jednou denně v noci).


## 9.4 Plánování absencí

Funkce Plánování absencí umožňuje individuálně, ale i hromadně plánovat nepřítomnost v zaměstnání. Už název jasně vytyčuje, že se jedná o vkládání absencí, které teprve nastanou - v budoucnosti, tj. od zítřka.


Systém projde tabulku Plánování absencí a porovná s příchozími daty z terminálu. Pokud nenajde u osoby žádný záznam nasnímaný na docházkovém terminálu, načte data docházky podle plánování. K načtení Plánovaných absencí dojde jedině v případě, že jsme je do systému vložili!

Abyste mohli bez problémů tuto variantu v ADS využívat, musí mít operace terminálu povoleno vkládání Absencí, např. TERMINÁLY/OPERACE TERMINÁLŮ/Dovolená - Absence (zaškrtnout).

Pro zúžení výběru a zvýšení přehlednosti v tabulce plánovaných absencí je možno použít filtry:



- Jen rozdělení - chcete-li vyhledat absence pouze pro osoby v konkrétním rozdělení je potřeba toto rozdělení vyhledat ze seznamu.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen absence - ze seznamu absencí vyhledejte, jaká absence se má dané skupině v daném období zobrazit.
- Jen období - potřebujete-li zobrazit absence pouze za určité období, zaškrtněte tuto položku a zadejte období, které chcete v seznamu zobrazit.



Hromadné operace - přes tlačítko můžete vložit hromadně absenci.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si



Nový záznam, resp. kartu Absence, dovolená.

**Absence, dovolená**

**Plánování dovolených a předpokládaných absencí**

| Rodné číslo | Titul | Jméno   | Příjmení  | Osobní číslo | Datum nástupu |
|-------------|-------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 8162208795  | Ing.  | Markéta | Kokosková | 2859         | 25.11.2009    |

Zaměstnanec:  Osobní číslo:

Absence:  Absence kód:

Datum od:  do:

Délka:

Čas od:  do:

Doporučení:

Schváleno:  27.6.2011 12:16:19 SPRÁVCE

Zaměstnanec vzal na vědomí: ☐

Poznámka:

**Předchozí zadané absence**


Rok:

| I.   | leden    | únor     | březen   |
|------|----------|----------|----------|
| 51.  | 2.       | 3.       | 4.       |
| 5.   | 6.       | 7.       | 8.       |
| 9.   | 10.      | 11.      | 12.      |
| 13.  |          |          |          |
| II.  | duben    | květen   | červen   |
| 14.  | 15.      | 16.      | 17.      |
| 18.  | 19.      | 20.      | 21.      |
| 22.  | 23.      | 24.      | 25.      |
| 26.  |          |          |          |
| III. | červenec | srpen    | září     |
| 27.  | 28.      | 29.      | 30.      |
| 31.  | 32.      | 33.      | 34.      |
| 35.  | 36.      | 37.      | 38.      |
| 39.  |          |          |          |
| IV.  | říjen    | listopad | prosinec |
| 40.  | 41.      | 42.      | 43.      |
| 44.  | 45.      | 46.      | 47.      |
| 48.  | 49.      | 50.      | 51.      |
| 52.  |          |          |          |

OK Storno

Ve formuláři je potřeba vybrat Zaměstnance, pro kterého zvolíte ze seznamu potřebnou Absenci s Datem trvání od - do. Dále vyberte v jaké fázi je zadávaná absence, zda je již Schválena/Neschválena a nebo je Bez určení. Máte možnost zatrhnout políčko, jestli Zaměstnanec vzal na vědomí takto naplánovanou absenci. Absenci máte možnost naplánovat na půl směny, přesné časy od - do nebo celé směny.

Stiskem tlačítka



Hromadné operace otevřete formulář Hromadné operace s absencemi.

V horní části formuláře máte možnost zvolit zda:

- vkládaná operace bude do seznamu Vložena jako nová,
- jedná se o Opravu již vložené absence,
- je třeba již zadanou absenci Odstranit ze seznamu.

VLOŽENÍ NOVÉ ABSENCE - funkce hromadně vytvoří absenci dle zadání.

- Datum od - do - nastavte období pro vložení absence do docházky vybrané skupině zaměstnanců.
- Absence - z nabízeného seznamu zvolte konkrétní absenci.
- Délka - absence máte možnost plánovat na půl směny, přesné časy od - do nebo celé směny.
- Jen pro rozdělení - pokud filtr neaktivujete, vytvoří se záznam všem zaměstnancům.
- Vložit absenci i pokud se překrývá s existující absencí v daném období - v případě existující absence v daném období bude stávající absence přepsána nově zadávanou.
- Vloží absenci jen do volných dnů - jestliže se ve vybraném období nevyskytují žádné volné dny, požadavek nebude proveden.

- V případě překrývání vkládané absence se dotázat - pokud by došlo k překrývání absencí, objeví se formulář pro řešení kolize:

**Výběr typu vložení absence**

Vkládaná absence se překrývá s následujícími absencemi :

**Mirka Vyskočilová**  
 RČ : 002  
 OČ : 002 Datum nástupu : 01.10.2009

| Datum od   | Datum do   | Absence  |
|------------|------------|----------|
| 09.03.2011 | 09.03.2011 | Dovolená |

Vyberte způsob řešení kolize :

☒ Vložit absenci i pokud se překrývá s existující absencí  
☐ Vložit absenci jen do volných dnů  
☐ Nevkládat

☐ Platí pro všechny

OK

- o Vložit absenci i pokud se překrývá s existující absencí - v případě existující absence v daném období bude stávající absence přepsána nově zadanou.
  - o Vložit absenci jen do volných dnů - jestliže se ve vybraném období newyskytují žádné volné dny, požadavek nebude proveden.
  - o Nevkládat - akce se neuskuteční.
  - o Platí pro všechny - nastavený způsob řešení kolize se uplatní u všech osob.
- Nevkládat, pokud v zadaném období již existuje absence - v případě existující absence v zadané období se vložení neuskuteční.

Po provedení operace se vygeneruje Protokol hromadné operace s absencemi:

**Protokol hromadné operace s absencemi**

Hromadné vkládání absencí - Typ: V případě překrývání vkládané absence se dotázat.

START  
 27.01.2012 15:45

PARAMETRY  
 Operace: 08-Dovolená, Datum od-do: 09.03.2011 - 09.03.2011  
 Typ rozdělení: , Skupina:

-----

Jaroslav Novotný, RČ: 001, OČ: 001, Datum nástupu: 01.10.2009

Pracovnímu poměru byla vložena nová absence dle zadání :  
 Typ absence: 08 - Dovolená, Datum od-do: 09.03.2011 - 09.03.2011

-----

Mirka Vyskočilová, RČ: 002, OČ: 002, Datum nástupu: 01.10.2009

Pro uvedený pracovní poměr bylo vybráno překrytí existujících absencí v daném období.



Uložit do souboru - ikona otevře okno pro výběr souboru pro uložení protokolu.




Zavřít prohlížeč - ikona má stejnou funkci jako červený křížek v pravém horním rohu.

OPRAVA ABSENCE - funkce provede hromadnou opravu. Automaticky se nabídne naposledy vkládaná operace.



Formulář je rozdělen do dvou sekcí:

- Údaje pro výběr absencí - absence vyhovující zadaným podmínkám budou změněny - nastavte hodnoty, které mají být změněny.
- Údaje pro opravu absencí - nové hodnoty - vyplňte údaje, kterými se přepíší původní záznamy.

ODSTRANĚNÍ ABSENCE - funkce pro hromadné zrušení absence, nabídne se poslední zadané nastavení.



Ve formuláři zadejte Datum od kdy, do kdy se mají absence odstranit, o jakou Absenci se jedná (Dovolená apod.) a vyberte rozdělení, pro které se má smazání absencí provést. Ve formuláři máte možnost nastavit, zda má být smazána Celá směna nebo jen její první nebo druhá půlka, případně čas od - do. Absence vyhovující nastaveným podmínkám budou smazány.

Pro vkládání, opravu i pro mazání absencí je možné použít tlačítko pro potvrzení zadaných údajů  nebo pro uzavření formuláře . Po potvrzení a provedení hromadných operací s absencemi se zobrazí okno Protokolu se seznamem provedených změn.

## 9.5 Plánování kapacit

Program Docházka je možno rozšířit o modul Plánování kapacit. Pomocí tohoto modulu nahradíte komplikované plánování směn nepřetržitých a vícesměnných provozů v tabulkách Excelu apod.

Pomocí přehledného zobrazení budete schopni naplánovat směny zaměstnanců (ranní, odpolední, noční, ...) a jejich plánované absence (dovolené, služební cesty, ...). Naplánované kapacity jsou graficky zobrazeny v přehledné tabulce a výsledné hodnoty součtů směn jsou zobrazeny v dolní části náhledu.

Vše podstatné o plánování kapacit se dozvíte v kapitole Modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT.

## 9.6 Editace zpracované docházky

Funkce zpracování původní docházky připravila jednotlivé časové intervaly definované dnem a časem počátku a konce. Další vlastnosti zpracovaného intervalu určují délku započítané operace, druh operace, přiřazenou směnu. Takto standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (editaci) těchto údajů. Při provedení ruční editace se k záznamu připíše údaj o uživateli, který provedl tuto úpravu.

Prvním krokem pro editaci je zobrazení všech zaměstnanců v seznamu pro editaci docházky. Z tohoto seznamu se dostanete k individuálním údajům o docházce jednotlivých zaměstnanců ve [formuláři editace docházky](#)<sup>[353]</sup>.

Tento seznam zobrazuje všechny aktuální pracovníky pro zpracování docházky.


V horní části seznamu můžete zapnout rychlé filtry pro zobrazení vybrané skupiny, časové složky v docházce, kalendáře nebo typu osoby. Stiskem tlačítka "Jen rozdělení" zapnete omezení pro vybrané rozdělení, které nastavíte v poli vedle tohoto tlačítka. Pokud chcete filtr zrušit, stiskněte zaškrtnutí "Jen rozdělení" znovu. U filtru "Jen s časovou složkou" můžete volit druh výsledku (Měsíční/Denní), typ hodnoty (Hodiny/Dny/Kalendářní dny), operátor porovnání a hodnotu (případně hodnoty od-do).




Vyhledat podle načtené karty - po přiložení karty ke čtecí hlavě program vyhledá osobu, která má tuto kartu přiřazenou a zároveň se otevře formulář pro prohlížení a editaci docházky pro konkrétního zaměstnance.

Položky datum od 1.10.2009 do 31.10.2009


Všechny následující funkce budou provedeny pro zde nastavené období.




Tlačítko Schvalování - můžete provést hromadné schválení zpracované docházky k zadanému datu. Umožní vám provedení schválení pro všechny zaměstnance, kteří jsou zobrazeni v seznamu (respektuje aktuální filtr tohoto seznamu). Schválení můžete provést v úrovních, na které máte přístupová práva. Více informací najdete v kapitole [schvalování docházky](#)<sup>[363]</sup>.




Tlačítko Hromadné vložení docházky - tato funkce umožní hromadně vložit záznam zpracované docházky všem nebo vybraným pracovním poměrům v seznamu.



Tlačítko Zpracování podle původní docházky - tato funkce provede zrušení zpracovaných intervalů docházky a jejich nové sestavení za období zadané v záhlaví seznamu. Pokud provedete tuto funkci, přijdete o všechny ruční úpravy docházky v tomto období. Tuto možnost použijete v případech, kdy chcete změnit základní vlastnosti operací terminálů nebo kalendářů, které ovlivňují způsob sestavování intervalů z původní docházky (zaokrouhlení počátku apod.).



Tlačítko Generovat přestávky - můžete provést vygenerování automaticky vkládaných přestávek do zpracované docházky za období zadané v záhlaví seznamu. Vložení přestávek se řídí pravidly definovanými v seznamu směn.




Tlačítko Podle kalendáře - můžete provést automatické vygenerování docházky dle nastavených směn. V následném zobrazeném formuláři vyberte operaci, kterou požadujete vložit a následně můžete využít následující volby:

Bez dalšího nastavení - program vloží pro zobrazený seznam zaměstnanců a nastavené období požadovanou operaci v délce denní normy.

Položka "Použít počátek a konec směny" - pokud je tato položka při vkládání dat vypnuta provede se vložení od času počátku směny a v délce nastavené v definici směny. Pokud je položka zaškrtnuta provede se vložení intervalu omezeného počátkem a koncem směny.

Položka "Použít časy pevného jádra" - změní podmínky vkládání na časy určené pevným jádrem směny.

*TIP: Tímto způsobem je možné hromadně vkládat např. celozávodní dovolenou.*



Tlačítko Přepočet výsledků - můžete provést přepočet výsledků docházky dle zpracovaných intervalů všech zaměstnanců najednou. Intervaly zůstávají zachovány, provádí se přepočet výsledků časových složek. Zachovány zůstanou všechny ručně editované záznamy. Tuto funkci použijte v případě, že provádíte změny v nastavení započítávání jednotlivých operací do časových složek.

Všechny popsané operace se vždy týkají pouze zaměstnanců aktuálně zobrazených v seznamu. Funkce respektují aktuálně nastavený filtr. Pokud byste chtěli provést operaci pro všechny zaměstnance, musíte zrušit všechny filtry na tomto seznamu.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář (viz [ovládání seznamu](#)<sup>501</sup>). Ve formuláři uvidíte přehledně graficky údaje o docházce.

### 9.6.1 Formulář editace

Tento formulář je tím nejpoužívanějším, který vám usnadní zpracování dat o docházce. V přehledném grafickém zobrazení vidíte údaje o docházce v barevných intervalech. V menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení - [Editace docházky](#)<sup>[88]</sup> můžete provést nastavení týkající se chování programu v tomto formuláři.

Formulář editace docházky se skládá z několika základních částí.

#### Část první - záhlaví formuláře

V záhlaví formuláře jsou základní identifikační údaje zaměstnance. Kromě těchto údajů, je zde dále zobrazeno období, přiřazení kalendáře a zaškrtnutí zpracováno ve mzdách (viz schvalování docházky - uzavření pro mzdy).

- Období - Tato položka je aktivní. Můžete přepnout zobrazení docházky zaměstnance do jiného období. Přepnutí je aplikováno pouze na aktuálního zaměstnance. Pokud požadujete změnu období pro všechny zaměstnance, je možné to provést v menu Systém/[Výběr období](#)<sup>[75]</sup>.

|                                                                                     |                                   |                                                         |                                        |                                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Ingrid</b><br><b>Dostálová</b> | Osobní číslo : <b>1006</b><br>Rodné číslo : <b>1006</b> | Nástup : <b>1.6.2011</b><br>Ukončení : | Období : <b>Červenec 2013</b><br>Kalendář : <b>K_R0N8</b> |  Zpracováno ve mzdách<br>Mzdové středisko: <b>11 - S 1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Část druhá - zobrazení intervalů docházky

V této části je zobrazena docházka zaměstnance do dne, kdy byla zpracována. Vodorovná osa zobrazuje čas od 0 do 24 hodiny. Svislá osa první sloupec - Datum - zobrazuje dny v měsíci, druhý sloupec - Směna - označuje přiřazenou směnu k danému pracovnímu dni a graficky zobrazuje její počátek a konec. V jednotlivých řádcích jsou pak zobrazeny intervaly docházky. Plnobarevné intervaly jsou počítány z původní docházky a nebyly v programu ručně upravovány. Šrafované intervaly jsou upraveny uživatelem. V pravé části tohoto pole můžete volitelně nastavit sloupce s vybranými údaji. Nastavení provedete v menu Systém - Nastavení - Nastavení aplikace - Editace docházky - Nastavení zobrazení denních výsledků. Zde si můžete vybrat a nastavit, kterou časovou složku chcete ve formuláři jako součtovou hodnotu za každý den vidět, jejich počet není nijak omezen.

V levém rohu editace docházky (pod jménem zaměstnance) je možné docházku přepnout z grafického zobrazení na zobrazení textové.

| Datum | Směna | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Fond | Práce | Přesčas | Itolní | ztl  | Dovoleno |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|---------|--------|------|----------|
| 1.čt  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 6:00 |          |
| 2.pá  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 2:00 |          |
| 3.so  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 4.ne  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 5.po  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 2:00 |          |
| 6.út  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 3:00 |          |
| 7.st  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 2:00 |          |
| 8.čt  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 2:00 |          |
| 9.pá  | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 3:00 |          |
| 10.so |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        | 3:00 |          |
| 11.ne |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 12.po | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 7:00 |          |
| 13.út | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 1:00 |          |
| 14.st | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 3:00 |          |
| 15.čt | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 16.pá | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 1:00 |          |
| 17.so |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 18.ne |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 19.po | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 20.út | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 4:00 |          |
| 21.st | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 3:00 |          |
| 22.čt | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 6:00 |          |
| 23.pá | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        | 2:00 |          |
| 24.so |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 25.ne |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 26.po | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 27.út | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 28.st |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |
| 29.čt | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 30.pá | R8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 8:00 | 8:00  |         |        |      |          |
| 31.so |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |         |        |      |          |

Dvojklikem na vykresleném barevném intervalu zobrazíte formulář Záznam docházky.

### Záznam docházky

#### Vytvoření záznamu docházky

Den **čt 8.7.2010**
Den přiřazení **8.7.2010**

Nastavit dle směny
1. polovina
2. polovina

Zobrazený čas od **14:00** do **22:00** = **(8:00)** (Zobrazená doba)

Započtený čas od **14:00** do **22:00** **8:00** (Započtená doba)

Úprava **0:00** **0:00** **Skutečná doba**

Operace **Nemoc** **09**

Směna **Odpolední směna 8**

Poznámka

#### Rozdělení docházky

| Kód t. rozd. | Typ rozdělení    | Kód rozd. | Rozdělení |
|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 1            | Mzdové středisko | 22        | S 2       |

1 záznam

Implicitní rozdělení

OK Storno

V tomto okně je možné upravit daný interval denního záznamu dle potřeby. Máte zde i možnost vkládat půl směny podle kalendáře. Upravuje se buď v řádku zobrazený čas a tato oprava následně upraví graficky celou docházku daného dne ve zvoleném intervalu nebo se opravuje interval v řádku započtený čas, kde výsledek bude upraven tak, že nedojde k umazání/přidání grafického záznamu celé části, ale zobrazí se daná úprava jako zub a bude vidět původní délka odpracované doby, ale započtena bude pouze její část. Rozdíl po této opravě je pak zapsán v řádku Úprava.

### Část třetí - výsledky

Pod grafickým polem s intervaly docházky jsou zobrazeny záložky s údaji docházky, původní docházky, průchody, absencemi, měsíčními výsledky, mzdovými položkami a výrobou.

- Záložka Docházka - pro zvolený den (rozsah dní) v grafické části zobrazuje jednotlivé časové intervaly položek docházky a zároveň, byla-li provedena jakákoliv úprava časového intervalu, zobrazuje i uživatele, který danou úpravu provedl. Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editací záznamu se dostanete do formuláře Záznam docházky.

| Docházka         |       |       |        |        |           |                      |           |             |               |            |          |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------|
| Původní docházka |       |       |        |        |           |                      |           |             |               |            |          |
| Den              | Od    | Do    | Hod.   | Zap.   | Operáda   | Směna                | Kód směny | Kód operace | Den přířazení | Delta před | Delta za |
| 16.pá            | 6:00  | 13:30 | (7:30) | (7:30) | Dovolená  | Ranní směna 7,1R,7,5 | 08        | 08          | 16.pá         | 0:00       | 0:00     |
| 19.po            | 13:45 | 18:30 | (4:45) | (4:30) | Příchod   | Odpolední směn 07,5  | 01        | 01          | 19.po         | -0:15      |          |
| 19.po            | 18:30 | 19:00 | (0:30) | (0:30) | Přestávka | Odpolední směn 07,5  | 02        | 02          | 19.po         |            |          |
| 19.po            | 19:00 | 22:00 | (3:00) | (3:00) | Příchod   | Odpolední směn 07,5  | 01        | 01          | 19.po         |            |          |

- Záložka Původní docházka - seznam původních záznamů příchodů, odchodů a operací provedených na terminálu kartou/čipem/otiskem daného zaměstnance. Tyto údaje nelze měnit. Jsou informativní.
- Záložka Průchody - seznam průchodů dveřmi, bránami, turnikety atd.
- Záložka Absence - seznam všech plánovaných absencí uživatele z tabulky Plánování absencí, nemusí být shodný s výslednou docházkou v případě, že zaměstnanec místo naplánované dovolené přijde do práce, v tomto případě má přednost docházka nasnímaná z terminálu. Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editací záznamu se dostanete do formuláře [Absence](#)<sup>347</sup>.

| Docházka         |          |            |            |           |                   |                     |                            |  |  |  |  |
|------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Původní docházka |          |            |            |           |                   |                     |                            |  |  |  |  |
| Průchody         |          |            |            |           |                   |                     |                            |  |  |  |  |
| Absence          |          |            |            |           |                   |                     |                            |  |  |  |  |
| Absence (kód)    | Absence  | Datum od   | Datum do   | Schváleno | Schválil uživatel | Datum schválení     | Zaměstnanec vzal na vědomí |  |  |  |  |
| 08               | Dovolená | 13.10.2009 | 14.10.2009 | 1         | SPRÁVCE           | 27.10.2010 11:16:09 | 0                          |  |  |  |  |
| 08               | Dovolená | 26.10.2009 | 27.10.2009 | 1         | SPRÁVCE           | 3.11.2010 9:30:13   | 0                          |  |  |  |  |

- Záložka Měsíční výsledky - přehled všech výsledků časových složek dosažených zaměstnancem za aktuálně zobrazený měsíc. Přehled je v hodinách, dnech případně kalendářních dnech, dle nastavení příslušné časové složky. Všechny výsledky docházky jsou přepočítány do jednotlivých časových složek – např. odpracovaná doba, přesčas 25%, přesčas 50%, nemocenská, ... Program umožňuje editaci měsíčních výsledků (časových složek). Je tedy možné měsíční vypočtené hodnoty dále upravovat.

Úprava měsíčních výsledků se provádí v záložce Měsíční výsledky v grafickém zobrazení docházky jednotlivého zaměstnance. Po stisku bude zobrazen seznam aktuálních časových složek. Dvojklikem na požadované časové složce se zobrazí okno s možností editace jednotlivých výsledků (hodiny, pracovní dny a kalendářní dny). Upravené výsledky potvrďte stiskem ikony OK.

**POZOR:** Úpravu měsíčních výsledků provádějte (pokud je to nutné), až po provedení všech úprav v editaci docházky a po všech přepočtech a zpracováních. Po jakékoli změně v editaci docházky budou u aktuálního zaměstnance přepočteny jeho měsíční výsledky.

| Docházka                | Původní docházka                        | Průchody | Absence | Měsíční výsledky | Výsledky omezení | Mzdové položky | Výroba | Původní výroba | Výsledky výroby |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|------------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| Typ časové složky (kód) | Typ časové složky                       | Hodiny   | Dny     | Kalendářní dny   |                  |                |        |                |                 |
| 100                     | Opracovaná doba                         | 159:00   | 19,75   | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 105                     | Ztížené prostředí                       | 50:00    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 110                     | Přesčas 25%                             | -1:00    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 146                     | Režimový příplatek                      | 159:00   | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 147                     | Bonus procenta                          | 0:00     | 70      | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 200                     | Dovolená                                | 8:00     | 1       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 970                     | Norma podle plánování                   | 75:00    | 10      | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 982                     | Celkový přesčas včetně převodu z minula | -1:00    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 990                     | Proplacená doba                         | 181:30   | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 991                     | Plánované svátky                        | 24:00    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 994                     | Stravenky                               | 0:00     | 0       | 20               |                  |                |        |                |                 |
| 995                     | Celkový přesčas                         | -1:00    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 996                     | Proplacený přesčas                      | 21:30    | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 997                     | Převáděný přesčas                       | -22:30   | 0       | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 998                     | Skutečná norma                          | 160:00   | 20      | 0                |                  |                |        |                |                 |
| 999                     | Norma                                   | 168:00   | 21      | 0                |                  |                |        |                |                 |

- Záložka Denní výsledky - přehled všech výsledků časových složek dosažených zaměstnancem za aktuálně vybraný den, případně za celý měsíc po zatržení "Zobrazit data za celé období".

| Docházka | Původní docházka | Průchody                           | Absence | Měsíční výsledky | Denní výsledky | Měsíční výsledky R | Denní výsledky R | M |
|----------|------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---|
| Den      | Kód              | Popis                              | Hodiny  | Dny              | Kalendářní dny |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 099              | Saldo                              | 0       | 0                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 100              | Opracovaná doba                    | 8       | 1                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 100a             | Opracovaná doba na pracovišti      | 8       | 1                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 121a             | Nárok na stravné na služební cestě | 0       | 0                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 330              | Paragraf                           | 0       | 0                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 989              | Fond základního kalendáře          | 8       | 1                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 993              | Přestávky                          | 0,5     | 0                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 994              | Stravenky                          | 0       | 0                | 1              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 998              | Skutečný fond pracovní doby        | 8       | 1                | 0              |                    |                  |   |
| 9.1.2012 | 999              | Fond pracovní doby                 | 8       | 1                | 0              |                    |                  |   |


- Záložka Měsíční výsledky R - tato záložka se zobrazuje, pokud používáte [Rozdělení docházky](#)<sup>84</sup>. Zobrazí se měsíční výsledky časových složek za jednotlivá rozdělení.

| Docházka | Původní docházka              | Průchody           | Absence     | Měsíční výsledky        | Denní výsledky | Měsíční výsledky R | Denní výsledky R | Mzdové položky | Výroba | Původní výr |
|----------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| Kód      | Popis                         | Kód typu rozdělení | Rozdělení   | Popis Rozdělení         | Hodiny         | Dny                | Kalendářní dny   |                |        |             |
| 100      | Opracovaná doba               | 6                  | Sekretariát | Sekretariát společnosti | 56             | 7                  | 0                |                |        |             |
| 100a     | Opracovaná doba na pracovišti | 6                  | Sekretariát | Sekretariát společnosti | 56             | 7                  | 0                |                |        |             |
| 993      | Přestávky                     | 6                  | Sekretariát | Sekretariát společnosti | 3,5            | 0                  | 0                |                |        |             |

- Záložka Denní výsledky R - tato záložka se zobrazuje, pokud používáte [Rozdělení docházky](#)<sup>84</sup>. Zobrazí se denní výsledky časových složek za jednotlivá rozdělení.

| Docházka | Původní docházka | Průchody                      | Absence            | Měsíční výsledky | Denní výsledky          | Měsíční výsledky R | Denní výsledky R | Mzdové položky | Výroba | Původní výr |
|----------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| Den      | Kód              | Popis                         | Kód typu rozdělení | Rozdělení        | Popis Rozdělení         |                    |                  |                |        |             |
| 3.1.2012 | 100              | Opracovaná doba               | 6                  | Sekretariát      | Sekretariát společnosti |                    |                  |                |        |             |
| 3.1.2012 | 100a             | Opracovaná doba na pracovišti | 6                  | Sekretariát      | Sekretariát společnosti |                    |                  |                |        |             |
| 3.1.2012 | 993              | Přestávky                     | 6                  | Sekretariát      | Sekretariát společnosti |                    |                  |                |        |             |

- Záložka Editace rozdělení MV - tuto funkci využijí zákazníci, kteří potřebují rozdělit měsíční výsledky časových složek na jednotlivé rozdělení (zakázky). Formulář Rozdělení měsíčního výsledku výpočtu otevřete stiskem tlačítka  Nový záznam.



**Rozdělení měsíčního výsledku výpočtu**

100

Rodné číslo 8162208795  
Osobní číslo 2859  
Datum nástupu 25.11.2009

Měsíc 1.7.2011

Typ časové složky 100 Odpracovaná doba

Typ rozdělení 1 Mzdové středisko

Rozdělení 22 S 2

Hodiny 20:00  
Dny 0  
Kalendářní dny 0

OK Storno

- Rodné číslo, Osobní číslo, Datum nástupu - údaje o zaměstnanci.
  - Měsíc - měsíc, ve kterém se provádí úpravy rozdělení měsíčního výsledku výpočtu.
  - Typ časové složky<sup>[274]</sup> - ze seznamu vyberte požadovanou časovou složku. Pokud v seznamu není na výběr žádná časová složka, proveďte nastavení v menu Seznamy -> Typy časových složek -> Formulář Typu časové složky -> Záložka Vlastnosti -> Podzáložka Rozšířené nastavení -> pole Manuální editace rozdělení měsíčních výsledků.
  - Typ rozdělení<sup>[290]</sup>, Rozdělení<sup>[291]</sup> - ze seznamu zvolte požadovaný typ rozdělení a rozdělení.
  - Hodiny, Dny, Kalendářní dny - vyplňte požadované hodnoty.
- Záložka Editace rozdělení DV - tuto funkci využijí zákazníci, kteří potřebují rozdělit denní výsledky časových složek na jednotlivé rozdělení (zakázky). Formulář Rozdělení denního výsledku výpočtu otevřete stiskem tlačítka  Nový záznam. Ve formuláři vyplňujete stejná pole jako v případě formuláře Rozdělení měsíčního výsledku výpočtu. Navíc je zde nutné vybrat požadovaný Den.
- Záložka Výsledky za variabilní období - tato záložka se zobrazuje, jen pokud používáte Variabilní období. V záložce se zobrazí přehled všech výsledků časových složek dosažených zaměstnancem za variabilní období.

- Záložka Výsledky omezení - je zde zobrazen seznam časových složek, pro které je nastaveno časové omezení. Nastavením časového omezení kontrolujete například odpracované hodiny za den, dobu strávenou u lékaře za rok apod. Mezní hodnoty vybrané časové složky nastavíte v menu Seznamy/Kalendáře/Formulář kalendáře/[Záložka omezení](#)<sup>[239]</sup>. Pokud chcete využít této funkce programu, je potřeba ji aktivovat v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Zpracování původní docházky](#)<sup>[87]</sup> - Počítat omezení časových složek mzdy.

| Docházka | Původní docházka | Průchody       | Absence      | Měsíční výsledky | Výsledky omezení    | Mzdové položky | Výroba         | Původní výroba | Výsledky výroby |
|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Interval | Typ intervalu    | Počátek období | Konec období | Typ časy         | Typ časové složky   | Chybí hod      | Překročeno hod |                |                 |
| 5 Rok    |                  | 1.1.2009       | 31.12.2009   | 332              | Lékař - zaměstnanec | 43:30          | 0:00           |                |                 |

- Záložka Mzdové položky - seznam všech mzdových položek, které lze zadávat v docházkovém systému a které jsou následně převáděny do mzdového systému. Např. Odměny, osobní příspěvek apod.

| Docházka         | Původní docházka     | Průchody | Absence                 | Měsíční výsledky | Výsledky omezení | Mzdové položky   | Výroba | Původní výroba | Výsledky výroby |
|------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------------|
| Kód mzd. položky | Popis mzdové položky | Částka   | DruhZdrojeMzdovePolozky | SerialoveCislo   | Pocet jednotek   | Cena za jednotku | KodTyp |                |                 |
| 270              | Prémie               | 1000     |                         | 4                | 3                | 1                | 1000   |                |                 |
| 270              | Prémie               | 100      |                         | 4                | 5                | 1                | 100    |                |                 |

Mzdovou položku můžete přidat kliknutím na tlačítko  Nový záznam a v otevřeném formuláři Mzdová položka vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

**Mzdová položka**

**Prémie**

Kód mzdové položky: 270 Prémie

Počet jednotek: 1

Cena za jednotku: 1000

Celková částka: 1000

Poznámka:

Rozdělení mzdové položky

| Kód typu rozdělení | Popis typu rozdělení | Kód rozdělení | Popis rozdělení |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                      |               |                 |

OK Storno

Formulář obsahuje následující položky:

- Kód mzdové položky - zadejte položku, pro kterou se má daná operace započítávat (základní mzda, příplatky, atp.).
- Počet jednotek - množství jednotek, za které má být operace proplacená.
- Cena za jednotku - cena jedné jednotky.

- Celková částka - celková cena za všechny jednotky.
- Poznámka - libovolná informace o vkládané mzdové položce.

V rozlišení mzdové položky můžete vložit [Typ rozdělení](#)<sup>[290]</sup> a [rozdělení](#)<sup>[291]</sup>.

- Záložka Výroba - zde jsou zobrazeny výsledky činnosti daného zaměstnance v případě, že je v docházce používán modul Evidence výroby. Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editací záznamu se dostanete do formuláře [Záznam výroby](#)<sup>[384]</sup>.
- Záložka Původní výroba - seznam původních záznamů činností, které zaměstnanec (nebo jeho identifikační médium) označil na výrobním terminálu. Tyto údaje nelze měnit. Jsou informativní.
- Záložka Výsledky výroby - jsou zde zobrazeny časové intervaly jednotlivých výrobních činností.
- Záložka Služební cesty - pokud se ve zvoleném dni (rozsahu dní) vyskytují služební cesty, potom se zobrazí v tomto seznamu. Seznam je zobrazen, pokud je aktivován modul Cestovní náhrady. Tlačítkem  Nový záznam nebo  Editací záznamu se dostanete do formuláře [Služební cesta](#)<sup>[412]</sup>.
- Záložka Fotografie z terminálu - seznam operací včetně fotografie, které byly označeny na terminálu umožňující vyfotografování osoby, která přiložila identifikační médium.

#### Část čtvrtá - Tabulka měsíčních výsledků


V této části lze jednoduchým nastavením zobrazit vybrané měsíční výsledky nezávisle na měsíčních výsledcích zobrazovaných v záložce měsíční výsledky. Nastavení provedete v menu - Systém - Nastavení - Nastavení aplikace - Editace docházky - Nastavení zobrazení měsíčních výsledků. Takto nastavené položky budou následně zobrazeny v této tabulce. U měsíčních výsledků označených v pravém horním rohu je možné editovat konečný měsíční výsledek.

| Měsíční výsledky          |         |
|---------------------------|---------|
| Popis                     | Hodnota |
| Přesčas z minulého měsíce |         |
| Přesčas tento měsíc       | 1:15    |
| Proplacený přesčas        |         |
| Převáděný přesčas         | 1:15    |
| Fond                      | 96:30   |
| Norma                     | 165:00  |
| Nemoc                     | 0       |
| Bonus procenta            | 15      |
| stravenky                 |         |
| Ztížené prostředí         | 19:00   |
| Dovolenka                 | 61:30   |
| NOc                       | 0:00    |


## Část pátá - tlačítka



Seznam a šipky posuvu - slouží k rychlejšímu přesunu v editaci docházky mezi jednotlivými zaměstnanci aniž by bylo potřeba vypínat okno editace.




Podle původní docházky - provede znovu sestavení intervalů docházky podle původních záznamů terminálů a přepočítá výsledky docházky za období označené v grafické části. Označení více dnů provedte tažením myši v seznamu. Při použití této funkce přijdete o všechny ruční editace ve zvoleném časovém intervalu.




Podle kalendáře - nabídne vložení údajů o docházce podle směn přednastavených v kalendáři. Označte v grafické části den nebo dny pro které chcete údaje vložit. Klikněte na toto tlačítko, zvolte operaci, případně rozsah datumů. Systém vloží takto zvolenou operaci.

Položka "Použít počátek a konec směny" - pokud je tato položka při vkládání dat vypnuta provede se vložení od času počátku směny a v délce nastavené v definici směny. Pokud je položka zaškrtnuta provede se vložení intervalu omezeného počátkem a koncem směny.


Položka "Použít časy pevného jádra" - změní podmínky vkládání na časy určené pevným jádrem směny.




Přestávky - vloží automatické přestávky do zvolených dnů podle podmínek nastavených u přiřazené směny.




Přepočít - provede přepočít výsledků docházky dle zpracovaných údajů, ale pouze pro daného zaměstnance



Schválení - zobrazí [formulář pro schvalování docházky](#)<sup>[363]</sup> tak, abyste mohli provádět uzavírání a schvalování docházky podle nastavených přístupových práv.



Tisk sestav - v této položce se zobrazí manažer tiskových sestav, aniž by bylo potřeba opouštět formulář editace docházky a tisknout docházku daného zaměstnance.



Zavřít - uzavře okno s editací zpracované docházky.

### 9.6.2 Schvalování docházky

Funkce schvalování docházky použijete v případě, že ve vaší firmě jsou definovány pravomoci pro schvalování údajů a existuje hierarchie tohoto schvalování.

Základní stupeň hierarchie zpracování docházky ve firmě nastavíte přístupovými právy tak, aby byli definováni uživatelé, kteří mají nastaveno, kdo může vidět nebo editovat docházku a kterým pracovníkům.

Dalším stupněm je nastavení úrovně schvalování. Systém umožňuje zavedení 3 stupňů schvalování docházky s možností ještě dalšího stupně, který může editaci docházky kompletně zablokovat.

Přístupová práva pro jednotlivé stupně schvalování je nutné nastavit v [přístupových právech k systému](#)<sup>[162]</sup>.

**Tři úrovně schvalování** - první úroveň je zelená (zpracováno), druhá žlutá (zkontrolováno) a třetí červená (schváleno).

Pracovník, který má právo na zelenou úroveň schválení, provede schválení k určitému datu a tím dá najevo uživatelům schvalujícím ve vyšší úrovni, že jsou údaje o docházce zpracovány. Uživatel se žlutou úrovní záznamy prohlédne a může přidat svou úroveň zkontrolováno. Pokud je docházka zkontrolována nemůže uživatel, který docházku zpracoval již tento příznak zrušit, aby provedl opravy. Pokud by chtěl opravy provést, musí mu to uživatel s vyšší úrovní povolit tím, že zruší svou úroveň schválení.

Stejný postup pokračuje s úrovní červenou - schválení. Pokud potřebujete upravit údaje v docházce, musí vám to povolit uživatel, který docházku po vás schválil vyšší úrovní.

Samozřejmě není nutné, aby byla dodržována celá hierarchie třístupňového schvalování, záleží pouze na vás, kolik úrovní budete používat.

*TIP: Pokud je docházka schválena některou z úrovní není možné ji již editovat. Nezapomeňte také na to, že pro schválení docházky musíte mít dostatečná uživatelská práva.*

#### Tři způsoby schvalování:

**Jednotlivě** - ve formuláři editace stiskněte tlačítko "Schvalování" a do zobrazeného okna můžete zadat datum, do kdy chcete docházku schválit. Pokud chcete schválení zrušit, přepište datum na nižší nebo datum zcela vymažte. Tímto způsobem schvalujete docházku u jednotlivých zaměstnanců.

**Jednotlivě** - ve formuláři editace označte den, ke kterému chcete docházku schválit. Potom klikněte pravým tlačítkem myši na tomto označeném řádku a vyberte z nabízených úrovní schválení. Tímto způsobem schvalujete docházku u jednotlivých zaměstnanců.

Hromadně - pokud budete chtít provést hromadné schválení, použijte tlačítko "Schvalování" v seznamu zaměstnanců pro editaci docházky. Schválení proběhne pro všechny zaměstnance zobrazené v seznamu. To znamená, pokud máte nastavený filtr např. pro skupinu, můžete jednorázově provést schválení pro celou skupinu.

*TIP: Pro urychlení práce se schvalováním docházky je možné použít pravé tlačítko myši, označením daného dne a kliknutím pravým tlačítkem myši se zobrazí menu, ve kterém je možno nastavit jak schválení docházky tak i upravení docházky.*

### Uzavření pro mzdy


Poslední úroveň je uzavření docházky příznakem, že je již převedena do mezd. Tato úroveň není řízena datem v průběhu měsíce. Provádí pouze kompletní uzavření celého měsíce. Jedná se o nejvyšší úroveň. Pokud jsou data převedena do mezd, neměli byste již do docházky zasahovat (pokud mzdová účetní tento příznak nezruší).

## 9.7 Editace denních výsledků

V tomto menu máte možnost editovat denní výsledky zaměstnanců. Editaci můžete provádět v [jednom vybraném dni](#)<sup>[365]</sup> nebo ve [zvolené časové složce](#)<sup>[364]</sup>. Editovat lze jen ty složky, které mají v menu Seznamy/Typy časových složek/formulář Časové složky/záložka Vlastnosti/záložka [Rozšířené nastavení](#)<sup>[274]</sup> zaškrtnutou položku Nepřepočítávat denní výsledky.

### 9.7.1 Jedna časová složka

Pro přehlednější pohyb v zadaných datech je vhodné využít filtrů, které jsou k dispozici nad seznamem.



- Jen rozdělení - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen s kalendářem - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců s vybraným kalendářem.
- Jen typ osoby - nabízí se varianta Zaměstnanec a Zaměstnanec jiné firmy.
- [Jedna časová složka](#)<sup>[364]</sup> - zobrazí seznam pro jednu časovou složku.
- [Jeden den](#)<sup>[365]</sup> - zobrazí seznam pro jeden den.
- Časová složka - vyberte časovou složku, pro kterou chcete zobrazit seznam.

- Období - vyberte měsíc, pro který chcete zobrazit data. V nabídce budete mít jen ty měsíce (období), které jsou vytvořeny v menu Systém/[Výběr období](#)<sup>[75]</sup>.
- Skrýt nulové hodnoty - zatržením zvolte, zda chcete skrýt nulové hodnoty v tabulce.
- Hodiny - v seznamu se zobrazí hodinové hodnoty.
- Dny - v seznamu se zobrazí dny.
- Kalendářní dny - v seznamu se zobrazí kalendářní dny.


Kliknutím na podtržený nadpis Jména osoby se dostanete do formuláře [Editace zpracované docházky](#)<sup>[355]</sup>.

### 9.7.2 Jeden den

Pro přehlednější pohyb v zadaných datech je vhodné využít filtrů, které jsou k dispozici nad seznamem.

- Jen rozdělení - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen s kalendářem - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců s vybraným kalendářem.
- Jen typ osoby - nabízí se varianta Zaměstnanec a Zaměstnanec jiné firmy.
- [Jedna časová složka](#)<sup>[364]</sup> - zobrazí seznam pro jednu časovou složku.
- [Jeden den](#)<sup>[365]</sup> - zobrazí seznam pro jeden den.
- Datum - vyberte datum, pro které chcete zobrazit seznam.


- Nastavení časových složek - zde můžete provést nastavení časových složek.



Kliknutím na podtržený nadpis Jména osoby se dostanete do formuláře [Editace zpracované docházky](#)<sup>[355]</sup>.


## 9.8 Editace měsíčních výsledů

V tomto menu máte možnost editovat měsíční výsledky zaměstnanců. Editaci můžete provádět ve zvolené časové složce. Editovat lze jen ty složky, které mají v menu Seznamy/Typy časových složek/formulář Časové složky/záložka Vlastnosti/záložka [Rozšířené nastavení](#)<sup>[274]</sup> zaškrtnutou položku Nepřepočítávat měsíční výsledky. Pro přehlednější pohyb v zadaných datech je vhodné využít filtrů, které jsou k dispozici nad seznamem. Pod seznamem jsou zobrazeny celkové součty.



- Jen rozdělení - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen s kalendářem - výběrová položka poskytne seznam zaměstnanců s vybraným kalendářem.
- Jen typ osoby - nabízí se varianta Zaměstnanec a Zaměstnanec jiné firmy.
- Období - vyberte datum, pro které chcete zobrazit seznam.


- Nastavení sloupců - zde můžete provést nastavení časových složek.



## 9.9 Přepočet výsledků zpracované docházky

Touto funkcí můžete provést přepočet výsledků zpracované docházky všem zaměstnancům v seznamu pro dané období. Přepočítáváním nedochází ke změnám ve zpracovaných intervalech, provede se pouze přepočet časových složek za nastavené období.

Funkci využijete hlavně v počátcích používání tohoto systému, kdy po zpracování docházky zjistíte, že potřebujete některé události jinak započítat (do jiných časových složek). Po provedení změny v nastavení započítávání se totiž již zpracované výsledky zpětně automaticky nepřepočítávají, ale musíte k tomuto přepočtu dát pokyn.







## 9.14 Denní výsledky výpočtů

Tento seznam zobrazuje celkový přehled záznamu zpracované docházky za určitý den. V tomto seznamu není možné údaje měnit ani je mazat. V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete tento filtr zapnout, musíte stisknout tlačítko "Jen skupina". Další volbou v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní práci se seznamem.

**Denní výsledky výpočtu**

☐ Jen rozdělení  
☐ Jen osoba  
☐ Jen časová složka

Skupina: [vypustit]  
 Jen období: Říjen 2009  
 Jen den od: 13. 6. 2011 - do: 13. 6. 2011

| Osobní číslo | Titul | Jméno    | Příjmení | Datum Nástupu | Den       | Typ časové složky mzdy (kód) | Typ časové složky mzdy | Hodiny | Dny | Kalendářní dny | Ro |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|-----------|------------------------------|------------------------|--------|-----|----------------|----|
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 105                          | Ztížené prostředí      | 6:00   | 0   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 146                          | Režimový příplatek     | 8:00   | 0   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 970                          | Norma podle plánování  | 7:30   | 1   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 994                          | Stravenky              | 0:00   | 0   | 1              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 998                          | Skutečná norma         | 8:00   | 1   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 1.10.2009 | 999                          | Norma                  | 8:00   | 1   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 2.10.2009 | 100                          | Odpracovaná doba       | 8:00   | 1   | 0              | 00 |
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     | 2.10.2009 | 105                          | Ztížené prostředí      | 2:00   | 0   | 0              | 00 |

Osoba: Novotný Jaroslav | Den: 1.10.2009 | Typ časové složky mzdy: Stravenky | Hodiny: 0:00 | Dny: 0 | Kal. dny: 1

viz [přehled měsíčních výsledků výpočtu](#)<sup>[369]</sup>, [přehled záznamů zpracované docházky](#)<sup>[368]</sup>

## 9.15 Přehled rozdělení denních výsledků výpočtu

Tento seznam je srovnatelný s přehledem denních výsledků výpočtu. Seznam obsahuje oproti předcházejícímu seznamu údaje o typu rozdělení a rozdělení. V seznamu není možné údaje měnit ani je mazat. V horní části seznamu můžete vybrat skupinu pracovníků, kterou chcete zobrazit. Pokud chcete tento filtr zapnout, musíte zatrhnout pole u popisu "Jen rozdělení". Další volbou v horní části seznamu je nastavení zobrazeného období. Tyto rychlé filtry usnadní práci se seznamem.

**Přehled rozdělení denních výsledků výpočtu**


☐ Jen rozdělení  
☒ Jen osoba  
☐ Jen časová složka

Skupina: Vyskočilová Mirka  
 Jen období: Červenec 2012  
 Jen den od: 9. 11. 2012 - do: 9. 11. 2012

| Datum Nástupu | Osobní číslo | Titul | Jméno | Příjmení    | Den       | Časová složka mzdy         | Hodiny | Dny | Kalendářní dny | Kód typu rozdělení | Typ  |
|---------------|--------------|-------|-------|-------------|-----------|----------------------------|--------|-----|----------------|--------------------|------|
| 25.11.2009    | 2859         | Ing.  | Mirka | Vyskočilová | 14.7.2012 | Odpracovaná doba           | 10:30  | 0   | 0              | 1                  | Mzdc |
| 25.11.2009    | 2859         | Ing.  | Mirka | Vyskočilová | 14.7.2012 | Odpracovaná doba odpoledne | 4:00   | 0   | 0              | 1                  | Mzdc |
| 25.11.2009    | 2859         | Ing.  | Mirka | Vyskočilová | 14.7.2012 | Proplacená doba            | 10:30  | 0   | 0              | 1                  | Mzdc |
| 25.11.2009    | 2859         | Ing.  | Mirka | Vyskočilová | 14.7.2012 | Přestávky                  | 0:30   | 0   | 0              | 1                  | Mzdc |

## 9.16 Přehled mzdových položek

Přehled mzdových položek je ucelený seznam všech zaměstnanců v docházkovém systému, kteří mají zadanou jakoukoliv mzdovou položku, která je povolena vkládat v editaci docházky.



| Osobní číslo | Jméno | Příjmení    | Období  | Kód mzd. pol. | Mzdová položka   | Počet jednotek   | Cena/jed. | Částka | Datum nástupu | Typ rozdělení | Rozdělení |
|--------------|-------|-------------|---------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------|---------------|---------------|-----------|
| 001          | Ing.  | Jaroslav    | Novotný | 2009.10       | 125              | Osobní příplatek | 1         | 333    | 333           | 1.10.2009     | 00        |
| 001          | Ing.  | Jaroslav    | Novotný | 2009.10       | 270              | Prémie           | 1         | 100    | 100           | 1.10.2009     | 00        |
| 002          | Mirka | Vyskočilová | 2009.10 | 125           | Osobní příplatek | 1                | 500       | 500    | 1.10.2009     | 00            | 00        |
| 002          | Mirka | Vyskočilová | 2009.10 | 270           | Prémie           | 1                | 100       | 100    | 1.10.2009     | 00            | 00        |


V seznamu je možno zvolit zobrazení jen jednotlivého vybraného zaměstnance, určité mzdové složky, vybraného rozdělení či zobrazení všech se mzdovou složkou za vybrané období případně kombinace jednotlivých filtrů.

## 9.17 Hromadné zadávání mzdových položek

Formulář slouží k hromadnému zadávání mzdových položek zaměstnancům. Pro usnadnění, či zrychlení vyhledávání záznamů v seznamu, použijte filtry, které jsou umístěny v horní části formuláře.

Ve střední části formuláře jsou kolony pro zadávání nových mzdových položek (prémie, osobní příplatky). Pro zadávání mzdových položek musí být nastaveno v menu Seznamy/Typy mzdových složek<sup>[28]</sup>:

- povolení zadávání v docházce,
- druh mzdové položky musí být "Zadávací".



Období: Duben 2012

☐ Jen osoba

☐ Jen mzdová položka

☒ Jen rozdělení: Mzdové středisko, Středisko 1

Pro nové záznamy použít hodnoty: ☒ Podle nastavení filtru ☐ Poslední zadané ☐ Upozorňovat na již existující stejné položky

Ins: Nový záznam, Esc: Storno změny, Enter + Tab: přesun na další pole, Shift + Tab: přesun na předchozí pole, Celkem: 600

| Osobní číslo | Osoba             | RČ  | Datum nástupu |
|--------------|-------------------|-----|---------------|
| Osoba: 258   | Kokošková Jarmila | 258 | 02.06.2010    |

| Kód položky  | Položka |
|--------------|---------|
| Položka: 270 | Prémie  |

| Jednotek  | Sazba | Částka |
|-----------|-------|--------|
| Částka: 3 | 100   | 300    |


Nový záznam

| RČ  | Osobní č. | Datum nástupu | Osoba             | Kód položky | Mzdová položka | Jednotek | Sazba | Částka |
|-----|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------------|----------|-------|--------|
| 006 | 006       | 01.06.2011    | Dostálková Ingrid | 270         | Prémie         | 1        | 300   | 300    |
| 258 | 258       | 02.06.2010    | Kokošková Jarmila | 270         | Prémie         | 3        | 100   | 300    |

- Období - kliknutím na podtržený měsíc zobrazíte seznam vytvořených období a vyberete měsíc, pro který se mají hromadně zadat mzdové položky.
- Jen osoba - tímto filtrem můžete zvolit osobu, které chcete zadat mzdovou položku.
- Jen mzdová položka - další možností je vložení dané mzdové položky u více zaměstnanců najednou.
- Jen rozdělení - zatržením políčka se aktivuje seznam typů rozdělení a jednotlivých rozdělení. Tím se zobrazí jen struktura mzdy zaměstnanců, kteří mají v [kartě](#)<sup>[20]</sup> přiřazeno vybrané rozdělení.

- Pro nové záznamy použít hodnoty podle nastavení filtru - filtry můžete libovolně kombinovat a v závislosti na zvoleném filtru se vytvoří nový záznam (vybraná mzdová položka se přiřadí zaměstnancům, nebo zvolenému pracovníkovi vložíte mzdové položky, apod.).
- Pro nové záznamy použít hodnoty poslední zadané - vloží takovou novou mzdovou položku, která byla zadána jako poslední.
- Upozorňovat na již existující stejné položky - v případě zatržení této funkce budete programem upozorněni na vkládání již existující položky u daného pracovního poměru.

#### VKLÁDÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ:



Nový záznam - tlačítkem můžete vkládat nové údaje. Pokud chcete provést změny, označte mzdovou položku v seznamu a doplňte údaje v editační zóně.



Potvrdit - změny potvrďte.




Zrušit - pokud chcete poslední úpravy stornovat, použijte toto tlačítko.

- Osoba - vyberte osobu, které chcete přiřadit/editovat strukturu mzdy. Automaticky se doplní i osobní číslo, rodné číslo a den nástupu.
- Položka - ze seznamu zvolte vkládanou/editovanou mzdovou položku. Nabídnou se pouze položky, které mají nastaven typ *zadávací*.
- Částka - pokud vyplníte kolonky počet jednotek a cena za jednotku, program již spočítá celkovou částku sám.

## 9.18 Historie průchodů

Tento seznam je velmi podobný seznamu původní docházky. Rozdíl je v tom, že zde jsou záznamy z průchodových terminálů. Tyto záznamy se dále nijak nezpracovávají do docházky. Slouží pouze pro sledování přítomnosti (monitorování) a sledování přístupu do hlídaných prostor. Ovládání seznamu je shodné se [seznamem původní docházky](#)<sup>[346]</sup>.





Ikonou editace se dostanete do formuláře Záznam historie průchodů.

Ve formulář je možné upravit položku Poznámka - textová informace o záznamu.

## 9.19 Manuální vložení operace do historie průchodů


Tato funkce umožňuje ruční zápis operace do historie průchodů. Tuto funkci použijete v případě, že zaměstnanec zapomene operaci zaznamenat nebo zapomene identifikační médium.

Uživatel může vybrat ze seznamu terminál, osobu, zadat datum operace, čas a druh operace. Pokud zaškrtnete volbu "pro více dnů" můžete zadat datum do kdy se má operace opakovaně vložit. Operace lze také hromadně vkládat pouze pro pracovní dny nebo pouze pro dny, ve kterých má zaměstnanec v kalendáři přiřazenou směnu. Ve výběru operací vám umožní vložit pouze operace, které mají v seznamu operací terminálu nastavenou volbu "Manuálně vkládat". Do pole poznámka můžete zadat krátkou textovou poznámku, například z jakého důvodu byla operace vložena manuálně.

Jakmile budete mít formulář vyplněn, klikněte na tlačítko . Pokud budete vkládat více záznamů najednou, použijte tlačítko .


## 9.20 Přehled příchodů a odchodů

Seznam zaměstnanců kontrolující dle přiřazené směny v kalendáři případně dle směny přiřazené v Plánování kapacit zda zaměstnanec přicházející na směnu má pozdní příchod či odchod případně nepřišel vůbec. Je zde rovněž možno využít filtrů pro větší přehlednost v záznamech.



## 9.21 Fotografie z terminálů

Seznam zobrazuje základní údaje o docházce. Záznamy jsou načteny z docházkových terminálů umožňující vyfotografování osoby, která přiložila identifikační médium. V seznamu není možné údaje měnit ani je mazat.



- Jen [rozdělení](#)<sup>[29]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit seznam.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení). Tuto strukturu můžete upravovat:
  - pokud podřízené rozdělení má být nadřízeným, označte jej a pravým tlačítkem aktivujte nabídku, ze které vyberte *Přesunout na kořen stromu*;
  - pokud nadřízené rozdělení má být podřízeným, označte jej levým tlačítkem myši a přetáhněte do rozdělení, kterému má být podřízeno.
- Jen období - vyberte měsíc, pro který chcete zobrazit seznam.

- Jen [terminál](#) <sup>[312]</sup> - vyberte terminál, pro který chcete zobrazit seznam.
- Jen datum čas od do - zadejte konkrétní data a časy, od kdy do kdy chcete nechat zobrazit data v seznamu.
- Zobrazit fotografii - pokud chcete pro vybraný záznam zobrazit fotografii, zaškrtněte políčko.

*TIP: Pravým tlačítkem myši na fotografii si můžete snímek uložit na pevný disk počítače.*


Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře Záznam fotografie z terminálu.



Do formuláře je možné doplnit poznámku. Další údaje není možné měnit.

## HROMADNÉ RUŠENÍ ZÁZNAMŮ FOTOGRAFIÍ

Fotografie v terminálu můžete vymazat v menu Aktuální okno -> Hromadné rušení záznamů fotografií.




V zobrazeném okně vyberte datum od - do. V zadaném intervalu se smažou všechny fotografie z terminálů uložené v docházce.

**POZOR:** Vymazané fotografie nelze zpět obnovit!

## 9.22 Monitorování

Tento seznam zobrazuje stav přítomnosti pracovníků. Můžete zobrazit aktuální stav nebo stav k vybranému dni a času. Nezapomeňte vždy po změně nastavení použít ikonu  pro obnovu obsahu seznamu. Po poklepání záznamu se zobrazí fotka pracovníka s jeho základními údaji.



| Rodné číslo | Osobní číslo | Datum nástupu | Pořadové číslo PP | Titul | Jméno   | Příjmení    | Číslo pracovní smlouvy |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------|---------|-------------|------------------------|
| 8162208795  | 2859         | 25.11.2009    |                   | Ing.  | Mírka   | Vyskočilová |                        |
| 8162203841  | 876          | 20.5.2008     |                   | Ing.  | Martina | Bezrouková  |                        |



Vyhledat podle načtené karty - slouží pro rychlé vyhledávání osob. Po přiložení karty ke čtecí hlavě program vyhledá osobu, která má tuto kartu přiřazenou a zobrazí [Formulář zaměstnance](#)<sup>[195]</sup> načtené osoby. Pokud tlačítko nefunguje, pak je nutné v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/[Načítání ID média](#)<sup>[80]</sup> vybrat název terminálu, který má tuto funkci využívat. Zkontrolujte, rovněž, zda máte nadefinovány parametry k tomuto terminálu v menu Terminály/[Terminály](#)<sup>[812]</sup>.

Pokud chcete sledovat aktuální stav zaměstnanců, musíte také pravidelně načítat historii operací z terminálů. Pokud nastavíte v plánovači načítání historie každých pět minut, bude stav monitorování vždy se zpožděním maximálně pět minut. Pokud chcete mít stav s kratším zpožděním, nastavte kratší interval.

**TIP:** Pokud si zadáte pro načítání dat z terminálu krátký interval, budete mít stav v monitorování aktuální, ale nezapomeňte, že tím můžete velmi zatížit počítač, který data vyčítá.

DOCHÁZKA

10

Návštěvy

## 10 Návštěvy

Program Docházka je možno rozšířit o modul Evidence návštěv. Modul slouží k zaznamenávání návštěv ve vaší firmě v elektronické podobě. Menu Návštěvy obsahuje následující položku:

[Evidence návštěv](#) <sup>378</sup>

### 10.1 Evidence návštěv

Seznam plníte zaznamenáváním návštěv ve vaší firmě. V seznamu evidence návštěv lze snadno filtrovat a vyhledat požadované záznamy.

Seznam je možné filtrovat podle typu návštěvy. K výběru se nabízejí položky Vše (typ návštěvy), Návštěva nebo Zaměstnanec. Dále je možné data filtrovat z hlediska vybraného časového úseku. V této sekci se nabízejí položky Přítomni, Akt. den (aktuální den), Akt. týden (aktuální týden), Vše a K datu (k vybranému datu).

Odchod

Odchod - při odchodu návštěvy z firmy vám tato vrátí ID médium a recepční/vrátný ukončuje v evidenci přítomnost stiskem tohoto tlačítka. Odchod se automaticky zapíše k vybrané osobě v seznamu.

Odchod - ID médium

Odchod - ID médium - v případě, že k zaznamenání odchodu použijete terminál, lze k načtení tohoto záznamu použít toto tlačítko. Lze použít i klávesovou zkratku Alt+C.

Odchod - čtečka dokladů

Odchod - čtečka dokladů - v případě, že k zaznamenání odchodu použijete čtečku dokladů, lze k načtení tohoto záznamu použít toto tlačítko. Můžete použít i klávesovou zkratku Alt+D.

- Automatická obnova - seznam návštěv se automaticky obnoví.

- Jen rozdělení (zaměstnanec) - z nabídky vyberte rozdělení zaměstnance, u kterého chcete zobrazit seznam návštěv. Pokud není rozdělení nastaveno v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> v poli Typ rozdělení pro evidenci návštěv, potom je zde zobrazen popis Typ rozdělení není nastaven. Pokud rozdělení nastavíte, zobrazí se zde vybrané rozdělení, například (Mzdové středisko).
- Jen rozdělení (navštívená osoba) - seznam pro výběr navštívené osoby se filtruje podle zvoleného rozdělení. Pokud není rozdělení nastaveno v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> v poli Typ rozdělení pro evidenci návštěv, potom je zde zobrazen popis Typ rozdělení není nastaven. Pokud rozdělení nastavíte, zobrazí se zde vybrané rozdělení, například (Mzdové středisko).
- Jen rozdělení (vrátnice) - v seznamu se zobrazí osoby, které prošli vybraným rozdělením (vrátnicí). Pokud není nastaven Typ rozdělení a rozdělení v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Lokální nastavení -> [Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv](#)<sup>[80]</sup>, potom je zde zobrazen popis Typ rozdělení (vrátnice) není nastaven. Pokud rozdělení nastavíte, zobrazí se zde vybrané rozdělení, například (Pracoviště).
- Jen předem očekávané návštěvy - v seznamu se zobrazí jen záznamy, které mají ve formuláři Návštěva zaškrtnuto pole Předem očekávaná návštěva.
- Jen datum čas - pokud chcete záznamy třídit podle data a času, zaškrtněte pole. Následně se zobrazí pro výběr další nabídka. Zaškrtněte požadované pole Příchod nebo Očekávaný příchod nebo Odchod a následně vyberte datum a čas v polích od - do. Záznamy v seznamu se podle zvoleného vyfiltrují.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si



Nový záznam nebo tlačítkem



Editace záznamu formulář Návštěva. Při kopírování starého záznamu stiskem tlačítka



Nový záznam z

kopie aktuálního se nastaví příchod na aktuální čas a odchod se vynuluje. Nový záznam lze také vložit stiskem klávesy F12. Současně s otevřením formuláře se otevře i okno k načtení dokladu.

Návštěva

Návštěva: Ivo Vopršálek (Sport spol. s r. o.)

Návštěva

Typ návštěvy: ☒ Návštěva ☐ Zaměstnanec

Vrátnice:

Kód návštěvníka: 258

Zaměstnanec:

Příjmení: Vopršálek

Os. číslo:

Jméno: Ivo

Datum nástupu:

Titul:

Mzdové středisko:

Firma: Sport spol. s r. o.

Předem očekávaná návštěva: ☐

Očekávaný příchod:

Příchod: 22.8.2013 13:27

Odchod:

Vozidlo: 8TS 78-89

Doklad: OP: KP7895421

Navštívená osoba

Mzdové středisko:

Důvod návštěvy: Nabídka služeb

Navštívená osoba: Dostálová

Podrobnosti: 1006, Ingrid, Dostálová

Vydání karty návštěvy: Vopršálek Ivo

1 1 02C536E600000000

☒ Přistě přičíst stejné médium

Vyhledat osobu podle ID média:  (Alt + C)

podle čtečky dokladů:  (Alt + D)

Povolit vyhledávání podle: ☐ kódu ☒ příjmení ☒ firmy ☒ vozidla

Doplnit vše: ☒

| Kód | Titul | Příjmení | Jméno | Firma | Vozidlo |
|-----|-------|----------|-------|-------|---------|
|     |       |          |       |       |         |

OK Storno


Zadávatě tučně zvýrazněné položky tedy nejméně příjmení, datum a čas příchodu, které se zapisují automaticky.

## NÁVŠTĚVA

- Typ návštěvy - zvolte o jaký typ návštěvy se jedná, zda jde o Návštěvu nebo Zaměstnance.
- Vrátnice - v případě, že máte v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Lokální nastavení -> [Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv](#)<sup>[80]</sup> nastaven typ rozdělení a rozdělení, potom se při zadání nové návštěvy pole doplní automaticky.

Pokud jde o Návštěvu je možné zadat tyto údaje:

- Kód návštěvníka - identifikační číslo návštěvníka. Pokud máte v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> zaškrtnuto pole Nabízet výběr z již zadaných položek, potom se v poli budou nabízet již dříve uložené záznamy. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.
- Příjmení / Jméno / Titul - jeho příjmení, jméno a titul. Pokud máte v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> zaškrtnuto pole Nabízet výběr z již zadaných položek, potom se v polích budou nabízet již dříve uložené záznamy. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.



Doklad (F11) - nové zadání návštěvy do systému je možné rovněž pomocí přidavné externí čtečky dokladů (OP, pas), kdy po navolení nového záznamu místo ručního vkládání údajů je možné použít ve formuláři toto tlačítko. Ve formuláři pro načtení dokladu lze rovněž použít klávesovou zkratku F11. Po uzavření formuláře návštěvy je "uvolněna" klávesová zkratka pro vkládání docházky.

- Firma - zadejte název firmy nebo ze seznamu vyberte požadovaný [typ rozdělení](#)<sup>[100]</sup> pro firmu. Vybraný typ rozdělení nastavíte v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> v poli Typ rozdělení (Firma). V poli se po nastavení bude zobrazovat rozdělení vybraného typu. Pokud máte v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> zaškrtnuto pole Nabízet výběr z již zadaných položek, potom se v poli budou nabízet již dříve uložené záznamy. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.

Pokud se jedná o zaměstnance je možné zadat (bez možnosti zadat Firmu a načíst Doklad) tyto údaje:

- Zaměstnanec - vybranou osobu je možné načíst do formuláře kliknutím na "**Zaměstnanec**". Poté se zobrazí seznam zaměstnanců a zaměstnanců jiné firmy k aktuálnímu datu. Po zvolení záznamu se předvyplní údaje Jméno, Příjmení, Titul, Osobní číslo, Datum nástupu a rozdělení (Mzdové středisko) dle nastaveného Typu v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> v poli Typ rozdělení pro evidenci návštěv. Pokud chcete doplnit identifikační číslo návštěvníka, zadejte jej v poli Kód návštěvníka.
- Předem očekávaná návštěva - pokud se jedná o předem očekávanou návštěvu, zaškrtněte pole. Po zaškrtnutí pole je možné vyplnit očekávané datum a čas příchodu. Podle těchto záznamů je možné filtrovat data v seznamu.

- Očekávaný příchod - pole se zaktivní zatrhnutím pole Předem očekávaná návštěva. Poté je pole povinné, proto zadejte datum a čas očekávaného příchodu.
- Příchod - příchod návštěvy se vyplní automaticky otevřením formuláře Návštěva.
- Odchod - pole se vyplní automaticky, pokud použijete jedno ze tří tlačítek Odchodu v seznamu Evidence návštěv.
- Vozidlo - zadejte vozidlo, kterým návštěva přijela. Pokud máte v menu menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> zaškrtnuto pole Nabízet výběr z již zadanych položek, potom se v poli budou nabízet již dříve uložené záznamy. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.
- Doklad - zadejte číslo dokladu totožnosti. Pokud máte v menu menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> zaškrtnuto pole Nabízet výběr z již zadanych položek, potom se v poli budou nabízet již dříve uložené záznamy. Vypnutím této volby lze urychlit načtení formuláře při velkém množství záznamů.

#### NAVŠTÍVENÁ OSOBA

- Mzdové středisko - pokud není rozdělení nastaveno v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Evidence návštěv](#)<sup>[100]</sup> v poli Typ rozdělení pro evidenci návštěv, potom je zde zobrazen popis Rozdělení a pole je šedé (nelze vyplňovat). Pokud rozdělení nastavíte, zobrazí se zde vybrané rozdělení, například (Mzdové středisko). V seznamu se nabídnou pro výběr rozdělení vybraného typu. Stiskem podrženého názvu pole [Mzdové středisko](#) zobrazíte okno se seznamem středisek.
- Navštívená osoba - výběr ze seznamu zaměstnanců vaší firmy. Seznam navštívené osoby (při vkládání návštěvy) se filtruje podle zvoleného rozdělení. Stiskem podrženého názvu pole [Navštívená osoba](#) zobrazíte okno se seznamem zaměstnanců.
- Podrobnosti - stiskem podrženého odkazu [Podrobnosti](#): máte možnost zobrazit podrobnosti navštívené osoby. Například Rodné číslo, Jméno, Příjmení, Titul, Email, Telefon, Uživatelská pole. V zobrazeném seznamu klikněte na položky, které požadujete v podrobnostech zobrazit. Zatržítkem (modrou fajfkou) je položka vybraná.
- Důvod návštěvy - vepište důvod návštěvy.
- Vydání karty návštěvě - pokud je nastaveno Typ rozdělení a Rozdělení pro danou vrátnici v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Lokální nastavení -> [Nastavení vrátnice pro evidenci návštěv](#)<sup>[80]</sup>, potom budou nabízeny jen karty těch [externích osob](#)<sup>[213]</sup>, které mají přiřazeno dané rozdělení vrátnice.
- Příště přiřadit stejné médium - příště se přiřadí osobě stejné ID médium.
- Vyhledat osobu - osobu je možné vyhledat podle ID média  (Alt+C) nebo podle čtečky dokladů  (Alt+D).
- Povolit vyhledávání podle - pokud chcete vyhledávat v seznamu již dříve zadané záznamy, zaškrtněte pole. Ve spodní části formuláře se zobrazí záznamy podle povoleného vyhledávání (Kódu, Příjmení, Firmy, Vozidla). Požadovaná pole zaškrtněte. Vypnutím vyhledávání lze urychlit načítání formuláře.

V případě, že návštěvy nemají povolen přístup do celé budovy je možné po přiřazení média tímto povolit přístup jen do těch částí firmy, pro které je u ID média přiřazeno toto právo, čímž povolíme vstup i dané osobě (nastavení provádíme přiřazením práv osob a skupin pro terminály).

Všechny tyto údaje zůstanou zaznamenány v databázi a při další návštěvě dané osoby ve firmě je možné tyto údaje použít znovu, kdy vytvoříte nový záznam, ale tento již nově nevypisujete, pouze vybíráme z nabídky, kterou máme k dispozici z v minulosti načtených dat návštěv, tímto dojde k načtení nového data návštěvy, a následně je takto možné v historii dohledat, kdo a kdy přišel do vaší firmy.

Celý seznam návštěv je možno seřadit podle příjmení, podle data a času příchodu nebo odchodu, podle firmy – seřídění provedete dvojklikem na název sloupce, dle kterého chcete řadit. V případě velké cirkulace návštěv lze pomocí filtrů vybrat zobrazení pouze přítomných osob, případně pouze aktuální týden či den.

Pro rychlý výběr konkrétní osoby v seznamu použijte klávesovou zkratku CTRL+S - kdy se v dolním levém rohu objeví zadávací řádek, do kterého je možné zadat (podle druhu řazení) buď počátek příjmení hledané osoby nebo firmu apod. po tomto zadání dojde k výběru všech osob(firem), které zadání odpovídají a tím usnadnění hledání v datech (viz [Ovládání seznamu](#)<sup>[50]</sup>).

Jednoduchým nasdílením aplikace docházky a navolením přístupových práv je možné tento modul spravovat na recepci/vrátnici Vaší firmy bez zásahu zaměstnanců do docházky.

# DOCHÁZKA

# 11

## Evidence výroby

## 11 Evidence výroby

Modul Evidence výroby je určen k vedení záznamů o práci na jednotlivých zakázkách a vykazování činností a prací na vybraném druhu výrobku se zakázkou souvisejících.

Menu Evidence výroby obsahuje tyto položky:

[Výroba](#)<sup>[384]</sup>  
[Původní výroba](#)<sup>[388]</sup>  
[Zpracování původní výroby](#)<sup>[391]</sup>  
[Přepočet výsledků výroby](#)<sup>[392]</sup>  
[Činnosti](#)<sup>[392]</sup>  
[Typy výrobních činností](#)<sup>[396]</sup>  
[Vlastnosti výrobních činností](#)<sup>[397]</sup>  
[Tarify výrobních činností](#)<sup>[397]</sup>  
[Výrobky](#)<sup>[398]</sup>  
[Pracoviště](#)<sup>[399]</sup>  
[Výrobní zakázky](#)<sup>[403]</sup>  
[Typy výrobních zakázek](#)<sup>[408]</sup>

Pro správnou funkci tohoto modulu je potřeba nejprve naplnit číselníky - Výrobky, Činnosti a Výrobní zakázky.

### 11.1 Výroba

Po naplnění číselníků je možné v Evidenci výroby zadávat u vybrané osoby, pro určitý den, zvolenou činnost, výrobek, zakázku a hodiny strávené při vybrané činnosti s daným výrobkem. Systém pak kontroluje odpracovanou dobu zaměstnance a výkaz jeho práce v evidenci výroby.

**Výroba**

☐ Jen osoba  
☐ Jen výrobek  
☐ Jen činnost  
☐ Jen zakázka

☐ Jen rozdělení  
☐ Jen období  
☐ Jen zpracoval  
☐ Jen datum čas od

Mzdové středisko: S 1  
 Srpen 2013  
 SPRÁVCE

☒ Včetně podřízených rozdělení

7. 2. 2014 0:00:00 - do 7. 2. 2014 0:00:00

| Sériové číslo | Datum nástupu | Den       | Datum čas od    | Datum čas do    | Čas  | Výrobek (kód) | vyrobek_Lookup | Činnost (kód) | Činnost  | Hodiny | Množství dobré | Množství špatné | Prér |
|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|----------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------------|------|
| 1             | 25.11.2009    | 11.8.2011 | 11.8.2011 10:21 | 11.8.2011 12:57 | 2:36 |               |                | 1             | Obrábění | 2:36   | 0              | 0               |      |
| 3             | 2.6.2010      | 11.8.2011 | 11.8.2011 13:15 | 11.8.2011 13:57 | 0:42 |               |                | 1             | Obrábění | 0:42   | 0              | 0               |      |

**Odpracovaná doba**  
 Docházka: 0:00  
 Výroba: 2:49

Pro přehlednější pohyb v zadaných datech je vhodné využít filtrů, které jsou k dispozici nad seznamem. Použitím filtrů zobrazíte pouze data např. vybrané osoby, činnosti, výrobku, zakázky či jejich kombinací.

Nad seznamem můžete použít následující filtry:

|                                                        |                     |                                           |                  |                                 |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen osoba</b>   | Kolomaznicková Jana | <input type="checkbox"/> Jen rozdělení    | Mzdové středisko | S 1                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Včetně podřízených rozdělení</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen výrobek</b> | Hřídél              | <input type="checkbox"/> Jen období       | Srpen 2013       |                                 |                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen činnost</b> | Obrábění            | <input type="checkbox"/> Jen zpracoval    | SPRÁVCE          |                                 |                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen zakázka</b> |                     | <input type="checkbox"/> Jen datum čas od | 7. 2. 2014       | 0:00:00 - do 7. 2. 2014 0:00:00 |                                                                         |

- **Jen osoba** - po zatržení této volby vyberte ze seznamu osobu, pro kterou chcete zobrazit seznam výroby. Osobu můžete vyhledat také v seznamu osob. Stačí kliknout na podtržený název pole Jen osoba - otevře se seznam pro *Výběr ...*, ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
- **Jen výrobek**<sup>[398]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí pouze výrobek, který vyberete v rolovacím menu.
- **Jen činnost**<sup>[392]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí pouze činnost, kterou vyberete v rolovacím menu.
- **Jen zakázka**<sup>[403]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí pouze zakázka, kterou vyberete v rolovacím menu.
- **Jen rozdělení**<sup>[291]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí pouze dle rozdělení, které vyberete v rolovacím menu.
- **Včetně podřízených rozdělení** - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- **Jen období**<sup>[75]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí data za období, které vyberete v rolovacím menu.
- **Jen den** - zaškrtnutím políčka **Jen den** aktivujete roletku, kde vyberete požadované datum dne, pro které chcete zobrazit seznam výroby.
- **Jen zpracoval** - po zatržení této volby se zobrazí pouze data, která zpracoval uživatel vybraný v rolovacím menu.
- **Jen datum a čas od - do** - vyberte datum a časový interval, pro který chcete zobrazit seznam výroby.

Pro korektní naplnění dat je v levé dolní části obrazovky zobrazen stav naplnění údaji z docházky a výroby. V případě zadání více hodin výroby než je součet hodin odpracované doby v docházce je stav řádku Výroba zbarven červeně.

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Záznam výroby. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

**Záznam výroby**  
Novák Jan - Práce

**Osoba** Novák Jan 1

**Den** 1.7.2010

**Zakázka** 001 Dřevěná skříň katalog - 0100

**Mzdové středisko**

**Činnost** C\_01 Práce

**Výrobek** Vyrobek\_Skříň\_0100 Dřevěná skříň šatní

Datum čas od 30.12.1899 10:00 do 30.12.1899 13:00

Hodiny 0:00

Množství dobré 5 Množství špatné 1

Datum schválení

Popis

Prémie 0

Zpracoval

**Výsledky výroby**

| Datum čas od        | Datum čas do     | Hodiny | Číslo zakázky | Zakázka                      |
|---------------------|------------------|--------|---------------|------------------------------|
| 30.12.1899 10:00:00 | 30.12.1899 13:00 | 3:00   | 001           | Dřevěná skříň katalog - 0100 |

1 záznam

OK Storno


- **Osoba** - povinný údaj. Vyberte osobu, která na dané zakázce pracovala. Osobu můžete vyhledat také v seznamu osob. Stačí kliknout na podtržený název pole Osoba - otevře se seznam pro Výběr ..., ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
- **Den** - povinný údaj. Vepište den práce na zakázce.
- **Zakázka**<sup>[403]</sup> - zvolte zakázku, ke které se výrobek vztahuje.
- **Mzdové středisko** - rozdělení podle kterého evidujete výrobu. Nastavení provedete v menu **Systém** -> **Nastavení aplikace** -> **Společné nastavení** -> Evidence výroby<sup>[96]</sup>.
- **Činnost**<sup>[392]</sup> - povinný údaj. Vyberte činnost, kterou provádíte na výrobku (např. Obrábění).
- **Výrobek**<sup>[398]</sup> - zvolte výrobek, na kterém se pracovalo.
- **Datum čas od - do** - zadejte datum a čas začátku a konce práce na výrobku.
- **Hodiny** - po vyplnění polí Datum čas od - do se pole Hodiny automaticky vypočte a vyplní. Po změně jednoho

z polí Datum čas od - do se provede automatický přepoččet hodin.

- Množství dobré - zadejte kolik výrobků bylo dobrých.
- Množství špatné - zadejte kolik výrobků bylo špatných.
- Datum schválení - schválení výroby vám umožní uzamknout výrobu do dne, který zvolíte (takto schválenou výrobu nebude program upravovat a zároveň ji jiný uživatel nebude moci upravit, pokud neodstraní schválení).
- Popis - do pole Popis můžete doplnit výkaz práce o libovolný popis.
- Prémie - zadejte prémii za odvedenou práci.
- Zpracoval - jméno uživatele, který výrobu zpracoval.

### VÝSLEDKY VÝROBY

Do seznamu výsledků výroby máte možnost přidávat další záznamy přes tlačítko  Nový záznam nebo editovat stávající záznamy přes tlačítko  Editace záznamu. Po stisku tlačítka se zobrazí formulář Výsledek výroby.




Ve formuláři se vyplňují následující údaje:

- Zakázka<sup>[403]</sup> - povinný údaj. Zvolte zakázku, ke které se výrobek vztahuje.  
o kliknutím na podtržený nadpis Zakázka - otevře se seznam pro Výběr zakázky, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam. Více o výrobní zakázce naleznete v kapitole Výrobní zakázky<sup>[403]</sup>.  
o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam.
- Čas od - do - zadejte datum a čas začátku a konce práce na výrobku ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.
- Hodiny - zadejte počet hodin práce na výrobku.

Položky s podtrženým názvem je možné v seznamu upravovat. Stačí kliknout na podtržený název pole - otevře se seznam pro *Výběr ...*, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam. V seznamu můžete po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici také vyhledávat potřebné záznamy.

## 11.2 Původní výroba

Jedná se soupis dat, která byla vyčtena z výrobního terminálu.



Nad seznamem můžete použít následující filtry:

- Jen osoba - po zatrnutí této volby vyberte ze seznamu osobu, pro kterou chcete zobrazit seznam původní výroby.
- Jen výrobek - po zatrnutí této volby se zobrazí pouze seznam původní výroby s vybraným výrobkem.
- Jen činnost - po zatrnutí této volby vyberte činnost, pro kterou chcete zobrazit seznam původní výroby.
- Jen zakázka - po zatrnutí této volby se zobrazí pouze seznam původní výroby s vybranou zakázkou.
- Jen rozdělení<sup>[29]</sup> - po zatržení této volby se zobrazí pouze dle rozdělení, které vyberete v rolovacím menu.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen období<sup>[75]</sup> - označením této volby se zobrazí data pouze za období, které zvolíte v rolovacím menu.
- Jen terminál - v seznamu se zobrazí
- Jen datum a čas - zatržením vám tato volba umožní nastavit rozsah zobrazovaných dat (Dny od-do, Hodiny od-do).


## Manuální vkládání


Manuální vkládání - tato funkce umožňuje ruční zápis činnosti do původní výroby. Všechny údaje vložené pomocí této funkce se zapisují do Seznamu výroby. Jde o registraci činnosti shodné s registrací na výrobním terminálu.

Tuto funkci použijete pouze v případě, že zaměstnanec zapomene operaci zaznamenat nebo zapomene identifikační médium nebo nemůže k terminálu z organizačních důvodů.


Uživatel vybere ze seznamu terminál, osobu, zadá datum činnosti, čas a druh operace. Pokud zaškrtnete volbu "pro více dnů" zadejte datum do kdy se má operace opakovaně vkládat.

- Pro více dnů - pokud chcete činnost vložit pro více dnů, zatrhněte. Zároveň tím aktivujete položky Datum do a Jen v pracovní dny. Položka Datum se změní na položku Datum od.
- [Terminál](#)<sup>[312]</sup> - povinná položka. Zvolte terminál, na kterém má být činnost zaznamenána.
- Osoba - povinná položka. Vyberte požadovanou osobu. Osobu můžete vyhledat také v seznamu osob. Stačí kliknout na podtržený název pole Jen osoba - otevře se seznam pro Výběr ..., ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
- Datum/Datum od - povinná položka. Zadejte datum, na které má být činnost zaznamenána.
- Datum do - pokud jste zvolili vložení činnosti pro více dnů, je nutné vyplnit datum do.
- Čas - povinná položka. Zadejte čas činnosti.
- [Činnost](#)<sup>[392]</sup> - povinná položka. Zvolte činnost, která se prováděla.
- [Výrobek](#)<sup>[398]</sup> - vyberte výrobek, na kterém byla zvolená činnost prováděna.
- Poznámka - libovolná doplňující informace ke vkládanému záznamu, například z jakého důvodu byl záznam vložen manuálně.
- Jen v pracovní dny - pokud jste zvolili vložení činnosti pro více dnů, zvolte zaškrtnutím, zda chcete činnost vložit jen v pracovní dny.
- Ve směny - zaškrtnutím zvolte, zda chcete, aby činnost byla vložena pouze ve dnech, ve kterých má zaměstnanec v kalendáři přiřazenou směnu.


Pokud vkládáte jen jeden záznam do původní výroby, tak po vyplnění požadovaných údajů stisknete tlačítko . Pokud vkládáte záznamy pro více osob, vyberte si pro vložení záznamů jednu z následujících možností:



Vložit bez uzavření - vloží záznam původní výroby do databáze bez uzavření formuláře pro manuální vkládání záznamu původní výroby.



Vkládat načítáním ID média - po nastavení požadovaných údajů stisknete toto tlačítko. Po té se zobrazí okno s informací, že se mají přikládat karty ke čtečce ID médií. Po přiložení karty se záznam vloží do databáze.



Vkládat zadáním osobního čísla - po nastavení požadovaných údajů stisknete toto tlačítko. Po té se zobrazí formulář, kde se zadávají osobní čísla. Zadejte osobní číslo a stisknete tlačítko OK. Pokud chcete zadávání ukončit, stisknete tlačítko Storno.

Opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Záznam výroby.



Editace záznamu formulář

**Původní výroba**  
2.10.2009 7:00:00 - Jaroslav Novotný

**Osoba:** Jaroslav Novotný (001) **Vloženo manuálně:** ☒  
**Datum a čas:** 2.10.2009 7:00:00 **Vložil manuálně:** SPRÁVCE  
**Terminál:** 03 **Vloženo on-line:** ☐  
**Karta:** 0104A0F80800009A

**Činnost:** C\_04 **Broušení:** Broušení  
**Výrobek:** 002 **Židle (Dellux):** Židle (Dellux)  
**Zakázka:** 10.2011 **Židle model Delux:** Židle model Delux  
**Mzdové středisko:** 1 **Středisko 1:** Středisko 1

**Výrobní číslo:**

**Množství dobré:** 20  
**Množství špatné:** 1  
**Hodiny:** 3

**Poznámka:**

Informativní položky, které nelze měnit, jsou:

- Osoba - jméno a příjmení osoby včetně osobního čísla uvedeného v závorce.
- Vloženo manuálně - pokud je pole zaškrtnuté, byl záznam vložen manuálně.

- Datum a čas - datum a čas vložení nebo upravení záznamu ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS.
- Vložil manuálně - informace o uživateli, kterým byl záznam vložen nebo upraven.
- Terminál - v poli se zobrazí kód terminálu, na kterém byla zaznamenaná činnost.
- Karta - číslo ID média.
- Vloženo on-line - pokud je pole zaškrtnuté, byl záznam vložen manuálně.


Další položky, které můžete editovat, jsou:

- [Činnost](#)<sup>[392]</sup> - výrobní činnost, která se prováděla.
- [Výrobek](#)<sup>[393]</sup> - výrobek, na kterém byla zvolená činnost prováděna.
- [Zakázka](#)<sup>[403]</sup> - zakázka, ke které se výrobek vztahuje.
- Mzdové středisko - pokud má záznam původní výroby nastaveno rozdělení, pak při zpracování výroby přebírá odpovídající záznam zpracované výroby přednostně dané rozdělení namísto rozdělení přiřazeného u terminálu. Vybrané rozdělení (například Mzdové středisko) jste nastavili v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> [Evidence výroby](#)<sup>[96]</sup> v poli Typ rozdělení pro zadávání rozdělení v záznamech evidence výroby.
- Výrobní číslo - identifikační číslo výrobku.
- Množství dobré - kolik výrobků bylo dobrých.
- Množství špatné - kolik výrobků bylo špatných.
- Hodiny - počet hodin práce na výrobku.
- Poznámka - lze vložit libovolnou poznámku (např. proč byl záznam opraven apod.).

### 11.3 Zpracování původní výroby

Program načte z terminálů jednotlivé údaje o činnostech, které zaměstnanec (nebo jeho identifikační médium) označil na výrobním terminálu. Tyto jednotlivé informace vám však neposkytnou přehlednou informaci o činnostech a jejich trvání. Proto je potřeba provést zpracování původní výroby.


Po spuštění zpracování původní výroby je nutné zadat datum, do kdy si přejete výrobní činnosti zpracovat.



Systém najde pro každého pracovníka jeho záznamy činností a zpracuje je do zadaného data. Všechny informace systém vyhodnotí na základě předem definovaných podmínek. Úpravy tohoto automatizovaného zpracování můžete provádět [ve výrobě](#)<sup>[384]</sup>.

Pokud nemáte provedeno zpracování původní výroby, neuvidíte ve výrobě ani ve výstupních sestavách žádné výsledky.

Pokud bude zpracování původní bez chyby, zobrazí se tato informace:




## 11.4 Přepočet výsledků výroby

Touto funkcí můžete provést přepočet výsledků zpracovaných činností všem zaměstnancům v seznamu pro dané období.

Přepočítáváním nedochází ke změnám ve zpracovaných informacích, provede se pouze přepočet časových složek za nastavené období.

Funkci využijete hlavně v počátcích používání tohoto systému, kdy po zpracování činností zjistíte, že potřebujete některé události jinak započítat (do jiných časových složek). Po provedení změny v nastavení započítávání se totiž již zpracované výsledky zpětně automaticky nepřepočítávají, ale musíte k tomuto přepočtu dát pokyn.



## 11.5 Činnosti

Zde lze nadefinovat činnosti, které jsou při výrobě použity. V případě výroby nábytku to může být například: "řezání, broušení, klížení/lepení, natírání, montáž výrobku, balení, příprava expedice apod.". Každé odvětví obsahuje jiné činnosti, v případě jejich nadefinování lze činnosti přiřadit k úkonům jednotlivých zaměstnanců ve [výrobě](#) <sup>884</sup>.

V seznamu se nachází přehled všech činností.

| Kód  | Popis    | Popis v terminálu | Popis tlačítka terminálu |
|------|----------|-------------------|--------------------------|
| C_01 | Práce    | Práce             | Práce                    |
| C_02 | Broušení | Broušení          | Broušení                 |
| C_03 | Rezání   | Rezání            | Rezání                   |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam

formulář Činnosti vyplníte potřebné údaje. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu. Formulář má následující záložky: [Výrobní činnost](#)<sup>[393]</sup>, [Nastavení v terminálu](#)<sup>[394]</sup> a [Vlastnosti](#)<sup>[395]</sup>.

### 11.5.1 Formulář činnosti - Výrobní činnost

Ve formuláři zadáte základní identifikační údaje o výrobní činnosti.

**Výrobní činnost**

**Broušení**

Výrobní činnost    Nastavení v terminálu    Vlastnosti

Kód: C\_02    ☒ Aktivní

Popis: Broušení

Druh zpracování: Začátek

Typ: Opracování materiálu

Tarif: Kompletace skříně

Cena za jednotku: 300

Normohodiny: 1:00

Poznámka:

OK    Storno

- Kód - povinný údaj. Označení činnosti.
- Aktivní - pokud je činnost aktivně využívána (je tedy platná), zatrhněte.

- Popis - povinný údaj. Krátký popis činnosti.
- Druh zpracování - povinný údaj. Vyberte druh zpracování (začátek, konec apod.).
- Typ - zvolte z číselníku [typy výrobních činností](#) požadovanou činnost.
- Tarif - zvolte tarif z číselníku [tarify výrobních činností](#), kterých odpovídá vykonávané činnosti.
- Cena za jednotku - lze definovat cenu za jednotku.
- Normohodiny - uveďte v normohodinách jak dlouho se činnost provádí.
- Poznámka - lze vložit libovolnou poznámku (např. podrobnější popis činnosti apod.).

### 11.5.2 Formulář činnosti - Nastavení v terminálu

Ve formuláři zadáte základní nastavení výrobní činnosti v terminálu.

The screenshot shows a software window titled 'Výrobní činnost' (Production Activity). It has three tabs: 'Výrobní činnost', 'Nastavení v terminálu' (selected), and 'Vlastnosti'. The 'Nastavení v terminálu' tab contains the following elements:

- 'Popis v terminálu': A text input field.
- 'Popis tlačítka terminálu': A text input field.
- A group of checkboxes:
  - Zadávat kód výrobku
  - Zadávat výrobní číslo
  - Zadávat číslo zakázky
  - Zadávat množství dobré
  - Zadávat množství špatné
  - Zadávat čas
- 'Typ zadávání času': A radio button group with three options: 'hh:mm' (selected), 'hh', and 'mm'.
- 'Povinná ukončovací činnost': A dropdown menu.
- At the bottom right, there are 'OK' and 'Storno' buttons.

- Popis v terminálu - text, který se bude zobrazovat v terminálu.
- Popis tlačítka terminálu - popis tlačítka, Vám umožní tisknout popisky klávesnice terminálu.
- Zadávat kód výrobku - v případě zatržení se bude terminál dotazovat na číslo zakázky.
- Zadávat výrobní číslo - v případě zatržení se bude terminál dotazovat na výrobní číslo.
- Zadávat číslo zakázky - v případě zatržení bude tento údaj terminál vyžadovat.

- Zadávat množství dobré - umožní do terminálu vkládat informaci o počtu dobrých výrobků.
- Zadávat množství špatné - umožní do terminálu vkládat informaci o počtu špatných výrobků.
- Zadávat čas - terminál bude vyžadovat zadání času, během kterého byla činnost prováděna.
- Typ zadávání času - formát, ve kterém se bude čas do terminálu udávat:
  - o hh:mm - hodiny:minuty,
  - o hh - hodiny,
  - o mm - minuty.
- Povinná ukončovací činnost - pokud je zadání ukončení činnosti povinné, potom z nabídky vyberte činnost, kterou se předcházející činnost ukončí.

### 11.5.3 Formulář činnosti - Vlastnosti

Výrobní činnosti v tomto formuláři můžete přiřadit její vlastnost. Seznam vlastností jste vytvořili ve [Vlastnostech výrobních činností](#) <sup>[397]</sup>.

**Výrobní činnost**

Obrábění

Výrobní činnost   Nastavení v terminálu   **Vlastnosti**

| Dostupné vlastnosti |          |          | Přiřazené vlastnosti |       |    |
|---------------------|----------|----------|----------------------|-------|----|
| Kód                 | Popis    | Poznámka | Kód                  | Popis | Př |
| 1                   | Prašnost |          |                      |       |    |

1 záznam


OK Storno

Požadované vlastnosti přiřazujete pomocí šipek  ,  , které jsou umístěny ve formuláři mezi dvěma seznamy. V levé části tabulky se nachází seznam všech dostupných vlastností. V pravé části je seznam vybraných vlastností, které jsou přiřazeny k této činnosti.

Tlačítkem  Editace záznamu se dostanete do formuláře [Vlastností výrobních činností](#) <sup>397</sup>.

## 11.6 Typy výrobních činností

Do tohoto seznamu můžete přidávat nové typy výrobních činností. Tento číselník pak můžete využít v seznamu [činností](#) <sup>392</sup>.




Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Typ výrobní činnosti. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

- Kód - povinný údaj. Označení typu činnosti.
- Popis - povinný údaj. Krátký popis typu činnosti.
- Poznámka - lze vložit libovolnou poznámku.

## 11.7 Vlastnosti výrobních činností

V tomto seznamu se nachází číselník vlastností vyvíjených činností. Každá činnost, která je např. ve výrobním procesu, se vyznačuje určitou vlastností, tyto pak můžete použít v seznamu [činností](#) <sup>392</sup>.



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Vlastnost výrobní činnosti. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.


- Kód - povinný údaj - označení vlastnosti činnosti.
- Popis - povinný údaj - krátký popis vlastnosti činnosti.
- Poznámka - lze vložit libovolnou poznámku (např. podrobnější popis vlastnosti činnosti apod.).

## 11.8 Tarify výrobních činností

V tomto seznamu lze vytvářet výrobní činnosti a přiřazovat k nim finanční ohodnocení. Každá činnost může být jinak fyziky či manuálně náročná a z tohoto důvodu i finančně jinak hodnocena. Pro snazší přehled je možné ke každé [činnosti](#) <sup>392</sup> zvolit libovolný tarif.

| Kód    | Popis                       | Cena za jednotku | Poznámka |
|--------|-----------------------------|------------------|----------|
| tar_01 | broušení všech dílů výrobku | 300              |          |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Tarif výrobní činnosti. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.



Formulář s titulem "Tarif výrobní činnosti" a podtitulem "broušení všech dílů výrobku". Obsahuje následující pole:


- Kód:** tar\_01
- Popis:** broušení všech dílů výrobku
- Cena za jednotku:** 300
- Poznámka:** prázdné textové pole

Na spodní liště jsou ikony pro různé akce a tlačítka "OK" a "Storno".

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód výrobní činnosti.
- Popis - povinný údaj. Vyplňte název výrobní činnosti.
- Cena za jednotku - uveďte cenu za jednotku (například za jeden kus).
- Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.


## 11.9 Výrobky

Seznam naplňte všemi výrobky, které vyrábíte ať již pravidelně či na zakázku.



| Kód | Práce | Popis           | Pokračování popisu | Neaktivní | Jednotková cena | Norma za hodinu | Poznámka | Hladin |
|-----|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 001 | 0     | skříň (Classic) |                    | 0         |                 |                 |          |        |
| 002 | 0     | židle (Dellux)  |                    | 0         |                 |                 |          |        |
| 003 | 0     | Stůl (Classic)  |                    | 0         |                 |                 |          |        |


Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Výrobek. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.



- Kód - povinný údaj. Zadejte kód výrobku.
- Aktivní - zatržením políčka můžete definovaný výrobek používat při zadávání výroby. Pokud pole nebude zatrženo, potom nelze tento výrobek použít při zadávání výroby.
- Popis - povinný údaj. Vyplňte název výrobní činnosti.
- Minimální/ Maximální počet - minimální/maximální počet výrobků.
- Jednotka - zadejte jednotku, například Ks (kus).
- Norma za hodinu - zadejte normu za hodinu.
- Cena za jednotku - zadejte cenu za jednotku.
- Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

## 11.10 Pracoviště

Seznam naplňte pracovišti, které používáte ve vaší firmě (například: Obrobna, Kontrola).



| Kód | Popis    | Datum vytvoření | Datum zrušení | Nesynchronizovat |
|-----|----------|-----------------|---------------|------------------|
| D11 | Díl      | 1.1.2011        |               | 0                |
| OTK | Kontrola | 29.4.2011       |               | 0                |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Pracoviště. Formulář Pracoviště má následující záložky: [Formulář záznamu](#)<sup>[400]</sup>, [Členové pracoviště](#)<sup>[401]</sup> a [Rozvrh zakázek](#)<sup>[401]</sup>.

### 11.10.1 Formulář pracoviště - Formulář záznamu

Ve formuláři zadáváte základní identifikační údaje o pracovišti.

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód pracoviště.
- Popis - povinný údaj. Vyplňte název pracoviště.
- Datum vytvoření - povinný údaj. Vepište datum vytvoření pracoviště.
- Datum zrušení - vepište datum zrušení pracoviště.
- Nesynchronizovat - pokud je volba nesynchronizovat u pracoviště aktivována, pak je při synchronizaci pracoviště podle zvoleného rozdělení osob, dané pracoviště ze synchronizace vyloučeno.

### 11.10.2 Formulář pracoviště - Členové pracoviště


Ve formuláři vybíráte osoby, které mají být přiřazeny tomuto pracovišti.

Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levé části tabulky je zobrazen seznam všech dostupných osob. V pravé části je seznam vybraných osob, které jsou přiřazeny tomuto pracovišti. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.

### 11.10.3 Formulář pracoviště - Rozvrh zakázek

V seznamu je zobrazen plán zakázek pro vybrané pracoviště.


Nový plán zakázky vytvoříte stisknutím tlačítka  Nový záznam. Zadané hodnoty můžete editovat tlačítkem  Editace záznamu.



- Pracoviště - povinný údaj. Z nabídky zvolte pracoviště. Nové pracoviště vytvoříte v menu Evidence výroby - > [Pracoviště](#)<sup>[399]</sup>.
- [Zakázka](#)<sup>[403]</sup> - povinný údaj. Položka umožňující výběr z definovaného seznamu, a to:
  - o kliknutím na podtržený nadpis [Zakázka](#) - otevře se seznam pro Výběr zakázky, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam. Více o výrobní zakázce naleznete v kapitole [Výrobní zakázky](#)<sup>[403]</sup>.
  - o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam.
- Datum čas od - do - datum a čas od kdy do kdy se na zvoleném pracovišti pracovalo na výrobku.
- Výrobní norma - z nabídky vyberte požadovanou výrobní normu.
- Výrobek - z nabídky vyberte požadovaný výrobek. Výrobek můžete vytvořit v menu Evidence výroby -> [Výrobky](#)<sup>[398]</sup>.
- Vyrobeno množství - povinný údaj. Zadejte, kolik výrobků bylo vyrobeno.
- Režijní čas - povinný údaj. Zadejte režijní čas.
- Poznámka - libovolná doplňující informace k produkci pracoviště.

### 11.11 Výrobní zakázky

Seznam naplňte všemi zakázkami, na kterých aktuálně pracujete.



| Číslo zakázky | Typ | Popis              | Datum přijetí | Platnost od | Platnost do | Kód výrobního předpisu | Množství | Ki |
|---------------|-----|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|----------|----|
| 10.2011       | 03  | Židle model Delux  | 8.10.2009     |             |             | 01/2011                | 1        |    |
| 8.2011        | 01  | Výroba židle Delux | 18.10.2011    | 19.10.2011  |             | 01/2011                | 10       | M  |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v tomto seznamu, ale otevřete si formulář Výrobní zakázka. Formulář má následující záložky:

[Zakázka](#)<sup>[403]</sup>

[Harmonogram prací](#)<sup>[404]</sup>


[Provedené práce](#)<sup>[406]</sup>

[Záznamy výroby](#)<sup>[407]</sup>

[Výrobky](#)<sup>[407]</sup>

#### 11.11.1 Formulář výrobní zakázky - Zakázka

Ve formuláři zadáváte základní identifikační údaje o výrobní zakázce.



**Výrobní zakázka**

10.2011 - Židle model Delux

**Zakázka**

Číslo zakázky: 10.2011

Popis: Židle model Delux

Typ: Skříňové

Datum přijetí zakázky: 8.10.2009

Počátek práce: Termin dokončení:

Zodpovědný pracovník: Novotný Jaroslav 001

Kontaktní osoba zákazníka:

Popis pro výrobu:

Poznámka:


OK Storno

- Číslo zakázky - povinný údaj. Zadejte číslo zakázky.
- Popis - povinný údaj. Vyplňte název výrobní zakázky.

- Typ - můžete zvolit [typ výrobní zakázky](#)<sup>[408]</sup>.
- Datum přijetí zakázky - povinný údaj. Zadejte datum ve formátu D.M.RRRR, kdy byla zakázka přijata.
- Počátek práce - zadejte datum počátku práce.
- Termín dokončení - zadejte termín dokončení výrobní zakázky.
- Zodpovědný pracovník - položka umožňující výběr z definovaného seznamu, a to:
  - o kliknutím na podtržený nadpis Zodpovědný pracovník - otevře se seznam pro Výběr osoby, ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
  - o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam.
- Kontaktní osoba zákazníka - kontaktní údaje na osobu zákazníka.
- Popis pro výrobu - doplňující informace pro výrobu.
- Poznámka - libovolná doplňující informace k výrobní zakázce.

### 11.11.2 Formulář výrobní zakázky - Harmonogram prací

Ve formuláři přiřazujete činnosti, které se budou provádět ve výrobní zakázce.




Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levé části tabulky se nachází seznam všech dostupných činností. Do pravé části přiřazujete práce, které se budou provádět ve výrobní zakázce. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.

Tlačítkem  Editace záznamu v levé části tabulky se dostanete do [Formuláře činnosti](#)<sup>[392]</sup>. Tlačítkem  Editace záznamu v pravé části tabulky se dostanete do formuláře [Činnosti výrobní zakázky](#)<sup>[405]</sup>.

### 11.11.2.1 Formulář činnosti výrobní zakázky - Formulář záznamu

Ve formuláři máte možnost upravit potřebné záznamy o činnosti výrobní zakázky.



Ve formuláři je třeba mít vyplněny položky:

- Zakázka a prováděnou
- [Činnost](#)<sup>[392]</sup> na výrobní zakázce. Položka umožňující výběr z definovaného seznamu, a to:
  - o kliknutím na podtržený nadpis [Činnost](#) - otevře se seznam pro Výběr činnosti, ve kterém můžete editovat stávající údaje tlačítkem  Editace záznamu nebo vkládat nové tlačítkem  Nový záznam.
  - o kliknutím na  - otevře se výběrový seznam.

Další položky, které můžete vyplnit, jsou:

- Popis prováděné činnosti,
- Množství - počet kusů ve výrobní zakázce,
- Normohodiny - čas práce na jednom kusu,
- Celkem - po vyplnění polí Množství a Normohodiny se pole automaticky vyplní,
- [Pracoviště](#)<sup>[399]</sup>, na kterém je činnost prováděna,
- Datum a čas od - do - údaje zadané ve formátu D.M.RRRR H:MM.

### 11.11.2.2 Formulář činnosti výrobní zakázky - Pracovníci

V této záložce přiřazujete pracovníky, kteří se na výrobní činnosti podílejí.

| Osobní číslo | Titul | Jméno    | Příjmení | Datum nástupu |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|
| 001          | Ing.  | Jaroslav | Novotný  | 1.10.2009     |

| Osobní číslo | Titul | Jméno       | Příjmení | Datum nástupu | Rod |
|--------------|-------|-------------|----------|---------------|-----|
| 002          | Mírka | Vyskočilová |          | 1.10.2009     | 002 |

Formulář je rozdělen do dvou seznamů. V levé části tabulky se nachází seznam všech dostupných osob. Do pravé části přiřazujete osoby, které budou provádět výrobní činnost. Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi těmito seznamy.

### 11.11.3 Formulář výrobní zakázky - Provedené práce

Ve formuláři je zobrazen seznam provedených prací na výrobní zakázce.

| Den        | Sériové číslo | Činnost (kód) | Činnost | Výrobek (kód)   | Výrobek         | Datum čas od     | Datum čas do | Množství dobré | Množství špatné | Prémie |
|------------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 15.10.2009 | 1_C_04        | Broušení      | 001     | skříň (Classic) | 22.10.2009 8:28 | 22.10.2009 13:28 | 10           | 0              |                 |        |

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře [Záznamu výroby](#)<sup>184</sup>.

#### 11.11.4 Formulář výrobní zakázky - Záznamy výroby

Ve formuláři je zobrazen seznam záznamů výroby k výrobní zakázce.


#### 11.11.5 Formulář výrobní zakázky - Výrobky

Ve formuláři je zobrazen seznam přiřazených výrobků k výrobní zakázce.

Tlačítkem  Nový záznam se dostanete do formuláře [Výrobku](#) <sup>[398]</sup>.

## 11.12 Typy výrobních zakázek

Pomocí tohoto seznamu lze nadefinovat typy výrobních zakázek. Tyto pak lze vybrat v seznamu [výrobní zakázky](#) [403].



Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam formulář Typ výrobní zakázky. Záznamy můžete upravovat tlačítkem  Editace záznamu.

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód výrobní zakázky.
- Popis - povinný údaj. Vyplňte popis výrobní zakázky.
- Poznámka - zde si můžete vepsat libovolné, pro vás důležité, informace.

DOCHÁZKA

12

Cestovní náhrady

## 12 Cestovní náhrady

V modulu cestovních náhrad zadáváte služební cesty a vytváříte pro tyto cesty vyúčtování. V prvním kroku je třeba naplnit seznamy, které jsou potřeba pro zadávání služebních cest.

Menu Cestovní náhrady obsahuje tyto položky:

[Služební cesty](#)<sup>[411]</sup>  
[Přehled účtování služebních cest](#)<sup>[419]</sup>  
[Místa služební cesty](#)<sup>[420]</sup>  
[Účely služební cesty](#)<sup>[421]</sup>  
[Typ řádku účtování služební cesty](#)<sup>[422]</sup>  
[Státy](#)<sup>[424]</sup>  
[Měny](#)<sup>[427]</sup>  
[Šablony účtování služební cesty](#)<sup>[428]</sup>  
[Druhy PHM](#)<sup>[429]</sup>  
[Sazby za používání vlastního vozidla](#)<sup>[430]</sup>  
[Sazby kapesného](#)<sup>[432]</sup>


Nejprve je potřeba nastavit výchozí nastavení vyúčtování cestovních náhrad. Nastavení provedete v menu Systém/ Nastavení aplikace / [Společné nastavení](#)<sup>[101]</sup>.

Dále je potřeba naplnit následující seznamy:

[Cíle služební cesty](#)<sup>[420]</sup>  
[Účely služební cesty](#)<sup>[421]</sup>  
[Měny](#)<sup>[427]</sup>  
[Státy](#)<sup>[424]</sup>  
[Typy řádku účtování služební cesty](#)<sup>[422]</sup>.

## 12.1 Služební cesty

Seznam obsahuje všechny zadané služební cesty. Služební cesty je možné vytvářet v programu Docházka v menu Cestovní náhrady / Služební cesty nebo v intrawebu.



Nad seznamem můžete použít následující filtry:

- Jen [rozdělení](#)<sup>[29]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit přehled služebních cest.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen [období](#)<sup>[75]</sup> - v seznamu se zobrazí údaje pro vybraný měsíc.
- Jen den od - do - zaškrtnutím políčka Jen den aktivujete roletky, kde vyberete data od - do. V seznamu se po té zobrazí seznam služebních cest pro vybraný rozsah.
- Jen osoba - ze seznamu vyberte osobu, pro kterou chcete zobrazit přehled účtování. Osobu můžete vyhledat také v seznamu osob. Stačí kliknout na podtržený název pole Jen osoba - otevře se seznam pro Výběr ..., ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
- Všechny - v seznamu se zobrazí všechny zadané služební cesty.
- Ne-Zpracováno - v seznamu se zobrazí všechny záznamy služební cesty, které nemají potvrzenou (vyplněné datum) první úroveň schvalování (Zpracováno). Název filtru můžete změnit v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[10]</sup> ve sloupci Název úrovní schválení, na řádku 1. úroveň. Zvolený název se zobrazí i ve formuláři [Služební cesta](#)<sup>[41]</sup>.
- Ne-Zkontrolováno - v seznamu se zobrazí všechny záznamy služební cesty, které nemají potvrzenou (vyplněné datum) druhou úroveň schvalování (Zkontrolováno). Název filtru můžete změnit v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[10]</sup> ve sloupci Název úrovní schválení, na řádku 2. úroveň. Zvolený název se zobrazí i ve formuláři [Služební cesta](#)<sup>[41]</sup>.
- Ne-Schváleno - v seznamu se zobrazí všechny záznamy služební cesty, které nemají potvrzenou (vyplněné datum) třetí úroveň schvalování (Schváleno). Název filtru můžete změnit v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[10]</sup> ve sloupci Název úrovní schválení, na řádku 3. úroveň. Zvolený název se zobrazí i ve formuláři [Služební cesta](#)<sup>[41]</sup>.



Hromadný přepočít vyúčtování

Hromadný přepočít vyúčtování - po stisku tlačítka se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete přepočítat vyúčtování všech služebních cest v seznamu. Po potvrzení dotazu se spustí přepočít vyúčtování. Po ukončení se vám zobrazí okno s informací, zda přepočít vyúčtování proběhl bez chyb. Pokud by se nějaké chyby ve vyúčtování objevily, můžete si zobrazit seznam těchto chyb.



Hromadné schvalování

Hromadné schvalování - stiskem tlačítka můžete provést hromadné schválení služebních cest k zadanému datu. Můžete provést schválení pro všechny služební cesty, které jsou zobrazeny v seznamu (respektuje aktuální filtr tohoto seznamu). Schválení můžete provést v úrovních, na které máte práva.

Pro vytvoření nového záznamu v seznamu stiskněte tlačítko  Nový záznam, pro editaci je třeba stisknout

tlačítko  Editace záznamu. Zobrazí se formulář Služební cesta, která má následující záložky. Ve [Služební cestě](#)<sup>[412]</sup> se zadávají informace ke služební cestě. Ve druhé části v záložce [Vyúčtování](#)<sup>[413]</sup> se provede vyúčtování služební cesty. V záložce [Dokumenty](#)<sup>[414]</sup> připojíte požadované materiály, které se týkají služební cesty.

### 12.1.1 Formulář služební cesty - Služební cesta

V této části formuláře budete vytvářet služební cestu.

Část služební cesta - zde se zadávají základní údaje o služební cestě.

| Osoba                                          |                              | Služební cesta           |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Vyskočilová Mírka                              | 2859                         | Sazba kapesného          | 30 %              |
| Stát CZ Česká republika                        |                              | Typ výpočtu              | Česká legislativa |
| Datum čas od 20.5.2013 8:00                    | - do 20.5.2013 16:30         | Datum kurzu              | Vlastní vozidlo   |
| Místo začátku BM                               | Brno                         | Popeláková 9             |                   |
| Cí BRA                                         | Bratislava                   | Šintavská 12, Bratislava |                   |
| Přes Malacky                                   |                              |                          |                   |
| Účel ŠD                                        | Školení docházkového systému |                          |                   |
| Popis Školení a nastavení docházkového systému |                              |                          |                   |
| Poznámka                                       |                              |                          |                   |

- Osoba - povinný údaj. Vyberte osobu, u které chcete vložit služební cestu.
- Sazba kapesného - pole bude automaticky vyplněno přednastavenou sazbou kapesného v [nastavení aplikace](#)<sup>[101]</sup>. Pokud chcete sazbu kapesného změnit, přepište v poli jeho hodnotu v %. Po zadání procenta kapesného dostane zaměstnanec navíc zadané procento z vypočtených náhrad. Hodnota maximální sazby, kterou je možné zapsat do pole, je nastavena v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup>. Jakmile se do pole Sazba kapesného zapíše vyšší sazba, zobrazí se varování o tom, že sazba přesáhla maximální limit.

- Přenést do docházky - pokud není v Nastavení aplikace -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup> zatrhnuté pole Používat přenos služebních cest do docházky, potom se pole nezobrazí ve formuláři Služební cesty. V případě, že je pole zatrhnuté a je vyplněno pole Implicitní typ přenosu služební cesty do docházky, potom se ve formuláři služební cesty přednastaví vybraná volba. Pokud nebude pole Přenést do docházky zatrhnuté, potom se zadaná služební cesta nepřenese do docházky. Služební cesty můžete vkládat do docházky dvěma způsoby:

o Po směnách - služební cesta se vloží jen podle nastavené směny v kalendáři.

o Podle rozpisu - jednotlivé části dne se vloží na základě [vyplněných řádků](#)<sup>[412]</sup> služební cesty, zatrhněte pole.

- Stát - povinný údaj. Zvolte z menu výchozí stát služební cesty (ČR).
- Typ výpočtu - povinný údaj. Typ výpočtu cestovních náhrad je do výběrové položky doplněn automaticky, pokud jste provedli její výběr v programu Docházka (Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup>).
- Vyplatit hotově - pokud chcete cestovní náhrady za služební cestu proplatit v hotovosti, zaškrtněte pole.
- Služební cesta od - do - povinný údaj. Zadejte datum a čas začátku a konce služební cesty ve formátu D. M.RRRR pro datum a pro čas ve tvaru H:MM (20.3.2011 16:50).
- Datum kurzu - podle daného data se zjišťuje kurz při převodu mezi měnami. Pokud není datum vyplněno, pak se kurz zjišťuje podle konce služební cesty.
- Vlastní vozidlo - pokud bylo při služební cestě použito vlastní vozidlo, zaškrtněte položku.
- Místo začátku - zvolte místo začátku služební cesty. Seznam míst služebních cest vytvoříte v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Místa služební cesty](#)<sup>[420]</sup>). Do kolonky za zvolené místo začátku služební cesty můžete přidat jakoukoliv poznámku.
- Cíl - zadejte cíl cesty (Bratislava, Pobočka Bratislava apod.). Seznam cílů služebních cest je potřeba nastavit v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Místa služební cesty](#)<sup>[420]</sup>). Do kolonky za zvolený cíl můžete přidat jakoukoliv poznámku, například cílovou ulici služební cesty.
- Přes - do pole si můžete doplnit místa, kterými zaměstnanec projížděl.
- Účel - zadejte účel služební cesty (školení docházkového systému). Seznam účelů služebních cest je potřeba nastavit v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Účely služební cesty](#)<sup>[421]</sup>).
- Popis - popis služební cesty, například na jakou firmu zaměstnanec jede.
- Poznámka - libovolná doplňující informace k zadané služební cestě.

Část schvalování - funkce schvalování služebních cest použijete v případě, že ve vaší firmě jsou definovány pravomoci pro schvalování údajů a existuje hierarchie tohoto schvalování. Systém umožňuje zavedení 3 stupňů schvalování služebních cest.

Přístupová práva pro jednotlivé stupně schvalování je nutné nastavit v přístupových právech systému (Systém -> Správa databáze -> [Nastavení zabezpečení](#)<sup>[162]</sup>).

Názvy (na obrázku v modrém rámečku), které jsou přiřazeny jednotlivým úrovním schválení, můžete změnit v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup> ve sloupci Názvy úrovní schválení. U jednotlivých úrovní schválení se může při najetí myši na okno zobrazit popis (na obrázku v červeném rámečku). Nastavení tohoto popisu provedete v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup> ve sloupci Popisy úrovní schválení.

- Schváleno zaměstnancem - po zatržení pole, daný zaměstnanec souhlasí s tím, že vyjede na služební cestu. Po uložení dat tlačítkem (tlačítko je umístěno v dolní části formuláře) se v pravé části zobrazí uživatelské jméno osoby, která je přihlášena do programu, datum a čas ve formátu D.M.RRRR HH:MM:SS.
- Schváleno nadřízeným - po zatržení pole, nadřízený pracovník souhlasí, aby zaměstnanec vyjel na tuto služební cestu. Po uložení dat se v pravé části zobrazí uživatelské jméno osoby, která je přihlášena do programu, datum a čas ve formátu D.M.RRRR HH:MM:SS.
- Zaúčtování - pokud je provedeno zaúčtování služební cesty, například v účetním softwaru, zatrhněte pole. Po uložení dat se v pravé části zobrazí uživatelské jméno osoby, která je přihlášena do programu, datum a čas ve formátu D.M.RRRR HH:MM:SS.

Tři úrovně schvalování - první úroveň je zelená (zpracováno), druhá žlutá (zkontrolováno) a třetí červená (schváleno).


Pracovník, který má právo na zelenou úroveň schválení, provede schválení k určitému datu a tím dá najevo uživatelům schvalujícím ve vyšší úrovni, že jsou údaje o služební cestě zpracovány. Uživatel se žlutou úrovní záznamy prohlédne a může přidat svou úroveň zkontrolováno. Pokud je služební cesta zkontrolována nemůže uživatel, který docházku zpracoval již tento příznak zrušit, aby provedl opravy. Pokud by chtěl opravy provést, musí mu to uživatel s vyšší úrovní povolit tím, že zruší svou úroveň schválení. Stejný postup pokračuje s úrovní červenou - schválení. Pokud potřebujete upravit údaje ve služební cestě, musí vám to povolit uživatel, který služební cestu po vás schválil vyšší úrovní.

Samozřejmě není nutné, aby byla dodržována celá hierarchie třístupňového schvalování, záleží pouze na vás, kolik úrovní budete používat.

*TIP: Pokud je služební cesta schválena některou z úrovní, není možné ji již editovat. Nezapomeňte také na to, že pro schválení služební cesty musíte mít dostatečná uživatelská práva.*

Do pole pro schválení zadejte datum dokdy, chcete služební cestu schválit a to vepsáním nebo vybráním přes tlačítko . Pokud chcete schválení zrušit, přepište datum na nižší nebo datum zcela vymažte.

Část řádky - tato část slouží k rozepsání služební cesty a musí mít minimálně jeden řádek. Pokud se bude jednat o zahraniční služební cestu, je zde potřeba rozepsat překročení hranic (tam i zpátky). Pokud bude chtít zadávat v jedné služební cestě různě dlouhé časy výkonu práce, můžete použít operaci odchod k ukončení výkonu práce v daný den. A pro další den přidáte další řádek s operací Služební cesta. Nový záznam přidáte stiskem tlačítka .



The screenshot shows the 'Řádky' window with the following fields and table:


Fields:

- Datum čas od: 20.3.2012 15:03
- Stát: CZ (Česká republika)
- Událost: 04 (Služ.cesta)
- Počet poskytnutých jídel: S: 0, O: 0, V: 0
- Popis: jízda

| Datum od  | Čas od | Kód události | Událost    | Stát | Jídla - S | Jídla - O | Jídla - V | Popis                 |
|-----------|--------|--------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 20.3.2012 | 15:03  | 04           | Služ.cesta | CZ   | 0         | 0         | 0         | jízda                 |
| 20.3.2012 | 16:03  | 04           | Služ.cesta | SK   | 0         | 0         | 0         | přechod hranic tam    |
| 20.3.2012 | 18:03  | 04           | Služ.cesta | CZ   | 0         | 0         | 0         | přechod hranic zpátky |

- Datum čas od - povinný údaj. Po stisku tlačítka  Nový záznam se automaticky doplní začátek služební cesty. Zadané hodnoty musí být v rozsahu služební cesty.
- Stát - povinný údaj. Vyberte stát, pro výpočet cestovních náhrad.
- Událost - povinný údaj. Vyberte operaci (Služební cesta). Pokud nemáte na výběr žádnou operaci, je potřeba je nastavit v programu Docházka (Terminály -> [Operace terminálu](#)<sup>[33]</sup> -> Formulář operace terminálu -> zaškrtnout položku Událost služební cesty).
- Počet poskytnutých jídel - Snídaně, Obědy, Večeře - povinný údaj. Zadejte počty k jednotlivým typům denních jídel.
- Popis - popis zadávané cestovní náhrady (stravné).

Zadané údaje uložíte tlačítkem . Potvrzené údaje se zobrazí v seznamu.




Přenést do docházky - po stisku tlačítka se zobrazí dotaz o tom, že aktuální zpracovaná docházka od - do (například do: 31.3.2011 7:25:00 do: 31.3.2011 17:25:00) bude zrušena, a zda si opravdu přejete přenést služební cestu do zpracované docházky. Po potvrzení dotazu se služební cesta přenesse do [zpracované docházky](#)<sup>[35]</sup>.


### 12.1.2 Formulář služební cesty - Účtování

V této části formuláře provedete vyúčtování služební cesty.

Pokud máte v menu Systém -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> Cestovní náhrady vybranou [šablonu](#)<sup>[428]</sup> účtování služební cesty a zatržené pole automaticky předplňovat účtování cestovních náhrad, budou řádky účtování již vyplněny. Další možnost jak doplnit řádky účtování podle [šablony](#)<sup>[428]</sup> je přes tlačítko



Po jeho stisku se zobrazí okno Předplnění vyúčtování, ve kterém vyberte z nadefinovaného seznamu šablonu a potvrďte stiskem tlačítka OK. Pro přidání dalších řádků do seznamu, stiskněte tlačítko  a vyplňte následující údaje:



Účtování

|        |          |               |        |     |                            |   |
|--------|----------|---------------|--------|-----|----------------------------|---|
| Částka | 500      | Měna          | Kč     | Typ | Standardní pohyb peněz +/- | 0 |
| Den    | 1.4.2011 | Způsob platby | Hotově |     |                            |   |
| Popis  | Záloha   |               |        |     |                            |   |


Výdaje zaměstnance zadávejte zápornou hodnotou (-). Zálohy a ostatní příjmy zaměstnance zadávejte kladnou hodnotou (+)

- Částka - povinný údaj. Zadejte částku pro vyúčtování. Výdaje zaměstnance zadávejte zápornou hodnotou (-). Zálohy a ostatní příjmy zaměstnance zadávejte kladnou hodnotou (+). Pokud použijete kalkulačtor náhrad za použití vlastního vozidla, částka se po potvrzení formuláře doplní.
- Měna - povinný údaj. Zvolte měnu pro vyúčtování.
- Typ - povinný údaj. Vyberte typ pohybu k zadávanému účtování. Typy pro výběr pohybů nastavíte v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Typy řádku účtování služební cesty](#)<sup>[422]</sup>).
- Den - nepovinný údaj.
- Způsob platby - povinný údaj. Z nabídky vyberte způsob platby služební cesty (Hotově, Služební kartou).
- Popis - popis vyúčtování (záloha).



Kalkulátor náhrad za použití vlastního vozidla - pokud máte vybraný [typ řádku](#)<sup>[422]</sup> účtování, ve kterém je zaškrtnuta položka Náhrada za použití vlastního vozidla, bude ve formuláři zobrazeno toto tlačítko. Aby bylo možné použít kalkulátor náhrad za použití vozidla na služební cestě, musí být nastaveny [sazby](#)<sup>[430]</sup> (Cestovní náhrady -> Sazby za používání vlastního vozidla) a zaškrtnuta položka [Náhrada za použití vlastního vozidla](#)<sup>[422]</sup> (Cestovní náhrady -> Typ řádku účtování služební cesty). Jakmile vyplníte pole Den, je možné stisknout toto tlačítko. Po jeho stisku se zobrazí formulář Kalkulátor náhrad za použití vlastního vozidla.

- Spotřeba automobilu dle TP - povinná položka. Z technického průkazu vozidla запиšte jeho spotřebu v litrech/100 km.
- Počet ujetých km - povinná položka. Zadejte počet ujetých kilometrů na služební cestě.
- Nepočítat základní sazbu - pokud pole zatrhnete, neprojeví se do celkové částky výpočtu její složka "Základní náhrady za používání silničních motorových vozidel".
- Zaměstnanec cenu pohonných hmot - zvolte jednu z následujících možností:
  - o neprokáže - pokud se zaměstnanec neprokáže cenu pohonných hmot, potom vyberte Druh pohonných hmot.
  - o prokáže - pokud se zaměstnanec prokáže skutečně zaplacenou cenou předložením paragonu, vyplňte Cenu pohonných hmot.




Výpočet - stiskem tlačítka provedete výpočet celkových náhrad za použití vlastního vozidla na služební cestě. Po výpočtu se vyplní Náhrady celkem.

- Náhrady celkem - po výpočtu náhrad spojených s použitím vlastního vozidla na služební cestě se doplní celková částka. Celková částka obsahuje 2 složky:
  - o Základní náhrady za používání silničních motorových vozidel - počet ujetých km \* [sazba](#)<sup>[431]</sup>,
  - o Náhrady za spotřebované pohonné hmoty - spotřeba automobilu dle TP \* počet ujetých km \* cena pohonných hmot nebo [Druh pohonných hmot](#)<sup>[431]</sup>.

Po potvrzení formuláře se vypočtené náhrady doplní do pole Částka v sekci Účtování.

- Měna - povinný údaj. Zvolte měnu pro vyúčtování.
- Typ - povinný údaj. Vyberte typ pohybu k zadávanému vyúčtování. Typy pro výběr pohybů nastavíte v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Typy řádku účtování služební cesty](#)<sup>[422]</sup>).
- Den - zadané datum musí být v rozsahu služební cesty.
- Popis - popis vyúčtování (záloha).

Zadané údaje uložíte tlačítkem  do seznamu vyúčtování.

Po přidání všech potřebných záznamů stiskněte tlačítko . Po tomto kroku se v seznamu zobrazí další pohyby provedeného vyúčtování. Zobrazí se náhrady za služební cestu a v případě poskytnuté stravy, bude tato částka snížena podle pravidel nastavených ve výpočtu cestovních náhrad (Cestovní náhrady -> [Státy](#)<sup>[424]</sup>).

| Částka   | Měna | Den      | Popis                                             | Typ                        | Spotřeba vozidla | Počet ujetých km | Nepočítat základní sazbu | Nep |
|----------|------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----|
| 500 Kč   |      | 1.4.2011 | Záloha                                            | Standardní pohyb peněz +/- |                  |                  | 0                        |     |
| -1230 Kč |      | 1.4.2011 | Náhrada za použití vlastního vozidla              | Náhrady                    | 7                | 200              | 0                        |     |
| -15 EUR  |      | 1.4.2011 | Náhrady v SK                                      | Náhrady                    |                  |                  | 0                        |     |
| 5,25 EUR |      | 1.4.2011 | Snížení náhrady za poskytnuté jídlo Oběd (1) v SK | Náhrady                    |                  |                  | 0                        |     |
| -74 Kč   |      | 1.4.2011 | Náhrady v CZ                                      | Náhrady                    |                  |                  | 0                        |     |

Seznam vyúčtování cestovních náhrad

V dolní části formuláře je vyúčtována částka, kterou má zaměstnanec vrátit. V opačném případě je zde uvedena částka, která má být zaměstnanci vyplacena.

| Vrátit zálohy             | Vyplatit zaměstnanci |
|---------------------------|----------------------|
| 46,58 EUR                 |                      |
|                           |                      |
| Součet celkem             |                      |
| 46,58 EUR (Vrátit zálohy) |                      |

### 12.1.3 Formulář služební cesty - Ostatní údaje

Chcete-li u služebních cest zaměstnanců sledovat i jiné údaje, které standardně nejsou v docházkovém systému přednastaveny, potom můžete využít tuto záložku. Volbu uživatelských polí nastavíte v menu Systém/ Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup>.

Ostatní uživatelské údaje

1. uživatelské pole

2. uživatelské pole

3. uživatelské pole

4. uživatelské pole

5. uživatelské pole

### 12.1.4 Formulář služební cesty - Dokumenty


Záložka obsahuje seznam dokumentů spojených se služební cestou.

| Id | Popis    | Typ | Datum     | Odkaz                    | Vložil  | Vloženo            | Typ komprimace | Link | Jméno souboru | Zamknuto | Specifikace | Poznámka | Editoval | Editace |
|----|----------|-----|-----------|--------------------------|---------|--------------------|----------------|------|---------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| 16 | Účtování | 0   | 29.5.2012 | C:\Benzín_Kokošková.docx | SPRÁVCE | 29.5.2012 11:22:04 | 1              |      |               | 0        |             |          | PRAVCE   | 14.9    |

Tlačítkem  Nový záznam otevřete formulář [Dokument](#)<sup>[303]</sup>.

## 12.2 Přehled účtování služebních cest

V přehledu naleznete vyúčtování všech služebních cest. Záznamy slouží pouze pro čtení, není možné zde provádět editaci či vkládání nových dat. Vyúčtování služební cesty je možné provést v menu Cestovní náhrady/ [Služební cesty](#)<sup>[416]</sup> nebo v modulu IntraWeb.




| Osobní číslo | Příjmení  | Popis služební cesty                    | Den      | Typ                        | Popis  | Částka | Měna | Datum čas od      | ID služební ce |
|--------------|-----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------|--------|--------|------|-------------------|----------------|
| 2859         | Kokošková | školení u zákazníka Sport, spol. s r.o. | 1.4.2011 | Standardní pohyb peněz +/- | záloha | 5      | EUR  | 1.4.2011 6:00:00  |                |
| 2859         | Kokošková |                                         | 4.4.2011 | Standardní pohyb peněz +/- | záloha | 10     | EUR  | 4.4.2011 10:00:00 |                |

Nad seznamem můžete použít následující filtry:

- Jen [rozdělení](#)<sup>[291]</sup> - vyberte rozdělení, pro které chcete zobrazit přehled účtování.
- Včetně podřízených rozdělení - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- Jen [období](#)<sup>[75]</sup> - v seznamu se zobrazí údaje pro vybraný měsíc.
- Jen den od - do - zaškrtnutím políčka Jen den aktivujete roletky, kde vyberete data od - do. V seznamu se po té zobrazí údaje pro zadaný rozsah.
- Jen osoba - ze seznamu vyberte osobu, pro kterou chcete zobrazit přehled účtování. Osobu můžete vyhledat také v seznamu osob. Stačí kliknout na podtržený název pole [Jen osoba](#) - otevře se seznam pro Výběr ..., ve kterém po stisku tlačítek Ctrl+F na klávesnici můžete vyhledávat.
- Jen [Typ](#)<sup>[421]</sup> - ze seznamu vyberete typ řádku účtování služební cesty, pro který chcete zobrazit seznam.


### 12.3 Místa služební cesty

V menu Cestovní náhrady/Cíle služební cesty nadefinujete cíle služebních cest. Cílem cesty může být město, do kterého jedete za zákazníkem, apod.



| Kód | Popis                   | Aktivní | Stát | Počátek | Cíl | Poznámka     |
|-----|-------------------------|---------|------|---------|-----|--------------|
| 1S  | pobočka Sport - Košice  | 1       | SK   | 1       | 1   | 1 (WideMemo) |
| 2S  | pobočka Sport - Galanta | 1       | SK   | 1       | 1   |              |
| BM  | Brno                    | 1       | CZ   | 1       | 0   |              |
| BRA | Bratislava              | 1       | SK   | 0       | 1   |              |

Po výběru se zobrazí seznam cílů služebních cest, který naplníte přes tlačítko  Nový záznam. Ve formuláři Cíl služební cesty je potřeba vyplnit následující pole:



Místo služební cesty - [Režim editace]

BM - Brno

Kód: BM ☒ Aktivní

Popis: Brno

Stát: CZ Česká republika


☒ Počátek ☐ Cíl

Poznámka:

OK Storno

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód cíle služební cesty (BRA).
- Popis - povinný údaj. Doplňte název cíle služební cesty (Bratislava).
- Aktivní - zatržením políčka můžete definovaný cíl používat při zadávání služebních cest. Pokud pole nebude zatrženo, potom nelze tento cíl použít při zadávání služebních cest.
- Stát - povinný údaj. Zvolte stát, ve kterém se nachází cíl služební cesty (Slovensko).
- Počátek - zaškrtnutím políčka se bude zde zadaný počátek objevovat na výběr při vyplňování pole Místo začátku ve formuláři [služební cesty](#)<sup>[412]</sup>.
- Cíl - zaškrtnutím políčka se bude zde zadaný cíl objevovat na výběr při vyplňování pole Cíl ve formuláři [služební cesty](#)<sup>[412]</sup>.
- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.

Po nastavení potvrďte tlačítkem



## 12.4 Účely služební cesty

V menu Cestovní náhrady / Účely služební cesty nadefinujete, z jakého důvodu se služební cesta koná. Účelem služební cesty může být školení, jednání apod.

| Kód | Popis                        | Aktivní | Poznámka | Povinný cíl |
|-----|------------------------------|---------|----------|-------------|
| SD  | Školení docházkového systému | 1       |          | 0           |
| ŠM  | Školení mzdového systému     | 1       |          | 0           |

Po výběru se zobrazí seznam účelů služebních cest, který naplníte přes tlačítko



Nový záznam. Ve formuláři Účel služební cesty zadejte následující údaje:

Účel služební cesty - [Režim editace]  
 ŠM - Školení mzdového systému

Kód:  ☒ Aktivní

Popis:


Poznámka:

Povinný cíl: ☒

Buttons: OK, Storno


- Kód - povinný údaj. Zadejte kód účelu služební cesty (ŠD).
- Popis - povinný údaj. Doplňte název účelu služební cesty (Školení docházkového systému).
- Aktivní - zatržením políčka můžete definovaný účel používat při zadávání služebních cest. Pokud pole nebude zatrženo, potom nelze tento účel použít při zadávání služebních cest.
- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.
- Povinný cíl - po zatržení pole je zadání cíle pro vybraný účel povinné.

Po nastavení potvrďte tlačítkem



## 12.5 Typ řádku účtování služební cesty

Program je dodáván s přednastaveným seznamem. Předdefinované typy řádku účtování služební cesty se použijí při vyúčtování služební cesty. Seznam otevřete v menu Cestovní náhrady/Typ řádku účtování služební cesty.




| Kód | Popis                                | Aktivní | Druh pohybu | 1. Účet | 2. Účet | Poznámka | Náhrada za použití vlastního vozidla |
|-----|--------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|
| 0   | Standardní pohyb peněz +/-           | 1       | 0           |         |         |          | 0                                    |
| 1   | Náhrady                              | 1       | 0           |         |         |          | 0                                    |
| 2   | Součet vyúčtování                    | 1       | 0           |         |         |          | 0                                    |
| 3   | Součet vyúčtování v domácí měně      | 1       | 0           |         |         |          | 0                                    |
| 5   | Náhrada za použití vlastního vozidla | 1       | 0           |         |         |          | 1                                    |

Zde ho můžete v případě potřeby přejmenovat tlačítkem



Editace záznamu. Ve formuláři Typ řádku účtování služební cesty zadejte následující údaje:



Typ řádku účtování služební cesty

3 - Součet vyúčtování v domácí měně

Kód: 3 ☒ Aktivní

Popis: Součet vyúčtování v domácí měně

Druh pohybu: Neurčeno

1. Účet:

2. Účet:


Poznámka:

☐ Náhrada za použití vlastního vozidla

OK Storno

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód typu řádku (0).
- Popis - povinný údaj. Doplňte název typu řádku (Standardní pohyb peněz +/-).
- Druh pohybu - při zápisech řádků účtování služební cesty se podle druhu pohybu u zvoleného typu řádku automaticky upraví znaménko u částky. U příjmu se automaticky nastavuje kladná hodnota, u výdeje se automaticky nastavuje záporná hodnota.
- 1. Účet - do pole zadejte číslo účtu (MD - má dáti).
- 2. Účet - do pole zadejte číslo účtu (D - dal). Položky 1. Účet a 2. Účet můžou sloužit například jako podklad pro zaúčtování.

- Po nastavení potvrďte tlačítkem



Program je dodáván s přednastaveným seznamem. Předdefinované způsoby platby služební cesty se použijí při účtování<sup>416</sup> služební cesty.

**Způsoby platby služební cesty**

| Kód | Popis                     | Nazahrnovat do vyúčtování služební cesty | Poznámka |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1   | Hotově                    | 0                                        |          |
| 2   | Osobní kartou             | 0                                        |          |
| 3   | Služební kartou           | 1                                        |          |
| 4   | Převodem z firemního účtu | 1                                        |          |

Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si kliknutím na tlačítko  Nový záznam  
nebo  Editace záznamu formulář Způsob platby služební cesty.

**Způsob platby služební cesty**

2 - Služební kartou

Kód

Popis Služební kartou

☒ Nazahrnovat do vyúčtování služební cesty


Poznámka

- 423

- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.


## 12.7 Státy

Program je dodáván s přednastaveným seznamem států. Všechny položky číselníku jsou součástí výběrových seznamů v jiných částech programu. V menu Cestovní náhrady / Státy je možné nadefinovat nové (  Nový záznam) nebo editovat (  Editace záznamu) stávající.



| Kód | Číselný kód | Číselný kód ISO 3166 | Popis           | Měna   |
|-----|-------------|----------------------|-----------------|--------|
| CY  | 600         | 196                  | Kypr            |        |
| CZ  | 061         | 203                  | Česká republika | Koruna |
| DE  | 004         | 276                  | Německo         |        |
| DJ  | 338         | 262                  | Džibutsko       |        |
| DK  | 008         | 208                  | Dánsko          |        |
| DM  | 460         | 212                  | Dominika        |        |

Ve formuláři státu je potřeba mít zadané následující údaje:



Stát  
Slovensko

Kód: SK

Popis: Slovensko

Číselný kód: 063

Číselný kód ISO 3166: 703

Měna: Euro

☒ Povolit ve služební cestě

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód identifikující stát, obvykle textový formát.
- Popis - povinný údaj. Doplňte název státu.
- Číselný kód - jedná se o číselný kód státu.
- Číselný kód ISO 3166 - definuje kódy jmen zemí, závislých území a zvláštních oblastí geografického zájmu.
- Měna - měna musí být u státu vybrána z důvodu vyúčtování služební cesty. V případě, že chcete číselník doplnit o další měnu, klikněte na položku Měna a v otevřeném formuláři Měna stiskněte tlačítko  Nový záznam.
- Povolit ve služební cestě - aby bylo možné zadávat stát, ve kterém se uskuteční služební cesta, je potřeba zatrhnout toto políčko. Nastavení je třeba provést pouze pro intraweb.

Ve formuláři státu jsou pod základními údaji o vybraném státu zobrazeny dvě záložky. V první záložce nastavujete [kurzy](#)<sup>[425]</sup> a ve druhé nastavujete [účtování cestovních náhrad](#)<sup>[426]</sup> dle cílového státu služební cesty.

## 12.7.1 Formulář státu - Kurzy

V levé části záložky je seznam Aktuálních kurzů. V pravé části je zobrazena veškerá historie zadaných kurzů. Nový kurz do seznamu přidáte přes tlačítko  Nový záznam.

Ve formuláři zadejte datum počátku Platnosti kurzu. Datum ukončení platnosti není potřeba vyplňovat, automaticky se jeho platnost ukončí po zadání nového kurzu. Dále nastavte kurzové hodnoty pro jeden řádek například EUR -> Kč - Množství Kč (24,465) a Kurz (1) EUR a potvrďte tlačítkem . Po potvrzení řádku se druhý doplní automaticky Kč -> EUR - Množství EUR (1) a Kurz (24,465) Kč.

Po nastavení potvrďte tlačítkem  OK.

## 12.7.2 Formulář státu - Nastavení výpočtu cestovních náhrad

| Stát | Platnost od | Platnost do | Cílový stát | 1. Limit hodin | 1. Sazba | 1. Srážka % za poskytnuté jídlo - snídaně | 1. Srážka % za poskytnuté jídlo - oběd |
|------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| CZ   | 1.1.2011    |             | AT          | 1              | 11,25    | 70                                        |                                        |
| CZ   | 1.1.2011    |             | CZ          | 5              | 74       | 70                                        |                                        |
| CZ   | 1.1.2011    |             | DE          | 1              | 11,25    | 70                                        |                                        |
| CZ   | 1.1.2011    |             | PL          | 1              | 8,75     | 70                                        |                                        |
| CZ   | 1.1.2011    |             | SK          | 1              | 7,5      | 70                                        |                                        |

U států ČR a SK jsou již přednastaveny seznamy pro účtování cestovních náhrad dle cílového státu služební cesty. Tento seznam je možné v případě potřeby rozšířit o další cílové státy, do kterých podnikáte své služební

cesty. Nastavení cestovních náhrad pro nový cílový stát vytvoříte přes tlačítko  Nový záznam.

|    | Limit nad | Sazba  | Srážka za poskytnuté jídlo |       |        |
|----|-----------|--------|----------------------------|-------|--------|
|    |           |        | Snídaně                    | Obědy | Večeře |
| 1. | 5 hodin   | 66 Kč  | 70 %                       | 70 %  | 70 %   |
| 2. | 12 hodin  | 100 Kč | 35 %                       | 35 %  | 35 %   |
| 3. | 18 hodin  | 157 Kč | 25 %                       | 25 %  | 25 %   |
| 4. | 0 hodin   | 0 Kč   | %                          | %     | %      |
| 5. | 0 hodin   | 0 Kč   | %                          | %     | %      |

Srážet za poskytnuté jídlo z maximální sazby ☐

V zobrazeném formuláři Nastavení výpočtu cestovních náhrad je potřeba zadat následující údaje:

- Cílový stát - vyberte cílový stát, pro který chcete nadefinovat hodnoty pro výpočet cestovních náhrad.
- Limit nad - po překročení zadané doby v hodinách se budou cestovní náhrady účtovat dle nastavených pravidel tohoto řádku.

*PŘÍKLAD: Pokud budete na služební cestě déle jak pět hodin, ale méně jak dvanáct, potom dle pravidel je Sazba 66 Kč a Srážky za poskytnuté jídlo jsou pro snídani 70 %, oběd 70 %, večeři 70 %. Příklad je uveden pro Českou republiku.*

- Sazba - sazba pro účtování cestovních náhrad je závislá na době trvání pracovní cesty a její výše je stanovena zákoníkem o cestovních náhradách. Sazba se zadává v peněžních jednotkách vybraného státu.


- Srážka za poskytnuté jídlo - je-li na pracovní cestě poskytnuta strava formou snídaně, oběda nebo večeře (nikoli poskytnuté občerstvení), krátí zaměstnavatel zaměstnanci stravné. Horní hranice krácení stravného je stanovena zákoníkem o cestovních náhradách. Stravné se krátí v závislosti na délce pracovní cesty za každé jídlo. Hodnoty krácení stravy jsou zadány v %.
- Srážet za poskytnuté jídlo z maximální sazby - pokud je pole zatržené, potom se srážka za poskytnuté jídlo zaměstnanci vypočte z maximální sazby.

*PŘÍKLAD: Pracovník byl na služební cestě 6 hodin, měl oběd a nedostal zálohu. Těmto hodinám odpovídá sazba 66 Kč.*

*Pokud NENÍ pole zatrženo, potom se srážka za poskytnuté jídlo vypočte ze sazby 66 Kč \* 0,7 (srážka za poskytnuté jídlo oběd) = 46,2 Kč. Zaměstnanci bude vyplaceno 66 Kč (nárok zaměstnance) - 46,2 Kč (srážka za poskytnuté jídlo) = 19,8 Kč.*


*Pokud JE pole zatrženo, potom se srážka za poskytnuté jídlo vypočte z maximální sazby 157 (sazba v Kč) \* 0,25 (srážka za poskytnuté jídlo oběd) = 39,25 Kč. Zaměstnanci bude vyplaceno 66 Kč (nárok zaměstnance) - 39,25 Kč (srážka za poskytnuté jídlo) = 26,75 Kč.*

Po nastavení potvrďte tlačítkem



## 12.8 Měny

Jelikož je v programu nejpožívanější měnou koruna, je záznam již vytvořen.



V případě, že budete používat i jinou měnu, klikněte na tlačítko



Nový záznam a v otevřeném formuláři


Měna vyplňte následující údaje:

- Kód - kód používaný v bankovním styku.
- Popis - název měny.


- Povolit platby v této měně - políčko souvisí s prací v aplikaci Docházka.

## 12.9 Šablony účtování služební cesty

Do seznamu přidáváte šablony, které využijete při [účtování služební cesty](#)<sup>[416]</sup>. Šablona se vám může automaticky předplnit při vytváření služební cesty nebo předplnění můžete provést ručně pomocí tlačítka



. Nastavení automatického předplnění provedete v [nastavení aplikace](#)<sup>[101]</sup>.




Pro vytvoření nové šablony stiskněte tlačítko  Nový záznam, pro editaci stiskněte tlačítko  Editace záznamu. Zobrazí se formulář Šablona účtování služební cesty, která má záložky [Šablona](#)<sup>[428]</sup> a [Řádky účtování](#)<sup>[429]</sup>.

### 12.9.1 Formulář šablony účtování služební cesty - Šablona

Ve formuláři zadáváte základní údaje o šabloně.

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód šablony.
- Popis - povinný údaj. Doplněte název šablony.
- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.

Po nastavení potvrďte tlačítkem



### 12.9.2 Formulář šablony účtování služební cesty - Řádky účtování

V této části formuláře přiřadíte šabloně řádky, které se použijí při vyúčtování služební cesty (při použití šablony). Stejně řádky definujete i při vytváření služební cesty v záložce [Účtování](#)<sup>[41b]</sup>.

Stiskem tlačítka  a vyplněním požadovaných polí v horní části formuláře vytváříte jednotlivé řádky účtování. Stiskem tlačítka  uložíte vytvořené řádky do seznamu, který je umístěn ve spodní části formuláře.

- Částka - povinný údaj. Zadejte částku pro vyúčtování.
- Měna - povinný údaj. Zvolte měnu pro vyúčtování.
- Typ - povinný údaj. Vyberte typ pohybu k zadávanému vyúčtování. Typy pro výběr pohybů nastavíte v programu Docházka (Cestovní náhrady -> [Typy řádku účtování služební cesty](#)<sup>[42b]</sup>).
- Popis - popis vyúčtování (záloha).

### 12.10 Druhy PHM

V seznamu jsou již přednastaveny druhy pohonných hmot. Číselník využijete v seznamu [Sazby za používání vlastního vozidla](#)<sup>[43b]</sup>. Seznam můžete, v případě potřeby, rozšířit o další položky.

| Kód | Popis                         | Poznámka |
|-----|-------------------------------|----------|
| 395 | Benzín automobilový 95 oktanů |          |
| B98 | Benzín automobilový 98 oktanů |          |
| N   | Motorová nafta                |          |


Pro vytvoření nového záznamu v seznamu stiskněte tlačítko  Nový záznam, pro editaci stiskněte tlačítko



Editace záznamu. Zobrazí se formulář Druh PHM, kde vyplníte následující pole:

- Kód - povinný údaj. Zadejte kód druhu pohonné hmoty (B98).
- Popis - povinný údaj. Doplňte název druhu pohonné hmoty (Benzín automobilový 98 oktanů).
- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.

Po nastavení potvrďte tlačítkem



## 12.11 Sazby za používání vlastního vozidla

V seznamu definujete sazbu a průměrné ceny pohonných hmot za použití vlastního vozidla na služební cestě.

| Stát | Platnost od | Platnost do | Základní sazba náhrady za 1 km jízdy |
|------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| CZ   | 1.1.2012    | 31.12.2012  | 3,7                                  |

Pro vytvoření nového záznamu v seznamu stiskněte tlačítko  Nový záznam, pro editaci stiskněte tlačítko



Editace záznamu. Zobrazí se formulář Sazba náhrad za použití vlastního vozidla, který má záložky [Sazba](#)<sup>[431]</sup> a [Průměrné ceny PHM](#)<sup>[431]</sup>.

### 12.11.1 Formulář sazby za používání vlastního vozidla - Sazba

Ve formuláři zadáte základní údaje o sazbě náhrad za používání vlastního vozidla.

- Stát - povinný údaj. Zvolte z menu výchozí stát (ČR).
- Platnost od - povinný údaj. Zadejte datum, od kdy je sazba platná.
- Platnost do - povinný údaj. Zadejte datum, do kdy je sazba platná.
- Sazba náhrady za 1 km jízdy - povinný údaj. Zadejte sazbu náhrady za 1 km jízdy v Kč. Pro použití [kalkulátoru](#)<sup>[416]</sup> je nutné mít nastavenou sazbu za použití vlastního vozidla.

### 12.11.2 Formulář sazby za používání vlastního vozidla - Průměrné ceny PHM

Ve formuláři jsou nastaveny průměrné ceny pohonných hmot za použití vlastního vozidla na služební cestě. Nastavená cena se použije v [kalkulátoru](#)<sup>[416]</sup>, pokud se zaměstnanec nemůže prokázat zaplacenou cenou.

## 12.12 Sazby kapesného

V seznamu máte možnost definovat výši kapesného pro každé rozdělení v jednom typu rozdělení. Pokud chcete sazby kapesného používat, je nutné provést potřebná nastavení v menu Systém -> Nastavení -> Nastavení aplikace -> Společné nastavení -> [Cestovní náhrady](#)<sup>[101]</sup>. Na záložce je potřeba zaškrtnout volbu Používat sazby kapesného pro rozdělení a zvolit Typ rozdělení pro sazby kapesného. Pokud je provedeno toto nastavení, potom se při vyúčtování služební cesty sazba kapesného nastaví podle sazby pro rozdělení, ve kterém je zaměstnanec ke dni počátku služební cesty. Pokud sazba pro dané rozdělení není nalezena, potom se nastaví implicitní sazba z [nastavení aplikace](#)<sup>[101]</sup>.

Nad seznamem můžete použít následující filtry:


- Jen Mzdové středisko - název se zobrazí podle zvoleného rozdělení v [cestovních náhradách](#)<sup>[101]</sup> v poli Typ rozdělení pro sazby kapesného. Po zatržení pole vyberte z nabídky rozdělení, pro které chcete zobrazit sazby kapesného.

Pro vytvoření nového záznamu v seznamu stiskněte tlačítko  Nový záznam, pro editaci stiskněte tlačítko  Editace záznamu. Zobrazí se formulář Sazba kapesného, ve kterém vyplňte požadovaná pole.

- Mzdové středisko - povinný údaj. Název se zobrazí podle zvoleného rozdělení v [cestovních náhradách](#)<sup>[101]</sup> v poli Typ rozdělení pro sazby kapesného. Z nabídky vyberte rozdělení, pro které chcete nastavit sazbu kapesného.
- Platnost od - zadejte datum, od kterého je sazba kapesného platná.

- Platnost do - datum, do kterého je sazba platná. Datum není nutné vyplňovat.
- Sazba kapesného - povinný údaj. Zadejte sazbu kapesného v procentech.
- Poznámka - libovolná pro vás důležitá informace.

Po nastavení potvrďte tlačítkem



DOCHÁZKA

13

Výstupy

## 13 Výstupy

V této části programu se nacházejí všechny výstupní sestavy a exporty dat. Menu Výstupy obsahuje následující položku:


[Manažer výstupních sestav](#) <sup>435</sup>

### 13.1 Manažer výstupních sestav

V manažeru naleznete tiskové sestavy, které jsou rozděleny do kategorií (Zpracovaná docházka, Pracovní výkazy apod.). Předdefinované tiskové sestavy jsou vytvořeny tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu zákazníků. V případě, že máte zájem o vytvoření nové sestavy dle vašich požadavků, kontaktujte firmu RON Software.

*POZOR: Při restrukturalizaci jsou aktualizovány pouze systémové sestavy (černým písmem), ne sestavy uživatelské (červeným písmem).*

Formulář *Manažer výstupních sestav* má několik částí:



*POZNÁMKA: Nezapomeňte, že pokud chcete vytisknout či zobrazit všechny údaje (všechny zaměstnance, rozdělení), musíte mít všechny filtry vypnuté!!!*

## LEVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

Ne vždy je potřeba zahrnout do výstupní sestavy všechny záznamy, proto si můžete zadat rozsahy pro vytváření jednotlivých tiskových sestav. K tomu slouží na levé straně okna Manažera výstupních sestav tzv. Panely. Všechny panely nemusí být u každé sestavy/kategorie zobrazeny.



Panel skrývá možnosti nastavení filtru.



Panel zobrazuje možnosti nastavení zvoleného filtru.

## ŘAZENÍ

- Řazení - údaje zobrazované na vybrané sestavě můžete seřadit např. podle jména, příjmení, osobního čísla apod. Kliknutím na tlačítko  Nastavení řazení aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + R otevřete formulář pro provedení úprav. Více o aktuálním řazení v kapitole Ovládání programu - [Editor řazení](#)<sup>[54]</sup>.

## FILTR

- Filt r - zvolenou sestavu můžete libovolně filtrovat. Nabídku tohoto seznamu můžete upravit. Filtry definujete, popřípadě editujete kliknutím na tlačítko  Nastavení filtru aktuální kategorie nebo klávesami Ctrl + F. Více o filtrech v kapitole Ovládání seznamu - [Seznam filtrů](#)<sup>[55]</sup>.

## OBDOBÍ

- Měsíc - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolený měsíc. Standardně je nastaven aktuální měsíc, pokud požadujete tisknout sestavu za jiné období, proveďte změnu.
- Čtvrtletí - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolené čtvrtletí.
- Rok - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolený rok.
- Období - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolené období, tj. vyplníte data Od Do.
- V. Období - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje za vybrané variabilní období.

## OSOBA

- [Osoba](#)<sup>[190]</sup> - pro výběr jedné osoby pro tisk postačuje zaškrtnout volbu „jen osoba“ a vybrat požadovanou osobu ze seznamu. Pokud je seznam dlouhý a špatně se vám v něm orientuje, můžete kliknout na podtržený text [Osoba](#). V zobrazeném okně je možné seřadit seznam osob podle požadovaného sloupce a to tak, že se provede dvojklik na požadovaném záhlaví sloupce (pokud požadují seřadit seznam dle příjmení, provedu dvojklik na záhlaví příjmení). Je také možné použít rychlé vyhledávání stiskem kláves CTRL+F.

*TIP: Tisk sestav jednoho zaměstnance můžete také uskutečnit z editace docházky, kdy po stisku tlačítka „Tisk“ je nastaven filtr dle aktuálně editovaného zaměstnance.*

- Jen typ osoby - vyšší stupeň rozdělení (filtrování). Slouží k výběru podle rozdělení na zaměstnance nebo zaměstnance jiné firmy v případě, že máte zaměstnance například z pracovní agentury.

#### OSOBA - VÝČET

- Osoby - pokud chcete v sestavě zobrazit jen některé osoby, zatrhněte pole. Potom stiskněte na podtržený název Osoby. Zobrazí se seznam pro výběr osob. Zatržením polí ve sloupci Výběr zvolte osoby, které chcete zobrazit v požadované sestavě. Po potvrzení výběru se u filtru zobrazí řádky s vybranými osobami. V řádku je zobrazeno Rodné číslo; Osobní číslo; Datum nástupu ve formátu RRRR.MM.DD. Na konci posledního řádku je zobrazeno číslo s celkovým počtem vybraných osob například: (3).

#### KALENDÁŘ

- Kalendář - v případě použití filtru zvolte z nabízeného seznamu kalendář, kterého se budou týkat data v načtené sestavě.
- Do - v tomto filtru lze nastavit rozmezí údajů, které chcete v rámci kalendářů zobrazit.

#### 1. ROZDĚLENÍ

- Typ rozdělení<sup>[290]</sup> - pokud zaškrtnete tento filtr, aktivují se další výběrové filtry v této zóně. Vyberte typ rozdělení (například mzdové středisko) a
- Rozdělení<sup>[291]</sup> - vyberte rozdělení, které chcete v sestavě zobrazit.
- Do - v tomto filtru lze nastavit rozmezí údajů, které chcete v rámci rozdělení zobrazit.
- Včetně podřízených rozdělení - filtr nechá zobrazit také podřízená rozdělení vybraného rozdělení.

#### 2. ROZDĚLENÍ

Zde máte možnost nastavit filtr pro druhé rozdělení.

##### 1. ROZDĚLENÍ - VÝČET

- Typ rozdělení<sup>[290]</sup> - vyberte typ rozdělení.
- Rozdělení<sup>[291]</sup> - vyberte rozdělení, které chcete v sestavě zobrazit.

##### 2. ROZDĚLENÍ - VÝČET

Možnost nastavení druhého filtru rozdělení - výčet.

### 13.1.1 Seznam všech sestav

V seznamu jsou uvedeny sestavy, které jsou zařazeny do kategorií. Okno je rozděleno do dvou částí. Pravá část formuláře obsahuje seznam všech sestav, ve druhé části je možné nastavit filtr nebo řazení pro vybranou sestavu.


PRAVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

#### ČÁST I




Zobrazit / Skrýt rozšiřující informace - u jednotlivých kategorií a sestav se zobrazí/skryje rozšiřující informace. V zobrazené informaci může být uvedeno jméno přihlášeného uživatele, datum a čas poslední změny sestavy/kategorie a atributy sestavy (S - systémová sestava/kategorie, M - sestava/kategorie vytvořená uživatelem, P - pokud má sestava/kategorie příznak "veřejná", Q, F. U jednotlivých sestav můžou být zobrazeny jejich kombinace, například SQ, MFP apod.). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte *Zapnout/Vypnout příznak "veřejná"*.


- Typ zobrazení - stiskem tlačítka, zobrazeného vedle popisu, se zobrazí seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované zobrazení:




Podle zvoleného výběru (Kategorie, Seznam nebo Oblíbené) se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií.



Kategorie - v seznamu se zobrazí seznam kategorií, do kterých jsou zařazeny sestavy. Sestavy uložené v kategorii můžete zobrazit dvojklikem na kategorii. Další možností je kliknout vedle kategorie na tlačítko +, které se stiskem změní na - a zobrazí seznam sestav přiřazených kategorii.




Seznam - v okně se zobrazí seznam sestav. Pokud chcete vidět, ke které kategorii sestava náleží, stiskněte tlačítko . Stiskem se zobrazí další sloupce s informacemi o sestavách včetně sloupce Kategorie.




Oblíbené - v seznamu se zobrazí oblíbené sestavy, které máte přidány do seznamu. Více o oblíbených v [seznamu oblíbených sestav](#)<sup>[446]</sup>.


- Oblíbené - pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné sestavy, můžete si do tohoto seznamu přidat vaše oblíbené sestavy. Sestavu přidáte do oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte *Přidat do seznamu oblíbených sestav*. Více o oblíbených sestavách v následující kapitole [Seznam oblíbených sestav](#)<sup>[446]</sup>. Stiskem tlačítka, zobrazeného vedle popisu, se zobrazí seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované zobrazení:



Podle zvoleného výběru se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií.



<Všechny sestavy> - v seznamu budou zobrazeny všechny sestavy vybraného typu zobrazení.




Faktury - název jste vytvořili při vkládání nové sestavy mezi oblíbené v poli [Seznam oblíbených sestav](#)<sup>[446]</sup>. V seznamu se zobrazí oblíbené sestavy, které jste si přidali do seznamu.

## ČÁST II

Tato část formuláře obsahuje seznam tematických kategorií , . Každá složka (kategorie) obsahuje jednotlivé sestavy ( - sestava vytvořená v editoru sestav (FastReport),  - sloupcová sestava,  - exportní sestava,  - OLAP Tabulky). Rozkliknutím se označená sestava zobrazí. Pokud použijete filtry, nezapomeňte, že sestava bude obsahovat údaje, které splňují podmínky filtru. Jestliže tedy sestava nezobrazí požadovaná data, zkontrolujte nastavení filtrů.


Pokud v seznamu nemáte zobrazeny oblíbené sestavy, můžete pomocí stisku pravého tlačítka na sestavě/kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:



Zapnout/Vypnout příznak "veřejný" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné kategorie může vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná kategorie bude mít u ikony zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem).

- označená SESTAVA:



Přidat do seznamu oblíbených sestav - sestavu můžete přemístit do [seznamu oblíbených sestav](#)<sup>[446]</sup>. Po výběru se zobrazí formulář *Přidat do seznamu oblíbených sestav*, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam, do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili.

Zapnout / Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u ikony zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé, je potřeba, aby byla veřejná i její kategorie.


V horní části se nacházejí funkční ikony pro práci se sestavami:







Vytvořit novou sestavu/kategorii (Alt+Ins) - otevře se formulář *Vytvoření nové sestavy/kategorie*, ve kterém vyplněním potřebných údajů vytvoříte novou kategorii nebo sestavu. Zvolte, jestli bude vytvořena kategorie nebo sestava.

#### 1. Vytvořit novou kategorii:

- Název - zadejte název (kategorie).




Tlačítkem  otevřete následující okno Kategorie sestav, v němž zadáte SQL dotaz. Přes tlačítko  otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .








## 2. Vložit do kategorie (v případě, že vytváříte sestavu):


Program automaticky vyplní kategorii podle toho, kde v *Seznamu všech sestav podle kategorií* zrovna máte umístěn kurzor.







### Vyberte typ sestavy:

- Sestava v editoru sestav - je nejsložitější a vytvořit ji může jen odborník. Zadejte Název (sestavy) a potvrďte tlačítkem . Otevře se *FastReport*, ve kterém můžete sestavu vytvořit.
- Sloupcová sestava - tento typ sestavy můžete vytvořit také sami. Nejprve zadejte Název (sestavy) a potvrďte tlačítkem . Otevře se formulář *Editace sestavy*, kde vyberete údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce *Dostupná pole* přesuňte požadovaná pole pomocí šipek , , ,  do sloupce *Vybraná pole*. Můžete si sami navrhnout vzhled titulků, sloupců, stránky (formát, okraje, číslování a datování stránek), titulku sestavy atd. Více o sloupcových sestavách se dozvíte v kapitole Ovládání - [Tiskové sestavy](#)<sup>[69]</sup>.
- Exportní sestava - zadejte Název (sestavy) a potvrďte tlačítkem . Otevře se formulář *Editace sestavy*, kde vyberete údaje, které chcete v sestavě zobrazit. Ze sloupce *Dostupná pole* přesuňte požadovaná pole pomocí šipek , , ,  do sloupce *Vybraná pole*. Vyberte formát, do kterého se má sestava exportovat: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo Textový soubor. Definovanou sestavu můžete ihned exportovat do požadovaného formátu tlačítkem  nebo můžete sestavu  a podle potřeby exportovat z formuláře *Manažer výstupních sestav*. Více o exportních sestavách v Ovládání programu - [Seznam sestav pro export](#)<sup>[71]</sup>.
- OLAP Tabulka - vytvoření této sestavy je jednodušší než v případě vytvoření sestavy v editoru sestav. Přesto Vám s jejím vytvořením může pomoci odborník. Zadejte Název (sestavy) a potvrďte tlačítkem . Otevře se *OLAP Tabulka*, ve které můžete, po vytvoření SQL dotazu, sestavu vytvořit. SQL dotaz vytvoříte, po uzavření OLAP Tabulky, pomocí ikony  *Vlastnosti sestavy / kategorie*. K úpravě OLAP Tabulky se po vytvoření SQL dotazu dostanete pomocí ikony  *Editace sestavy / kategorie*.




Vytvořit novou sestavu/kategorii z kopie aktuální sestavy/kategorie - ikonu použijete při vytváření podobné sestavy té, která již existuje. Označte sestavu, z níž chcete duplikát vytvořit, a pak klikněte na tuto ikonu. V otevřeném okně *Vytvoření nové sestavy z kopie sestavy* vyplníte Název sestavy a potvrdíte tlačítkem , čímž se dostanete do *FastReportu*, kde provedete úpravy sestavy.

Tlačítko použijete i v případech, kdy chcete vytvořit obdobnou kategorii té, kterou již máte. Označte kategorii, z níž chcete duplikát vytvořit, a pak klikněte na tuto ikonu. Tím se otevře formulář *Vytvoření nové kategorie z kopie kategorie*, kde vyplníte pole Název sestavy a potvrdíte . Následně se otevře formulář *Kategorie sestav*, v němž zadáte SQL dotaz. Tlačítkem  otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrdíte tlačítkem .



Editace sestavy/kategorie - v případě, že chcete změnit sestavu (jen nesystémovou), označte ji a kliknutím na editační ikonu se otevře jeden z formulářů: *FastReport* nebo *Editace sestavy*, kde provedete potřebné změny.


Tlačítko použijete i v případech, kdy chcete změnit kategorii. Označte danou kategorii (lze pouze vámi vytvořenou), poté klikněte na tuto ikonu, čímž se otevře formulář *Kategorie sestav*, v němž změníte SQL dotaz. Tlačítkem  otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrdíte tlačítkem .




Přejmenovat sestavu/kategorii - pokud chcete změnit název sestavy (popř. kategorie - lze pouze u vámi vytvořené kategorie/sestavy), označte danou sestavu/kategorii a klikněte na toto tlačítko. V okně *Změna názvu sestavy (kategorie)* uveďte nový Název sestavy (kategorie) a potvrdíte.



Vlastnosti sestavy/kategorie - klikněte na sestavu (popř. kategorii - lze pouze na vámi vytvořenou kategorii), o které zjišťujete podrobnosti, a pak na tuto ikonu. Ve formuláři *Vlastnosti sestavy/kategorie* se dozvíte, kdo je vlastníkem, kdy byla sestava/kategorie vytvořena, kdy proběhly poslední změny, můžete si přečíst poznámky k sestavě/kategorii (popř. je tam doplnit).



Viditelnost panelů - stiskem tlačítka můžete nastavit viditelnost některých panelů, které se zobrazují v okně manažera výstupních sestav na levé straně. Pokud se má použít viditelnost panelů z kategorie, nechte políčko zaškrtnuté. V případě vlastního nastavení nesmí být pole zaškrtnuté.



Překlad - stiskem tlačítka se otevře formulář *Překlad sestavy*, který se využívá pro jazykové mutace do slovenštiny, angličtiny apod. Funkci můžete využít jen u sestav, které jsou vytvořeny v editoru sestav.



Nový - přidáte sloupec pro nový překlad. Do formuláře je třeba vyplnit kód jazyka pro překlad.



Přejmenovat - přejmenujete aktuální sloupec. Do formuláře zadejte nový kód jazyka pro překlad.




Zrušit - zrušíte aktuální sloupec s překladem.



Načíst - načtete řetězce ze souboru.




Uložit - uložíte přeložené řetězce do souboru.




Heslo

Heslo - pokud budete chtít sestavu, která je zabezpečená heslem, Editovat nebo vytvářet kopii z této sestavy, zobrazí se formulář pro zadání hesla.



Editovat SQL dotaz

Editovat SQL dotaz - po stisku tlačítka můžete zadat nebo editovat SQL dotaz sestavy. Tlačítkem  Vložit parametr otevřete seznam parametrů, ze kterého můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn potvrďte tlačítkem .



Zrušit sestavu/kategorii - zruší se vybraná sestava (kategorie - pouze nesystémová).



Načíst sestavu/kategorii ze souboru - do manažeru sestav je možno importovat vytvořené sestavy v editoru sestav (sestavu například vytvoří naši programátoři a zašlou vám ji emailem). Import sestav lze provést také stiskem kláves CTRL+L a výběrem souboru \*.RMR.



Uložit sestavu/kategorii do souboru - libovolnou sestavu (kategorii vámi vytvořenou) můžete uložit do adresáře v počítači a dále ji např. přenést do jiného počítače.

### ČÁST III

Po označení některé sestavy/kategorie v seznamu se zobrazí ve třetí části podrobnější informace o vybrané sestavě/kategorii.

Sestava - pokud je kurzor v pravé části okna na konkrétní sestavě (ve složce), objeví se název označené sestavy.

Kategorie - pokud je kurzor v pravé části okna na konkrétní složce nebo sestavě, objeví se v této kolonce název kategorie.

Atributy - atributy sestavy/kategorie (S - systémová sestava/kategorie, SP - pokud má systémová sestava/kategorie příznak "veřejná", M - sestava/kategorie vytvořená uživatelem, MP - pokud má sestava/kategorie vytvořená uživatelem příznak "veřejná"). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte 

Vypnout příznak "veřejná". Atributy se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií stisknutím tlačítka .


Poslední změna - poslední provedená změna v sestavě/kategorii (5.2.2008 11:55:44). Datum a čas poslední změny se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií po stisku tlačítka .

Uživatel - u sestav/kategorií vytvořených uživatelem se v poli zobrazí jeho jméno, podle přihlašovacích údajů. Uživatelské jméno bude zobrazeno i v seznamu sestav/kategorií u jeho vytvořené sestavy/kategorie po stisku tlačítka .

Uzamčeno heslem - pokud je uživatelem vytvořená sestava uzamčena, zobrazí se zde popis ANO. V opačném případě zde bude zobrazen popis NE. Vkládat hesla je možné jen u sestav vytvořených uživatelem.

Popis - pod podrobnějšími informacemi o sestavě/kategorii se zobrazí popis označené kategorie/sestavy.

#### ČÁST IV



Náhled - slouží k zobrazení vybrané tiskové sestavy. V horní části okna tiskové sestavy se nachází tlačítka pro další práci se sestavou, mimo jiné:




Tisknout - ikona pro otevření okna *Tisk*, ve kterém lze definovat nastavení tiskárny a rozvržení sestavy určené pro tisk.




Export - použitím tohoto tlačítka se objeví nabídka pro výběr formátu exportované tiskové sestavy.



Odeslat E-mailem - slouží pro přenos sestavy emailem. Musíte vyplnit všechny požadovaná pole, a to komu odesíláte, kdo odesílá, hostitel (případně i jméno a heslo uživatele s oprávněním).




Tisk - spustíte samotný tisk vybrané sestavy. U většiny sestav se program v závislosti na typu sestavy zeptá, co přesně chcete vytisknout. V případě, že máte označenou exportní sestavu (při vytváření nové sestavy jste zvolili možnost *Exportní sestava*), pak se místo tohoto tlačítka zobrazí tlačítko pro export.




Export - v případě, že budete mít označenou exportní sestavu, tak se tlačítko zobrazí místo tlačítka pro tisk. Můžete exportovat sestavu, kterou máte uloženou v Seznamu všech sestav.

Pokud máte zvolenou výstupní sestavu, případně nastaveny potřebné filtry, můžete tiskopis zpracovat tlačítkem



nebo přímo tlačítkem



Vytvoření vlastních sestav předpokládá znalosti jazyka SQL. Výsledky lze také exportovat do textového souboru (využitím stávajícího exportu nebo definicí vlastního).

### 13.1.2 Seznam oblíbených sestav

Pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné sestavy, můžete si do seznamu Oblíbené přidat vaše oblíbené sestavy. Sestavu přidáte do seznamu oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte *Přidat do seznamu oblíbených sestav*. Po vybrání se zobrazí formulář *Přidat do seznamu oblíbených sestav*:

**Přidat do seznamu oblíbených sestav**


Seznam oblíbených sestav: Faktury


Pro vytvoření nového seznamu oblíbených sestav zadejte nový název. Pro vložení oblíbené sestavy do existujícího seznamu oblíbených sestav vyberte ze seznamu.

Název oblíbené sestavy: Kniha faktur


OK Storno

- Seznam oblíbených sestav - pro vytvoření nového seznamu oblíbených sestav zadejte název. Pro vložení oblíbené sestavy do existujícího seznamu oblíbených sestav vyberte název ze seznamu.
- Název oblíbené sestavy - v poli je předvyplněný převzatý název sestavy ze seznamu. Pokud chcete název změnit, přepište jej.

Po potvrzení zadaných údajů stiskem tlačítka  se nově vytvořený seznam oblíbených sestav přidá do seznamu Oblíbené.

Pokud máte v [Typu zobrazení](#) vybráno tlačítko , můžete pomocí stisku pravého tlačítka na sestavě/kategorii zobrazit následující menu:

- označená KATEGORIE:




Zrušit seznam oblíbených sestav - po výběru se zobrazí dotaz, zda si přejete zrušit seznam oblíbených sestav. Po potvrzení dotazu bude seznam oblíbených sestav zrušen včetně všech oblíbených sestav.

Přejmenovat seznam oblíbených sestav - po výběru se zobrazí formulář *Změna názvu seznamu oblíbených sestav*, ve kterém změníte název kategorie.

Zapnout/Vypnout příznak "veřejný" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné kategorie může vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná kategorie bude mít u ikony zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem).

- označená SESTAVA :



Přidat do seznamu oblíbených sestav - sestavu můžete přemístit do jiného oblíbeného seznamu. Po výběru se zobrazí formulář *Přidat do seznamu oblíbených sestav*, ve kterém můžete zvolit požadovaný seznam, do kterého sestavu přemístíte. Sestava zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili.

Zrušit sestavu ze seznamu oblíbených sestav - po výběru se zobrazí dotaz, zda si přejete zrušit oblíbenou sestavu ze seznamu oblíbených. Po potvrzení dotazu bude sestava ze seznamu oblíbených odstraněna.

Přejmenovat oblíbenou sestavu - po výběru se zobrazí formulář *Změna názvu oblíbené sestavy*, ve kterém změníte název oblíbené sestavy.

Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne příznak "veřejná". Veřejné sestavy může vidět i uživatel, který nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u ikony zobrazen příznak  (zelený čtvereček s černým panáčkem). Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé je potřeba, aby byla veřejná i její kategorie.

Každý uživatel může mít svůj vlastní seznam oblíbených sestav. Přiřazení do seznamu oblíbených sestav neznamena, že by se sestava "ztratila" ze seznamu všech sestav.

# DOCHÁZKA

# 14


## Uživatelské funkce


## 14 Uživatelské funkce

Volba Uživatelské seznamy, nabízí možnost vytvoření vlastních seznamů s údaji dle vašich požadavků. Z něj si pak můžete vytvořit sestavy k tisku. Pro vznik seznamu je nutné znát SQL příkazy. S vytvořením je tedy nutné oslovit správce ve vaší firmě.

V případě vytvoření nějakého seznamu se tento stane součástí nabídky menu Uživatelské funkce.

### 14.1 Nastavení uživatelských seznamů

V tomto formuláři budou změny pravděpodobně provádět správci vašeho systému. Nový seznam vytvoříte přes tlačítko .




| Kód | Typ | Nadpis |
|-----|-----|--------|
|     |     |        |


| Kód              | Typ   | Aktuální hodnota |
|------------------|-------|------------------|
| DatumZpracova... | Datum | 26.3.2010        |
| KonecAktObdobi   | Datum | 31.3.2010        |
| PocetekAktObdobi | Datum | 1.3.2010         |

- Kód - zadejte kód.
- Jen k prohlížení (data nelze editovat) - zaškrtnutí položka. V případě její volby je nemožné ve vytvořeném seznamu provádět změnu a naopak. Existují však výjimky u některých tabulek, u kterých nelze provádět změnu ani při nezaškrtnutí kolonky.
- Kontrolovat databázová práva podle uživatele - po zaškrtnutí pole kontroluje databázová práva podle uživatele.
- Nadpis - doplňte název seznamu.
- SQL - zadejte SQL příkaz.


- Parametry - kliknutím na tlačítko  Nový budete zadávat kód nového parametru. Po potvrzení zadaného kódu se objeví formulář Nastavení parametru seznamu, kde zadáte typ parametru (Datum, Text, Celé číslo, Zaškrtnutí, Nový řádek, Oddělovač), nadpis parametru, šířku a SQL pro výběr a potvrďte. Tím jste zadali nový parametr. Pro laiky v oblasti SQL dotazů: parametr je jakási podmínka, která je v kolonce SQL napsána za dvojtečkou. Zde se tyto parametry zobrazují.
- Parametry aplikace - do této kolonky nelze zapisovat.




Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.




Nový z kopie - nový záznam vytvoříte také tak, že zkopírujete stávající záznam a jen přepíšete požadované údaje. Zjednodušíte si tak práci, protože nemusíte vypisovat všechna nastavení formuláře.




Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení vybraného záznamu.




Načíst - načtete soubor obsahující nějaký seznam.



Uložit - po načtení kliknete na tlačítko uložit.





OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.




Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

Pokud chcete uživatelský seznam poslaný našimi odborníky přidat do menu Uživatelské funkce, proveďte následující kroky:


- soubor uložte do PC,
- otevřete si program,
- jděte do menu Uživatelské funkce/[Nastavení uživatelských seznamů](#)<sup>[449]</sup>,
- ve formuláři stiskněte tlačítko  Načíst,
- načtete uložený soubor, který vám byl zaslán,
- formulář potvrďte tlačítkem ,
- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidáný uživatelský seznam,
- po stisku položky se uživatelský seznam spustí.

## 14.2 Nastavení uživatelských skriptů


V tomto formuláři budou provádět změny pravděpodobně správci systému.




- Kategorie - kategorii skriptů.
- Skript - popis skriptu.
- Titulek - titulek skriptu. Tento titulek můžete přepsat.




Nový - přes toto tlačítko vytvoříte nový záznam.




Oddělovač





Zrušit - tlačítkem smažete dané nastavení, vytvořený seznam.



OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.





Storno - tlačítkem uzavřete formulář bez provedených změn.

Přes tlačítko  otevřete formulář Výběr skriptu, kde vyberete požadovaný skript. Po potvrzení tlačítkem  se vybraný skript vyplní do výše jmenovaných políček.

*POZOR: Při restrukturalizaci jsou aktualizovány pouze systémové skripty (černým písmem), ne skripty uživatelské (červeným písmem). Toto barevné rozlišení zjistíte v menu "Výstupy/Manažer skriptů".*

Pokud chcete skript poslaný našimi odborníky přidat do menu Uživatelské funkce, uložte soubor do vašeho počítače. Načtení do programu provedete v Manažeru skriptů po stisku tlačítek Ctrl+Alt+S. V tomto okně provedte načtení skriptu ze souboru (Ctrl+L) a nastavte zde požadované parametry skriptu. Přidání uživatelského skriptu do menu Uživatelských funkcí provedete následovně:

- v programu v menu Uživatelské funkce zvolte volbu [Nastavení uživatelských skriptů](#) <sup>451</sup>,
- v zobrazeném formuláři stiskněte tlačítko  Nový uživatelský skript,
- v okně Výběr skriptu vyberte ve složce načtený skript a potvrďte dvakrát tlačítkem ,
- poté se v menu Uživatelské funkce zobrazí vámi přidáný skript,
- po stisku položky se skript spustí.

DOCHÁZKA

15

Okno

## 15 Okno

Položky tohoto menu jsou určeny pro práci s okny. Jednotlivými volbami z menu docílíte přehlednějšího zobrazení, což vám může usnadnit práci v oknech. Když nejsou v programu žádná okna otevřená, je seznam položek neaktivní.

Jakmile však otevřete jakékoli okno v programu, tak se toto menu aktivuje a vytvoří pod poslední standardní položkou menu Uzavřít vše další seznam právě otevřených oken. Okno, se kterým právě pracujete, je označeno ✓.

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím menu.

### 15.1 Kaskáda

Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, pak existuje několik možností, jak okna zobrazit. Formuláře můžete uspořádat kaskádně. U jednotlivých oken lze vidět nadpisy tabulek. Kliknutím na kterékoli z nich přesune okno do popředí a formulář je tedy vidět celý. Pro takovou úpravu oken stačí kliknout na položku Kaskáda.

### 15.2 Dlaždice vodorovně

Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, můžete je uspořádat do vodorovných dlaždic. Kliknutím na kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku Dlaždice vodorovně.

### 15.3 Dlaždice svisle

Další možností je uspořádat okna ve svislých dlaždicích. Kliknutím na kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku Dlaždice svisle.

### 15.4 Maximalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud jste již použili volbu Minimalizovat vše, a chcete s okny opět pracovat, použijte volbu Maximalizovat vše. Tím se všechna původně otevřená okna opět objeví na obrazovce.

## 15.5 Minimalizovat vše

Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud chcete všechna okna, se kterými aktuálně pracujete, minimalizovat (ať už z jakéhokoli důvodu), klikněte na tuto volbu. Všechna okna se "srolují" na spodní okraj základní plochy programu.

## 15.6 Uzavřít vše

Poslední možnost v tomto menu je Uzavřít vše. Tato funkce má stejný důsledek, jako když zavřete všechna okna postupně. Výhodou je, že všechna okna, s nimiž pracujete, zavřete jedním příkazem. Po uzavření oken zůstane program spuštěn.

DOCHÁZKA

16

Nápověda

## 16 Nápověda

Cílem nápovědy v aplikaci je usnadnění práce s programem. Položku Nápověda naleznete na horní liště úplně vpravo.

### 16.1 Obsah nápovědy

Tato volba otevře soubor nápovědy na stránce obsahu. V něm si můžete vybrat požadovanou kapitolu a přepnout se na odpovídající stránku.

### 16.2 Kontextová nápověda

Zobrazuje nápovědu vzhledem k místu, kde se nachází program. To znamená, že stisknete-li klávesu F1 (nebo tlačítko nápověda), zobrazí se na aktuálním formuláři odpovídající stránka v nápovědě. Na zprovoznění funkce se stále pracuje.

### 16.3 Helpdesk

Formulář můžete využít v případech, kdy budete potřebovat vložit nový dotaz nebo odeslat vzorek databáze na Helpdesk.

Helpdesk - Centrum podpory zákazníků

Adresa

Přihlašovací jméno  Heslo

Nastaví výchozí adresu a heslo. Přihlašovací jméno musíte nastavit sami. Správné přihlašovací údaje najdete na aktivační kartě programu.

[Moje dotazy](#)

[Vložit nový dotaz](#)


[Odeslat vzorek databáze](#)

[Dotazník spokojenosti](#)


[Nastavení osobních údajů](#)

- Adresa - zadejte internetovou adresu serveru - <http://helpdesk.ron.cz>.
- Přihlašovací jméno - zadejte přihlašovací jméno, které používáte pro přihlášení na helpdesk. Přihlašovací jméno najdete na aktivační kartě programu.



- Heslo - zadejte heslo, které používáte pro přihlášení na helpdesk. Heslo najdete na aktivační kartě programu.



Test - po stisku tlačítka proběhne ověřování přihlašovacích údajů. Po ověření přihlašovacích údajů program zobrazí informaci, například: "Přihlášení na Helpdesk bylo úspěšné".




Nastavit výchozí - nastaví výchozí adresu a heslo. Přihlašovací jméno musíte nastavit sami. Správné přihlašovací údaje najdete na aktivační kartě programu.

- Moje dotazy - po stisku odkazu budete přihlášení na helpdesk, kde se zobrazí seznam s vašimi dotazy.
- Vložit nový dotaz - stiskem odkazu se přihlásíte na helpdesk a načte se formulář pro vložení nového dotazu.
- Odeslat vzorek databáze - po stisku odkazu se otevře formulář pro odeslání dotazu. Vyplňte Předmět a Text dotazu a stiskněte tlačítko . Následně se zobrazí formulář pro Export vzorku databáze. Zde vyberte, která data chcete odeslat ve vzorku a potvrďte tlačítkem . Potvrzením odešlete dotaz se vzorkem na Helpdesk.


Vložit jako ☒ **Nový dotaz** ☐ Odpověď na starší dotaz

Předmět

Text

[<< Zpět](#) 

- Dotazník spokojenosti - odkaz provede přihlášení na helpdesk, kde můžete vyplnit zobrazený dotazník.
- Nastavení osobních údajů - stiskem odkazu se přihlásíte na helpdesk a načte se formulář pro nastavení osobních údajů.



Zavřít - uzavřete formulář.

## 16.4 Co je v programu nového?

Volba je přístupná v případě, že existuje soubor obsahující informace o nových vlastnostech a funkcích programu. Zvolením této volby zobrazíte text souboru pomocí programu Poznámkový blok nebo WordPad.

## 16.5 O aplikaci

Zobrazí formulář Informace o aplikaci s informacemi o verzi programu, jeho konfiguraci, vlastníkovi licence a adresy výrobce programu a vašeho prodejce.

DOCHÁZKA

17

Postupy

## 17 Postupy

V postupech se vám budeme snažit co nejjednodušším způsobem přiblížit nastavení základních funkcí docházkového systému.

Postupy:

[Instalace Docházky na MSDE<sup>\[461\]</sup>](#)  
[Instalace docházky na Interbase<sup>\[464\]</sup>](#)  
[Postup při práci s docházkovým terminálem<sup>\[466\]</sup>](#)  
[Mobilní jednotky ONI<sup>\[467\]</sup>](#)  
[Způsob nastavení čtečky ID médií RD3 a RD3B<sup>\[472\]</sup>](#)  
[Načítání ID médií z terminálu do software<sup>\[473\]</sup>](#)  
[Načítání ID médií ze souboru do software<sup>\[476\]</sup>](#)  
[Nastavení popisu tlačítek terminálu<sup>\[477\]</sup>](#)  
[Import zaměstnanců<sup>\[478\]</sup>](#)  
[Nastavení přístupových práv<sup>\[479\]</sup>](#)  
[Instalace nové verze programu<sup>\[480\]</sup>](#)  
[Zadávání aktivací<sup>\[481\]</sup>](#)  
[Nastavení exportu<sup>\[482\]</sup>](#)

### 17.1 Instalace Docházky na MSDE

#### Instalace MSDE

Z instalačního CD z adresáře \servis\msde spusťte setup.exe. Po instalaci proveďte restart počítače.


#### Vytvoření prázdné databáze

Pomocí utility osql ("C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\osql.exe") proveďte vytvoření prázdné databáze:

1. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\OSQL.EXE" -S nazev\_serveru -U sa.
2. následuje dotaz na heslo - potvrďte ENTER.
3. zapište: create database nazev\_database (například ads\_ron) - potvrďte ENTER.
4. potvrďte stiskem CTRL Z - potvrďte ENTER.
5. následuje informace o vytvoření databáze.
6. zavřete okno s command shell.


## Instalace a připojení k databázi programem DOCHÁZKA

1. Nainstalujte program docházka dle standardního postupu a proveďte aktivaci programu s modulem SQL.
2. Ukončete program a spusťte ads.exe s parametrem -ncd - "ADS.EXE - ncd".
3. V programu vyberte menu systém\správa databáze\nastavení parametrů databáze a vyberte sestavit.
4. V záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server".




5. V záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:

- Ad 1 - název nebo IP adresu SQL serveru.
- Ad 2 - zapište uživatelské jméno - "sa" - systém administrator.
- Ad 3 - zapište nebo vyberte název databáze.
- Ad 4 - proveďte test spojení, po úspěšném testu potvrďte OK.



## 17.2 Instalace Docházky na Interbase

1. Nakopírujte do adresáře s Windows\system32 následující soubory:  
\_IBProvider.dll,  
\_IBProvider\_register.bat,  
\_IBProvider\_v2.dll,  
cc3250mt.dll
2. Spustíte \_IBProvider\_register.bat
3. V programu DOCHÁZKA nastavíte připojení k databázi - menu systém\správa databáze\nastavení parametrů databáze - viz obrázky
4. V Záložce Vše - změňte následující parametry:
  - Bicursor = True
  - Dialect = 3
  - Free\_threading = False



**Vlastnosti Data Link**

Zprostředkovatel | Připojení | Upřesnění | Vše

To connect to InterBase database enter the following:

1. Database description:  
ADS\_ZAL

2. Full path to database file:  
C:\Work\Dochazka.30\Interbase\ADS\_ZAL\_SK.FDB

3. Database login:  
User: SYSDBA  
Password:   
☐ Empty password ☒ Save password

4. Code page:  
WIN1250 ☒ UNICODE mode

5. Transaction management:  
☒ Enable automatic transaction  
Isolation level: Repeatable Read

IBProvider 2.3.3.1300 Test connection

OK Storno nápověda

**Vlastnosti Data Link**

Zprostředkovatel | Připojení | Upřesnění | Vše

ADO/ADO.NET  
SP returns OUT-parameters

ODBC  
☐ Support ODBC query  
SP returns rowset

Schema cache: Global  
Execute DDL Statement: Without commit

☒ Truncate char Named Parameter Prefix:   
☒ Ask parameters descriptions from server

OK Storno nápověda

### 17.3 Postup při práci s docházkovým terminálem

#### POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET (ČIPŮ) DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

##### Postup identifikace na docházkovém terminálu – registrace události

1. Stiskněte příslušnou klávesu výběrem z níže uvedených operací - na displeji se zobrazí příslušná vybraná operace.
2. Přiložte bezkontaktní kartu (čip) k docházkovému terminálu – při úspěšné registraci se na displeji zobrazí jméno zaměstnance a zazní zvukový signál.
3. Kartu přikládejte ke spodní části terminálu.

##### Postup při zobrazení informace o saldu odpracovaných hodin:

Stiskněte klávesu „saldo“ a přiložte kartu (čip). Na displeji se objeví saldo odpracovaných hodin ( + nebo – do fondu odpracované doby).

##### Při zadání chybné operace postupujte následujícím způsobem:

Například zadáte operaci příchod místo odchodu a zaregistrujete událost kartou (čipem). Tuto chybu eliminujete znovu vybráním správné operace a opětovným přiložením karty (čipu) k terminálu.

Pokud zvolíte chybnou operaci a kartu jste nepřiložili, můžete opětovným stiskem vybrat správnou operaci a poté provést registraci kartou (čipem).

##### Příklady typů průchodů a přerušení pracovní doby:

- Příchod (začátek pracovní doby) – při příchodu do zaměstnání stiskněte klávesu Příchod a následně přiložte kartu (čip) k terminálu – zobrazí se zvolená operace a jméno zaměstnance.
- Přestávka (oběd) – při odchodu na oběd stiskněte klávesu Přestávka a následně přiložte kartu (čip) k terminálu. Po příchodu z přestávky stiskněte klávesu Příchod (stejný příchod jako do zaměstnání) a opět přiložte kartu (čip) k terminálu.
- Odchod – při odchodu ze zaměstnání stiskněte klávesu Odchod a následně přiložte kartu (čip) k terminálu.
- Služebně, Školení, Lékař, Soukromě, Dovolená, Nemoc – při přerušení pracovní doby z těchto uvedených důvodů postupujte následujícím způsobem – vyberte si z uvedené nabídky potřebnou operaci a stiskněte příslušnou klávesu a přiložte kartu (čip). Při příchodu zpět do zaměstnání stiskněte klávesu Příchod. Pokud se již ten den nevrátíte do zaměstnání, následující den si zvolte klávesu Příchod a postupujte podle bodu 1.

## 17.4 Mobilní jednotky ONI

Mobilní terminály ONI systému umožňují kromě identifikace řidiče ve vozidlech také evidenci docházky. Evidenci docházky můžete vést ve vozidlech (osobních i nákladních), mobilních objektech a mimo stabilní pracovní místa (dočasná staveniště, přechodná pracoviště).

Systém obsahuje:

- jednotku ONI systému,
- komunikační terminál nebo GPS navigaci s možností určení kódu volby události (přestávka, jízda, příchod, ukončení ...),
- čtecí zařízení umožňující identifikaci uživatelů pomocí identifikačních médií (čipy Dallas, bezkontaktní čipy RFID).

### 17.4.1 Princip ovládání

#### OBSLUHA

Obsluha ONI Docházka je stejná jako obvykle používaný způsob identifikace v docházkovém systému. Zaměstnanec zvolí na komunikačním terminálu číselný kód operace (jízda, práce u zákazníka, přestávka, ukončení ...) a následně přiloží identifikační čip ke čtecímu zařízení. Systém údaje o typu události a identifikátor čipu zpracuje a odešle je do zabezpečeného technologického centra, kde jsou uloženy do databáze. Z databáze technologického centra jsou události dostupné přes webové služby pro načtení do docházkového systému.

#### PŘENOS ZPRÁV DO DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Po přiložení Dallas čipu, případně RFID čipu v režimu docházkový systém, je jednotkou vygenerována zpráva, která je bezodkladně odeslána do technologického centra ONI systému. Zabezpečené technologické centrum ONI systému provádí zpracování dat z jednotek ONI systému a zajišťuje šifrovaný export dat pro docházkový systém.

Zpráva obsahuje tyto údaje:

- čas identifikace,
- číselný kód události zadaný na klávesnici nebo navigaci,
- identifikační kód čipu,
- GPS souřadnice místa identifikace,
- název místa identifikace.

## CHOVÁNÍ ONI SYSTÉMU PŘI VÍCENÁSOBNÉM PŘILOŽENÍ ČIPU

Pokud dojde bezprostředně za sebou k opakované identifikaci uživatele přiložením stejného čipu bez změny čísla operace, je druhé a další přiložení čipu ignorováno. Do technologického centra ONI systému je odeslána zpráva pouze o prvním přiložení čipu.

*PŘÍKLAD: Volba čísla operace X,  
- první přiložení čipu A - zpráva je odeslána,  
- druhé přiložení čipu A - přiložení čipu je ignorováno,  
- N-té přiložení čipu A - přiložení čipu je ignorováno.*

Pokud mezi přiložením stejného čipu dojde k identifikaci jiným čipem nebo ke změně čísla operace, je opakované přiložení prvního čipu systémem vyhodnoceno a zpráva o události je odeslána do technologického centra ONI systému.

*PŘÍKLAD: Volba čísla operace X,  
- první přiložení čipu A - zpráva je odeslána,  
- první přiložení čipu B - zpráva je odeslána,  
- druhé přiložení čipu A - zpráva je odeslána,  
- třetí přiložení čipu A - přiložení čipu je ignorováno,  
Volba čísla operace Y,  
- čtvrté přiložení čipu A - zpráva je odeslána.*

### 17.4.2 Režimy ONI systému

Jednotka ONI systému je vybavena prostředky pro snímání kódů identifikačních médií jako jsou kontaktní Dallas čipy nebo bezkontaktní RFID čipy. Identifikační čipy se používají v jednotkách ONI systému jak pro identifikaci řidiče (přiřazení řidiče ke konkrétní jízdě), tak rovněž pro sledování docházky.

Přiložení identifikačního čipu ke čtečce je doprovázeno zvukovým signálem. Přihlášení řidiče je potvrzeno odlišným tónem zvukové signalizace než identifikace osoby pro docházkový systém.

Z pohledu jednotky ONI systému je potřeba rozlišit, zda jedinečný identifikátor čipu bude použit pro účely identifikace řidiče anebo pro docházkový systém.

ONI jednotka rozlišuje dva stavy z hlediska zpracování identifikačních čipů:

- 1) Identifikace osoby pro docházkový systém - jednotka se přepne do režimu docházkový systém a v tomto režimu jsou všechny přijaté kódy považovány za kódy pro docházkový systém.
- 2) Identifikace řidiče - jednotka má definovány vyhrazené kódy pro identifikaci řidiče a všechny ostatní kódy jsou považovány za kódy určené pro zpracování docházkovým systémem.

## POSTUP PŘEPNUTÍ PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESNICE

Přepnutí z Identifikace řidiče -> Identifikace osoby pro docházkový systém

Do režimu pro docházkový systém se přepnete pomocí znaku . (tečka), za kterým následuje číslo operace. Potvrzení kódu se provádí klávesou ENTER na klávesnici a je doprovázeno zvukovým signálem.

Přepnutí z Identifikace osoby pro docházkový systém -> Identifikace řidiče

Přepnutí zpět se provede klávesou BS nebo postupným stisknutím kláves . (tečka) a ENTER. Návrat do režimu identifikace řidiče je potvrzen zvukovým signálem.

## POSTUP PŘEPNUTÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAVIGACE

Přepnutí z Identifikace řidiče -> Identifikace osoby pro docházkový systém

Přepnutí do režimu docházkového systému se provede odesláním textové zprávy, která začíná znakem . (tečka) a za ním následuje číslo operace.

Přepnutí z Identifikace osoby pro docházkový systém -> Identifikace řidiče

Přepnutí zpět se provede odesláním textové zprávy se samostatným znakem . (tečka). K přechodu do režimu identifikace řidiče dojde automaticky také po odpojení navigace od jednotky.

### 17.4.3 Postup práce v docházkovém režimu

Obecně lze operace docházky do jednotek ONI vkládat buď prostřednictvím speciálně dodávané klávesnice, nebo prostřednictvím GPS navigace.

ONI jednotky jsou v naší docházce nadefinované jako terminály včetně příslušného nastavení (čísla terminálů odpovídají číslům příslušných ONI jednotek). Operace z těchto jednotek se pak zapisují přímo do původní docházky.

V docházce se budou evidovat tyto operace:

- Jízda                                      kód v terminálu: 1
- Přestávka                                kód v terminálu: 2
- Práce u zákazníka                      kód v terminálu: 3
- Ukončení                                 kód v terminálu: 4

## POSTUP ZADÁVÁNÍ OPERACE PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESNICE

V klidovém stavu je u klávesnice vypnutý displej (kvůli šetření akumulátoru vozu). Pokud chcete zadávat číslo nebo jinak s klávesnicí pracovat, zapnete ji stiskem tlačítka + (plus). Obdobně přidržením klávesy - na cca 1 sekundu se klávesnice vypne. Operace docházky se obecně do ONI jednotky zapisují prostřednictvím zadání znaku . (tečka) a za ním následuje číslo operace.

Po zapnutí displeje u klávesnice, proveďte následující:

1. na klávesnici zapište kód, který se skládá ze znaku . (tečka) a čísla operace 1 (například .1),
2. zadaný kód odešlete stiskem tlačítka ENTER,
3. ONI jednotka, po úspěšném odeslání kódu, potvrdí přepnutí do režimu docházky zvukovým signálem,
4. následně identifikujte potřebný počet uživatelů přiložením identifikačního čipu - každé přiložení čipu je potvrzeno zvukovým signálem,
5. operace s identifikací osoby je odeslána na server.

## POSTUP ZADÁVÁNÍ OPERACE PROSTŘEDNICTVÍM GPS NAVIGACE

Operace docházky se obecně do ONI jednotky zapisují prostřednictvím zadání znaku . (tečka) a za ní následuje číslo operace. Textovou zprávu je možno zadat na virtuální klávesnici, nebo zvolit z rychlých zpráv.

Zadání kódu volby události přímou volbou

Po zapnutí navigace (po připojení navigace by mělo dojít také automaticky k jejímu zapnutí), proveďte následující:

1. v menu zvolte volbu Vyřídít -> Zprávy -> Vytvořit zprávu,
2. na virtuální klávesnici vložte kód, který se skládá ze znaku . (tečka) a čísla operace 1 (například .1),
3. zadaný kód odešlete stiskem tlačítka Hotovo,
4. na displeji se poté zobrazí text: Chcete odeslat zprávu? ".1", který potvrďte tlačítkem Ano.
5. ONI jednotka, po úspěšném odeslání textu, potvrdí přepnutí do režimu docházky zvukovým signálem,
6. následně identifikujte potřebný počet uživatelů přiložením identifikačního čipu - každé přiložení čipu je potvrzeno zvukovým signálem,
7. operace s identifikací osoby je odeslána na server.

### Zadání kódu volby události z menu rychlých zpráv

Podstatně jednodušší způsob zadávání operací prostřednictvím navigace je využitím předdefinovaných - tzv. rychlých zpráv. Po zapnutí navigace (po připojení navigace by mělo dojít také automaticky k jejímu zapnutí), proveďte následující:

1. v menu zvolte volbu Vyřídít -> Zprávy -> Rychlá zpráva,
2. v zobrazeném seznamu zvolte typ události:
  - .
  - .1 - Prichod
  - .2 - Prestavka
  - .3 - Odchod
  - .4 - Ukonceni
3. na displeji se poté zobrazí text: Chcete odeslat zprávu? ".1 - Prichod", který potvrďte tlačítkem Ano,
4. ONI jednotka, po úspěšném odeslání textu, potvrdí přepnutí do režimu docházky zvukovým signálem,
5. následně identifikujte potřebný počet uživatelů přiložením identifikačního čipu - každé přiložení čipu je potvrzeno zvukovým signálem,
6. operace s identifikací osoby je odeslána na server.

## 17.5 Způsob nastavení čtečky ID médií RD3 a RD3B

Čtečku karet nastavíte v menu Terminály/Terminály. V seznamu terminálů stisknete tlačítko  Nový záznam. Otevře se Formulář terminálu. V záložce Terminál vyplníte následující položky:

- Kód - povinný údaj. Vepište název kódu, např.: CK1 (čtečka karet 1).
- Popis - povinný údaj. Popište, o jaký terminál se jedná. Popis slouží pro vaši potřebu rychlé orientace mezi terminály, např.: Čtečka karet 1.
- Určení terminálu - z nabídky zvolte jednu z nabízených možností, např.: Průchodový.

Po provedeném nastavení uložte údaje tlačítkem  a přejdete na záložku Parametry, ve které vyplníte následující položky:

- Název počítače - pokud používáte systém v síti, nastavte název počítače, ke kterému je terminál fyzicky připojen. Pokud necháte tuto položku volnou, budou se všechny stanice připojené k databázi pokoušet o komunikaci s terminálem.
- Driver - dle zakoupeného typu hardware je potřeba přiřadit k terminálu driver pro jeho komunikaci se software. Pro čtečku karet zvolte z nabídky ACSLine.
- Typ terminálu - z nabídky zvolte RD2/RD3.
- Typ komunikace - z nabídky vyberte RS232.
- Com Port - sériový port, na kterém probíhá komunikace. Sériový port, který máte vybrat, zjistíte následovně:
  - na ploše počítače klikněte na ikonu Tento počítač pravým tlačítkem myši,
  - v zobrazené nabídce vyberte Vlastnosti,
  - v otevřeném formuláři Vlastnosti systému zvolte záložku Hardware a stisknete tlačítko Správce zařízení,
  - v zobrazeném okně Správce zařízení rozbalte tlačítkem  položku Porty (COM a LPT),
  - u položky CP210x USB to UART Bridge Controller (COM4) je v závorce uveden sériový port, který vyberete v položce Com Port.

Po provedeném nastavení uložíte údaje tlačítkem .

Přes tlačítko  Test spojení zjistíte, zda je čtečka karet správně nastavena. Pokud se po stisku tlačítka a následném přiložení karty ke čtečce zobrazí okno Testu komunikace s číslem karty, potom je zařízení nastaveno správně.

*TIP: Po nastavení čtecího zařízení máte možnost [načítat nová ID média](#)<sup>473</sup> do programu, vyhledávat podle ID médií čísla ID médií, osoby apod. Nejprve je potřeba vybrat terminál pro čtení ID médií v programu. Terminál vyberete v menu Systém/Nastavení aplikace/Lokální nastavení/Načítání ID média. Poté můžete v seznámech, kde je zobrazeno tlačítko  Vyhledat podle načené karty, vyhledávat potřebné údaje pomocí ID médií.*


## 17.6 Načítání ID médií z terminálu do software

Postup při načítání ID médií z terminálů je popsáno v následujících kapitolách pro terminály [RT310](#), [RT300B](#) a [DT1000](#) a pro čtečku ID médií [RD3 a RD3B](#).


### 17.6.1 Import ID médií z terminálu


Formulář slouží k načtení nových ID médií z terminálu. Pro otevření formuláře je nutné nejprve otevřít seznam [Identifikačních médií](#). Následně v menu Aktuální okno vyberte Import ID médií z terminálu. Jak provést načtení nových ID médií z terminálu se dozvíte v následující kapitole.


- **Terminál** - povinný údaj. Nastavte terminál, ze kterého budete načítat ID média.
- **Označení média číslovat od** - povinný údaj. Vepište počáteční (pořadové) číslo, od které chcete číslovat ID média. Pokud máte poslední číslo např. 10, začněte číslovat od 11.
- **Datum pořízení** - povinný údaj. Zadejte datum pořízení ID média.



**Načíst** - stiskem tlačítka načtete všechny ID média z terminálu. ID média se načtou do seznamu [Identifikačních médií](#), kde můžete provést potřebné úpravy.



**Načítat postupně** - karta je po nasnímání do terminálu ihned načtena do programu. ID média se načtou do seznamu [Identifikačních médií](#), kde můžete provést potřebné úpravy. Po načtení karet do programu stiskněte tlačítko .




**Storno** - stiskem tlačítka uzavřete formulář načítání ID médií z terminálu.



### 17.6.2 Terminály RT310, RT300B

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu je možno použít následující postup:

A) Zobrazení čísla ID média na displeji terminálu a zápis do programu:

1. na terminálu stiskněte modré tlačítko 
2. na displeji se zobrazí číslo, které si opište
3. v programu v seznamu [Identifikačních médií](#)<sup>[326]</sup> – stiskněte F4 pro vytvoření nového záznamu
4. do položky Kód ID média zapište opsané číslo
5. do položky Označení média libovolné číslo, podle kterého budete moci vyhledat konkrétní ID médium
6. do položky Datum pořízení zapište datum, kdy jste ID médium pořídili
7. potvrďte tlačítkem 
8. nyní máte ID médium zapsáno v programu

B) Přímé načítání ID médií z terminálu do software (rychlejší pro více kusů)


1. v programu si zobrazte seznam ID médií - [Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>
2. v menu Aktuální okno/ [Import ID médií z terminálu](#)<sup>[473]</sup> otevřete formulář pro načítání ID médií
3. ve formuláři zvolte Terminál, ze kterého budete načítat ID média
4. do pole Označení média číslovat od, nastavte počáteční (pořadové) číslo pro označení média
5. do pole Datum pořízení vyplňte datum pořízení
6. ve formuláři stiskněte tlačítko  pro načítání ID médií postupně do programu
7. označte si pořadovým číslem ID média, která chcete do programu načíst
8. na terminálu stiskněte modré tlačítko  - terminál přejde do režimu načtení nového ID média
9. přiložte ID médium k terminálu v označeném pořadí - na displeji je po načtení zobrazeno číslo ID média
10. na terminálu stiskněte 2x po sobě modré tlačítko  - terminál se vrátí do základního režimu a následně přejde do režimu načtení nového ID média
11. body 9 a 10 opakujte do doby, než načtete všechna požadovaná ID média do programu
12. po načtení ID médií do programu stiskněte tlačítko  pro ukončení načítání ID médií

13. stiskem tlačítka  opustíte formulář pro načítání ID médií
  14. pokud vše proběhne v pořádku, tak ID média budou načtena v seznamu [Identifikačních médií](#)<sup>[326]</sup>
- Doporučujeme vyzkoušet postup na několika kusech ID médií a následně pro zbytek.

### 17.6.3 Terminál DT1000

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu je možno použít následující postup:

Přímé načítání ID médií z terminálu do software (rychlejší pro více kusů)

1. označte si pořadovým číslem ID média, která chcete do programu načíst
2. na terminálu stiskněte tlačítka J 2 4 6 - terminál přejde do režimu čtení nových ID médií
3. přikládejte jednotlivá ID média k terminálu v označeném pořadí - na displeji je po načtení zobrazeno číslo ID média
4. v programu si zobrazte seznam ID médií - [Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>
5. v menu Aktuální okno/[Import ID médií z terminálu](#)<sup>[473]</sup> otevřete formulář pro načítání ID médií
6. ve formuláři zvolte Terminál, ze kterého budete načítat ID média
7. do pole Označení média číslovat od, nastavte počáteční (pořadové) číslo pro označení média
8. do pole Datum pořízení vyplňte datum pořízení
9. načtete ID média tlačítkem 
10. pokud vše proběhne v pořádku, tak ID média budou načteny v seznamu Identifikačních médií
11. režim čtení ID médií na terminálu přerušíte stiskem libovolného tlačítka a terminál se vrátí do základního režimu



Doporučujeme vyzkoušet postup na několika kusech ID médií a následně pro zbytek.

### 17.6.4 Čtečka ID médií RD3 a RD3B

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu je možno použít následující postup:

Přímé načítání ID médií ze čtečky ID médií do software

1. označte si pořadovým číslem ID média, která chcete do programu načíst
2. v programu si zobrazte seznam ID médií - [Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>

3. v menu Aktuální okno/ [Import ID médií z terminálu](#)<sup>[473]</sup> otevřete formulář pro načítání ID médií
4. ve formuláři zvolte Terminál, ze kterého budete načítat ID média
5. do pole Označení média číslovat od, nastavte počáteční (pořadové) číslo pro označení média
6. do pole Datum pořízení vyplňte datum pořízení
7. ve formuláři stiskněte tlačítko  pro načítání ID médií postupně do programu
8. přikládejte postupně ID média ke čtečce ID médií v označeném pořadí
9. po načtení ID médií do programu stiskněte tlačítko  pro ukončení načítání ID médií
10. stiskem tlačítka  opustíte formulář pro načítání ID médií
11. pokud vše proběhne v pořádku, tak ID média budou načteny v seznamu [Identifikačních médií](#)<sup>[326]</sup>

Doporučujeme vyzkoušet postup na několika kusech ID médií a následně pro zbytek.

## 17.7 Načítání ID médií ze souboru do software

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu je možno použít načtení dat z textového souboru.

### Postup načtení:

1. Otevřete seznam ID médií - [Identifikační média](#)<sup>[326]</sup>.
2. V menu vyberte položku „Aktuální okno/Import ID médií ze souboru“.
3. Vyberte textový soubor obsahující seznam karet.

*POZOR: Seznam karet obsahuje položku označení. Pokud již v seznamu karet existuje karta se stejným označením, nebude nová karta do systému importována. Pokud chcete karty importovat s jiným označením, upravte obsah textového souboru dříve, než budete import provádět.*

### Struktura textového souboru:

Kod1;Kod2;Oznaceni\_media;Datum\_porizeni;Datum\_vyrazeni;Blokovana;Zpusob\_vyrazeni;Zaloha\_na\_medium

#### *PŘÍKLAD:*

0AF8017700000000;0AF8017700000000;259;20090817;20100930;1;0;100

Pokud některou položku v textovém souboru nemáte (například Kod2, Datum\_vyrazeni, Blokovana, Zpusob\_vyrazeni, Zaloha\_na\_medium), potom struktura textového souboru bude vypadat následovně:

Kod1;;Oznaceni\_media;Datum\_porizeni;;;


#### *PŘÍKLAD:*

0AF8017700000000;;259;20100921;;;

## 17.8 Nastavení popisu tlačítek terminálu


Pokud potřebujete vytvořit popisy tlačítek terminálu, postupujte následovně:

- otevřete si program (Docházka, Jídlna),
- zobrazte seznam terminálů v menu Terminály -> Terminály,
- stiskněte ikonu  tiskárny v nástrojové liště,
- v zobrazeném formuláři Tiskové sestavy označte požadovanou sestavu pro tisk šablon na klávesnici terminálu,
- stisknete tlačítko  Náhled,
- podle zvolené sestavy se vám zobrazí formulář Editace tlačítek terminálu s požadovaným rozmístěním tlačítek,



### Doporučený postup nastavení popisu tlačítek terminálu:

- o v režimu editace zvolte Editovat text tlačítka,
- o kliknutím na tlačítko nastavte vybraným tlačítkům text,
- o u ostatních tlačítek text smažte,
- o zvolte styl písma stiskem požadovaného tlačítka (VELKÁ PÍSMENA, malá písmena, První velké),
- o v režimu editace zvolte Editovat písmo a barvu tlačítka,
- o nastavte tlačítkům barvy, případně písmo (písmo a barvu lze nastavit všem tlačítkům najednou nebo nastavit všem písmo a zachovat nastavené barvy volbou níže),

- po nastavení tlačítek terminálu potvrďte formulář tlačítkem ,
- po potvrzení se zobrazí sestava pro tisk popisu tlačítek terminálu,
- stiskem tlačítka  Tisknout, vytiskněte sestavu,
- vytištěné popisy tlačítek terminálu zasuňte pod kryt tlačítek terminálu.

## 17.9 Import zaměstnanců

Umožňuje načtení seznamu osob z textového souboru. Tento import je také možno využít pro aktualizaci (např. pravidelné přebírání dat z jiných systémů, ...).

### Postup importu:

1. Vytvořte textový soubor podle uvedené struktury.

Pro import zaměstnanců do docházkového systému je nutné vytvořit textový soubor v následujícím tvaru:

Rodné číslo; Příjmení; Jméno; Titul před; Titul za; Rodné jméno; Datum narození; Zaměstnanec 1; Osobní číslo; Datum nástupu; Datum výstupu; Typ pracovního poměru; Kalendář; Středisko; Popis střediska; Personální; Popis personální; Platnost kalendáře od; Typ mzdy; Kód karty; Označení karty; Datum přidělení karty

Položky označeny tučně jsou v textovém souboru povinné, všechny ostatní položky jsou volné.

### *PŘÍKLAD:*

*8760085624;Benčíková;Marie;Bc.;;Horká;08.10.1987;;357;06.06.2006;;;*

2. V menu "Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/[Import pracovních poměrů](#)<sup>[93]</sup>", nastavte potřebné údaje importu.
3. V menu "Systém/Import-Export/[Import dat z mezd](#)<sup>[149]</sup>" spustíte import dat.

## 17.10 Nastavení přístupových práv

### Cíl nastavení:

Firma je rozdělena na střediska THP a VÝROBA. Vedoucí střediska THP je pan Karas a vedoucí oddělení VÝROBA je pan Novák. Každý vedoucí střediska má práva editovat docházku pouze svým přímým podřízeným. Ekonom firmy pan Janáček může editovat docházku všem zaměstnancům firmy

### Postup nastavení:

1. rozdělte zaměstnance do přístupových skupin - menu SYSTÉM/SPRÁVA DATABÁZE/PŘÍSTUPOVÉ SKUPINY (pokud je již máte rozdělené ve skupinách osob (MENU/SEZNAMY/SKUPINY OSOB) – můžete použít synchronizaci přístupových skupin se skupinami osob)
2. nastavte typ zabezpečení na - Zabezpečení systémem uživatelů a práv
3. vytvořte skupinu uživatelů MISTŘI a nastavte jim práva na menu, databázi, sestavy dle Vaší potřeby. Standardně nastavujeme v první záložce následující:

V záložce „*práva na menu*“ nastavte práva, abyste mistrům zamezil vstup do částí programu, kde se provádí nastavení programu, komunikace s terminály. Menu „Seznamy“ a „Terminály“ nemusí mít žádná práva.

V záložce „*práva na databázi*“ můžete povolit práva na všechny datové tabulky. Případně je možno nastavit omezená práva na tabulku období – mistři nebudou moci vytvářet ani uzavírat období v docházce a znepřístupnit je ostatním uživatelům.

V nastavení práv na „*manažer\_ sestav*“ můžete povolit nebo zamezit tisk jednotlivých výstupních sestav a exportů data.

4. Pokud máte nastavena Práva pro skupinu uživatelů, stiskněte tlačítko zavřít v základních údajích skupiny uživatelů a pokračujte vytvářením jednotlivých uživatelů (tlačítko uživatelé).

Vytvoříte nového uživatele a přiřazením do skupiny mu nastavíte všechny práva skupiny, do které patří. Pro omezení práv na skupinu zaměstnanců patřící do skupiny THP se přepněte do záložky „práva na databázi“ nalistujte položku přístupová skupina osob, v pravé části „práva na sloupce“ vyberte kód a ve spodní části „Omezení hodnoty sloupce“ nastavte požadovanou přístupovou skupinu osob. Pokud je skupin více oddělte je středníkem (uživatel Karas bude mít nastavenou THP, uživatel Novák nastaveno VÝROBA a uživatel Jelínek – THP;VÝROBA nebo žádné omezení).

5. Pokud chcete nastavit práva uživateli pouze na sebe samého, vyberte v záložce „práva na databázi“ nalistujte položku osoba, v pravé části „práva na sloupce“ vyberte příjmení (rodné číslo) a ve spodní části „Omezení hodnoty sloupce“ nastavte požadované příjmení (rodné číslo).
6. Je možné také nastavit, aby zaměstnanec mohl pouze prohlížet svou docházku a nemohl ji editovat. Nastavení se provádí podobným způsobem. Doporučujeme vytvořit skupinu uživatelů „Osoba“. Této skupině omezíte základní práva, viz obrázek.

Nastavíte práva na menu (dle Vašeho uvážení) a v právech na databázi omezte práva na čtení pouze u následujících tabulek: Denní výsledek výpočtu, Docházka, Měsíční výsledek výpočtu, Mzdová položka ve mzdě (možno zakázat úplně), Období a období s určenou délkou (povolte také editaci – zaměstnanec může přepínat období), Schválení docházky, Výsledek výpočtu za období.

### 17.11 Instalace nové verze programu

Informaci o zveřejnění nové verze byste měli dostávat do e-mailu a zároveň se dozvíte, jestli je pro vás aktualizace zajímavá, nebo případně nutná. Aktualizace aplikací jsou vždy k dispozici na našem centru podpory zákazníků „helpdesk.ron.cz“.

Při instalaci nové verze programu postupujte následovně:

1. Je zapotřebí, aby si všichni uživatelé vypnuli program (případně všechny programy, pracující na společné databázi). Seznam připojených uživatelů naleznete v menu Systém -> Seznam aktuálně přihlášených uživatelů.
2. V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte nový textový soubor maintenance.txt (pravé tlačítko myši -> v zobrazeném menu Nový -> vybrat Textový dokument -> přejmenovat na maintenance.txt). Do textového souboru maintenance.txt uveďte název počítače (serveru), ze kterého budete poprvé spouštět novou verzi programu, a uložte. Vytvořením toho souboru zabráníte spuštění programu z jiného počítače, než který je v tomto textovém souboru zapsán. Textový soubor je potřeba nakopírovat do adresářů ke všem nainstalovaným programům RON.
3. Vypněte na serveru služby související s aplikacemi RON -> ADS\_Service, APS\_Service, JIDELNA\_Service, apod.
4. Zálohujte stávající databázi. Zálohu databáze provedete v menu Systém -> Správa databáze -> Zálohování databáze. Pokud máte více programů RON a programy jsou napojeny na jednu databázi, stačí provést zálohu jen v jedné aplikaci. Zálohu lze provést pouze na lokální disk počítače, na kterém se databáze nachází.
5. Z centra podpory zákazníků helpdesk.ron.cz -> sekce Ke stažení -> stáhněte a uložte do počítače nové verze programů.
6. Postupně spusťte stažené instalační programy a proveďte instalace nových verzí. Instalujte přímo do složky, ve které máte stávající verzi programu. Nová verze ji přepíše. Nezáleží na pořadí, v jakém budou aplikace instalovány.
7. Spusťte nainstalovaný program.
8. Po instalaci budete vyzváni k potvrzení restrukturalizace databáze, klikněte na tlačítko ANO.

9. V případě, že provádíte instalaci více nových verzí, po restrukturalizaci program vypněte a spusťte další nainstalovaný program. Opakujte proces s restrukturalizací.
10. Po úspěšném ukončení restrukturalizace databáze spusťte na serveru zastavené služby související s aplikacemi RON - ADS\_Service, APS\_Service, JIDELNA\_Service, apod.
11. Odstraňte textový soubor maintenance.txt nakopírovaný do adresářů u nainstalovaných programů RON.

Body 2 a 11 - jsou nutné pouze v případě, že program používá více uživatelů v síti a nejste schopni zajistit, aby se před dokončením instalace a restrukturalizace databáze k této databázi někdo nepřipojil.

Body 3 a 10 - jsou nutné v případě, pokud jsou služby nainstalovány na serveru (nebo PC).

## 17.12 Zadávání aktivací

### Registrační karta

Registrační karta je dokument, který jste obdrželi ve formátu PDF přílohou v e-mailu, či jinou formou. Tento dokument obsahuje několik důležitých údajů. V první řadě údaje pro správnou aktivaci programu. Dále pak uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na helpdesk společnosti RON. Registrační karta může mít omezenou platnost (Datum dočasnosti na registrační kartě), v případě, že dochází k zápůjčce programu nebo aktivaci programu pro období mezi objednávkou a zaplacením všech faktur.

### Aktivace

Aktivace je uvedení programu do funkčního stavu dle vámi zakoupené licence. Pomocí aktivace se nejen program aktivuje na plnou verzi, ale zároveň budou zpřístupněny případné moduly, které lze k programu libovolně dokoupit.

Aktivaci je potřeba provést v následujících případech:

1. Při prvním spuštění aplikace - první Aktivační kód vám poskytne (technik/konzultant) při instalaci programu. Tento kód je pouze dočasný. Další aktivační kód dostanete po zaplacení faktury.
2. Změna názvu vaší firmy – změni-li vaše firma název, který se má zobrazovat v tiskových sestavách apod., je potřeba požádat o změnu spol. RON Software s.r.o., která vám zašle novou registrační kartu.
3. Po zakoupení nových modulů – pokud zakoupíte nové moduly pro některý z programů spol. RON Software s.r.o.

4. Dokoupení licencí – jestli-že zakoupíte licenci na větší počet zaměstnanců.
5. Nová, nebo prodloužená servisní smlouva – pokud jste uzavřeli novou servisní smlouvu, popřípadě jste zakoupili prodloužení, obdržíte novou registrační kartu.
6. Při přechodu z generačně staršího typu programu na novější – pokud zakoupíte generačně novější typ programu, je zapotřebí změnit kód v nově nainstalované verzi programu (nejedná se o běžnou aktualizaci verze).

Postup zadání aktivačního kódu: V menu Systém -> Správa databáze -> Aktivace -> zde vyplňte všechny údaje z registrační karty. Povinné jsou údaje, které jsou tištěny tučně. Při zadávání aktivačního kódu je nutné mít práva pro zápis do složky, kde je program nainstalován. Pokud je program nainstalován na serveru, bude pravděpodobně muset provést aktivaci jeho správce.

## Helpdesk

Helpdesk je nástroj, pomocí kterého je možné zadávat dotazy přímo na konzultanty jednotlivých programů. Pokud máte platnou servisní smlouvu, je možné se přihlásit pomocí webové stránky zadané ve vašem oblíbeném prohlížeči: „helpdesk.ron.cz“. Tato forma podpory je přístupná výhradně těm zákazníkům, kteří mají platnou servisní smlouvu.

## 17.13 Nastavení exportu

Data z docházkového systému je možné použít jako podklad pro zpracování mezd. Pokud je Váš mzdový systém schopen přijímat data o docházce v textovém souboru, můžete si export do textového souboru pro mzdový systém nastavit. Docházkový systém umožňuje nastavit libovolný počet exportovaných textových souborů s vlastním nadefinovaným formátem.

Pokud si na nastavení vlastního exportu netroufáte, kontaktujte linku podpory RON Software.

V jednoduché variantě stačí jedno nastavení exportu. Pokud je však export komplikovanější může být zapotřebí nastavení více různých exportů (pro každou skupinu zaměstnanců jiný export). Z tohoto důvodu je možné nastavení exportů ukládat pod různými názvy - mít více různých exportů a k těmto exportům přiřazovat skupiny osob, které se budou exportovat.

### Postup exportu:


1. V menu "Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Export<sup>94</sup>" nastavte potřebná data pro export.
2. V menu "Systém/Import-Export/Export<sup>150</sup>" spusťte export dat.

Nastavení exportu obsahuje následující podkapitoly:

- [Export](#)<sup>[483]</sup>
- [Formát exportu](#)<sup>[485]</sup>
- [Proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>
- [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>
- [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>
- [Proměnné seznamu intervalových výsledků](#)<sup>[491]</sup>
- [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>
- [Formátování číselných proměnných](#)<sup>[493]</sup>


### 17.13.1 Export

Postup vytvoření nastavení exportu:

- stisknete tlačítko  a zadejte název exportu (např. ABC\_MZDY).
- vyplňte část Nastavení aktuálního exportu se všemi níže popsanými vlastnostmi (položkami).


Pokud chcete vytvořit více druhů exportů, opakujte předchozí kroky.

Jestliže nastavení exportu neprovádíte sami a exportní soubor vám byl doručen, použijte možnost načtení exportu ze souboru.




Horní část nastavení představuje prvky, pomocí kterých lze ovládat seznam nadefinovaných exportů.

- **Název** - toto pole zobrazuje název aktuálního nastavení exportu. Pomocí tlačítka  lze volit ze seznamu již uložených exportů.



Vytvořit - toto tlačítko umožní vytvořit nové nastavení exportu pod zvoleným názvem.



Odstranit - toto tlačítko umožňuje odstranit aktuálně nastavený exportu. Odstranění je nevratný krok.



Uložit nastavení aktuálního exportu do souboru - tlačítko umožňuje uložit akt. nastavení exportu do souboru. Vytvoří se soubor s názvem exportu a příponou "nex"




Načíst nastavení ze souboru - tlačítko umožňuje načíst nastavení exportu ze souboru.

#### Dolní část formuláře obsahuje nastavení aktuálně vybraného exportu.

- Cílový soubor - toto pole slouží pro zadání názvu cílového souboru zobrazeného exportu. Do tohoto souboru se budou exportovaná data ukládat. Název souboru může obsahovat proměnné s definicí formátu datumu, které budou při provádění samotného exportu nahrazeny hodnotou podle aktuálního období. Proměnné s formátem datumu se do názvu vkládají tak, že se daný formát datumu ohraničí mezi znaky: % %. Jako formátovací znaky lze použít tyto řetězce: m mm yy yyyy. Proměnných s formátem datumu je možno do názvu souboru vkládat libovolné množství.

*PŘÍKLAD: Pro zadaný název cílového souboru: "c:\templlexport%mm%yy% .txt" a aktuální období červen 2008, bude výsledný název souboru tento:  
"c:\templlexport062008.txt".*

- Přidávat záznamy do již existujícího souboru - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění daného exportu bude provedena kontrola, zda daný soubor již existuje a pokud soubor existuje, pak původní obsah bude zachován a záznamy budou přidány na konec souboru. V opačném případě bude původní obsah souboru před exportem vymazán a bude naplněn novými daty.
- Povolit export v neuzavřeném období - pokud je tato volba aktivována, není potřeba před exportem uzavírat [období](#)<sup>[75]</sup>.
- Definice formátu - toto pole slouží pro definování jednotlivých řádků (záznamů) [formátu exportu](#)<sup>[48]</sup>. Pro definici formátu stiskněte tlačítko  Editovat.
- Platnost pracovních poměrů - zvolte, které pracovní poměry chcete exportovat (Aktivní, Ukončené, Všechny).
- Exportovat i zaměstnance jiné firmy - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění exportu budou exportovány i údaje zaměstnanců jiné firmy.
- Exportovat jen zaměstnance podle zvoleného rozdělení - pokud je tato volba aktivována, pak při provádění akt. exportu budou exportovány jen údaje zaměstnanců, kteří jsou přiřazeni do rozdělení nastavených v následujících dvou polích. Tuto volbu použijete, pokud potřebujete pro jednotlivé skupiny zaměstnanců definovat různé exporty. Například pro dělníky převádíte přesčasy a pro techniky přesčasy do exportu nedáváte.
  - o Typ rozdělení - toto pole určuje typ rozdělení, pro které bude omezen výběr zaměstnanců pro akt. export.
  - o Volba rozdělení před exportem - pomocí této volby aktivujete výběr konkrétních rozdělení podle přednastaveného typu, prostřednictvím formuláře ze seznamem rozdělení před provedením exportu. Pokud není volba aktivována, máte možnost zadat Seznam kódů rozdělení.

- o Seznam kódů rozdělení - toto pole obsahuje kódy rozdělení zaměstnanců (oddělené středníkem). V položce Typ rozdělení jste vybrali nějaké rozdělení např. "Skupina". V této položce vypište seznam skupin, pro které se bude provádět tento export. Všichni zaměstnanci, kteří se během zpracovávaného období (měsíce) stali členy této "skupiny" budou obsaženi v exportu.

související: [Formát exportu](#)<sup>[485]</sup>, [Proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>, [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>, [Proměnné seznamu intervalových výsledků](#)<sup>[491]</sup>, [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>, [Formátování číselných proměnných](#)<sup>[493]</sup>, [Formátování řetězcových proměnných](#)<sup>[494]</sup>

### 17.13.2 Formát exportu

Formát exportu popisuje, jak budou vypadat jednotlivé řádky (záznamy) exportního souboru. Jeden řádek formátu popisuje jeden nebo více výsledných řádků pro jednoho zaměstnance v exportním souboru. Tzn., že pro každého zaměstnance je proveden překlad a dosazení hodnot každého řádku formátu daného exportu. Formátovací značky v popisu formátu uzavřené do hranatých závorek nejsou povinné. Uvozovky v příkladech nejsou součástí formátu a složí jen pro ohraničení textu, který bude součástí definice formátu.

Popis definice formátu exportu:

Základní formát řádku vypadá takto:

<zdroj dat> [<posun vzhledem k akt. období>]:<formát řádku>

<zdroj dat> - určuje zdroj dat řádku exportu. Aktuálně jsou možné tyto zdroje dat:

<zdroj dat> = Z

Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je základní seznam zaměstnanců se základními údaji. Tento typ řádku bude vložen do výsledného souboru jednou pro každého zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány [proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>.

Příklady (Z):

- Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození oddělených středníkem:  
"Z: %jmeno%; %prijmeni%; %datumNarozeni&dd.mm.yyyy %"
- Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození s pevnou délkou 20 znaků každé proměnné zarovnané doprava:  
"Z: %jmeno@-20 % %prijmeni@-20 % %datumNarozeni&dd.mm.yyyy@-20 %"
- Příklad řádku definice formátu pro vypsání jména, příjmení a data narození s pevnou délkou 20 znaků každé proměnné zarovnané doleva:  
"Z: %jmeno@20 % %prijmeni@20 % %datumNarozeni&dd.mm.yyyy@20 %"

<zdroj dat> = M

Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam mzdových položek zaměstnance. Tento typ řádku bude opakován pro každou mzdovou položku každého zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány [proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup> a [proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>.

Příklady (M):

- Příklad řádku definice formátu pro výpis mzdových položek oddělených čárkou:  
"M: %rc %, %osobniCislo %, %datumNastupu %, %MzdovaPolozka %, %popis %, %PocetJednotek %, %CenaZaJednotku& ##0.00 %"

<zdroj dat> = V[?<typ časové složky mzdy>]

- Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam výsledků výpočtu docházky zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány [proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup> a [proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[491]</sup>.
- Pokud je potřeba dosadit součty nebo rozdíly více časových složek mzdy v jednom řádku, pak je možno na místo jednoho kódu časové složky mzdy dosadit více kódů časových složek mzdy oddělených operátorem + nebo operátorem -. V daném případě pak proměnné: hodiny, dny, kalendarniDny budou výsledkem daného vzorce z kódů časových složek mzdy. Např. pokud potřebujeme součet odpracované doby (kód 100) a dovolené (kód 200) pak daný text, pro popis požadovaných č. složek mzdy, bude vypadat takto: "?100+200". Pokud je řádek součtem časových složek, budou numerické proměnné součtem těchto časových složek, ale textové proměnné budou naplněny první nalezenou hodnotou ze sčítaných časových složek.
- Proměnné hodiny, dny, kalendarniDny mohou mít index dne v měsíci v hodnotě 1 až 31 uzavřený do hranatých závorek. Např. "%hodiny[15]%" znamená, že na místo proměnné bude dosazen počet hodin z výsledku výpočtu odpovídající časové složce z 15. dne zpracovávaného období (nebo jiného, nastavením posunu v definici zdroje dat).
- Pokud má daný datový zdroj nastavený požadovaný kód časové složky nebo více požadovaných kódů, pak tento řádek bude vložen do výsledného souboru pro každého zaměstnance jednou pro požadovaný kód časové složky mzdy (nebo výsledek podle vzorce s kódy časových složek). V opačném případě, pokud není definován žádný požadovaný kód časové složky, bude tento řádek vložen do výsledného souboru pro každý záznam měsíčních výsledků každého zaměstnance. Pokud jsou ve formátu řádku proměnné s indexem dne, pak musí být vždy definován požadovaný kód časové složky mzdy, nebo výsledek podle více časových složek vzorcem.

Příklady (V):

- Příklad řádku definice formátu pro výpis odpracovaných dob zaměstnanců v hodinách:  
"V?100: %rc %, %osobniCislo %, %datumNastupu %, 100, %hodiny %"
- Příklad řádku definice formátu pro výpis součtů dovolených a nemocenských zaměstnanců ve dnech:  
"V?200+300: %rc %, %osobniCislo %, %datumNastupu %, <externí kód>, %dny %"
- Příklad řádku definice formátu pro výpis převáděných přesčasů zaměstnanců z minulého měsíce v hodinách:  
"V?997@-1: %rc %, %osobniCislo %, %datumNastupu %, 997, %dny %"
- Příklad řádku definice formátu pro výpis odpracovaných hodin zaměstnanců (v minutách) v jednotlivých dnech v měsíci oddělených svislou čárkou: "V?100: %rc %, %osobniCislo %, %datumNastupu %, 100 | %hodiny[1]&m% | %hodiny[2]&m% | ... | %hodiny[31]&m%"
- Příklad stejného řádku jako předchozí, pouze osobní číslo je zarovnáno na deset znaků doprava a doplněno před řazenými nulami:  
"V?100: %rc %, %osobniCislo&0@-10 %, %datumNastupu %, 100 | %hodiny[1]&m% | %hodiny[2]&m% | ... | %hodiny[31]&m%"

<zdroj dat> = I[?<typ časové složky mzdy>]

- Tento zdroj dat určuje, že zdrojem dat je seznam intervalových výsledků výpočtu docházky zaměstnance. Tento typ řádku bude opakován pro každý požadovaný (parametr <typ časové složky mzdy>) intervalový výsledek výpočtu v daném období pro každého zaměstnance. Do formátu řádku mohou být vkládány [proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup> a [proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu](#)<sup>[491]</sup>.

<posun vzhledem k akt. období> - pokud je potřeba dat z období jiného než aktuálního, pak je možno za datovým zdrojem určit posun požadovaného období ve formátu: @[+|-]n, kde n je počet měsíců vzhledem k akt. období. Znaménko + určuje posun o n měsíců (období) dopředu a znaménko - určuje posun o n měsíců (období) dozadu (znaménko je nepovinné).

<formát řádku> - určuje výslednou podobu řádku (záznamu) exportu. Celý formát řádku bude pro každého zaměstnance překopírován do cílového souboru s tím, že proměnné uzavřené do znaků: %% ve tvaru: %<definice proměnné>%, budou nahrazeny podle příslušného zdroje dat.

<definice proměnné> - každá proměnná může mít uveden formát, ve kterém se bude exportovat. Formát je možné zadat za jménem proměnné za znakem &. Dále může být uvedena šířka, na kterou se daná proměnná zarovná (počet znaků). Šířka se zadává za znakem @. V případě, že je kladná (větší než nula), doplní se znaky na konec exportované hodnoty, pokud je záporná, doplní se na začátek.

Formát definice proměnné: %<název proměnné> [&<formát>] [@[-]<výsledná šířka>] %

definice proměnné je složená ze tří částí:

- Název proměnné. Názvy proměnných lze dosazovat podle datových zdrojů. Viz [proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>, [proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[491]</sup>
- Formát proměnné. Formát proměnné lze definovat v závislosti podle typu proměnné. Definovat formátování má význam jen pro [datumové](#)<sup>[492]</sup> nebo [číselné](#)<sup>[493]</sup> proměnné. U textové proměnné je možné nastavit pouze vyplňovací znak při zarovnání
- Výsledná šířka proměnné (a zarovnání). Normálně je hodnota proměnné zarovnána doleva, pokud je před šířkou znaménko: - pak je hodnota zarovnána doprava.

Komentář:

Jelikož popis exportu vypadá mnohdy velmi nepřehledně, můžete v popisu exportu nalézt (nebo si vytvořit) řádky začínající lomítkem ("/").

Řádek začínající lomítkem je celý považován za komentář a není při exportu vůbec používán.

související: [Export](#)<sup>[483]</sup>, [Proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>, [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>, [Proměnné seznamu intervalových výsledků](#)<sup>[491]</sup>, [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>, [Formátování číselných proměnných](#)<sup>[493]</sup>, [Formátování řetězcových proměnných](#)<sup>[494]</sup>

## 17.13.3 Proměnné základního seznamu zaměstnanců

Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: základní seznam zaměstnanců, mohou být tyto proměnné:

| Název proměnné      | Typ | Popis                                 |
|---------------------|-----|---------------------------------------|
| cisloRadku          | N   | Číslo akt. řádku ve výstupním souboru |
| aktObdobi           | D   | Aktuální období (datum prvního dne)   |
| aktDatumCas         | D   | Aktuální datum a čas                  |
| rc                  | C   | Rodné číslo zaměstnance               |
| titul               | C   | Titul                                 |
| jmeno               | C   | Jméno                                 |
| prijmeni            | C   | Příjmení                              |
| titulZa             | C   | Titul za                              |
| datumNarozeni       | D   | Datum narození                        |
| osobniCislo         | C   | Osobní číslo                          |
| datumNastupu        | D   | Datum nástupu do pracovního poměru    |
| datumUkonceni       | D   | Datum ukončení pracovního poměru      |
| typPracovnihoPomeru | C   | Kód typu pracovního poměru            |
| mzdoveStredisko     | C   | Kód mzdového střediska                |
| poradovecislopp     | N   | Pořadí pracovního poměru              |

Značení typů:

- C - Textová hodnota
- D - Datum
- N - číselná hodnota

související: [Export](#)<sup>[483]</sup>, [Formát exportu](#)<sup>[485]</sup>, [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>, [Proměnné seznamu intervalových výsledků](#)<sup>[491]</sup>, [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>, [Formátování číselných proměnných](#)<sup>[493]</sup>, [Formátování řetězcových proměnných](#)<sup>[494]</sup>

## 17.13.4 Proměnné seznamu mzdových položek

Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam mzdových položek, mohou být tyto proměnné:

| Název proměnné | Typ | Popis                       |
|----------------|-----|-----------------------------|
| Obdobi         | D   | První den aktuálního období |
| MzdovaPolozka  | C   | Kód typu mzdové položky     |
| Popis          | C   | Popis typu mzdové položky   |
| PocetJednotek  | N   | Počet jednotek              |
| CenaZaJednotku | N   | Cena za jednotku            |

Značení typů:

- C - Textová hodnota
- D - Datum
- N - číselná hodnota

související: [Export<sup>\[483\]</sup>](#), [Formát exportu<sup>\[485\]</sup>](#), [Proměnné základního seznamu zaměstnanců<sup>\[488\]</sup>](#), [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky<sup>\[490\]</sup>](#), [Proměnné seznamu intervalových výsledků<sup>\[491\]</sup>](#), [Formátování datumových proměnných<sup>\[492\]</sup>](#), [Formátování číselných proměnných<sup>\[493\]</sup>](#), [Formátování řetězcových proměnných<sup>\[494\]</sup>](#)

## 17.13.5 Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky

Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam výsledků výpočtu docházky, mohou být tyto proměnné:

| Název proměnné        | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesic                 | D   | Datum prvního dne období                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TypCasoveSlozkyMzdy   | C   | Kód typu časové složky mzdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PopisCasoveSlozkyMzdy | C   | Popis typu časové složky mzdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hodiny                | N   | Počet hodin pro dané období v daném záznamu výsledku pro danou časovou složku mzdy. Pokud je potřeba jen počet hodin pro určitý den v měsíci pak je možno použít index za názvem proměnné ve tvaru Hodiny[n] kde n je číslo 1 až 31. Pro danou proměnnou lze kromě standardního formátování čísla využít i formátovacího řetězce: "hh:mm" který způsobí, že výsledný text proměnné bude v daném tvaru hodiny:minuty. Dále lze využít formátovacího řetězce: "m" který způsobí, že hodiny budou převedeny na minuty a výsledný text bude celkový počet minut. |
| Dny                   | N   | Počet dnů pro dané období v daném záznamu výsledku pro danou časovou složku mzdy. Pro jednotlivé dny v měsíci lze rovněž využít indexu dne u proměnné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KalendarniDny         | N   | Počet kalendářních dnů pro dané období v daném záznamu výsledku pro danou časovou složku mzdy. Pro jednotlivé dny v měsíci lze rovněž využít indexu dne u proměnné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Značení typů:

- C - Textová hodnota
- D - Datum
- N - číselná hodnota

související: [Export<sup>\[483\]</sup>](#), [Formát exportu<sup>\[485\]</sup>](#), [Proměnné základního seznamu zaměstnanců<sup>\[488\]</sup>](#), [Proměnné seznamu mzdových položek<sup>\[489\]</sup>](#), [Proměnné seznamu intervalových výsledků<sup>\[491\]</sup>](#), [Formátování datumových proměnných<sup>\[492\]</sup>](#), [Formátování číselných proměnných<sup>\[493\]</sup>](#), [Formátování řetězcových proměnných<sup>\[494\]</sup>](#)

## 17.13.6 Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu

Ve formátovacím řetězci řádku se zdrojem dat: seznam intervalových výsledků výpočtu docházky, mohou být tyto proměnné:

| Název proměnné        | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DatumOd               | D   | Počáteční datum intervalového výsledku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DatumDo               | D   | Koncové datum intervalového výsledku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TypCasoveSlozkyMzdy   | C   | Kód typu časové složky mzdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PopisCasoveSlozkyMzdy | C   | Popis typu časové složky mzdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hodiny                | N   | Počet hodin pro daný interval v období v daném záznamu výsledku pro danou časovou složku mzdy. Pro danou proměnnou lze kromě standardního formátování čísla využít i formátovacího řetězce: "hh:mm" který způsobí, že výsledný text proměnné bude v daném tvaru hodiny:minuty. Dále lze využít formátovacího řetězce: "m" který způsobí, že hodiny budou převedeny na minuty a výsledný text bude celkový počet minut. |
| Dny                   | N   | Počet dnů pro daný interval v období v daném záznamu výsledku pro danou časovou složku mzdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KalendarniDny         | N   | Počet kalendářních dnů pro daný interval v období v daném záznamu intervalového výsledku pro danou časovou složku mzdy. Pro jednotlivé dny v měsíci lze rovněž využít indexu dne u proměnné.                                                                                                                                                                                                                           |

Značení typů:

- C - Textová hodnota
- D - Datum
- N - číselná hodnota

související: [Export](#)<sup>[483]</sup>, [Formát exportu](#)<sup>[485]</sup>, [Proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>, [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>, [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>, [Formátování číselných proměnných](#)<sup>[493]</sup>, [Formátování řetězcových proměnných](#)<sup>[494]</sup>

### 17.13.7 Formátování datumových proměnných

Formátovací řetězec datumových proměnných řídí výsledné zobrazování hodnot proměnných.

Formátovací řetězec je složen ze specifikátorů, které reprezentují hodnoty jednotlivých částí data zobrazené ve výsledném tvaru proměnné. Dále je složen z ostatních formátovacích znaků, které budou zobrazeny nezměněny.

Tabulka specifikátorů:

| Specifikátor | Popis                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| d            | Dosadí číslo dne bez úvodní nuly (1 - 31).                                          |
| dd           | Dosadí číslo dne s úvodní nulou (01 - 31).                                          |
| ddd          | Dosadí zkratku dne v týdnu akt dne (Po - Ne).                                       |
| dddd         | Dosadí celý název dne v týdnu (Pondělí - Neděle).                                   |
| m            | Dosadí číslo měsíce bez úvodní nuly (1 - 12).                                       |
| mm           | Dosadí číslo měsíce s úvodní nulou (01 - 12).                                       |
| mmm          | Dosadí zkratku měsíce v roce (Led - Pro).                                           |
| mmmm         | Dosadí celý název měsíce (Leden - Prosinec).                                        |
| yy           | Dosadí dvou místně rok.                                                             |
| yyy          | Dosadí čtyř místně rok.                                                             |
| /            | Oddělovač - na danou pozici dosadí oddělovač data nastavený v systému.              |
| 'xx'/'"xx"   | Znaky uzavřené v uvozovkách nebo apostrofech jsou dosazeny nezměněny, tak jak jsou. |

*Příklady formátování datumové proměnné:*

```
d.m.yyyy      -> 6.3.2003
d/m/yy        -> 6.3.03 (pokud je jako oddělovač nastavena tečka)
dd.mm.yyyy    -> 06.03.2003
yyyy-mm-dd    -> 2003-03-06
```

související: [Export<sup>\[483\]</sup>](#), [Formát exportu<sup>\[485\]</sup>](#), [Proměnné základního seznamu zaměstnanců<sup>\[488\]</sup>](#), [Proměnné seznamu mzdových položek<sup>\[489\]</sup>](#), [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky<sup>\[490\]</sup>](#), [Proměnné seznamu intervalových výsledků<sup>\[491\]</sup>](#), [Formátování číselných proměnných<sup>\[493\]</sup>](#), [Formátování řetězcových proměnných<sup>\[494\]</sup>](#)

### 17.13.8 Formátování číselných proměnných

Formátovací řetězec číselných proměnných řídí výsledné zobrazování hodnot proměnných.

Formátovací řetězec je složen ze specifikátorů, které reprezentují jednotlivé části čísla zobrazené ve výsledném tvaru proměnné.

Tabulka specifikátorů:

| Specifikátor | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | Představuje místo pro číslici ve výsledném řetězci. Pokud je na dané pozici čísla číslice, pak je kopírována i na danou pozici do výsledného tvaru, pokud ne pak je ve výsledném tvaru dosazena 0.                                                                                                                                                                                           |
| #            | Představuje místo pro číslici ve výsledném řetězci. Pokud je na dané pozici čísla číslice, pak je kopírována i na danou pozici do výsledného tvaru, pokud ne pak je ve výsledném tvaru tato pozice prázdná.                                                                                                                                                                                  |
| .            | (tečka) Představuje oddělovač desetinné části čísla. Na danou pozici je vložen oddělovač desetinné části nastavený v systému. Pokud chcete striktně použít vámi definovaný oddělovač, zadejte oddělovač v uvozovkách.                                                                                                                                                                        |
| [xx]         | Náhradní oddělovač desetinné části. Pokud je do formátovacího řetězce vložen řetězec uzavřený v hranatých závorkách místo oddělovače desetinné části, pak je daný řetězec (bez závorek) vložen místo desetinného oddělovače nastaveného v systému. Pokud je použit náhradní oddělovač desetinné části pak nesmí být ve formátovacím řetězci použit normální znak oddělovače desetin (tečka). |
| ,            | (čárka) Představuje oddělovač tisíců. Na danou pozici je vložen oddělovač tisíců nastavený v systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E+           | Vědecká notace. Číslo je dosazeno ve vědecké notaci. E+ můžou následovat až čtyři 0 určující minimální počet číslic v exponentu. E- určuje že bude zobrazeno jen negativní znaménko u exponentu.                                                                                                                                                                                             |
| 'xx'/'"xx"   | Znaky uzavřené v uvozovkách nebo apostrofech jsou dosazeny nezměněny, tak jak jsou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ;            | (středník) Odděluje sekce pro kladnou, zápornou, a nulovou hodnotu čísla ve formátovacím řetězci.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Příklady formátování číselné proměnné:

| Formátovací řetězec | 1234      | -1234      | 0.5       | 0         |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | 1234      | -1234      | 0.5       | 0         |
| 0                   | 1234      | -1234      | 1         | 0         |
| 0.00                | 1234.00   | -1234.00   | 0.50      | 0.00      |
| #.#                 | 1234      | -1234      | .5        |           |
| ###0.00             | 1,234.00  | -1,234.00  | 0.50      | 0.00      |
| ###0.00;(###0.00)   | 1,234.00  | (1,234.00) | 0.50      | 0.00      |
| ###0.00;;Zero       | 1,234.00  | -1,234.00  | 0.50      | Zero      |
| 0.000E+00           | 1.234E+03 | -1.234E+03 | 5.000E-01 | 0.000E+00 |
| ###E-0              | 1.234E3   | -1.234E3   | 5E-1      | 0E0       |

související: [Export](#)<sup>[483]</sup>, [Formát exportu](#)<sup>[485]</sup>, [Proměnné základního seznamu zaměstnanců](#)<sup>[488]</sup>, [Proměnné seznamu mzdových položek](#)<sup>[489]</sup>, [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky](#)<sup>[490]</sup>, [Proměnné seznamu intervalových výsledků](#)<sup>[491]</sup>, [Formátování datumových proměnných](#)<sup>[492]</sup>, [Formátování řetězcových proměnných](#)<sup>[494]</sup>

### 17.13.9 Formátování řetězcových proměnných

Formátovací řetězcových proměnných řídí výsledné zobrazování hodnot proměnných.

Tabulka specifikátorů:

| Specifikátor | Popis                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIM         | Ořeže hodnotu o mezery a kontrolní znaky z obou stran.<br>např.: %OsobniCislo&TRIM%    |
| LTRIM        | Ořeže hodnotu o mezery a kontrolní znaky z levé strany.<br>např.: %OsobniCislo&LTRIM%  |
| RTRIM        | Ořeže hodnotu o mezery a kontrolní znaky z pravé strany.<br>např.: %OsobniCislo&RTRIM% |
| LCUT(X)      | Ořeže hodnotu o X znaků zleva.<br>%OsobniCislo&LCUT(3)%                                |
| RCUT(X)      | Ořeže hodnotu o X znaků zprava.<br>%OsobniCislo&RCUT(2)%                               |
| CUT(X,Y)     | Ořeže hodnotu o X znaků zleva a Y zprava.<br>%OsobniCislo&CUT(3,2)%                    |

související: [Export<sup>\[483\]</sup>](#), [Formát exportu<sup>\[485\]</sup>](#), [Proměnné základního seznamu zaměstnanců<sup>\[488\]</sup>](#), [Proměnné seznamu mzdových položek<sup>\[489\]</sup>](#), [Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky<sup>\[490\]</sup>](#), [Proměnné seznamu intervalových výsledků<sup>\[491\]</sup>](#), [Formátování datových proměnných<sup>\[492\]</sup>](#), [Formátování číselných proměnných<sup>\[493\]</sup>](#)

# DOCHÁZKA

# 18

## Modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT

## 18 Modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT


Pomocí přehledného zobrazení budete schopni naplánovat směny zaměstnanců (ranní, odpolední, noční, ...) a jejich plánované absence (dovolené, služební cesty, ...). Naplánované kapacity jsou graficky zobrazeny v přehledné tabulce a výsledné hodnoty součtů směn jsou zobrazeny v dolní části náhledu.

### 18.1 Nastavení plánování kapacit

V modulu plánování kapacit je možné plánovat směny i operace. Proto je nutné provést nastavení jednak pro směny, ale také pro operace (dovolená, nemoc apod.).

- 1) Nastavení směn pro plánování provedete v menu Seznamy / Směny. V seznamu vyberte směnu a otevřete formulář směny tlačítkem  Editace záznamu. Ve formuláři je potřeba vyplnit následující pole:

- Zkratka pro plánování - při plánování kapacit se použité směně přiřadí nastavená zkratka (N8 - Noční směna 8; R8 - Ranní směna 8 apod.),
- Barva pro vykreslení - nastavte barvu, která se přiřadí k použité směně (červená).

Po nastavení potvrďte tlačítkem .


Výsledné zobrazení nastavené směny v plánování kapacit bude vypadat například takto: .

Nastavení polí provedete u všech směn, které chcete plánovat.

2) Po nastavení směn nastavte operace, které budete chtít plánovat. Potřebné nastavení provedete v menu Terminály/Operace terminálu. V seznamu vyberte operaci a otevřete formulář operace

terminálu tlačítkem  Editace záznamu. Ve formuláři je potřeba vyplnit následující pole:

- Zkratka pro plánování - při plánování kapacit se použité operaci přiřadí nastavená zkratka (A - Nemoc; L - Lékař; D - Dovolená apod.),
- Barva pro vykreslení - nastavte barvu, která se přiřadí k použité operaci (modrá).

Po nastavení potvrďte tlačítkem .

Výsledné zobrazení nastavené operace v plánování kapacit bude vypadat například takto: .

Nastavení polí provedete u všech operací, které chcete plánovat.

*POZOR: Volbu zkratk pro plánování si promyslete. Nesmí nastat situace, kdy se budou zkratky překrývat. Situace nesmí nastat ve směně, v operaci ani v jejich kombinaci.*

*PŘÍKLAD správného zadání zkratk: A1; A2; A3 - ano - za předpokladu, že neexistuje A (ani ve směně ani v operaci).*

*PŘÍKLAD špatného zadání zkratk: D; D1 - ne.*

## 18.2 Postup plánování kapacit

V kapitole naleznete návod, jak postupovat při plánování kapacit.

### 18.2.1 Režim plánování

Režim slouží k naplňování směn/operací pro budoucí období, například pro příští měsíc.

#### 1) Vkládání Směn/operací do plánovače kapacit:

– vyberte myší pole, pro které chcete vložit směnu/operaci. Stiskem klávesy Ctrl je možné označit více nesouvislých polí.


➤ Zadání směny / operace z klávesnice

- do označených polí zadejte z klávesnice nastavenou zkratku. Například pro plánování odpolední směny stiskněte písmeno O.
- = směna/operace se vyplní ve vybraných polích.

➤ Zadání směny / operace přes Legendu

- klikněte na ikonu plánované směny/operace v Legendě (v pravé části okna)
- = směna/operace se vyplní ve vybraných polích.

➤ Zadání směny stiskem tlačítka 

- po výběru polí stiskněte tlačítko 
- = do vybraných polí se vyplní směny podle kalendáře.

Naplánované směny/operace je možné přepisovat novými hodnotami a mazat tlačítkem Delete (hromadně, jednotlivě).

## 2) Zapůjčení zaměstnance na jiné středisko:


- vyberte období, pro které chcete zapůjčit vašeho zaměstnance na jiné středisko,
- stiskněte pravé tlačítko myši ve vybraném období,
- v zobrazené roletce zvolte středisko, na které se má zaměstnanec přesunout.

Po přesunu pracovníka se v seznamu naplánovaných kapacit zobrazí následující:

- pro středisko, které zaměstnance zapůjčilo:




= zapůjčený zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko a nemá naplánovanou směnu. Pro dny jejichž pole je šedé není možné plánovat kapacity.




= zapůjčený zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko a má již naplánovanou směnu.

- pro středisko, které si zaměstnance zapůjčilo:



= přeřazenému zaměstnanci ještě nebyla naplánována směna.




= zobrazení po naplánování směny přeřazenému zaměstnanci.

## 3) Potvrzení naplánovaných kapacit:

Potvrdit naplánované směny je možné pro každé pole v seznamu plánovaných kapacit zvlášť (na rozdíl od Schválení plánovaných kapacit). Funkci je nutné využít v případě, kdy plánujete kapacity zaměstnanci, který je přeřazen (zapůjčen) z jiného střediska. Tímto krokem dáte najevo, že vedoucí, který zaměstnance přeřadil, může schválit naplánované kapacity (viz Schvalování naplánovaných kapacit). Funkci je možné využít také jako poznámku pro směny, které jsou již hotové a naplánované.

- vyberte období, pro které chcete potvrdit naplánované kapacity,
- stiskněte pravé tlačítko myši ve vybraném období,
- v zobrazené roletce vyberte Potvrdit naplánované směny.



= ukázka potvrzení naplánované směny. Potvrzení je vyznačeno modrým pruhem v horní části obrázku.

#### 4) Schvalování naplánovaných kapacit:

Schválení je prováděno pro období od prvního dne v měsíci po zvolené (vybrané) datum.

- označte více řádků ve sloupci (pro více zaměstnanců), případně vyberte řádek (pro jednoho zaměstnance),
- v zobrazené roletce zvolte:

- o pro první úroveň schválení: Zpracováno do .... Barevné označení této úrovně schválení je

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- o pro druhou úroveň schválení: Zkontrolováno .... Barevné označení této úrovně schválení je

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- o pro třetí úroveň schválení: Schváleno .... Barevné označení této úrovně schválení je

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### 18.2.2 Režim dodatečných úprav

Režim dodatečných úprav slouží k zaznamenání skutečného stavu oproti naplánovanému. Změny mohou nastat z důvodu onemocnění či dovolené zaměstnanců.

Dodatečné změny se nemůžou provádět, pokud není původní plán schválen.

#### 1) Vkládání Směn/operací do plánovače kapacit:

Vkládání směn/operací je shodné s Režimem plánování.

Provedená úprava směny/operace se projeví:

- změnou v označení směny/operace ( R -> N ),
- v pravém dolním rohu se zobrazí čárečka označující provedenou změnu.

Další body 2 až 4 jsou shodné s Režimem plánování.

## 18.3 Prostředí Plánování kapacit

V menu Docházka / Plánování kapacit budete plánovat směny zaměstnancům. Prostředí plánování kapacit je možné rozdělit do pěti částí:

1. Část<sup>[502]</sup> - nástrojová lišta k ovládání seznamu.
2. Část<sup>[509]</sup> - filtry, kterými můžete zobrazit požadované v seznamu pro plánování.
3. Část<sup>[510]</sup> - informační řádek
4. Část<sup>[510]</sup> - seznam osob, plánování kapacit,
5. Část<sup>[518]</sup> - okno s texty poznámek.

**Plánování kapacit**

Režim plánování

Režim dodatečných úprav

☐ Jen rozdělení: Mzdové středisko, Středisko 2, 2

☐ Jen s kalendářem: Ranní 4, Jen ke dni: 21. 7. 2011

☐ Jen typ osoby: Zaměstnanec, Včetně podřízených rozdělení

Období: Červenec 2011

☒ Součet směn zobrazit v hodinách

☒ Součet absencí zobrazit v hodinách podle přiřazené směny

Dle kalendáře (vloží do vybraných polí směny podle přiřazeného kalendáře)

Přepočítat

(patří do: 2 - Středisko 2) Směna: O8 min: 60 - max: 150

| Os. č. Jméno              | Červenec 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Srpen 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                           | pá            | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá         | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | ... |     |
| 1 Vopršálek Ivo           | O             |    |    | N  |    |    | N  | N  |    |    | R  |    |    |    | R          |    |    | O  | O  | O  | O  | O  |    |    | R  | R  | R  | R  | R   | ... |
| 258 Kokošková Jarmila     | R             |    |    | R  |    |    | R  |    |    |    | R  |    |    |    | R          |    |    | R  | R  | R  | R  | R  |    |    | R  | R  | R  | R  | R   | ... |
| 2859 Kokosková Markéta    | O             |    |    | N  |    |    | N  | N  |    |    | R  |    |    |    | R          |    |    | R  | R  | R  | R  | R  |    |    | N  | N  | N  | N  | N   | ... |
| 357 Benčíková Marie       | O             |    |    | N  |    |    | N  | N  |    |    | R  |    |    |    | R          |    |    | O  | O  | O  | O  | O  |    |    | N  | N  | N  | N  | N   | ... |
| 58 Krpatka Jankoska       |               |    |    | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    | R  | R  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ... |
| 5871 Kolodovsky Jan       | R             |    |    | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R          |    |    | R  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ... |
| 852 Mikrolávková Křepatka | O             |    |    | N  |    |    | N  | N  |    |    | R  |    |    |    | R          |    |    | O  | O  | O  | O  | O  |    |    | N  | N  | N  | N  | N   | ... |
| 876 Bezrouková Martina    |               |    |    | R  |    |    | R  |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R  | R  | R  | R  | R   | ... |
| 987 Kolohřivák Jan        | R             |    |    | N  |    |    |    |    |    |    | O  | O  | O  | O  | O          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ... |
| 9874 Konečná Kamila       |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ... |

## 18.3.1 1. část - Nástrojová lišta

Nástrojová lišta k ovládání seznamu



Obnovit obsah seznamu - tlačítkem po provedených změnách obnovíte obsah seznamu.



Rychlé vyhledávání - ve spodní části seznamu se zobrazí řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty.



Nastavení řazení - editoru řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání vytvořených nastavení pod zvolenými jmény.



Tiskové sestavy - v seznamu tiskových sestav můžete vybrat sestavu a vytisknout naplánované kapacity.

Zobrazit/Skrýt legendu - kliknutím na odkaz zobrazíte/skryjete legendu na pravé straně:

| Legenda |                   |
|---------|-------------------|
| N       | Noční směna 8     |
| O       | Odpolední směna 8 |
| R       | Ranní 8           |
| A       | Nemoc             |
| D       | Dovolená          |

Zobrazit/Skrýt součty - kliknutím na odkaz zobrazíte/skryjete součty pod seznamem naplánovaných kapacit.


|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                   | 1  | 2  |    | 6  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Celkem            | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Odpracovaná doba  | 16 | 16 | 16 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| Noční směna 8     | 8  | 8  | 8  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| Odpolední směna 8 | 1  | 8  | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Ranní 8           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nemoc             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dovolená          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

- 1) na řádku se zobrazí celkový součet směn ve sloupci.
- 2) vybraná časová složka, kterou jste nastavili v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit 2 - Typ časové složky pro zobrazení součtu ve sloupci. Časovou složku je možné nastavit jak pro režim plánování, tak pro režim dodatečných úprav. V každém režimu je možné zvolit jinou časovou složku. Pro zvolenou časovou složku můžete kontrolovat limit - více v bodě 6 a 5.
- 3) seznam směn, pro které se na řádku zobrazuje součet. Seznam směn, pro které chcete zobrazovat součty, nastavíte v [Nastavení součtů](#) [507].
- 4) seznam operací, pro které se na řádku zobrazuje součet. Seznam směn, pro které chcete zobrazovat součty, nastavíte v [Nastavení součtů](#) [507].

- 5) součet naplánovaných směn neleží v zadaném intervalu hodnot Min a Max, a proto jsou jeho hodnoty v celkovém součtu označeny červenou barvou. Rozsah normohodin (hodnoty Min, Max) nastavíte v menu Seznamy/Kalendáře -> Formulář kalendáře -> Směny II. Barevné označení celkového součtu naplánovaných směn, jejichž součet neleží v intervalu hodnot Min a Max nastavíte v [Nastavení vzhledu](#) <sup>[505]</sup> v poli Označit normohodiny mimo povolený limit barvou. Zadané maximální a minimální hodnoty se zobrazují v [Informačním řádku](#) <sup>[510]</sup>. Kontrolu limitu lze přepnout na jinou vybranou časovou složku - viz bod 2.
- 6) součet naplánovaných směn je v povoleném intervalu zadaných hodnot Min a Max, a proto nejsou jeho hodnoty v celkovém součtu označeny červenou barvou. Rozsah normohodin (hodnoty Min, Max) nastavíte v menu Seznamy/Kalendáře -> Formulář kalendáře -> Směny II. Barevné označení celkového součtu naplánovaných směn, jejichž součet neleží v intervalu hodnot Min a Max nastavíte v [Nastavení vzhledu](#) <sup>[505]</sup> v poli Označit normohodiny mimo povolený limit barvou. Zadané maximální a minimální hodnoty se zobrazují v [Informačním řádku](#) <sup>[510]</sup>. Limit lze kontrolovat i pro jinou vybranou časovou složku - viz bod 2.
- 7) barevné označení naplánované směny (ranní, odpolední, noční) v součtech. Výslednou hodnotu ve sloupci můžete mít zobrazenou buď v hodinách, nebo součtem směn naplánovaných v daném dni. Přepnutí mezi hodinami a počtem provedete ve [filtrech](#) <sup>[509]</sup> (ne)zaškrtnutím pole Součet směn zobrazit v hodinách. Barevné označení absence jste nastavili v menu Seznamy/Směny - formulář Směny - pole Barva pro vykreslení.
- 8) barevné označení naplánované absence (nemoc, dovolená) v součtech. Výslednou hodnotu ve sloupci můžete mít zobrazenou buď v hodinách, nebo součtem absencí naplánovaných v daném dni. Přepnutí mezi hodinami a počtem provedete ve [filtrech](#) <sup>[509]</sup> (ne)zaškrtnutím pole Součet absencí zobrazit v hodinách podle přiřazené směny. Barevné označení absence jste nastavili v menu Terminály/Operace terminálu - formulář operace terminálu - pole Barva pro vykreslení.

Nastavení - kliknutím na odkaz zobrazíte [formulář](#) <sup>504</sup>, ve kterém můžete nastavit další možnosti zadávání plánovaných kapacit.

### 18.3.1.1 Nastavení chování



#### MNOHONÁSOBNÝ VÝBĚR:

- Povolit výběr více polí najednou - podržením klávesy Shift při posunu nebo pomocí myši vybere více polí najednou.
- Dotaz při mazání více polí najednou - při mazání více polí najednou se zobrazí varování: "Opravdu chcete vymazat všechny vybrané směny?".
- Dotaz při přepsání více polí najednou - při přepsání více polí najednou se zobrazí varování: "Opravdu chcete přepsat obsah všech vybraných buněk?".

### AUTOMATICKÝ POSUN:

- Povolit automatický posun po zapsání hodnoty - po zapsání směny/operace se pole posune ve směru nastaveného automatického posunu:
  - o Vpravo - na další den,
  - o Dolů - na další osobu,
  - o Vlevo - na předchozí den,
  - o Nahoru - na předchozí osobu.
- Přeskakovat víkendy - po zatržení pole se při automatickém posunu, budou přeskakovat víkendy - pole se přesune z pátku na pondělí.

### 18.3.1.2 Nastavení vzhledu

**Plánování kapacit**

**Nastavení plánování kapacit**

Chování Vzhled Součty Rozdělení

**Barvy**

Pozadí Mřížka

Text Čáry dodatečný text

Pozadí titulku ... při zvýraznění ... režim úprav

Text titulku ... při zvýraznění ... víkendy

☒ Označit normohodiny mimo povolený limit barvou:

☒ Označit needitovatelné dny cizích osob barvou:

☐ Přeskočit needitovatelné dny cizích osob

☒ Zobrazit název dne ☒ Zvýraznit začátek týdne

**Vzhled**

Výška mřížky 40 ☐ Zobrazit osobní číslo ☒ Zobrazit absence

Šířka mřížky 40 ☐ Zobrazit kód rozdělení zaměstnance ☒ Jednořádkové zobrazení

Velikost fontu 10 ☐ Zobrazit kód pracovního místa (pouze s programem Mzdy nebo Personalistika) ☒ Zobrazit schvalování

Font pro další text 10 ☒ Zobrazit denní výsledky (zobrazované časové složky vyberte v nastavení aplikace) ☒ v jednom řádku

☒ Zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky

☒ Zobrazit texty poznámek

OK Storno

### BARVY:

V této sekci nastavujete barevné rozlišení tabulky pro plánování kapacit. Například data víkendů jsou zobrazena červeně.

- Označit normohodiny mimo povolený limit barvou - při zatržení program označí normohodiny mimo povolený limit nastavenou barvou. Rozsah normohodin nastavíte v menu Seznamy/Kalendáře -> Formulář kalendáře -> Směny II.
- Označit needitovatelné dny cizích osob barvou - dny, které není možné u přesunutých osob (z jiného rozdělení) editovat, se označí vybranou barvou ( ).

- Přeškrtnout needitovatelné dny cizích osob - dny, které není možné u přesunutých osob (z jiného rozdělení) editovat, se přeškrtnou (  ).
- Zobrazit název dne - po zatrnutí pole se nad datem zobrazí název dne.
- Zvýraznit začátek dne - po zatržení pole se od sebe oddělí konec a začátek týdne černou čarou.

#### VZHLED:

- Výška / Šířka mřížky - nastavení výšky a šířky mřížky v tabulce pro plánování kapacit.
- Velikost fontu - velikost písma v plánování kapacit.
- Font pro další text - velikost písma pro ostatní text, například seznam osob, názvy dnů
- Zobrazit osobní číslo - osobní číslo zaměstnance se zobrazí vedle jména osoby vlevo.
- Zobrazit kód rozdělení zaměstnance - kód rozdělení zaměstnance se zobrazí na levé straně od kódu pracovního místa.
- Zobrazit kód pracovního místa - kód pracovního místa zaměstnance se zobrazí na levé straně od osobního čísla. Kód se zobrazí pouze, pokud máte program RonMzdy nebo RonPersonalistiku.
- Zobrazit denní výsledky - po zatrnutí pole se zobrazí výsledky nastavených časových složek v plánovaných kapacitách (v poli pod naplánovanou směnou). Časové složky, které se mají zobrazovat, nastavíte v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit - Zobrazit denní výsledky v buňkách.
- Zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky - pokud zadáte poznámku k naplánované směně, zobrazí se značka "...".
- Zobrazit texty poznámek - v dolní části okna plánování kapacit se zobrazí texty zadaných poznámek k docházce a absenci.
- Zobrazit absence - zatržením pole se vám v plánování kapacit zobrazí zadané absence (dovolená, nemoc apod.).
- Jednořádkové zobrazení - pokud nebude pole zatržené, zobrazí se naplánované směny na jednom řádku a absence na druhém. V opačném případě budou směny i absence zobrazeny na jednom řádku.
- Zobrazit schvalování - po zatržení pole můžete schvalovat naplánované kapacity. Schvalování provedete v seznamu plánování kapacit způsobem uvedeným na konci této kapitoly.

o v jednom řádku - po zatržení pole se potvrzené naplánované kapacity zobrazí v jednom řádku -

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

. Pokud pole nezatrhnete, zobrazí se potvrzení ve třech úrovních -

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## 18.3.1.3 Nastavení součtů

**Plánování kapacit**

**Nastavení plánování kapacit**

Chování Vzhled **Součty** Rozdělení

Zobrazovat součty pro směny:

- ☒ Noční směna 7,5
- ☒ Odpolední směna 7,5
- ☒ Ranní směna 7
- ☒ Ranní směna 7,5
- ☒ Ranní směna 8

Zobrazovat součty pro operace:

- ☒ Darování krve
- ☒ Dovolená
- ☒ Dovolená plánovaná
- ☒ Lékař doprovod
- ☒ Lékař zamestnanec
- ☒ Svatba

☒ Filtrvat směny pro součet automaticky podle práv a zvoleného rozdělení

☒ Zobrazit počet naplánovaných hodin zaměstnance (☐)

☒ Zobrazit počet naplánovaných směn zaměstnance (☐)

☒ Zobrazit součet mzdových položek (Mzd.)

☒ Zobrazit značku "\$", pokud má zaměstnanec zadané mzdové položky (Mzd.)

☒ Zobrazit měsíční výsledek 1

☒ Zobrazit měsíční výsledek 2

☒ Zobrazit počet hodin podle kalendáře - Směny II v kalendáři (dle kal.)

☒ Počítat i dny, ve kterých je zadána absence


OK Storno

- Zobrazovat součty pro směny/operace - v seznamu zatrhněte pole u směn/operací, pro které chcete zobrazovat součty. Součty se zobrazují pod seznamem plánovaných kapacit.
- Filtrvat směny pro součet automaticky podle práv a zvoleného rozdělení - po zatržení filtruje směny, které jsou zobrazeny u součtů v levém dolním rohu, podle práv a zvoleného rozdělení.
- Zobrazit počet naplánovaných hodin zaměstnance - po zatržení pole zobrazí sloupec s počtem naplánovaných hodin zaměstnance.
- Zobrazit počet naplánovaných směn zaměstnance - po zatržení pole se vlevo od seznamu naplánovaných kapacit zobrazí sloupec s počtem naplánovaných směn zaměstnance.
- Počítat i dny, ve kterých je zadána absence - pokud je v poli zobrazena směna i absence () , potom zatržením pole určíte, zda například odpolední směna bude započtena v součtech, když je na daný den zadána dovolená.
- Zobrazit počet hodin podle kalendáře (Směny II v kalendáři) - po zatržení pole se vpravo od jména zobrazí sloupec s počtem hodin podle kalendáře, který je nastaven v menu *Seznamy/Kalendáře - formulář vybraného kalendáře/záložka Směny II*.
- Zobrazit značku "\$", pokud má zaměstnanec zadané mzdové položky - pokud bude mít zaměstnanec zadanou mzdovou položku, zobrazí se ve sloupci Mzd. značka "\$".

- Zobrazit součet mzdových položek - pokud zadáte zaměstnanci mzdovou položku, zobrazí se vpravo od značky "\$" součet mzdových položek.
- Zobrazit měsíční výsledek 1, 2, 3 - zobrazí měsíční výsledky časových složek, které jste zadali v Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit 2.

#### 18.3.1.4 Nastavení rozdělení

Pokud má zaměstnanec oprávnění plánovat kapacity více rozdělením, potom se ve formuláři Nastavení plánování kapacit zobrazí záložka Rozdělení.



Po zatržení políček a potvrzení formuláře můžete zaměstnance přesunovat na zvolená rozdělení rychleji. Tato zaškrtnutá rozdělení se zobrazí na výběr v nabídce.

## 18.3.2 2. část - Filtry

Pro zúžení výběru a zvýšení přehlednosti v tabulce plánovaných kapacit je možno použít filtry.

|                                                             |                                                           |                                                                                              |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen rozdělení</b>    | Mzdové středisko <input type="text" value="Středisko 2"/> | 2                                                                                            | <input type="button" value="Dle kalendáře"/>                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen s kalendářem</b> | Ranní 8h směny <input type="text"/>                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen ke dni</b> 21. 7. 2011 <input type="text"/>       | (vloží do vybraných polí směny podle přiřazeného kalendáře) |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Jen typ osoby</b>    | Zaměstnanec <input type="text"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Včetně podřízených rozdělení</b>                      |                                                             |
| <b>Období</b>                                               | Červenec 2011 <input type="text"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Součet směn zobrazit v hodinách                          | <input type="button" value="Přepočítat"/>                   |
|                                                             |                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Součet absencí zobrazit v hodinách podle přiřazené směny |                                                             |

- **Jen rozdělení** - chcete-li zobrazit pouze osoby v konkrétním rozdělení, je potřeba toto rozdělení vyhledat ze seznamu a zaškrtnout políčko.
- **Jen s kalendářem** - chcete-li zobrazit pouze osoby s konkrétním kalendářem, je nutné tento kalendář vyhledat ze seznamu a zatrhnout políčko.
- **Jen typ osoby** - nabízí se varianta *Zaměstnanec* a *Zaměstnanec jiné firmy*.
- **Období** - období, ke kterému jsou zobrazeny naplánované kapacity.
- **Včetně podřízených rozdělení** - funkce zobrazí hierarchii kategorií včetně dalších podkategorií (vytvoří se "strom", ve kterém je možno dobře se orientovat a sledovat osoby v rozdělení).
- **Součet směn zobrazit v hodinách** - pokud není pole zaškrtnuté, zobrazí se součet směn naplánovaných v daném dni. Po zaškrtnutí bude tento součet zobrazen v hodinách dle naplánovaných směn v daném dni.
- **Součet absencí zobrazit v hodinách podle přiřazené směny** - pokud není pole zaškrtnuté, zobrazí se součet naplánovaných absencí v daném dni. Po zaškrtnutí bude tento součet zobrazen v hodinách dle naplánovaných směn v daném dni.

Dle kalendáře - do vybraných polí se vloží směny podle přiřazeného kalendáře.

Přepočítat - provede přepočet docházky.

### 18.3.3 3. část - Informační řádek

Jestliže v plánovaných kapacitách kliknete do buňky, tak v informačním řádku se zobrazí následující informace:

|                             |           |                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| (patří do: 1 - Středisko 1) | Směna: R8 | min: 25 - max: 30 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|


- Patří do – zobrazí se kód a název rozdělení, do kterého vybraný zaměstnanec patří.
- Směna – zobrazí se kód směny vybraného pole.
- Min, Max – údaje jsou zobrazeny v hodinách. Informace o minimálním a maximálním počtu naplánovaných hodin nastavíte v menu Seznamy/Kalendáře/Formulář kalendáře - Směny II. Pokud chcete funkci využívat je potřeba ji nejprve povolit v Nastavení aplikace/Společné nastavení - Kalendáře. Po zatržení pole Zadávat pracovní dobu v kalendáři je možné tuto funkci využívat.


### 18.3.4 4. část

#### 18.3.4.1 Plánování kapacit

Funkce v plánovaných kapacitách:

- 1) Ctrl + klik myší do buňky – označí se nesouvislé oblasti. Po označení můžete hromadně vkládat/mazat směny/absence.
- 2) Klik myší do buňky + tah myší – označení souvislé oblasti. Po označení můžete hromadně vkládat/mazat směny/absence.
- 3) Ctrl + C – kopírování vybraných oblastí.
- 4) Ctrl + V - do požadovaných polí můžete vybrané oblasti vložit.
- 5) Delete - vymaže označené směny. Pokud je více záznamů, které chcete vymazat, budete před jejich odstraněním dotázáni, zda opravdu chcete všechny vybrané směny vymazat. Pokud pole obsahuje směnu i absenci zobrazí se vám následující okno:





Oblast, ve které chcete rušit záznamy, obsahuje naplánované směny i absence. Co si přejete smazat? Zatřetí požadovaných polí (Smazat naplánované směny, Smazat naplánované absence) a stiskem tlačítka  vymažete vybrané záznamy.


- 6) vybráním příslušného pole (polí) v seznamu plánovaných kapacit a stisknutím pravého tlačítka myši se vám zobrazí následující nabídka:


|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Zpracováno do 9.10.2009     |        |
| Zkontrolováno do 9.10.2009  |        |
| Schváleno do 9.10.2009      |        |
| Schválení                   |        |
| Potvrdit naplánované směny  | Ctrl+P |
| Zrušit potvrzení směn       |        |
| Editace docházky            |        |
| Přesunout na jiné rozdělení |        |

Je možné provést schválení bez nutnosti použít formulář Schvalování plánovaných kapacit. Na rozdíl od formuláře zde nemáte možnost zadat datum. Stačí označit řádek vybraného dne (pro jednoho zaměstnance), případně vybrat více řádků ve sloupci (pro více zaměstnanců), kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit jednu z následujících možností:


- Zpracováno do 12.3.2011 - v seznamu se zobrazí zelená úroveň .
- Zkontrolováno do 12.3.2011 - v seznamu se zobrazí žlutá úroveň .
- Schváleno do 12.3.2011 - v seznamu se zobrazí červená úroveň .

Po výběru se v seznamu zobrazí barevné označení, podle zvolené úrovně schválení, od prvního dne v měsíci po označený den. Barevné označení se zobrazí u zaměstnanců, u kterých byl označen řádek.

*TIP: Pokud potřebujete jakoukoliv úroveň schválení upravit, je potřeba to provést ve formuláři Schvalování plánovaných kapacit, kde stačí upravit/vymazat datum u vybrané úrovně schválení. Po provedených změnách formulář potvrďte tlačítkem* .

- Schválení - schválení je prováděno pro období od prvního dne v měsíci po zvolené (vybrané) datum. Označte řádek (pro jednoho zaměstnance), případně vyberte více řádků ve sloupci (pro více zaměstnanců), klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte odkaz Schválení. Po vybrání se zobrazí formulář pro schvalování plánovaných kapacit. V tomto formuláři máte možnost zadat datum, do kdy budou data zpracována, zkontrolována, schválena. Po zadání potřebných údajů potvrďte formulář stiskem tlačítka . Po potvrzení se v seznamu zobrazí barevné označení, podle zvolené úrovně schválení, od prvního dne v měsíci po zadaný den. Barevné označení se zobrazí u zaměstnanců, u kterých byl označen řádek.
- Potvrdit naplánované směny Ctrl+P - potvrdit naplánované směny je možné pro každé pole v seznamu

plánovaných kapacit zvlášť (na rozdíl od Schválení plánovaných kapacit). Funkci je možné využít například při potvrzení naplánované kapacity zaměstnance přiřazeného z jiného střediska. Také ji můžete využít jako poznámku pro směny, které jsou již hotové a naplánované.




- ukázka potvrzení naplánované směny. Potvrzení je vyznačeno modrým pruhem v horní části obrázku.


- Zrušit potvrzení směn - zruší potvrzení naplánovaných směn pro vybraná pole.
- Editace docházky - po vybrání tohoto odkazu, se vám otevře formulář Editace docházky zaměstnance, u kterého jste v řádku označili pole. Editaci docházky také můžete zobrazit po kliknutí provedeném na jméno vybrané osoby.
- Přesun na jiné rozdělení - přesun osoby na jiné rozdělení můžete provést například v případě, že Středisku 1 chybí z důvodu nemoci 1 zaměstnanec. Na Středisku 2 je zrovna 1 pracovník volný. Středisko 2 v plánování kapacit v řádku zaměstnance, kterého chce přesunout na Středisko 1, označí potřebné dny, stiskne pravé tlačítko myši a vybere Přesun na jiné rozdělení. Po výběru se zobrazí formulář Plánování kapacit - přeřazení zaměstnance na jiné rozdělení, kde je potřeba vybrat rozdělení, na které má být pracovník přeřazen - Středisko 1. Po potvrzení zvoleného rozdělení se na Středisku 1 zobrazí přesunutý pracovník.

Po přesunu pracovníka se v seznamu naplánovaných kapacit zobrazí následující:

- pro Středisko 2:




- zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko (Středisko 1) a nemá naplánovanou směnu. Pro dny jejichž pole je šedé (viz Nastavení/Vzhled - Označit needitovatelné dny cizích osob barvou) není možné plánovat kapacity.




- zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko (Středisko 1) a má naplánovanou směnu.

- pro Středisko 1:



- přeřazenému zaměstnanci ještě nebyla naplánována směna.



- zobrazení po naplánování směny přeřazenému zaměstnanci.

*TIP: Barvu čtverečku v levém dolním rohu můžete nastavit pro každé rozdělení v menu Seznamy/Rozdělení/ formulář Rozdělení - záložka Formulář záznamu - Barva pro vykreslení.*

- Přesunout na: Středisko 1 - pokud jste v Nastavení/Rozdělení zaškrtnuli pole u zobrazených rozdělení, potom se takto zaškrtnutá rozdělení zobrazí v nabídce. Po vybrání zaměstnance a označení potřebných dnů stisknete pravé tlačítko myši a z nabídky zvolíte například Přesunout na: Středisko 2. Zaměstnanec bude poté přesunut na vybrané rozdělení.

- 7) vyberte příslušné pole, pro které chcete zobrazit detail plánovaných kapacit a proveďte dvojklik v tomto poli.

Pokud se pohybujete v režimu plánování kapacit, zobrazí se vám následující formulář:

Ve formuláři se můžete pohybovat po jednotlivých dnech šipkami  .

- Směna - k zadané směně můžete dopsat poznámku k docházce. Po zadání poznámky a potvrzení formuláře se v editovaném poli zobrazí značka "...". Nastavení značky provedete ve formuláři [Nastavení\\_vzhledu](#) (zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky). Pokud jste ve formuláři [směny](#) zaškrtnuli políčko Variabilní, potom je možné zadat počátek, konec a délku směny. Pokud jste navíc zatrhli pole Vždy dopočítávat délku a konec, potom po vyplnění počátku směny a dalšího pole se třetí dopočítá a vyplní automaticky. Norma se u variabilních směn počítá ze zadané délky.
- Absence - pokud je k vybranému dni naplánovaná absence, můžete zadat poznámku i k absenci. Po potvrzení formuláře se zobrazí u absence příznak (tlustá šikmá čára v pravém horním rohu).


Pokud se pohybujete v režimu dodatečných úprav, zobrazí se vám formulář, ve kterém budete mít navíc zobrazeny Denní výsledky a Mzdové položky:

Denní výsledky:

| Denní výsledky |                  | Mzdové položky |
|----------------|------------------|----------------|
| Kód            | Popis            | Hodnota        |
| 100            | Odpracovaná doba |                |
| 200            | Dovolená         |                |
| 300            | Nemoc            |                |

Časové složky, které chcete zobrazit v denních výsledcích, případně editovat v detailu plánování kapacit, nastavíte v menu Systém/Nastavení/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit - Detail.

Mzdové položky:


Pokud chcete zadat novou mzdovou položku stiskněte tlačítko  Nový záznam. Pokud chcete vložit mzdové položky podle nastavení rozdělení, stiskněte tlačítko  Dle rozdělení. Do seznamu, budou po té vloženy mzdové položky podle nastavení pro rozdělení. Mzdové položky dle rozdělení nastavíte v menu Systém/ Nastavení/ Nastavení aplikace/ Společné nastavení - Nastavení mzdových položek.

Pokud chcete zadat novou mzdovou položku (bez ohledu na rozdělení), stiskněte tlačítko  Nový záznam. Zobrazí se formulář Mzdové položky, do kterého vepíšete potřebné údaje.






Formulář obsahuje následující položky:

- Kód mzdové položky - zadejte položku, pro kterou se má daná operace započítávat (základní mzda, příplatky, atp.)
- Počet jednotek - množství jednotek, za které má být operace proplacená.
- Cena za jednotku - cena jedné jednotky.
- Celková částka - v poli se zobrazí celková cena za všechny jednotky.

## Ukázka naplánovaných kapacit:



- 1) měsíc a rok.
- 2) den v měsíci. Pro víkendy lze nastavit barevné odlišení, viz kapitola [Nastavení vzhledu](#)<sup>[50]</sup>.
- 3) datum v měsíci.
- 4) R, O, N - naplánované směny (ranní, odpolední, noční). Písmeno a barvu pozadí nastavíte u směn v menu Seznamy/Směny - formulář Směny - pole Zkratka pro plánování a Barva pro vykreslení.
- 5) /, / - naplánované absence (dovolená, nemoc). Písmeno a barvu pozadí nastavíte u absencí v menu Terminály/Operace terminálu v polích Zkratka pro plánování a Barva pro vykreslení.
- 6) čtvereček s barevným označením v levém dolním rohu označuje středisko, do kterého zaměstnanec patří. Označení se zobrazí v případě, že jste zaměstnance půjčili na jiné středisko, nebo vám jiné středisko zaměstnance zapůjčilo. Barvu pro vykreslení střediska nastavíte v menu Seznamy/Rozdělení.
- 7) šikmá čárka v pravém dolním rohu se zobrazí, pokud jste v režimu [dodatečných úprav](#)<sup>[50]</sup> provedli změnu směny/operace.
- 8) pokud je ke dni zadána poznámka docházky, zobrazí se v dolní části tři tečky "...". Pokud chcete tuto značku zobrazovat, je potřeba v [Nastavení vzhledu](#)<sup>[50]</sup> zatrhnout Zobrazit značku "...", pokud je ke dni zadána poznámka docházky.
- 9)    - barevné označení pro první úroveň schválení (Zpracováno do ...).
- 10)    - barevné označení pro druhou úroveň schválení (Zkontrolováno do ...).
- 11)    - barevné označení pro třetí úroveň schválení (Schváleno do ...).

- 12)  - zobrazení pro středisko, které si zaměstnance zapůjčilo. Přeřazenému zaměstnanci nebyla ještě naplánována směna.
- 13)  - zobrazení pro středisko, které si zaměstnance zapůjčilo. Přeřazenému zaměstnanci byla již naplánována směna.
- 14)  - zobrazení pro středisko, které zaměstnance zapůjčilo. Zapůjčený zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko a nemá naplánovanou směnu.
- 15)  - zobrazení pro středisko, které zaměstnance zapůjčilo. Zapůjčený zaměstnanec je přiřazen na jiné středisko a již mu byla naplánována směna.
- 16)  - tlustá šikmá čára v pravém horním rohu se zobrazí, pokud je zadána poznámka k naplánované absenci.
- 17)  - ukázka potvrzení naplánované směny. Potvrzení je vyznačeno modrým pruhem v horní části obrázku.
- 18)  - dny, které není možné u přesunutých osob (z jiného rozdělení) editovat, se označí šedou barvou. Barvu lze změnit v [Nastavení vzhledu](#)<sup>[505]</sup>.
- 19)  - ukázka zobrazení denního výsledku v plánovaných kapacitách. Které denní výsledky se mají v buňkách zobrazit, nastavíte v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit - Zobrazit denní výsledky v buňkách.

### 18.3.4.2 Seznam osob

Funkce v seznamu osob:

- 1) kliknutím na příjmení osoby se dostanete do Editace docházky vybraného zaměstnance.
- 2) podle jména nebo osobního čísla je možné seznam osob seřadit.

Ukázka sloupců zobrazených v seznamu osob:

| 1 | 2       | 3      | 4                 | 5         | 6 | 7    | 8        | 9                        | 10 |
|---|---------|--------|-------------------|-----------|---|------|----------|--------------------------|----|
|   | Prac.m. | Os. č. | Jméno             | Mzd.      |   | Dov  | dle kal. | <input type="checkbox"/> |    |
| 1 | 2       | 258    | Kokošková Jarmila | \$ 100,00 |   | 8:00 | 152      | 152                      | 19 |

- 1) v prvním sloupci je zobrazen kód rozdělení zaměstnance. Zobrazení tohoto sloupce nastavíte v [Nastavení vzhledu](#) <sup>[505]</sup> (zobrazit kód rozdělení zaměstnance).
- 2) v dalším sloupci je zobrazen kód pracovního místa. Zobrazení sloupce s kódem pracovního místa nastavíte v [Nastavení vzhledu](#) <sup>[505]</sup> (zobrazit kód pracovního místa). Kód pracovního místa se zobrazí jen, pokud máte program RonMzdy nebo RonPersonalistiku.
- 3) ve třetím sloupci je zobrazeno osobní číslo zaměstnance. Jeho zobrazení nastavíte v [Nastavení vzhledu](#) <sup>[505]</sup> (zobrazit osobní číslo).
- 4) příjmení a jméno zaměstnance je zobrazeno automaticky.
- 5) pokud má zaměstnanec zadanou mzdovou položku, zobrazí se ve sloupci Mzd. značka "\$". Zobrazení sloupce nastavíte v [Nastavení součtů](#) <sup>[507]</sup> (zobrazit značku "\$", pokud má zaměstnanec zadané mzdové položky).
- 6) když zadáte zaměstnanci mzdové položky, zobrazí se v tomto sloupci jejich součet. Zobrazení sloupce provedete v [Nastavení součtů](#) <sup>[507]</sup> (zobrazit součet mzdových položek).
- 7) ve sloupci se zobrazí měsíční výsledek nastavené časové složky. Pro režim plánování a režim dodatečných úprav máte možnost zvolit jinou časovou složku. Nadpis sloupce a výběr časové složky provedete v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit - detail - Typ časové složky pro zobrazení měsíčního výsledku na řádku. Videlnost měsíčních výsledků nastavíte ve formuláři [Nastavení součtů](#) <sup>[507]</sup> zatržením pole Zobrazit měsíční výsledek 1, 2, 3.

- 8) sloupec zobrazuje počet hodin podle kalendáře (Směny II v kalendáři), který je nastaven v menu Seznamy/Kalendáře - formulář vybraného kalendáře - záložka Směny II. Zobrazení sloupce provedete v [Nastavení součtů](#) (Zobrazit počet hodin podle kalendáře (Směny II v kalendáři)).
- 9) předposlední sloupec zobrazuje počet naplánovaných hodin zaměstnance. Zobrazení sloupce nastavíte v [Nastavení součtů](#) (zobrazit počet naplánovaných hodin zaměstnance).
- 10) v posledním sloupci je zobrazen počet naplánovaných směn zaměstnance. Jeho zobrazení nastavíte v [Nastavení součtů](#) (zobrazit počet naplánovaných směn zaměstnance).

### 18.3.5 5. část - Okno s texty poznámek

Zobrazení okna s texty poznámek můžete nastavit v menu Systém/Správa databáze/Společné nastavení/Plánování kapacit 2 - Zobrazit texty poznámek. Po nastavení se vám zobrazí pod seznamem naplánovaných kapacit následující obrázek:

| Datum    | Jméno             | Poznámka                  |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 8.3.2012 | Kokosková Markéta | Lékař                     |
| 8.3.2012 | Kokosková Markéta | od 14 - 15 hodin u lékaře |

V okně se zobrazí poznámky zadané k docházce i k absenci.

### 18.3.6 6. část - Odkaz na Dokumenty

V pravém dolním rohu se nachází odkaz na [Dokumenty ...](#). Po kliknutí na tento odkaz se dostanete do seznamu Dokumentů rozdělení. Dvojklikem na vybraném řádku se otevře dokument.

| datum     | typ | Typ                | Popis                          | zamknuto | jmenoSouboru | odkaz                                 |
|-----------|-----|--------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 5.1.2012  | 11  | Dokument rozdělení | Řídicíké oprávnění skupiny D   | 0        |              |                                       |
| 7.1.2013  | 11  | Dokument rozdělení | Zdravotní stav                 | 0        |              | C:\Martina práce\Postup nastavení jíd |
| 14.1.2013 | 11  | Dokument rozdělení | Obsluha vysokozdvížného vozíku |          |              | C:\Documents and Settings\All Users\  |
| 12.2.2014 | 11  | Dokument rozdělení | Pravidla silničního provozu    |          |              |                                       |

Seznam dokumentů rozdělení přiřadíte v menu Seznamy -> Rozdělení -> Formulář Rozdělení -> Záložka [Dokumenty](#).

## 18.4 Chybové hlášky v plánovaných kapacitách

- Nelze plánovat ve schválených dnech - ve dnech, ve kterých chcete naplánovat směnu/absenci máte potvrzené (modrý pruh) nebo schválené směny (zelený, žlutý, červený pruh).
- Nelze provádět dodatečné změny, pokud není původní plán schválen - pro dodatečné změny je nutné nejdříve schválit původní plán. Minimální úroveň, která musí být schválena v původním plánu je nastavena v menu Systém/Nastavení aplikace/Společné nastavení/Plánování kapacit - položka Minimální úroveň schválení. Zobrazené číslo zde označuje:

1 - je potřeba mít schváleno první úrovní Zpracováno - barva této úrovně: zelená,

2 - je nutné mít schváleno druhou úrovní Zkontrolováno - barva této úrovně: žlutá,

3 - je nutné mít schválenou třetí úrovní Schváleno - barva této úrovně: červená.

V dodatečných úpravách je potom úroveň schválení zobrazena šedou barvou.

DOCHÁZKA

19

Modul SLUŽBA

## 19 Modul SLUŽBA

Modul SLUŽBA umožňuje automaticky provádět naplánované úlohy na pozadí Windows. Je určena pro Windows NT, 2000 a XP. Modul SLUŽBA má vlastní plánovač úloh, který umožňuje naplánovat spouštěné úlohy. Pro spouštění úloh nemusí být na počítači (serveru) přihlášen žádný uživatel.

### 19.1 Instalace a konfigurace

Službu nainstalujte spuštěním souboru ADS\_Service.exe (nachází se v instalaci docházky) s parametrem / install. Po provedení instalace služby se zobrazí potvrzení nainstalování služby.

Následně je potřeba službu spustit. Službu spustíte v administraci počítače, kde v službách naleznete úlohu ADS Service. Tlačítkem spustit tuto službu spustíte.

V instalaci docházky se pak nachází aplikace ADS\_ServiceManager, díky které můžete vytvořit a nastavit jednotlivé úlohy. Po spuštění manažeru je v Tray zobrazena ikona. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu a zvolte Editor plánovače.

*POZOR: V případě, že na stejném počítači není nainstalován program DOCHÁZKA, je nutné, aby v adresáři, kde službu budete používat, byl také adresář drivers s ovladači pro komunikaci s terminály. Současně na počítači je potřeba nainstalovat mdac, případě další komponenty dle operačního systému a typu databáze docházkového systému. Viz kapitola Požadavky na software.*

### 19.2 Plánovač úloh

Modul SLUŽBA obsahuje stejný plánovač úloh jako software DOCHÁZKA. Postup nastavení jednotlivých úloh naleznete v kapitole [Nastavení plánovače úloh](#) <sup>[110]</sup>.

DOCHÁZKA

20

Modul INTRAWEB

## 20 Modul INTRAWEB

Modul INTRAWEB umožňuje sledování docházky v internetovém prohlížeči. Tato kapitola se zabývá instalací www serveru, php a připojení k databázi docházkového systému.

*POZOR: Pro provoz intrawebu je nutná verze docházky která pracuje s SQL databází.*

### 20.1 Instalace www serveru s PHP

Instalaci Intrawebu lze provést dle následujících několika kroků, nicméně doporučujeme tuto instalaci svěřit odborníkům, kteří pro Vás obstarávají IT technologie (IT oddělení, spol. poskytující Vám IT outsourcing, případně zkušený kolegové).

#### Základní kroky instalace

- Než započnete instalaci, doporučujeme se informovat, zdali u vás již nějaký webový server neexistuje. Jestliže existuje, konzultujte další kroky s IT specialistou, který vám umožní Intraweb zprovoznit.
- Pokud má být Intraweb dostupný z internetu, je nutné, aby měl počítač veřejnou IP adresu, nebo správně nasměrované porty (80) směrem do vnitřní sítě.
- Nainstalujte www server Apache nebo IIS.
- Nakopírujte Intraweb na www server (DocumentRoot, Domovský adresář www serveru).
- Otestujte, jestli se správně zobrazí stránka test.html.
- Nainstalujte PHP a nakonfigurujte www server, aby s PHP spolupracoval (pokud se tak již nestalo při instalaci www serveru). V případě potřeby nakonfigurujte PHP v php.ini.
- Otestujte, zdali se správně zobrazí stránka info.php
- Pokud vše funguje správně, pokračujte dále, v opačném případě doporučujeme zkontrolovat postup, případně se poradit s odborníky v oblasti IT.
- Ve složce Intrawebu umístěné na webovém serveru se nachází podsložka Install, která obsahuje soubory "\_appdbset.php" a "\_coding.php", tyto nakopírujte o adresář výše, tzn. do root adresáře intrawebu (např. z C:\interpub\www\intraweb\install\vybrané\_soubory do C:\interpub\www\intraweb\vybrané\_soubory).
- Dále pokračujte nastavením připojení k databázi. Pro snadnější nastavení doporučujeme použít připojení pomocí ODBC.
- Přidat systémový DSN v ODBC - Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Datové zdroje ODBC.
- Nastavit připojení k databázi v souboru \_appdbset.php.
- Otestovat funkčnost.

#### Web server, PHP, Intraweb

##### Princip:

Na serveru (počítači) běží aplikace www server (jiné názvy jsou http server, web server). Podobně jako například SQL server i webový server naslouchá na síťovém portu (nejčastěji port 80) a čeká na požadavky z jiných počítačů. Adresa webového serveru je "[http://ADRESA\\_POČÍTAČE:PORT](http://ADRESA_POČÍTAČE:PORT)". Pokud je číslo portu 80, tak se v adrese nemusí zadávat.

##### Příklady:

<http://192.168.1.1> (www server běží na počítači s IP adresou 192.168.0.1 na portu 80)

<http://192.168.1.1:8080> (www server běží na portu 8080)

<http://ronserver>

<http://www.google.com>

<http://localhost> (www server běží na lokálním počítači s portem 80)

<http://127.0.0.1> (IP adresa 127.0.0.1 je totéž jako localhost)

### WWW server

Podobně jako existují různé SQL servery (Microsoft SQL server, Oracle, Interbase, MySQL, ...), existují i různé webové servery – nejčastěji IIS (Microsoft) a Apache (open source).

Www server naslouchá na síťovém portu, a pokud přijde požadavek, odešle data klientovi. Na počítači může běžet i více serverů najednou – v tom případě ale musí běžet každý na jiném portu. Samotný www server umí předat pouze statické soubory – např. HTML, nebo obrázky. Pro dynamický obsah je nutná nějaká nadstavba – my používáme PHP.

### PHP

PHP je skriptovací jazyk, který umožňuje vytváření dynamického obsahu – například podle dat v databázi. Modul PHP je nutné doinstalovat k www serveru. WWW server se nastaví tak, že soubory s příponou .php nejdříve předá "PHP-aplikaci" a teprve zpracovaná data předá klientovi.

### Intraweb

Intraweb je naše aplikace napsaná v PHP. Nakopírujte ji na www server do příslušné složky, čímž se zpřístupní dalším počítačům v síti.

## Instalace www serveru

Nejprve kontaktujte vašeho správce sítě a pozeptejte se, zdali můžete využít nějaký stávající webový server. Dále je potřeba konzultovat následující:


- na kterém počítači Intraweb poběží. Pokud má být Intraweb přístupný z internetu, musí mít počítač (server) veřejnou IP adresu (zpravidla nutno domluvit s poskytovatelem internetového připojení).
- pakli-že už na www serveru běží nějaká aplikace, je potřeba brát na tuto ohled a zvolit postup, který nebude vytvářet konflikt (pomocí virtual hosts apod.).
- pokud už má zákazník www server s PHP není nutné nic instalovat.


## S pomocí aplikace XAMPP (Apache + PHP)

Pro instalaci jsme zvolili aplikaci XAMPP – tato obsahuje Apache, PHP a MySQL. Při instalaci stačí zadat cestu, kam se má nainstalovat.


### Postup:

1. Spustíte instalační balíček.




Pokud chcete instalovat aplikaci do C:\xampp\ pokračujte stiskem . Chcete-li změnit cílovou složku instalace, stiskněte tlačítko  a vyberte jinou, vhodnou složku a pokračujte pomocí tlačítka .

2.



```
#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
# -----                                                #
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)      #
# -----                                                #
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>         #
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>        #
# -----                                                #
#####
Should I add shortcuts to the startmenu/desktop? (y/n): y
```

Pokračujte stiskem klávesy ENTER na všechny otázky až do následujícího okna níže.



```
#####
# XAMPP 1.7.3 - Setup                                     #
# -----                                                #
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann (FreeBSD License)      #
# -----                                                #
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>         #
#          Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>        #
# -----                                                #
#####
1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   (current path: C:\xampp)
3. disable HTTPS (SSL)
4. disable Server Side Includes (SSI)
5. enable IPv4 only (current: IPv4/6 (auto))
6. disable mod_perl
7. disable Apache::ASP
x Exit
Please choose (1-7/x):
```

V případě, že potřebujete upravit spouštění aplikace, stiskněte klávesu "1" a ENTER, jinak pokračujte stiskem klávesy "x" a ENTER.

Po ukončení instalace lze spustit Apache. Je-li port 80 obsazený, Apache se nespustí (zobrazí se chybová hláška) a je nutné upravit jeho konfiguraci – nastavit jiný port. Konfigurační soubor webového serveru Apache je httpd.conf, ten se nachází v podadresáři apache -> conf (cesta byla zadána při instalaci a v případě použití jiného balíku než xampp se může lišit). Pokud je obsazen port 80 upravte soubor httpd.conf je nutné upravit řádek „Listen 80“ a nahradit jej například „Listen 8080“

Příklad:

C:\xampp\apache\conf\httpd.conf

C:\Program Files\xampp\apache\conf\httpd.conf

V konfiguračním souboru je také nastavená cesta, pro úložiště obsahu dat www serveru (tedy webové stránky, webové aplikace apod.).

Příklady:

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"

DocumentRoot "C:/xampp/www"

DocumentRoot "C:/www"

**Nastavení PHP**

Při instalaci XAMPP se zároveň nainstalovalo PHP, u kterého je nutné zapnout podporu MSSQL. Toto provedete v souboru php.ini (výchozí umístění jev adresáři C:\xampp\php\php.ini). Na řádku, kde je uvedeno "; extension=php\_mssql.dll" je nutné odstranit středník na začátku řádku. Pokud se středník po instalaci na začátku řádku nevyskytuje, není potřeba zasahovat.

V tuto chvíli by měl být server nastaven a připraven pro provoz Intrawebu.

**S pomocí WWW serveru IIS**

Jedná se o součást OS Windows, která se instaluje z instalačního CD Windows. U Windows Vista/7 již CD není potřeba. Windows XP obsahují verzi IIS 6, Visty/7 mají IIS 7.

**Postup pro Windows XP, Windows Server 2003:**

Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy -> záložka "Přidat nebo odebrat součásti systému"

Zatrhnout „Internetová Informační Služba“. Stisknout tlačítko „Podrobnosti“ a zkontrolovat, zdali je zatrhnuto „Webová služba“ dále pokračujte stiskem "ok".

**Postup pro Windows Vista, Windows Server 2008:**

Ovládací panely -> Programy a funkce -> Zapnout nebo vypnout funkce systému windows. Je potřeba zatrhnout políčko „Internetová informační služba“ a vnořené položky „Webové služby“ a „Nástroje webové správy“.

Po instalaci IIS vznikne v počítači složka C:\inetpub a v ní podsložka wwwroot. Jedná se o domovský adresář www serveru. Obsah tohoto adresáře bude www server zobrazovat. IIS pracuje jako služba „Služba publikování na webu“ nebo „Publikování na webu“. Zkontrolujte, zdali tato služba běží.

Nyní by měl www server fungovat. Doporučuji však funkci serveru otestovat. Nakopírujte do domovského adresáře obsah intrawebu (zazipovaný intraweb rozbalte). Webová adresa se skládá z adresy serveru a relativní cesty k souboru vzhledem k domovskému adresáři.

Příklad:

Domovský adresář je C:\inetpub\wwwroot

Umístění souboru je C:\inetpub\wwwroot\intraweb.php

Webová adresa je http://localhost/intraweb.php

Vyzkoušejte zobrazení souboru test.html.

## Instalace PHP

Pokud se PHP nenainstalovalo zároveň s www serverem, je nutné jej doinstalovat.

Odkaz ke stažení instalátoru: "<http://www.php.net>" – záložka "download" - stáhněte aktuální verzi "PHP x.x.xx installer" ze sekce "Windows Binaries".

Spustěte instalaci PHP. V jejím průběhu budete dotázáni, pro kterou verzi IIS se má PHP konfigurovat (např. IIS 6 na Windows XP nebo Windows Server 2003, IIS 7 na Vistách/7 nebo Windows Server 2008), dále pak je potřeba zvolit, zdali poběží jako ISAPI modul, nebo jako CGI modul.

### ISAPI

- Zavádí se jednou při spuštění www serveru
- Je lépe zabezpečený
- Měl by být rychlejší

### CGI

- Načítá se při každém zobrazení www stránky.
- Pokud se upraví konfigurace PHP v php.ini, není nutný restart webového serveru.
- Zpravidla je nutné po instalaci dokonfigurovat www server. Konfigurace v IIS 6 a IIS 7 je rozdílná – viz následující podkapitoly.
- V případě nutnosti je možné upravit konfiguraci PHP (při instalaci intrawebu a použití napojení na databázi pomocí ODBC to obvykle není nutné). PHP se konfiguruje v souboru "php.ini" – nachází se v adresáři, kde je PHP nainstalováno. Všechny řádky, které začínají středníkem, se ignorují – jsou to různé poznámky, nebo příklady a možnosti nastavení. Jednotlivé volby jsou v souboru okomentovány (zpravidla anglicky).

Někdy se může stát, že se nepovede nainstalovat PHP z instalačního balíku (windows installer) – pravděpodobně se tak děje v případě, že je na počítači nějaká starší nebo neaktualizovaná verze Windows. V tom případě je možné nainstalovat PHP přímo ze ZIPu. Postupujte takto:

- Stáhněte aktuální verzi balíku PHP zip package ze sekce Windows binaries a rozbalte ho na disk – např. Do "C:\PHP", nebo do "C:\Program Files\PHP".
- V rozbalených souborech najděte soubor "php.ini-recommended" a přejmenujte jej na "php.ini"
- V "php.ini" najděte řádek, ve kterém je nastaveno "cgi.force\_redirect" a nastavte "cgi.force\_redirect = 0" pokud řádek začíná středníkem, odstraňte jej z řádku.
- Dále proveďte konfiguraci IIS serveru – popsáno níže

## Konfigurace IIS 6 (Windows XP, Windows Server 2003)

Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správce Internetové informační služby

Je tam položka Výchozí webový server nebo Default web site

Zobrazit Vlastnosti

Na záložce Webový server se nastavuje číslo portu. Pokud to není nutné, ponechte výchozí port 80.

Dále je tam záložka Domovský adresář – opět není nutné nic měnit, ale zjistíte tady, kde je domovský adresář umístěn.

Místní cesta – umístění domovského adresáře na počítači.

Zkontrolujte, jestli je zatrhnuta položka „Čist“.

Dále klikněte na tlačítko Konfigurovat.

Zobrazí se dialog, ve kterém se nastavuje server, aby správně pracoval se soubor .php

Jsou zde nastavení pro jednotlivé typy souborů. U každého typu je uveden program, který má daný soubor zpracovat.

Pokud není v seznamu .php, tak klikněte na přidat.

Vyhledejte nainstalovaný program php-cgi.exe

Zadejte příponu .php

## Konfigurace IIS7 (Windows Vista, Windows Server 2008)

Princip konfigurace stejný jako u IIS 6, pouze dialogy vypadají rozdílně a jinak se k nim proklikává.

Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správce Internetové informační služby

Vyhledejte položku Výchozí webový server nebo Default web site

Vpravo jsou umístěny akce – klikněte na "Základní nastavení"

Nastavte fyzickou adresu – umístění domovské složky. Není nutné měnit.

Pokračujte stiskem tlačítka OK.

Dále ve správci IIS klikněte (uprostřed) na ikonu „Mapování obslužných rutin“. Pokud zde není PHP, klikněte na „Přidat mapování modulů“.

V dalším dialogu zadejte:

Cesta požadavku: \*.php

Modul: FastCgiModule

Spustitelný program: najděte nainstalované php-cgi.exe

Název: PHP

Nyní by mělo správně fungovat PHP. Otestujte funkčnost pomocí zobrazení stránky info.php – zobrazí nastavení a konfiguraci PHP.

Příklad: <http://localhost/info.php>

Důležité položky jsou:

Loaded Configuration File – cesta k souboru php.ini, ve kterém se konfiguruje PHP

Sekce Session a v ní položka session.save\_path

Session.save\_path určuje cestu, kde se ukládá session – dočasná data platná pro uživatele, který se k www serveru připojí (např. zadané přihlašovací jméno a heslo).

### Nastavení práv

Uživatel, pod kterým běží www server (v IIS je to IUSR\_JMENOPOCITACE, v Apache je to uživatel System) musí mít dostatečná práva.

- Pro domovský adresář musí mít právo pro čtení
- Musí mít právo spouštět php-cgi.exe
- Musí mít právo číst php.ini

## Instalace a konfigurace intrawebu

Pokud jste to ještě neudělali, nakopírujte intraweb na www server do domovského adresáře. Z podadresáře install zkopírujte soubory \_appdbset.php a \_coding.php o adresář výše – k souboru app.php. Soubory jsou umístěny v podadresáři install, aby nedošlo k přepsání konfigurace při aktualizaci na novou verzi.

V souboru \_appdbset.php (v tom, který je u souboru app.php) nastavte připojení k databázi.

Pro připojení pomocí ODBC:

Vytvořte datový zdroj ODBC:

- Ovládací panely => Nástroje pro správu => Zdroje dat ODBC
- Na záložce Systémové DSN vytvořte nový
- Vyberte driver pro SQL server
- Zadejte jednoduchý název – např. INTRAWEB – tento název použijete při nastavení připojení v souboru \_appdbset.php
- Doplňte popis (např. Docházka RON) a vyberte SQL server
- Na další stránce zvolte možnost ověřování serverem SQL, zadejte přihlašovací jméno a heslo (sa / \* \* \*)
- Na další stránce zaškrtněte „Změnit výchozí databázi“ a vyberte databázi.
- Ostatní hodnoty mohou zůstat na výchozích hodnotách, takže vše proklikejte a na poslední stránce klikněte na „Dokončit“.

V \_appdbset.php na konci souboru proveďte nastavení připojení. Soubor obsahuje spoustu příkladů pro nastavení připojení k různým SQL serverům – příklady začínají znaky /\* a končí \*/. Vyberte příklad, který odpovídá vašemu nastavení – nejčastěji je to

```
// odbc – mssql (připojení přes ODBC)
$db_utils = "db/odbc.php";
$db_connectionstring = "INTRAWEB"; - zadejte název zdroje dat, který jste zvolili při vytváření ODBC zdroje
$db_user = "sa"; - zadejte jméno uživatele SQL serveru
$db_password = "HESLO"; - zadejte heslo uživatele SQL serveru
```

nebo

```
// mssql (připojení přímo na MSSQL) – pokud vím, tak to nefunguje pro SQLExpress
$db_utils = "db/mssql.php";
$db_connectionstring = "SQLSERVER"; - zadejte název SQL serveru
$db_name = "JMENO_DATABAZE"; - zadejte jméno databáze
$db_user = "sa"; - zadejte jméno uživatele SQL serveru
$db_password = "HESLO"; - zadejte heslo uživatele SQL serveru
```

V tuto chvíli by měl být Intraweb funkční a připraven k použití. Samotné nastavení oprávnění a nastavení zobrazení provedete v aplikaci (Systém / Nastavení / Nastavení Intrawebu).

## 20.2 Konfigurace www serveru

Po instalaci PHP je nutné zapnout podporu MSSQL. To se provede v souboru php.ini (měl by být v adresáři C:\WINNT\PHP.INI nebo podobně). Na řádku, kde je uvedeno

```
; extension=php_mssql.dll
```

je nutné odstranit středník na začátku. Pokud tam ten středník není, tak je to OK.

Pokud při startu Apache hlásí, že nemůže najít knihovnu ./php\_mssql.dll, tak zkusit v php.ini nastavit cestu k balíčkům:

```
extension_dir = ...
```

Po instalaci Apache doporučujeme restartovat počítač i v případě, že to nebude instalace vyžadovat.

## 20.3 Instalace php klienta docházky

Do adresáře, kde jsou webové stránky se nakopíruje adresář ads s PHP klientem.

## 20.4 Nastavení php klienta DOCHÁZKY

V php klientovi je soubor `_appdbset.php`. V něm musí být nastaven přístup k databázi podle nastavení v aplikaci. Všechno co je mezi znaky `/*` a `*/` jsou pouze poznámky - slouží jako příklad, jak má to nastavení vypadat pro jednotlivé servery. Platné jsou řádky na konci.

Nastavení pro přístup k MSSQL

```
// mssql
$db_utils = "db/mssql.php";           - tuto položku neměnit
$db_connectionstring = "JMENOSQLSERVERU"; - nastavit jméno serveru
$db_name = "JMENODATABAZE";          - nastavit jméno databáze
$db_user = "sa";                      - nastavit uživatele pro přístup k databázi
$db_password = "";
```

## 20.5 Test funkčnosti

Adresa pro přístup z prohlížeče závisí na nastavení www serveru a adresáři, kde je klient nakopírován. Hlavní stránka php klienta je `ads/ads.php`.

celá adresa může být tato:

`jmenowwwseveru.domenawwwserveru/ads/ads.php`

*TIP: Nastavení funkcí modulu INTRA WEB naleznete v kapitole Nastavení intrawebu.*

DOCHÁZKA

21

Otázky a odpovědi

## 21 Otázky a odpovědi

### 21.1 Výpočet nároku na stravu a strav. lístky

#### Zadání:

Je potřeba vypočítat jaký je celkový nárok na stravu a kolik z tohoto nároku je tvořeno dobou kdy má zaměstnanec možnost se stravovat v jídelně a na kolik stravovacích (Gastro) lístků má za dobu, kdy se v jídelně strava nevzdává nárok.

To znamená, že jídelna vydává stravu přes pracovní den od pondělí do pátku v době od 6:00 do 22:00 hodin. Ve dnech od Pondělí do pátku v době od 22:00 do 06:00 hodin a v době víkendů či svátků, kdy jídelna nevaří vzniká zaměstnanci nárok na stravovací (Gastro) lístek.

#### Řešení:

Výpočet nároku stravy, strav. lístků a stravného:

1. Nastavit příplatek "Nárok na stravu celkem".

Běžně nastavit příplatek od Pondělí do Neděle a ve všechny typy dní.

Započítáno do časové složky 994.

2. Vytvořit časovou složku s kódem 501 (nebo jiným pokud je tento obsazen, je potřeba změnit ostatní kódy v tomto postupu).

Časovou složku vytvoříte kliknutím v menu na "Seznamy" -> Typy časových složek -> kliknete na ikonku "Nový záznam" -> zadáte kód "501" -> a dále postupujete dle obrázku.

Zaokrouhlení ve Vlastnostech nastavte takto:

Typ časové složky mzdy

501 Stravné lístky - Vydaná strava

Platn. od 1.1.2000 do

Zaokrouhlování Rozšířené nastavení Vzorce

|                                                           | Měsíční výsledky | Denní výsledky | Variabilní výsledky |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| <b>Kalendářní dny</b> <input checked="" type="checkbox"/> |                  |                |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Vždy nahoru      | Vždy nahoru    | Vždy nahoru         |
| Zaokrouhlit na                                            | 1                | 1              | 1                   |
| <b>Pracovní dny</b> <input type="checkbox"/>              |                  |                |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Vždy dolů        | Vždy dolů      | Vždy dolů           |
| Zaokrouhlit na                                            | 1                | 0,25           | 0,25                |
| <b>Hodiny</b> <input type="checkbox"/>                    |                  |                |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Vždy dolů        | Vždy dolů      | Vždy dolů           |
| Zaokrouhlit na                                            | 0:15             | 0:15           | 0:15                |

Časová složka mzdy představuje výsledný součet započítaných operací za určité období (týden, měsíc, rok). Podle započítávaných operací se provede součet vybraných dob (kalendářní a pracovní dny, hodiny).  
Výsledná hodnota bude upravena podle tohoto nastavení.

Nový Kopie Zrušit Uložit Storno

OK Storno

Dále pokračujte nastavením příplatku "Vydaná strava", která se bude počítat do časové složky s kódem "501".

Příplatek je potřeba nastavit takto:

Pouze v pracovní den a den volna od Pondělí až Pátek (za předpokladu že pouze v pracovní den od Pondělí do pátku vzniká nárok na stravu) a to od 6:00 do 22:00 hodin.

Výsledek započítat do časové složky mzdy: 501

3. Vytvořit časovou složku s kódem 500 (nebo jiným pokud je tento obsazen, je potřeba změnit ostatní kódy v tomto postupu).

Časovou složku vytvoříte kliknutím v menu na "Seznamy" -> Typy časových složek -> kliknete na ikonku "Nový záznam" -> zadáte kód "500" -> a dále postupujete dle obrázku.

Časovou složku nastavte takto:

Vložte vzorec do "Denní výsledky" -> "Kalendářní dny" ->  $\max(0; \_KV\_994 - \_KV\_501)$

Tímto vzorcem zajistíte že celkový nárok na stravu bude snížen o stravu vydanou a vznikne tak počet nároků na stravovací lístky (Gastro lístky).

#### Výsledek:

Rozdělení celkového počtu nároku na stravu (čas. složka "994") na další dvě položky a to nárok na vydání stravy v jídelně dle provozní doby (čas. složka "501") a na nárok vydání stravovacích (Gastro) lístků (čas. složka "500").

## 21.2 Nechci platit předčasné příchody a pozdní odchody

Pokud máte problém s nadpracovanými minutami, můžete to řešit těmito způsoby:

- zaokrouhlení - nastavte zaokrouhlení příchodů a odchodů u kalendáře. Pracovníci s tímto kalendářem budou mít zaokrouhleny počátky a konce směn. Problém tohoto nastavení vzniká, pokud nechcete zaokrouhlovat vždy, ale pouze přesahy přes definovanou směnu na začátku a na konci
- ignorování příchodu před směnou od určeného času a odchodu po směně do určeného času. Toto nastavení najdete v definici směny. Pro každou směnu můžete nastavit jinou práci na začátku a konci směny (viz formulář [směna](#) <sup>[252]</sup>).

## 21.3 Rozdíl mezi zpracováním podle původní docházky a přepočtem výsledků

Zpracování docházky probíhá ve dvou cyklech:

- V prvním cyklu program sestaví z jednotlivých zaznamenaných operací intervaly, na kterých uplatní nastavená pravidla pro zaokrouhlování a posuny operací. Výsledkem je interval s definovaným počátkem a koncem.
- V druhém cyklu se již s vytvořeným intervalem nic nemění a provádí se přepočet výsledků podle nastavení započítávání operací do jednotlivých časových složek, jejich zaokrouhlování a výpočet celkových hodnot (odpracované doby, přesčasy atd.).

Zpracování podle původní docházky:

V tomto případě se za zvolené období provede úplné zrušení vypočtených intervalů, intervaly se vytvoří znovu a provede se přepočet výsledků. Probíhají tedy oba cykly. Při zpracování podle původní docházky se zruší i intervaly vložené ručně v editaci docházky. Proto pokud jste již prováděli větší množství úprav v editaci docházky, buďte při použití této funkce opatrní.

Pokud jste změnili způsob zaokrouhlování, který ovlivňuje sestavování intervalů, nemáte jinou možnost. Bez opakovaného zpracování podle původní docházky se změny ve zpracovaném období již neprojeví.

Přepočet výsledků:

Při této funkci probíhá pouze druhý cyklus. Intervaly se nemění a přepočítává se pouze nastavení započítávání a omezení. Pokud v určitém dni provádíte editaci docházky (něco měníte) probíhá tento přepočet automaticky.

## 21.4 Změna letního a zimního času

Automatický přechod z letního času na zimní je možný pouze u terminálů TD5 a TD6, u těchto terminálů je v editoru parametrů možné nastavit datum a čas automatického posunu. Tento posun je možné provést jak směrem nahoru tak směrem dolů, podle hodnot, které si nastavíte.

Druhou možností jak docílit změny letního času na zimní je mít v plánovači úloh naplánovanou úlohu pro Nastavení akt. data a času terminálů. Tato úloha musí být aktivována.


V případě, že používáte terminál RT300, RT300B firmy ACS-Line je možnost nastavení automatické změny z letního nebo zimního času v editaci parametrů terminálu. Tato možnost je možná pouze s firmware 1,56 a vyšším.

## 21.5 Vytvoření vzorku databáze

Pro ověření správnosti nastavení docházkového systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech docházky je možno v Docházce provést export vzorku databáze.

Postupujeme takto:

menu Systém/Správa databáze/[Export vzorku databáze](#)<sup>[181]</sup> – dostanete se do formuláře pro Export vzorku databáze. Ve formuláři nechejte zatrženy všechny údaje a k těmto navíc zatrhněte položku Data osoby a vyberete z nabízeného seznamu zaměstnance, u kterého jste zaznamenali problém a potvrďte tlačítkem



Potvrzením výběru se nám otevře další okno s cestou, kam se nám vzorek databáze uloží. Do Názu souboru (pro uložení) vepište identifikaci ukládaného souboru (vzorek, data, jméno zaměstnance apod.). Nic dalšího nedopisujte, žádné přípony!!! Soubor se sám uloží s příponou .dbs.

Tento soubor můžete následně vložit jako přílohu k dotazu na stránkách naší podpory.

## 21.6 Vkládání absencí v editaci zpracované docházky

Standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (editaci) těchto údajů. Při provedení ruční editace se k záznamu připsá údaj o uživateli, který provedl tuto úpravu a barevné pole se změní na křížkované.

Cesta: Docházka / Editace zpracované docházky /vyberete daného zaměstnance...

Vložení absencí do Editace zpracované docházky můžete provést dvěma způsoby:

1) Celodenní absence

a) Označíte si den, který potřebujete upravit a odstraníte všechny záznamy daného dne.

b) Zvolíte tlačítko ve spodní liště „Dle kalendáře“ a vložíte celodenní absenci. Tento způsob lze využít pro úpravu jednoho a více dnů najednou.

2) Absence části dne

a) Vyberete si den, ve kterém potřebujete upravit docházku, resp. její časový úsek. Poklepnutím levým tlačítkem myši na časový interval, se v docházce otevře okno, které je možné upravit podle potřeby.

Ruční editaci docházky musíte provádět v měsíci, do kterého je opravovaný den započten. Po ručních úpravách není nutné provést propočet výsledků za celý měsíc, protože se propočet provede automaticky.

## 21.7 Nelze naplánovat absenci v Plánování absencí

Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu definuje různé druhy operací (činností, přerušení) pracovní doby.

Vždy definujete jeden příchod a několik různých přerušení-odchodů. Těmto operacím můžete nastavit parametr, který umožní jejich plánování.

Cesta: TERMINÁLY – OPERACE TERMINÁLU – Dovolena - ve formuláři musí být zatrhnuta možnost v položce ABSENCE.

## 21.8 Nelze vkládat absenci v Editaci zpracované docházky

Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu definuje různé druhy operací (činností, přerušení) pracovní doby.

Vždy definujete jeden příchod a několik různých přerušení-odchodů. Těmto operacím můžete nastavit parametr, který umožní jejich vkládání v editaci docházky.

Cesta: TERMINÁLY – OPERACE TERMINÁLU – Dovolena - ve formuláři musí být zatrhnuta možnost v položce VKLÁDAT V EDITACI DOCHÁZKY.

## 21.9 Nepočítá se příplatek

Podmínky pro výpočet příplatků jsou stanoveny v kalendáři, který přiřazujeme určité skupině zaměstnanců. Aby výpočet příplatků byl korektní, musí být nastaveny obě základní části příplatku.

V první části nastavujete základní vlastnosti a podmínky pro výpočet příplatku a v druhé části nastavuje, které operace mají vliv na výpočet tohoto příplatku (jaké činnosti se započítávají)

Časová složka použitá pro výpočet příplatků nesmí mít ve svém nastavení v seznamu časových složek vybranou žádnou operaci pro započítávání.

Př.: SEZNAMY – TYPY ČASOVÝCH SLOŽEK – Odpracovaná doba v noci - sloupec Započítávané operace (pravý sloupec) zůstává nevyplněn.

## 21.10 Zaměstnanci nefunguje ID médium na terminálu

Menu TERMINÁLY – TERMINÁLY – dvojklikem zobrazte formulář a v záložce osoby proveďte kontrolu, zda je zaměstnanec v tomto seznamu. Pokud není, může být příčinou špatné přiřazení zaměstnance do skupiny osob, datum ukončení pracovního poměru zaměstnance, označení čipu pro vyřazení (seznam ID médií).

Menu SEZNAMY – ZAMĚSTNANCI – otevřete si kartu zaměstnance a v položce ID média si zkontrolujte, zda je korektně nastaveno přidělení média.

Přiřazení je řízeno dnem počátku a konce přiřazení. V zadaném časovém období systém identifikuje pod tímto médiem zvoleného pracovníka. Po vrácení média můžete provést přiřazení dalšímu pracovníkovi. Pokud není médium v aktuálním období nikomu přiřazeno, nebude funkční na žádném terminálu.

Změny v přiřazení osobám se projeví na terminálech až po provedení generování nastavení terminálů.

## 21.11 Fond odprac. doby je 7:30, ale vkládá se 8 hodin

Chyba může být v nesprávném nastavení operace terminálu.

Při volbě UKONČIT AUTOMATICKY je zvolen chybný parametr. Zvolte správný parametr a volba NÁROK NA PŘESTÁVKU nesmí být zatržen.

Rovněž mohlo dojít ke špatnému vložení při ruční editaci docházky, kdy byla vložena směna dle kalendáře s použitím počátku a konce směny, nebo omylem vložena přestávka.

## 21.12 Zaokrouhlování příchodu a odchodu ve prospěch firmy

Cesta: SEZNAMY – KALENDÁŘE – vyberu konkrétní kalendář a upravím dle potřeb firmy v bloku ZAOKROUHLOVÁNÍ ČASŮ PRI VÝPOČTU:

Zaokrouhlování příchodu - Vždy nahoru

Zaokrouhlovat příchod na - 00:15 (příklad)

Zaokrouhlování odchodu - Vždy dolů

Zaokrouhlovat příchod na - 00:30 (příklad)

*PŘÍKLAD: Příchod v 6:03 zaokrouhlí nahoru na 6:15 a odchod ve 14:03 zaokrouhlí dolů na 14:00.*

## 21.13 Povinný nástup 10 min před směnou - jinak nadpracovat 30 min.

Zaměstnanci výroby, kteří mají stejný kalendář, mají povinnost nastoupit 10 minut přes směnou. Pokud přijdou pozdě, musí nadpracovat 30 minut.

Tuto situaci ošetřím na cestě:

TERMINÁLY - OPERACE TERMINÁLU - PŘÍCHOD - zvolím záložku ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ, kde v řádku Úprava času operace zvolím POSUNOUT O URČITOU DOBU DOPŘEDU. V řádku Doba pro úpravu času operace zapíšu 10 minut.

V bloku ZAOKROUHLOVÁNÍ zvolím zaokrouhlování počátku - vždy nahoru a vepíšu zaokrouhlování počátku na 30 minut.

## 21.14 Příplatek za soboty a neděle

Máte-li požadavek počítat příplatek za soboty a neděle pouze v délce trvání těchto dní, můžete jej snadno nastavit pomocí vzorce.

Zadání:

Je potřeba, aby se příplatek za sobotu nepočítal do směny, která začíná v pátek a počítá se do páteční noční směny. Zároveň je žádoucí, aby noční směny, které začínají v neděli, byly započítány v délce celého svého trvání do nedělní směny.

Příklad:

Zaměstnanec přijde v pátek ve 22:00 hod. na noční směnu, kde pracuje až do 6:00 následujícího dne (soboty), protože se noční směna započítává do dne, kdy začíná, nemá tento člověk nárok na příplatek za odpracovanou směnu v sobotu.

Postup řešení:

V menu Seznamy -> Typy časových složek -> zvolte časovou složku, kterou používáte pro výpočet příplatku za práci o víkendu, pokud takovou nenajdete, nebo nepoužíváte, vytvořte si novou časovou složku. -> v této časové složce zvolte záložku Vlastnosti -> a dále záložku Vzorce. Zde dle obrázku níže klikne na odkaz "Hodiny" v tabulce "Denní výsledky".


Do otevřeného okna vložte tento vzorec:

KDYZ(\_currDayOfWeek= 6 NEBO \_currDayOfWeek= 7;\_H\_100;0)


Ve srozumitelnějším překladu je ve vzorci napsáno toto:

Když je typ dne v týdnu sobota (6) nebo je typ dne v týdnu neděle (7) tak započítej celou odpracovanou dobu (\_H\_100) jinak počítej 0.


Vzorec zapsán v tabulce:



Po stisknutí tlačítka



se provede otestování Vámi zadaného vzorce. Pokud je vzorec výrazově správně zobrazen



## 21.15 Nárok na stravenky

U stravenek obecně, je důležité, aby byly povoleny v příplatcích a počítali se do časové složky "Stravenky 994" a zároveň, aby bylo ve vlastnostech této časové složky nastaveno sledování zaokrouhlování kalendářních dnů.

Typ časové složky mzdy

**994 Stravenky narok celkom**

**Platn. od** 1.1.2000 **do**

**Zaokrouhlování** Rozšířené nastavení Vzorce

|                                                           | Měsíční výsledky | Denní výsledky  | Variabilní výsledky |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Kalendářní dny</b> <input checked="" type="checkbox"/> |                  |                 |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Vždy nahoru      | Vždy nahoru     | Vždy nahoru         |
| Zaokrouhlit na                                            | 1                | 1               | 1                   |
| <b>Pracovní dny</b> <input type="checkbox"/>              |                  |                 |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Nezaokrouhlovat  | Nezaokrouhlovat | Nezaokrouhlovat     |
| Zaokrouhlit na                                            |                  |                 |                     |
| <b>Hodiny</b> <input type="checkbox"/>                    |                  |                 |                     |
| Způsob zaokrouhlení                                       | Vždy nahoru      | Vždy nahoru     | Vždy nahoru         |
| Zaokrouhlit na                                            | 0:15             | 0:15            | 0:15                |

Časová složka mzdy představuje výsledný součet započítaných operací za určité období (týden, měsíc, rok). Podle započítávaných operací se provede součet vybraných dob (kalendářní a pracovní dny, hodiny).  
Výsledná hodnota bude upravena podle tohoto nastavení.

Nový Kopie Zrušit Uložit Storno

OK Storno

Vzorce lze zadávat takto: V menu Seznamy -> Typy časových složek -> rozklikněte časovou složku -> zvolte v levé nabídce "Vlastnosti" -> a v pravé části okna zvolte záložku "Vzorce" (viz obrázek níže). Pro zadání vzorce je doporučeno kliknout na podržený název pole Kalendářní dny, Dny nebo Hodiny.

Typ časové složky mzdy

994 Stravenky narok celkom

Platn. od 1.1.2000

Platnost od 1.1.2000 do

Zaokrouhlování Rozšířené nastavení Vzorce

Denní výsledky

+ Kalendářní dny

+ Dny

+ Hodiny

Měsíční výsledky

+ Kalendářní dny

+ Dny

+ Hodiny

Variabilní výsledky

+ Kalendářní dny

+ Dny

+ Hodiny

Nastavení

☐ Zrušit záznam s nulovým výsledkem

Nástroje

☒ Automaticky rozbalit vyplněné vzorce

Ověřit vzorce

Nový Kopie Zrušit Uložit Storno

OK Storno

1. ZADÁNÍ:

Pokud zaměstnanec odpracuje více než 6 hodin a zároveň méně nebo rovno 9 hodinám dostane 1 stravenku, pokud odpracuje více než 9 hodin dostane 2 stravenky.

Použit vzorec:

KDYZ(\_H\_100>6 A \_H\_100<=9;1;KDYZ(\_H\_100>9;2;0))

Srozumitelněji řečeno, když je odpracováno více než 6 hodin a zároveň méně nebo rovno 9 hodinám, je počítána 1, pokud není podmínka splněna pokračuje vzorec další podmínkou, když je odpracováno více než 9 hodin je počítána 2 jinak nula.

2. ZADÁNÍ:

Stravenky zaměstnanec dostane, jen pokud je typ dne pondělí - pátek a platí i podmínka z předchozího zadání č. 1.

Použit vzorec:

KDYZ(NE (\_currDayOfWeek=6 NEBO \_currDayOfWeek=7);KDYZ(\_H\_100>6 A \_H\_100<=9;1;KDYZ(\_H\_100>9;2;0));0)

Zjednodušeně řečeno, když není sobota ani neděle tak pokračuj na další podmínku, viz zadání č. 1 jinak počítej 0.

### 3. ZADÁNÍ

Stravenku zaměstnanec dostane jen v případě, že na služební cestě bude méně než 5 hodin a platí i podmínky z obou předchozích zadání.

#### Použit vzorec:

KDYZ(\_H\_121<5;KDYZ(NE(\_currDayOfWeek=6 NEBO \_currDayOfWeek=7);KDYZ(\_H\_100>6 A \_H\_100<=9;1;KDYZ(\_H\_100>9;2;0));0);0)

Volně přeloženo, když je odpracovaná doba na služební cestě menší než 5 hodin tak pokračuj podmínkami, viz minulá zadání, jinak počítá 0.

## 21.16 Přenos ADS na jiný počítač

Postup pro přenos aplikace je následující:

- 1) proved'te zálohu databáze na starém PC,
- 2) nainstalujte SQL server na novém PC - po té vytvořte prázdnou databázi,
- 3) nainstalujte aplikaci ADS na novém PC - po té zadejte aktivační údaje,
- 4) připojte ADS k SQL serveru (k již zmíněné prázdné databázi),
- 5) po té proved'te v ADS obnovu databáze ze zálohy (obnova zálohy ze starého PC),
- 6) na starém PC smazat/odinstalovat ADS a pro jistotu přejmenovat starou databázi.

Jestliže je součástí instalace i Služba pro komunikaci s terminály, je přenos následující:

- 1) zálohujte nastavení služby na starém PC (ikona Uložit nastavení plánovače do souboru),
- 2) nainstalujte službu na novém PC (je nutné spustit soubor ADS\_service s parametrem /instal - po té se zobrazí potvrzovací okno),
- 3) spusťte službu ADS service v ovládacích panelech,
- 4) služba je nyní aktivní

Intraweb:

Pokud na novém PC máte již nainstalovaný webový server, PHP balík a máte nastavené propojení intrawebu s SQL serverem, tak po té stačí jen zkopírovat složku s intrawebem.

# Rejstřík

## - A -

Aktivace 158

## - C -

Cesta 160

Časové složky 249

Časy operací 319

Číselníky

Měny 427

Typy umístění 296

## - D -

Databáze

Nastavení cesty k databázi 160

Obnova dat 155

Oprava a komprimace databáze 160

Restrukturalizace databáze 160, 161

Zálohování dat 152

Denní omezení 249

Denní výpočty výsledků 370

Docházka

Denní výpočty výsledků 370

Formulář editace záznamu docházky 355

Historie průchodů 372

Manuální vložení operace do původní docházky 345

Monitorování 376

Plánování absencí 347

Přehled měsíčních výsledků 369

Přehled záznamů zpracované docházky 368

Přepočet výsledků zpracované docházky 367

Seznam původní docházky 346

Schvalování docházky 363

Zpracování původní docházky 346

Zrušení zpracované docházky 368

## - E -

Editace docházky 88

Editace zpracované docházky

Formulář editace záznamu docházky 355

Schvalování docházky 363

Editor nastavení sloupců 60

Editor řazení 54

Editor skupin 166

Editor uživatelů 163

E-mail 317

Export

Export 483

Formát exportu 485

Formátování číselných proměnných 493

Formátování datumových proměnných 492

Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491

Proměnné seznamu mzdových položek 489

## Export

Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490

Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488

## - F -

## Filtr

Jednoduchý filtr 57

Složitý filtr 58

Formát exportu 485

Formátování číselných proměnných 493

Formátování datumových proměnných 492

Formulář 52

Formulář časové složky 272

Formulář editace záznamu docházky 355

Formulář kalendář 228

Formulář operace terminálů 332

Formulář skupiny osob 285

## - G -

Generování nastavení terminálů 340

Generování přestávek 87

Generování salda 91

## - H -

Historie průchodů 372

## - I -

Instalace a konfigurace 521

Instalace docházky na Interbase 464

Instalace Docházky na MSDE 461

Instalace php klienta docházky 530

Instalace www serveru s PHP 523

## - J -

Jednoduchý filtr 57

## - K -

Kalendář 227

Časové složky 249

Denní omezení 249

Formulář kalendáře 228

Nastavení časových omezení 240

Operace 244

Osoby v kalendáři 243

Ostatní 251

Používané příplatky v kalendáři 238

Směny 231

Směny II 233

Výpočet přesčasů v kalendáři 239

Vzorcem 250

Kam se operace započítává 338

Komprimace 160

Konfigurace www serveru 529

## - M -

Manažer výstupních sestav 435

Manuální vložení operace do původní docházky 345

Měny 427

Modul INTRAWEB 523

Instalace php klienta docházky 530

Instalace www serveru s PHP 523

Konfigurace www serveru 529

Nastavení php klienta DOCHÁZKY 530

Test funkčnosti 530

Modul SLUŽBA 521

Instalace a konfigurace 521

Plánovač úloh 521

Monitorování 92, 376

## - N -

Načítání ID médií z terminálů do software 474

Načítání ID médií ze souboru do software 476

Načtení historie operací 342

Nastavení

Editace docházky 88

Export 483

Formát exportu 485

Formátování číselných proměnných 493

Formátování datumových proměnných 492

Generování přestávek 87

Generování salda 91

Monitorování 92

Nastavení intrawebu 119

Nastavení plánovače úloh 110

Období 81

Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491

Proměnné seznamu mzdových položek 489

Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490

Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488

Rozdělení docházky 84

Schvalování docházky 2 91

Stavy terminálů 86

Uchovávání záznamů 84

Vlastnosti formulářů 79

Výkaz odpracovaných směn (Grafický) 108

Výkaz odpracovaných směn (textový) 109

Výkaz pro mzdové oddělení 109

Zpracování původní docházky 87

Nastavení aplikace

Editace docházky 88

Export 483

Formát exportu 485

Formátování číselných proměnných 493

Formátování datumových proměnných 492

Generování přestávek 87

Generování salda 91

Monitorování 92

Období 81

Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491

Proměnné seznamu mzdových položek 489

Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490

## Nastavení aplikace

Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488

Rozdělení docházky 84

Schvalování docházky 2 91

Stavy terminálů 86

Uchovávání záznamů 84

Vlastnosti formulářů 79

Výkaz odpracovaných směn (Grafický) 108

Výkaz odpracovaných směn (textový) 109

Výkaz pro mzdové oddělení 109

Zpracování původní docházky 87

## Nastavení cesty k databázi 160

## Nastavení časových omezení 240

## Nastavení data a času terminálů 341

## Nastavení exportu 482

## Nastavení intrawebu 119

## Nastavení php klienta DOCHÁZKY 530

## Nastavení plánovače úloh 110

## Nastavení přístupových práv 479

## Nastavení sestav

Výkaz odpracovaných směn (Grafický) 108

Výkaz odpracovaných směn (textový) 109

Výkaz pro mzdové oddělení 109

**- O -**

## Období 81

## Obnova dat 155

## Operace 244

## Operace skupiny 323

## Operace terminálu 318

## Operace terminálů

Formulář operace terminálů 332

Kam se operace započítává 338

Rozšířené nastavení 335

## Oprava a komprimace databáze 160

## Osoby v kalendáři 243

## Osoby v terminálu 324

## Ostatní 251

## Otázky a odpovědi

Změna letního a zimního času 537

## Ovládání

Editor nastavení sloupců 60

Editor řazení 54

Formulář 52

Seznam 50

**- P -**

## Plánovač úloh 521

## Plánování absencí 347

## Postup práce s docházkou 44

## Postup práce v bodech 47

## Postupy

Instalace docházky na Interbase 464

Instalace Docházky na MSDE 461

## Postupy

Načítání ID médií z terminálů do software 474

Načítání ID médií ze souboru do software 476

Nastavení exportu 482

Nastavení přístupových práv 479

Používané příplatky v kalendáři 238

Práva 163, 166, 168, 169

Práva na databázi 169

Práva na menu 168

Práva na sestavy v manažeru sestav 169

Princip používání identifikačních médií 29

Princip používání terminálů 29

Princip práce 44

Princip práce s docházkovým systémem

Postup práce s docházkou 44

Postup práce v bodech 47

Princip práce 44

Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491

Proměnné seznamu mzdových položek 489

Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490

Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488

Přehled měsíčních výsledků 369

Přehled záznamů zpracované docházky 368

Přepočet výsledků zpracované docházky 367

Přihlášení jiného uživatele 150

## - R -

Restrukturalizace databáze 160, 161

Rozdělení docházky 84

Rozšířené nastavení 335

Rušení budoucích záznamů 181

Rušení starých záznamů 180

Řazení 54

## - S -

Seznam 50

Seznam počítačů připojených k databázi 184

Seznam původní docházky 346

Seznam skupin osob 285

Seznam typů mzdových položek 282

Seznamy 189

Časové složky 249

Denní omezení 249

Externí osoby 216

Formulář časové složky 272

Formulář kalendáře 228

Formulář skupiny osob 285

Měny 427

Nastavení časových omezení 240

Operace 244

Osoby v kalendáři 243

Ostatní 251

Používané příplatky v kalendáři 238

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Seznamy 189                           | Monitorování 92                                     |
| Seznam skupin osob 285                | Období 81                                           |
| Seznam typů mzdových položek 282      | Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491 |
| Směny 231                             | Proměnné seznamu mzdových položek 489               |
| Směny II 233                          | Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490      |
| Typy umístění 296                     | Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488         |
| Výpočet přesčasů v kalendáři 239      | Rozdělení docházky 84                               |
| Vzorcem 250                           | Schvalování docházky 2 91                           |
| Schvalování docházky 363              | Stavy terminálů 86                                  |
| Schvalování docházky 2 91             | Uchovávání záznamů 84                               |
| Skupina 166, 168, 169                 | Zpracování původní docházky 87                      |
| Skupiny osob                          | Správa databáze                                     |
| Formulář skupiny osob 285             | Rušení budoucích záznamů 181                        |
| Seznam skupin osob 285                | Rušení starých záznamů 180                          |
| Skupiny v terminálu 322               | Stav terminálů 342                                  |
| Složení systému 28                    | Stavy terminálů 86                                  |
| Složitý filtr 58                      | System                                              |
| Směny 231, 252                        | Editace docházky 88                                 |
| Směny II 233                          | Export 483                                          |
| Společné nastavení                    | formát exportu 485                                  |
| Editace docházky 88                   | Formátování číselných proměnných 493                |
| Export 483                            | Formátování datumových proměnných 492               |
| Formát exportu 485                    | Generování přestávek 87                             |
| Formátování číselných proměnných 493  | Generování salda 91                                 |
| Formátování datumových proměnných 492 | Monitorování 92                                     |
| Generování přestávek 87               | Nastavení intrawebu 119                             |
| Generování salda 91                   | Nastavení plánovače úloh 110                        |

## Systém

Období 81

Proměnné seznamu intervalových výsledků výpočtu 491

Proměnné seznamu mzdových položek 489

Proměnné seznamu výsledků výpočtu docházky 490

Proměnné základního seznamu zaměstnanců 488

Rozdělení docházky 84

Rušení budoucích záznamů 181

Rušení starých záznamů 180

Schvalování docházky 2 91

Stavy terminálů 86

Uchovávání záznamů 84

Variabilní období 77

Vlastnosti formulářů 79

Výkaz odpracovaných směn (Grafický) 108

Výkaz odpracovaných směn (textový) 109

Výkaz pro mzdové oddělení 109

Zpracování původní docházky 87

**- T -**

## Terminál 313

Terminály 313, 317, 318, 319, 322, 323, 324

Časy operací 319

E-mail 317

Formulář operace terminálů 332

Generování nastavení terminálů 340

Kam se operace započítává 338

Načtení historie operací 342

Nastavení data a času terminálu 341

Operace skupiny 323

Operace terminálu 318

Osoby v terminálu 324

Rozšířené nastavení 335

Skupiny v terminálu 322

Stav terminálů 342

Terminál 313

Test funkčnosti 530

Typy časových složek 271

Formulář časové složky 272

Typy mzdových položek

Seznam typů mzdových položek 282

Typy umístění 296

**- U -**

Uchovávání záznamů 84

Úvod 27

Princip používání identifikačních médií 29

Princip používání terminálů 29

Složení systému 28

Základní funkce 27

Uživatel 163, 168, 169

Uživatelské nastavení

Vlastnosti formulářů 79

**- V -**

Variabilní období 77

Vlastnosti formulářů 79

Výkaz odpracovaných směn (Grafický) 108

Výkaz odpracovaných směn (textový) 109

Výkaz pro mzdové oddělení 109

Výpočet přesčasů v kalendáři 239

Výstupy

Manažer výstupních sestav 435

Vzorcem 250

## - Z -

Zabezpečení

Editor skupin 166

Editor uživatelů 163

Práva na databázi 169

Práva na menu 168

Práva na sestavy v manažeru sestav 169

Základní funkce 27

Zálohování dat 152

Změna hesla 150

Změna letního a zimního času 537

Zpracování původní docházky 87, 346

Zrušení zpracované docházky 368