



ŘÍDÍCÍ
IDENTIFIKAČNÍ
SYSTÉMY



DOCHÁZKA
PŘÍSTUPY
JÍDELNA
ID MÉDIA
TURNIKETY
ZÁMKY
SLUŽBY



CENÍK

2021


Ceny pro koncové zákazníky (CZK) - platnost od: 01.05.2021


OBSAH:


| | |
|---|---------|
| Základní sortiment | 3 - 7 |
| Identifikační média | 8 - 9 |
| Software Docházka, Přístupy | 10 |
| Software Personalistika, Mzdy | 11 |
| Stravovací systém | 12 - 13 |
| Docházka MINI | 14 |
| Turnikety a příslušenství | 15 - 16 |
| Zámky | 17 - 18 |
| Práce a služby | 19 |
| Závěrečné informace | 20 |


| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Evidenční terminály

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| GT800 |  | Typová řada GT800 - NOVINKA Komfortní terminál s dotykovým displejem 7". Rychlé dotykové ovládání a přehledné zobrazení mnoha informací. Pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě. Snadno nastavitelné zvuky a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací. Napájení 12V (adaptér součástí dodávky) nebo PoE. | |
| | | ! GT800B dotykový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET/WiFi, PoE 18 900 Kč ! GT800M dotykový terminál bezkontaktní MIFARE, ETHERNET/WiFi, PoE 19 990 Kč | |


| | | | |
|--------------|---|--|--|
| FT500 |  | Typová řada FT500 - nový design, nové možnosti Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displejem. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displeje. 12+2 tlačítek pro přímou volbu operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice pro PIN. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...). | |
| | | FT500B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 16 500 Kč FT500B-TCP výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 16 900 Kč | |
| | | FT500M-TCP bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní 17 900 Kč FT500M-TCP výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 18 400 Kč | |
| | | FT500W-TCP WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET 16 500 Kč FT500F-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 23 700 Kč FT500F-TCP výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 23 900 Kč | |
| | | # FT500F3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, ETHERNET 26 700 Kč FT500FM-TCP biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 24 900 Kč FT500FM-TCP výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 24 900 Kč | |
| | | § FT500FM3K-TCP biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET 27 900 Kč § FT500FW-TCP biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 23 700 Kč § FT500FW3K-TCP biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, ETHERNET 26 700 Kč # FTxxx-POE rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE 1 200 Kč nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce <i>příplatek</i> | |


| | | | |
|--------------|---|---|--|
| RT300 |  | Typová řada RT300 Docházkové terminály s textovým displejem 2x16 znaků. Výška znaků a vysoký kontrast zaručuje dobrou čitelnost i při silném osvětlení. Pro obsluhu slouží fóliová klávesnice s 4x4 tlačítky pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. | |
| | | RT300 kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485 9 600 Kč RT300-TCP kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní 11 900 Kč RT300B bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485 11 900 Kč RT300B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 14 200 Kč RT300W WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... 9 600 Kč | |
| | | RT300W-TCP WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... 11 900 Kč § RT300BT-TCP bezkontaktní EMmarin, ON-LINE ETHERNET rozhraní (pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro, viz strana 10) 14 200 Kč | |


| | | | |
|--------------|---|---|--|
| KT700 |  | » § KT700B-TCP bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní 18 900 Kč § KT750B-TCP výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, ETHERNET rozhraní 19 400 Kč | |
|--------------|---|---|--|


| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



Přístupové a řídicí jednotky

| | | | |
|-------|---|--|-----------|
| CL700 |  | Řídicí jednotka CL700 - nové webové rozhraní, nové funkce Centrální řídicí jednotka pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje zařízení kompatibilní se sběrnici G-link (EDK4x-RS, EDK3x-RS, SL20, EHS4x-RS) , až 10 000 karet, komunikace ETHERNET, integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. Možno přibojednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16). | |
| | CL700 | řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC | 15 900 Kč |
| | CL700-POW | sestava CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm, včetně zdroje 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12180 nutno objednat samostatně). | 18 900 Kč |


| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| AL40 |  | Řídicí jednotka AL40E - nové webové rozhraní, nové funkce Řídicí jednotky pro ovládání dvou oboustranných vstupů nebo až čtyř nezávislých jednostranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky EDK2x, EDK4x, EDK3x nebo čtyři libovolné čtečky s protokolem WIEGAND. V plechovém krytu 244x187x62 mm. Možno objednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16). | |
| | AL40E | řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo 4x WIEGAND, komunikace RS232/RS485 | 8 900 Kč |
| | AL40E-TCP | řídicí jednotka pro 4 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo 4x WIEGAND, komunikace ETHERNET, RS485 | 11 200 Kč |
| | AL40F-TCP | řídicí jednotka pro 2 biometrické čtečky EDK2F, komunikace ETHERNET (nutná SW licence FINGER) | 11 200 Kč |
| | AL40x-POW | sestava řídicí jednotky AL40x v krytu 390x290x85 mm, včetně zdroje 230V/12V-3A s možností zálohování, (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně). | 3 000 Kč <i>příplatek</i> |
| | EXT-TCP | samostatný komunikační ETHERNET modul pro dodatečné osazení do AL40E | 2 500 Kč |


| | | | |
|------|---|---|----------|
| AL20 |  | Řídicí jednotka AL20 Jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě čtečky EDK2x, EDK4x, EDK3x nebo jednu čtečku s protokolem WIEGAND. Pomocí vstupů lze sledovat a signalizovat stav ovládaných dveří. | |
| | AL20 | řídicí jednotka pro 2 čtečky (EDK2x, EDK4x, EDK3x) nebo jednu čtečku WIEGAND, komunikace RS232/RS485 | 4 800 Kč |
| | SL20 | dveřní modul pro 2 čtečky EDK2x, EDK4x nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici G-link jednotky CL700 | 3 400 Kč |
| | AL20-TCP sestava | cenově zvýhodněná sestava AL20+DH485E, pro komunikaci ETHERNET, ve společném plechovém krytu 244x187x62 mm | 8 720 Kč |


| | | | |
|--------|---|---|----------|
| AS3000 |  | Autonomní přístupové jednotky řady AS3000 - nový firmware Kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu do bytových domů a jiných společných prostor. Připojení PC přes ETHERNET. Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci. Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače. | |
| | AS3001 | sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plastový kryt IP 56, externí napájení 11-20V-AC/DC nutno objednat samostatně | 5 550 Kč |
| | AS3002 | sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, plechový kryt se síťovým zdrojem a možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně). | 7 960 Kč |
| | AS3003 | jednotka pro jedny nebo dvoje dveře (bez čteček), lze připojit dvě čtečky typu EDK2, EDK4, nebo 1x čtečku WIEGAND, kryt se síťovým zdrojem a možností zálohování (akumulátor TP1270 nutno objednat samostatně). | 7 700 Kč |








| Komponent | Popis | Konc. | |
|-----------|---|--|-----------|
| LOG4 |   | Přístupové jednotky řady LOG4 Kompaktní zařízení integrující řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo LOG4F a LOG4FM). | |
| | LOG4 | kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485 | 4 600 Kč |
| | LOG4B | bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485 | 5 300 Kč |
| | LOG4M | bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485 | 6 600 Kč |
| | LOG4FM-TCP | biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET | 19 900 Kč |
| | LOG4FM3K-TCP | biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, ETHERNET | 22 900 Kč |
| | LOG4F-TCP | pouze biometrie (500 šablon), ETHERNET rozhraní | 18 500 Kč |
| | LOG4F3K-TCP | pouze biometrie (3000 šablon), ETHERNET rozhraní | 21 500 Kč |

Čtečky


| | | | |
|------|---|---|----------|
| EDK4 |  | Čtečky řady EDK4 Snímače kontaktních a bezkontaktních médií pro široké použití. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici G-link jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. V provedení OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování. | |
| | EDK4B | čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND | 2 990 Kč |
| | EDK4B-OEM | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND | 2 990 Kč |
| | EDK4B-RS | čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link | 3 550 Kč |
| | EDK4B-RS-OEM | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link | 3 550 Kč |
| | EDK4M | čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND | 4 450 Kč |
| | EDK4M-OEM | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND | 4 450 Kč |
| | EDK4M-RS | čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link | 5 750 Kč |
| | EDK4M-RS-OEM | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link | 5 750 Kč |
| | EDK4 | čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND | 1 990 Kč |
| OTMP | přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM | 150 Kč | |


| | | | |
|------|---|--|----------|
| EDK2 |  | Čtečky řady EDK2 Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, požadavek na černé provedení uveďte v objednávce. | |
| | EDK2 | čtečka kontaktních čipů DALLAS | 1 550 Kč |
| | EDK2B | čtečka bezkontaktní EMmarin | 2 450 Kč |

| | | | |
|------|---|---|----------|
| EHS4 |  | Spořiče energie Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...). | |
| | EHS4B-OEM | kartový spořič EMmarin připojení ACS-line | 2 990 Kč |
| | EHS4M-OEM | kartový spořič MIFARE připojení ACS-line | 4 450 Kč |
| | EHS4B-RS-OEM | kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici G-link | 3 550 Kč |
| | EHS4M-RS-OEM | kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici G-link | 5 750 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. | | |
|-----------|---|---|---|---|
| EDK3 |  | Čtečky s klávesnicí EDK3 Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód). Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. | | |
| | EDK3B | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, připojení ACS-line | 6 450 Kč | |
| | EDK3M | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, připojení ACS-line | 7 900 Kč | |
| | EDK3B-RS | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, na sběrnici G-link | 6 950 Kč | |
| | EDK3M-RS | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, na sběrnici G-link | 8 400 Kč | |
| # |  | Čtečky s dvoumístným LED zobrazovačem. použití ve skříňkových systémech připojením k AL20, nebo jako čtečka výdeje ve stravovacím systému. Také pro připojení k SD110 v evidenci autobusové dopravy. | | |
| | | EDK4-LED | čtečka kontaktních čipů DALLAS se zobrazovačem | 6 200 Kč |
| | | EDK4B-LED | čtečka bezkontaktní EMmarin se zobrazovačem | 6 200 Kč |
| | | EDK4M-LED | čtečka bezkontaktní MIFARE se zobrazovačem | 8 100 Kč |
| # |  | Biometrické čtečky čtečky otisků prstů pro připojení jako druhý snímač k terminálu FT500F nebo k řídicí jednotce AL40F. Vždy duální provedení také pro snímání bezkontaktních karet. | | |
| | | EDK2F | biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin | 9 900 Kč |
| | | EDK2F3K | biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin | 12 900 Kč |
| | | EDK2FM | biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE | 11 500 Kč |
| | | EDK2FM3K | biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE | 14 500 Kč |
| # |  | Čtečky s dlouhým dosahem Snímače bezkontaktních medií s dlouhým dosahem. Vhodné zejména pro automatickou identifikaci vozidel. Výstup ve formátu WIEGAND. Povrchová montáž na jakýkoliv podklad. Rozměr 270 x 270 x 42 mm. Vnitřní i venkovní použití. (aktivní katy ID_LLRL viz strana 8) | | |
| | | LRR-60-W | čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou | 9 990 Kč |
| | | LRR-620-W | čtečka 433,9 MHz, dosah až 6 m s aktivní kartou | 14 500 Kč |
| | | LRR-660-W | duální čtečka EMmarin & 433,9 MHz pro kombinované použití pasivních karet (40 cm) i aktivních karet (6 m) | 15 900 Kč |
| | | LRR-DRZAK | úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR | 740 Kč |
| ! RDX |  | Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDX - přihlášení kartou Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači, pro načítání ID medií. Také pro evidenci návštěv, recepce hotelů či platby ve stravovacích systémech. Nové čtečky RD5 nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat. | | |
| | | RD5B | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm) | 1 850 Kč |
| | | RD5B_50 | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm) | 1 850 Kč |
| | | RD5B_180 | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm) | 1 850 Kč |
| | | RD5M | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm) | 2 900 Kč |
| | | RD5M_50 | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm) | 2 900 Kč |
| | | RD5M_180 | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm) | 2 900 Kč |
| | | RD3 | čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm) | 1 850 Kč |
| | | RD3F | čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm) | 6 500 Kč |
| | | § RD3B-TCP | čtečka - EMmarin - ETHERNET (napájení 12V) | 8 600 Kč |
| | | § RD3M-TCP | čtečka - MIFARE (r/w) - ETHERNET (napájení 12V) | 9 800 Kč |
| | | # RD4B | čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V) | 3 200 Kč |
| | | # RD4M | čtečka karet MIFARE (r/w) - výstup RS232 (nutné napájení 12V) | 4 400 Kč |
| | | # RRD3B-OEM | elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm |  |
| | | # RRD3M-OEM | elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm |  |
| # | krytování | možnost osazení elektroniky do krytu EDK4  | | |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| # | ERDx |  | Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232 | | |
|-------|---|---|--|--|----------|
| | | | Čtečky karet nebo čipů v krytování EDK4 a držákem pro montáž na zeď. Všechny čtečky typu ERD umožňují uživatelskou konfiguraci výstupních dat, případně mohou obsahovat spínací relé obsluhované povely přes sériovou linku (provedení RRD - viz předchozí tabulka). | | |
| | | | ERD3 | čtečka kontaktní DALLAS, pevný USB kabel 2m | 3 400 Kč |
| | | | ERD3B | čtečka bezkontaktní EMmarin, pevný USB kabel 2m | 3 400 Kč |
| | | | ERD3M | čtečka bezkontaktní MIFARE, pevný USB kabel 2m | 4 200 Kč |
| | | | ERD4B | čtečka bezkontaktní EMmarin, RS232 (RJ12), kabel 180cm | 3 900 Kč |
| ERD4M | čtečka bezkontaktní MIFARE, RS232 (RJ12), kabel 180cm | 5 100 Kč | | | |

| # | ARD2, ARD4 |  | Čtečky s výstupem emulace 1-wire sběrnice DALLAS, nebo RS232 | |
|---|------------|---|--|--|
| | | | Bezkontaktní čtečky ARD2 pro náhradu snímačů kontaktních čipů DALLAS. Využití zejména pro bezkontaktní identifikaci v systémech GPS sledování vozidel. Výstupní data čtečky jsou emulována stejně jako přiložení čipu pro přímé připojení na sběrnici DALLAS. Čtečky ARD4 s disponují výstupem RS232, a vyžadují externí napájení 12-24V. Žádejte podrobnější informace a individuální ceny ☎. | |

Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)

| | | | |
|---|------------|--|----------|
| # | SYSCR12 | čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26 | 3 500 Kč |
| # | LEGIC26/32 | čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32 | 8 900 Kč |
| # | P300-HID | čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26 | 3 500 Kč |
| # | MOTOROLA | čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena včetně krytu) | 6 900 Kč |

Datové převodníky

| | | | |
|---------|---------------|---|----------|
| převod. | DH485E | převodník RS485/232 - TCP/IP (10 Mb) | 4 400 Kč |
| | DU485 | převodník RS485 na USB | 1 450 Kč |
| | CTA03, CTA03W | expander čteček/převodník datových formátů (USB, RS232) | 3 300 Kč |

Napájecí zdroje






| | | | | |
|----|------------|-----------|---|----------|
| ! | adap. | SYS12-1,5 | napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj) | 350 Kč |
| | | SYS12-2,5 | napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj) | 680 Kč |
| | | RM202 | pasivní PoE injector pro napájení přes rozvody ETHERNET | 150 Kč |
| | | RM203 | pasivní PoE - sada kabelů (injector a splitter) | 195 Kč |
| | | CON-RS232 | pasivní redukce RJ12-CAN9, pro napájení terminálů a čteček RD4 | 150 Kč |
| !↓ | zálohované | POW12-1,7 | zálohovatelný zdroj 12V/1,7A (akumulátor 1-7Ah), hlídání stavu | 2 490 Kč |
| | | POW12-3 | zálohovatelný zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu | 3 400 Kč |
| | | POW12-6 | zálohovatelný zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 36Ah) | 5 100 Kč |
| | | TP1270 | akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3 | 460 Kč |
| | | TP12180 | akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3 | 1 150 Kč |

Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)

| | | | |
|----|------------------|--|----------|
| # | SKENER | skener čárových kódů - připojení k terminálům FT500, KT750 pomocí RS232 konektoru, dodáváno včetně stojánu | 4 800 Kč |
| | RDM4 | generátor namátkových kontrol zaměstnanců | 6 800 Kč |
| | SIRENA2 | sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikačem | 790 Kč |
| !↓ | TEPLOMER | infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V) | 3 190 Kč |
| ! | TEPLOMER+ | teploměr včetně signalizace (2x relé, externí napájení 12V) | 3 890 Kč |
| # | DRZAK-GL203 | držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru | 250 Kč |
| # | TESTER_ESD | měřicí zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT500 | ☎ |
| # | OCR | štěrbínová čtečka dokladů (OP, PAS), připojení USB | ☎ |
| | OEZS1 | přídavný modul pro terminály a řídicí jednotky pro připojení na EZS přes rozhraní WIEGAND | 390 Kč |
| | BIAS | modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485) | 300 Kč |
| » | ER80)) | rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AL,CL,RT,KT,FT | 3 400 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



Identifikační média

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|---|---|--------|
| # | ID_KEY |  | Kontaktní identifikační čip DALLAS 5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů) | 99 Kč | |
| | | | kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks | 84 Kč | |
| | | | kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks | 79 Kč | |
| | | | kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks | 70 Kč | |
| | ID_KEY_F3 | | kontaktní čip DALLAS - 3 mm (rovná klíčenka) | 109 Kč | |
| # | ID_CARD |  | Bezkontaktní karty Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce | 55 Kč | |
| | | | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks | 47 Kč | |
| | | | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks | 44 Kč | |
| | | | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks | 39 Kč | |
| | | | ID_CARD_MF | karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena | 65 Kč |
| | | | | karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks | 52 Kč |
| | | | | karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks | 46 Kč |
| ID_CARD_DUAL | duální karta EMmarin+MIFARE | 95 Kč | | | |
| # | ID_KEYFOB |  | Bezkontaktní přívěsky Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem, standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno uvést v objednávce. | 55 Kč | |
| | | | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks | 47 Kč | |
| | | | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks | 44 Kč | |
| | | | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks | 39 Kč | |
| | | | ID_KEYFOB_MF | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena | 65 Kč |
| | | | | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks | 52 Kč |
| | | | | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks | 46 Kč |
| # | ID_WRB |  | Bezkontaktní náramky "hodinky" pro použití na sportovištích nebo wellness, různé provedení, různé barvy a velikosti, uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace vypracujeme nabídku. | | |
| | | | ID_WRB1 | ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz | 115 Kč |
| # | ID_WRB1_MF | ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz | 115 Kč | | |
| | ID_LABEL |  | Samolepící identifikátor bezkontaktní samolepka EMmarin, 125 kHz, použití pro identifikaci zboží nebo jako druhý identifikátor na jiná média, průměr 35 mm | 59 Kč | |
| # | ID_LRR | aktivní ID karta pro čtečky LRR-620(660) 433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz) | 660 Kč | | |
| # | ID_WRT | rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR, obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid | 890 Kč | | |
| # | ID_PSC-1 | karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26, kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT | 115 Kč | | |
| # | ID_C702A | karta Positech(PARADOX), 125 kHz | 115 Kč | | |
| # | ID_PROXCARD_II | karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26 | 125 Kč | | |

Pokud není zboží skladem, tak je objednávkové množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Potisk karet

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| Potisk karet |  | <p>Poskytujeme kompletní služby k identifikačním kartám: potisk karet, grafické návrhy, číslování...</p> <p>Pro větší instalace žádejte nabídku na tiskárny karet, případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií.</p> |  |
| | # | technická příprava tisku | 1 000 Kč |
| # | černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks) | 15 Kč | |
| # | barevný potisk - jednostranný (minimálně 10 ks) | 55 Kč | |
| # | černobílý potisk karty oboustranný (minimálně 10 ks) | 25 Kč | |
| # | barevný potisk - oboustranný (minimálně 10 ks) | 100 Kč | |
| # | tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy | ☎ | |
| # | barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny | ☎ | |
| # | černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny | ☎ | |

Příslušenství ke kartám

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolety.

| | | | | |
|----------------------|----------|--|---|-------|
| Příslušenství | # | IDP_0001 | obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC | 6 Kč |
| | # | IDP_0002 | obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC | 6 Kč |
| | # | IDP_0004 | obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní | 4 Kč |
| | !# | IDP_0099 | obal na kartu RFID - slouží k zabezpečení karet proti nechtěnému zneužití - kartu v pouzdře nelze přečíst . Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. Vnější rozměr 90 x 59 mm. | 18 Kč |
| | # | IDP_2009 | obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku | 16 Kč |
| | # | IDP_2311 | šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy | 18 Kč |
| | # | IDP_2331 | šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná | 24 Kč |
| | # | IDP_4000 | šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy | 24 Kč |
| | # | IDP_4200 | konferenční klip americký | 6 Kč |
| | # | IDP_4201 | konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepicí | 8 Kč |
| # | IDP_2400 | plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv, maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy | 24 Kč | |

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství. Pokud není zboží skladem, je **objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks**.



IDP_2311



IDP_2400



IDP_2009))



IDP_0001



IDP_4200



IDP_0004



IDP_0099

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|





Základ pro stanovení ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí licence. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

Docházkový a přístupový software

| přístup | Popis | Konc. |
|------------|---|----------|
| APS100_SQL | přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, správa přístupových práv (neobsahuje plánovač) | 7 500 Kč |
| APS100 | přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB | 5 500 Kč |
| APS+100 | přístupový systém, rozšíření + 100 osob | 2 000 Kč |

| docházka ADS | Popis | Konc. |
|--------------|---|-----------|
| ADS25 | docházkový a přístup. SW do 25 osob - lokální instalace | 4 800 Kč |
| ADS50 | docházkový a přístup. SW do 50 osob - lokální instalace | 9 800 Kč |
| ADS25_SQL | docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2 | 6 300 Kč |
| ADS50_SQL | docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2 | 11 800 Kč |
| ADS100_SQL | docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2 | 17 800 Kč |
| ADS200_SQL | docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2 | 25 800 Kč |
| ADS300_SQL | docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2 | 30 300 Kč |
| ADS+100 | příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL | 6 000 Kč |

| moduly ADS + APS | Popis | Konc. |
|--|---|---|
| NET 2 | síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL | zdarma |
| NET 5 | síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL) | + 30 % |
| NET 5+ | síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL) | + 50 % |
| SERVICE | komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí | 4 000 Kč |
| E-PORTÁL | sledování docházky, plánování absencí a monitorování přítomnosti pomocí internetového prohlížeče | 6 000 Kč |
| E-PORTÁL-PLUS (rozšíření) | příplatek k základnímu modulu E-PORTÁL, manager tiskových sestav, mailing pro plánování absencí | + 20 % |
| E-PORTÁL-EDIT (rozšíření) | editace docházky pomocí internetového prohlížeče doplněk modulu E-PORTÁL nebo E-PORTÁL+ pro neomezený počet klientů | + 50 % <i>ze základní ceny licence ADS</i> |
| E-KLIENT | klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS | + 50 % |
| FINGER | SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné pro terminály FT500F, AL40F, LOG4F | 3 000 Kč |
| TOUCH/POINT | PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE | 3 000 Kč |
| POBOČKA | příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS | 3 000 Kč |
| FOTO | slouží pro zobrazení osobní karty procházející osoby na zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu | 6 000 Kč |
| VISITOR | elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů | 6 000 Kč |
| KAPACITY | přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní | 6 000 Kč |
| KAPACITY-PLUS | řešení pro společnosti s pobočkami plánování směn, schvalování směn přes IntraWeb | + 30 % <i>ze základní ceny licence ADS</i> |
| VÝROBA | modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství) |  |
| NOTIFIKACE | zasílání definovaných událostí v systému e-mailem | + 30 % |
| PROCESY | definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU) | + 30 % |
| CESTY | výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů | + 30 % |
| ORGANIZACE | vytváření pracovních míst, schvalování procesů, podpora XML | + 30 % |
| JAZYK | jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky | zdarma |
| ORACLE, SYBASE | podpora databáze ORACLE 10, 11, 12 nebo SYBASE |  |
| E-VRATNY | rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otevírání dveří, možnost napojení na telefonní ústřednu | 6 000 Kč |
| ON-LINE | SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT pro každý další ON-LINE terminál | 4 000 Kč |
| RDX | aplikace pro snadné přihlašování do systému Windows pomocí karty/otisku | 1 000 Kč |
| přihlášení kartou (zdarma ke čtečkám RD5, RD3F) | | |
| RDX-klávesnice | utilita pro čtečky RD3, RD5 (emulace klávesnice) | 1 000 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.

PERSONALISTIKA

| ADP | ADP50_SQL | základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců | 9 980 Kč |
|-----|------------|--|-----------|
| | ADP100_SQL | základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců | 14 980 Kč |
| | ADP+100 | příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL | 9 000 Kč |

| ADP | ADP_NET | další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup) | + 10 % |
|------------|----------------|---|----------|
| | ADP_PORTÁL | internetové rozhraní (webový portál) | + 40 % |
| | ADP_VZDELANI | evidence vzdělávání, školení zaměstnanců | + 30 % |
| | ADP_E-LEARNING | vytváření a správa e-learningových kurzů | + 30 % |
| | ADP_PROHLIDKY | sledování zdravotních (lékařských) prohlídek | + 30 % |
| | ADP_DOKUMENTY | řízení, správa a distribuce dokumentů | + 30 % |
| | ADP_STRUKTURY | pracovní místa, požadavky na pracovní místa, vazby... (doporučeno v případě VZDĚLÁVÁNÍ/ŠKOLENÍ, ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY, PRACOVNÍ POMŮCKY, HODNOCENÍ, DOKUMENTY) | + 20 % |
| moduly ADP | ADP_DIAGRAMY | vytváření organizačních grafických diagramů | + 30 % |
| | ADP_BOZP | evidence pracovních úrazů, pracovních rizik | + 20 % |
| | ADP_HODNOCENI | hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL | + 30 % |
| | ADP_KOMPETENCE | definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností | + 30 % |
| | ADP_POMUCKY | sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům | + 20 % |
| | ADP_PRIJEM | evidence uchazečů o zaměstnání | + 40 % |
| | ADP_CAFETERIA | čerpání zaměstnaneckých benefitů | + 30 % |
| | ADP_NOTIFIKACE | e-mailová notifikace definovaných událostí v systému | + 30 % |
| | ADP_MZDY | evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány mzdy) | + 30 % |
| | ADP_PROCESY | definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon v PORTÁLU) | + 30 % |
| | E-PODÁNÍ | e-neschopenky včetně elektronické komunikace | 4 000 Kč |
| | PARTNERLINK | elektronická komunikace se státní správou a zdr. pojišťovnou | 9 000 Kč |
| | ADP_SERVICE | automatické spouštění naplánovaných úloh | 4 000 Kč |

MZDY

| MZDY | MZDY_PROFI_50 | základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců | 9 980 Kč |
|------|----------------|--|-----------|
| | MZDY_PROFI_100 | základní licence MZDY 7 do 100 zaměstnanců | 14 980 Kč |
| | MZDY_PROFI+100 | příplatek za dalších 100 strážníků k MZDY7_PROFI_100 | 9 000 Kč |

| moduly | MZDY_NET | další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup) | + 10 % |
|--------|--------------|---|----------|
| | MZDY_PORTÁL | internetové rozhraní (webový portál) | + 40 % |
| | MZDY_PROCESY | definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU) | + 30 % |
| | MZDY_ISP | šetření o platech | 4 000 Kč |
| | MZDY_ISPV | evidence vzdělávání, školení zaměstnanců | 4 000 Kč |
| | MZDY_MULTI | licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet | + 50 % |

MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společné s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP".

| INSOLVENCE | INSOLVENCE | do 50 zaměstnanců | 50 Kč |
|------------|----------------------|---------------------|--------|
| | | do 100 zaměstnanců | 100 Kč |
| | | do 200 zaměstnanců | 150 Kč |
| | | do 300 zaměstnanců | 200 Kč |
| | | do 500 zaměstnanců | 300 Kč |
| | | do 1000 zaměstnanců | 400 Kč |
| | nad 1000 zaměstnanců | 500 Kč | |

Musí obsahovat modul ADP_PRIJEM. Platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněn počet zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou.

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|


Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity různé druhy objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou zpracovávat. **Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky.**

Software JÍDELNA






Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strážníků. Další rozšiřování pak vždy pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) včetně pokladního hardware.

| JÍDELNA | Popis | Cena |
|------------|--|-----------|
| AJS50_SQL | software pro stravování do 50 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej) | 12 800 Kč |
| AJS100_SQL | software pro stravování do 100 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej) | 16 800 Kč |
| AJS+100 | příplatek za dalších 100 strážníků k AJS100_SQL | 6 000 Kč |

| moduly JÍDELNA | Popis | Cena |
|----------------------|--|---|
| AJS_NET 5 | síťová verze pro 5 stanic - příplatek | + 30 % |
| AJS_NET 5+ | síťová verze neomezená - příplatek | + 50 % |
| AJS_SERVICE | komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí | 4 000 Kč |
| AJS_PORTÁL | objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče možnost, rušení, burzy, sledování kreditu... | 6 000 Kč |
| AJS_POINT | objednávkové nebo výdejní místo navíc | 4 000 Kč |
| AJS_TOUCH | aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku | 6 000 Kč |
| AJS_BURZA | burza jídel (funkční s AJS_TOUCH nebo E-PORTÁL) | 6 000 Kč |
| AJS_FINGER | SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné při použití biometrických terminálů | 3 000 Kč |
| AJS_AUTOMAT | SW modul pro obsluhu automatů | 4 000 Kč |
| AJS_SWVÝDEJ | podpora softwarového výdeje stravy prostřednictvím PC | 4 000 Kč |
| AJS_POKLADNA (SKLAD) | vedení skladu a pokladní prodej (podpora pokladní zásuvky, displeje, čárový kód, váhy apod.) | 12 000 Kč |
| AJS_EET | zákonná evidence tržeb (rozšíření modulu SKLAD) | 6 000 Kč |
| AJS_NORMA | základní normování jídel (rozšíření modulu SKLAD) | 12 000 Kč |
| AJS_VÝROBA | vedení receptů hotových jídel (rozšíření modulu SKLAD) | 12 000 Kč |
| AJS_E-KLIENT | klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS |  |


HW pro stravovací systém

| RT310 | Základní terminály pro objednávku | |
|---|--|-----------|
|  | základní terminál pro objednávku (případně výdej stravy), pomocí terminálu lze objednávat, měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky. | |
| RT310-TCP | kontaktní čipy DALLAS, ETHERNET rozhraní | 16 800 Kč |
| RT310B-TCP | bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní | 19 980 Kč |
| RT310W-TCP | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET, nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... | 16 800 Kč |
| RT310 | kontaktní čipy DALLAS, RS232/RS485 | 14 500 Kč |
| RT310B | bezkontaktní EMmarin, RS232/RS485 | 17 680 Kč |
| RT310W | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, RS232/RS485, nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky... | 14 500 Kč |

| # PC-TOUCH | Dotykový terminál |  cena na dotaz |
|---|--|--|
|  | PC_TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN10), Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), nebo pro výdej (nutný modul AJS_VÝDEJ). Samostatně se objednává čtečka ID médií ERD3 (viz strana 7) a držák na zeď dle aktuální nabídky. | |

| Komponent | Popis | Konc. | |
|--------------|---|---|---------------------|
| VÝDEJ |  | Komponenty pro výdej každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Pro rychlou orientaci obsluhy slouží přídatný velký display LED101. Obsluhu výdejní místa lze realizovat také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje. | |
| | RT310- | terminál pro výdej (bez čtečky), RS232/RS485 | 14 500 Kč |
| | RT310-TCP- | terminál pro výdej (bez čtečky), ETHERNET rozhraní | 16 800 Kč |
| | EDK4x-LED | externí čtečka pro výdej se zobrazovačem k terminálu RT310 | <i>viz strana 6</i> |
| | LED101 | velký LED display pro obsluhu výdeje, 1+4 číslice | 3 480 Kč |
| | LED102 | dvoumístný LED display pro obsluhu výdeje (nad 9 jídel) | 5 880 Kč |
| | KV50 | konzola pro montáž výdejního terminálu a čtečky | 2 800 Kč |
| | TG80 | tlačítko pro potvrzení výdeje | 200 Kč |
| | MP61 | šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt) | 590 Kč |
| | MP61-USB | šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB) | 1 185 Kč |
| | DH485E | převodník pro terminály RS232/RS485 na LAN | 4 400 Kč |
| | POW | zálohované napájení systému | <i>viz strana 7</i> |

Obsluha výdejních automatů

| | | | |
|----------------|--|--|---------------------|
| AUTOMAT |  | Základní terminály pro objednávku Řídicí elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené stravy a sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí zaměstnanecké karty. | |
| | AL40E-TCP-EXE-FF | sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD | 12 459 Kč |
| | AL40E-TCP-EXE-FS | sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST SPIRALA | 12 439 Kč |
| | AL40F-TCP-EXE-FF | sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD | 12 459 Kč |
| | AL40F-TCP-EXE-FS | sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FAST SPIRALA | 12 439 Kč |
| | EDK4x | čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40F-TCP-EXE | <i>viz strana 5</i> |
| | EDK2F | biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE | <i>viz strana 6</i> |
| | POW12-3 | napájecí zdroj 230/12V/3A | 3 400 Kč |

Komponenty pro pokladní systém

Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte ☎.

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| # | PC | dotykové POS PC, Win 10/IOT | ☎ |
| | ERD5x | USB čtečka podle typu identifikace k POS PC | <i>viz strana 7</i> |
| # | SKENER | USB čtečka čárových kódů | ☎ |
| # | TISK | pokladní tiskárna pro tisk účtenek | ☎ |
| # | DISPLAY | zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků | ☎ |
| # | SUPLIK | pokladní zásuvka pro platby v hotovosti (nutný modul AJS_EET) | ☎ |
| # | VAHA | váha s datovým přenosem do POS PC | ☎ |
| # | PERIFERIE | klávesnice, myš, USB rozbočovač | ☎ |



| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Docházka MINI - čipy DALLAS
ACS-KIT

Sestava obsahuje:

- docházkový terminál RT300 - připojení dle konfigurace
- identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
- software pro zpracování docházky - ADS MINI
- převodník pro připojení na USB nebo terminály s TCP rozhraním
- komunikační kabely dle konfigurace sestavy (koncovka USB nebo RJ45)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

| | | |
|-------------|---|-----------|
| KIT_10_USB | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení USB | 13 500 Kč |
| KIT_25_USB | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení USB | 14 700 Kč |
| KIT_50_USB | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení USB | 16 700 Kč |
| KIT_100_USB | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení USB | 20 700 Kč |
| KIT_10_TCP | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN | 14 980 Kč |
| KIT_25_TCP | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN | 16 180 Kč |
| KIT_50_TCP | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN | 18 180 Kč |
| KIT_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 22 180 Kč |

Docházka MINI - bezkontaktní čipy
ACS-KIT-B

Sestava obsahuje:

- docházkový terminál RT300 - připojení dle konfigurace
- identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
- software pro zpracování docházky - ADS MINI
- převodník pro připojení na USB nebo TCP/IP a komunikační kabely (dle konfigurace sestavy, koncovka USB nebo RJ45)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

| | | |
|---------------|---|-----------|
| KIT-B_10_USB | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení USB | 15 500 Kč |
| KIT-B_25_USB | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení USB | 16 250 Kč |
| KIT-B_50_USB | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení USB | 17 500 Kč |
| KIT-B_100_USB | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení USB | 20 000 Kč |
| KIT-B_10_TCP | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN | 16 980 Kč |
| KIT-B_25_TCP | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN | 17 730 Kč |
| KIT-B_50_TCP | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN | 18 980 Kč |
| KIT-B_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 21 480 Kč |

Docházka MINI - otisk prstu
ACS-KIT-F

Sestava obsahuje:

- docházkový terminál FT500-F
- software pro zpracování docházky - ADS MINI
- komunikační kabel pro připojení TCP/IP (koncovka RJ45)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál

| | | |
|---------------|---|-----------|
| KIT-F_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 24 999 Kč |
|---------------|---|-----------|

Výše uvedené balíčky jsou navrženy jako kompletní sestavy pro přímý prodej. Ceny obsahují identifikační média podle počtu uživatelů, rozšiřovat lze dokoupením dalších médií do celkového počtu 100 uživatelů.

Součástí dodávky je veškerý instalační materiál a komunikační kabel (délka 10 m).








ADS_MINI slouží k základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tištěných podkladů o docházce zaměstnanců. Bližší informace o SW docházka ADS_MINI naleznete na www.acsline.cz.

Pro náročnější aplikace, nebo pro více než 100 zaměstnanců žádejte převod na standardní verzi docházky ADS4. Cena tohoto rozšíření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované licence.

V případě jiných požadavků žádejte vypracování konkrétní nabídky dle ceníku komponentů.


| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Turnikety
! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !


| | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|
| # | klasické konstrukce |  | TTR-08A obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatickou funkcí anti-panic. LED indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou montáž čteček karet. Rozměry 332 x 368 x 1084 mm, šířka s rameny 777 mm, délka ramen 445 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W | 74 900 Kč |
| | |  | TTD-08A obousměrný tripodový voděodolný turniket s možností umístění do venkovního prostředí (IP65). Ramena s automatickou funkcí anti-panic. LED indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod. Součástí je jednoduchý dálkový ovladač. Kryt turniketu má speciálně vymezená místa pro skrytou montáž čteček karet. Rozměry 240 x 1170 x 1020 mm, šířka s rameny 750 mm, délka ramen 510 mm. 5 let záruka ! 12V DC / 6000mA / max. 75W | 88 900 Kč |
| # | IC-03 |  | Pohlčovače karet (kartožrout) samostatně stojící polykač karet s prostorem pro montáž vlastní čtečky ACS, vyhodnocující přítomnost karty a v případě její přítomnosti a současného sepnutí kontaktu z ACS systému se odblokuje závěrka, propouštějící kartu do sběrného koše. Polykač karet lze napojit i na turniket či branku a omezit tak možnost přijetí další karty až do chvíle, kdy je turniket opět v klidové pozici. V opačném případě polykač signalizuje volný průchod po dobu 5 vteřin. Kapacita zásobníku - 500 karet. V případě, že není akceptována, ji lze za vyčnívající část vyjmout (polykač neoprávněnou kartu signalizuje 2 vteřiny). Rozměry 200x200x1045 mm. Napájení 8-18V DC / 1500mA | 34 900 Kč |
| # | zábradlí |  | Zábradlí pro vymezení průchodu elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000mm. | |
| | | ZABRADLI | nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres) |  |
| # | | BRANKA | průchodová branka - NUTNO SPECIFIKOVAT PARAMETRY |  |
| # | plnopříložené |  | Plnopříložený turniket plnopříložený turniket se třemi rameny, prolínajícími se po celé výšce turniketu. Dovoluje obousměrný provoz, má zabudovanou řídicí jednotku, po kabelu je vyvedeno dálkové ovládání. Přímě na turniketě jsou k dispozici stavové diody pro indikaci směru průchodu. Turniket je určen pro venkovní použití pod přístřeškem. 5 let záruka! Napájení 24V DC / 30W, 105W, Osvětlení turniketu 12V DC / 8W Rozměry 1800x1600x2325mm. | |
| | | RTD-16 | motorický plnopříložený turniket | cena od 247 700 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

| soupky |  | Sloupky pro instalaci čteček | | |
|--------|---|--|--|--|
| | | | kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12. | |
| | MC121 | kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm | 3 260 Kč | |
| | MC201 | kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků | 3 980 Kč | |
| | MA3 | kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu | 840 Kč | |
| MCKRYT | nerozový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupku | 870 Kč | | |

Dálkové ovládání

| # | dálkové ovládání |  | Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem | |
|---|------------------|---|---|---|
| | | | | Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod. Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka vysílače. Připojení k jednotkám AL20, AL40E nebo terminálům RT300W, FT500W. Podrobnější popis naleznete na webu: http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani |
| # | WRR-22-W | | rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m | 7 300 Kč |
| # | WRR-44-W | | rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m | 9 990 Kč |
| # | WRT | | rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid | 890 Kč <i>kusová cena</i> |

Instalační a doplňkový materiál

| | | | | |
|---|---------------|-----------|---|----------|
| # | kryty, držáky | BOX_IP_xL | plastový BOX pro venkovní montáž AL40, CL700, krytí IP66 | 690 Kč |
| | | UD_RT | úhlový držák pro terminály RT, KT - na stůl nebo na zeď | 980 Kč |
| | | UD_FT | úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket | 750 Kč |
| | | KRYT_RT | venkovní kryt proti dešti pro RT300 nebo KT700 - nerez | 990 Kč |
| | | KRYT_UNI | venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK2F - komaxit | 1 050 Kč |
| | | KRYT_LE4x | venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK4 - černý plast | 350 Kč |
| # | doplňky | PG07 | dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápustná montáž, přepínací kontakt, podsvětlení LED | 590 Kč |
| # | | CXM-G | panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt | 880 Kč |
| # | | CXM-SKLO | náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM | 60 Kč |
| # | | PH30 | pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm + 2 koncovky) | 220 Kč |
| # | | ZAMEK2 | zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x | 150 Kč |
| # | | ZAMEK3 | vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů | 250 Kč |



PGU7



CXM-G









KRYT_LE4x




| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|


Elektrické otvírače
! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !




| | | | | |
|--------|---|--|---|----------|
| ↓ # |  | Elektrické dveřní otvírače - standard | | |
| | | symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. Dodáváno s krátkou šedou lištou 110 x 25 x 3 mm nebo 100 x 22 x 3 mm *) | | |
| | | 31102E | nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC | 690 Kč |
| | | 34102E | reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA) | 980 Kč |
| | | 54NF412 | nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice, lišta *) | 720 Kč |
| # |  | Elektrické dveřní otvírače - se signalizací | | |
| | | symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka! Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách. | | |
| | | 50N305-412 | nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA) | 2 090 Kč |
| ↓ # |  | Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm | | |
| | | úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchodů. Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Všechny typy jsou dodávány s krátkou šedou lištou 100 x 22 x 3 mm. 5 let záruka! | | |
| | | 41N412 SLIM | nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA) | 790 Kč |
| | | 41ND412 SLIM | nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC | 890 Kč |
| | | 41N512 SLIM | reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA) | 990 Kč |
| | | 56102E SLIM | nízkoodběrový standard se signalizací , 12V DC (275 mA) | 1 520 Kč |
| | | 58102E SLIM | reverzní nízkoodběrový se signalizací , 12V DC (275 mA) | 2 490 Kč |
| # |  | Elektrické dveřní otvírače - protipožární | | |
| | | symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120minut. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka! | | |
| | | 52N412 | protipožární nízkoodběrový otvírač , 12V DC (260mA) | 6 550 Kč |
| | | 52N305-412 | protipožární nízkoodběrový otvírač , se signalizací , 12V DC | 8 590 Kč |
| # |  | Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou | | |
| | | symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku. 5 let záruka! | | |
| | | 50N412 | nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA) | 1 360 Kč |
| | | 50N512 | reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC (200mA) | 2 290 Kč |
| # |  | Lišty k otvíračům | | |
| | | protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení zámku do plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní. | | |
| | | LR03X | Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm | 140 Kč |
| | | LL03X / LP03X | Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3 | 230 Kč |
| | | LL03 / LP03 | Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm | 150 Kč |
| | | LK03 | Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm | 60 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Magnetické a speciální zámky

| magnety |  | Přidržené magnety | |
|---------|---|--|----------|
| # | ME33 | magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné). Možnost monitoringu umožňuje napojení na kontrolní systém. Napájení 12 i 24V DC. | |
| # | MEX730 | minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přidržná síla 300 kg | 1 650 Kč |
| # | LME | minimagnet na povrch, 265 x 65 x 35, přidržná síla 600 kg | 3 950 Kč |
| # | ZME | lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33 | 740 Kč |
| # | ZMEX | lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33 | 1 190 Kč |
| # | ZMEX | lišta tvaru Z pro montáž magnetu MEX730 | 1 070 Kč |


| skříňkové |  | Elektrické skříňkové zámky | |
|-----------|---|--|----------|
| ↓ | SZEP | zámek s pevnou částí upevněnou na vnitřní stěně skříňky a kolíkem umístěným na dvířka. Po dovření dvířek dojde k mechanickému uzamčení. Otevření je provedeno elektro-magnetickým odblokováním kolíku v zámku. Rozměr těla zámku: 55 x 55 x 25 mm. | |
| ↓ | SZESP | standardní s vyhazovací pružinou 12V AC (640mA) | 950 Kč |
| | | standardní s vyhazovací pružinou a signalizací, 12V AC | 1 150 Kč |

| samozamykací |  | Samozamykací dveřní zámky | |
|--------------|--|---|---|
| # | ZAMEK_SZ | samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří se odemýká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří! | |
| # | KOVANI | zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro přesné nacenění) |  |
| # | | bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený hranol), nerez, různé rozteče |  |

Bezdrátové zámky APERIO

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož **garantovaná životnost** je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá **ON-LINE** a je plně integrována do **softwaru ADS4/APS4/ACS-suite** (nutné licenční rozšíření APERIO_LINE).

Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

| E100 |  | Provedení klika - E100 (HUB nutno objednat samostatně) | |
|------|---|--|-----------------|
| # | E100M | APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá stříčku zámku. Použití s libovolným samozamykacím zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plně, profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří! | |
| # | C100M | kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar | <i>cena od:</i> |
| # | HUB16-TCP | tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92 | 14 440 Kč |
| # | APERIO_LINE | cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná | 13 450 Kč |
| | | komunikační HUB 1:16, IP | 7 900 Kč |
| | | SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite | 6 000 Kč |

| Komponent | Popis | Cena |
|-----------|-------|------|
|-----------|-------|------|

Instalace a implementace software pro nové zákazníky

| | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| služby SW | instalace software (cena zahrnuje 2 hod. základní školení) | cca 15 % z ceny SW |
| | instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD | od 2 000 Kč |
| | instalace a konfigurace databáze na ORACLE | 15 000 Kč |
| | instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL, E-PORTÁL PLUS (na IIS) | 3 000 Kč |
| | instalace a konfigurace E-PORTÁL EDIT (dle rozsahu požadavků) | od 6 000 Kč |
| | zákaznický design E-PORTÁLu (úprava grafiky a menu) | 4 000 Kč |
| | jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze | 1 500 Kč |
| | nastavení exportu do mzdového systému (CSV soubor pomocí integrovaného exportního nástroje) | od 8 000 Kč |
| | vytvoření pokročilého exportu nebo zákaznického scriptu | od 8 500 Kč |
| | úprava tiskové sestavy (vytvoření nové sestavy dle složitosti zadání) | od 1 900 Kč |
| | prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky) | +10 % |
| převod databáze MDB na SQL | 1 900 Kč | |

ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE

| | | |
|--------------|---|--------------|
| práce | práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) | 650 Kč/hod |
| | práce technika provedená montážním partnerem (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) | 750 Kč/hod |
| | konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) | 950 Kč/hod |
| | den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení) | 6 500 Kč/den |
| | práce programátora | 1 500 Kč/hod |
| | cestovné na místo instalace nebo konzultace (čas na cestě není účtován) | 11 Kč/km |
| | účtováno z Holešova nebo z Prahy (paušál za výjezd v rámci Prahy je 1 100 Kč) | |
| | spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem | 290 Kč/hod |

Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)

| | | |
|--|---|--------------|
| práce | práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) | 850 Kč/hod |
| | práce technika provedená montážním partnerem (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika) | 950 Kč/hod |
| | konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) | 1 250 Kč/hod |
| | den konzultace/konfigurace/školení (max 6 hod., max 10 osob na školení) | 7 900 Kč/den |
| | řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina) | 1 500 Kč/hod |
| | práce programátora | 1 800 Kč/hod |
| | výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována) | 2 000 Kč |
| | zpracování dokumentace skutečného stavu instalace | 8 500 Kč |
| | cestovné na místo zásahu (čas na cestě není účtován) | 13 Kč/km |
| | paušál za výjezd v rámci Prahy | 1 300 Kč |
| spolujízda - čas technika nebo konzultanta na cestě cizím vozidlem | 330 Kč/hod | |

HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| START | Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software. | zdarma |
| HOTLINE | Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod. Zvýhodněná cena služeb - viz tabulky výše. | kalkulace na vyžádání |
| HOTLINE+ | Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 4 hodiny. Zvýhodněná cena prací a služeb viz tabulky výše. Sleva na rošíření o nový HW a SW 10 % při uzavření servisní smlouvy. | kalkulace na vyžádání |
| HOTLINE special | Rozšířená podpora HOTLINE+, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny. Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka. | kalkulace na vyžádání |
| DOHLED | Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům). Vhodné pro Hotelové systémy. | kalkulace na vyžádání |
| DOWNLOAD | Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data verze). | kalkulace na vyžádání |

Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako **výrobní nebo hotelové** systémy jsou obsaženy v samostatném ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

Podrobnější informace naleznete také na:

www.acsline.cz

Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: shop.acsline.cz

Použité zkratky a symboly v ceníku:

| | |
|------------|--|
| symbol "!" | novinka v nabídce |
| symbol "↓" | zlevněná položka |
| symbol "#" | zboží na objednávku - žádejte termín dodání |
| symbol "§" | výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání |
| symbol "⊖" | ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn |
| symbol "»" | doprodání zboží |
| symbol "☎" | cenu sdělíme na vyžádání |



Ceny:

| | |
|----------------|---|
| cena "Partner" | partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery |
| cena "Konc." | doporučená koncová cena |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy.

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).

Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb.

Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

Dodací podmínky:

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít jiné služby smluvních přepravců (PPL, DPD, Zásilkovna). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány balíkem dle platného sazebníku (většinou Zásilkovna). Náklady na dopravu hradí odběratel dle platných Obchodních podmínek. Na zboží je poskytována záruka 24 nebo 36 měsíců dle uvedení na dodacím listu. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. zveřejněných na www.acsline.cz.

Podpora prodeje:

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoli v ČR a SR.

telefon: +420 573 394 894 e-mail: obchod@estelar.cz

Platnost ceníku od: 01.05.2021

Vyrábí a dodává

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466
technická podpora: 573 395 466 nebo: podpora.estelar.cz
e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz