



Řídící identifikační systémy a komponenty

Ceník 2024

- Docházka
- Přístupy
- Jídelna
- ID média
- Turnikety
- Zámky
- Služby



2024

Ceny pro koncové zákazníky (CZK) - platnost od: 01.07.2024

OBSAH:

Základní sortiment	3 - 7
Identifikační média	8 - 9
Software Docházka, Přístupy	10
Software Personalistika, Mzdy	11
Software Jídelna	12 - 13
ACS-suite, RDXpass.	14
Turnikety a příslušenství	15 - 16
Zámky	17 - 18
Práce a služby	19
Závěrečné informace	20

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Evidenční terminály

GT800		Typová řada GT800 Komfortní terminál s dotykovým displayem 7". Rychlé dotykové ovládání a přehledné zobrazení mnoha informací. Pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě. Snadno nastavitelné zvuky a graficka pro rychlou a přehlednou volbu operací. Napájení 12V (adaptér součástí dodávky) nebo PoE. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon.	
	GT800X	dotykový terminál duální EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE	22 900 Kč
	GT800FX	biometrický terminál EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE	28 500 Kč
	GT800FX3K	biometrický terminál (3000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	30 800 Kč
	GT800FX5K	biometrický terminál (5000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	33 800 Kč
	GT800FX10K	biometrický terminál (10000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE	34 900 Kč
	GT800W	terminál WIEGAND (bez čtečky), připojení LAN/WiFi (nelze PoE)	22 500 Kč
	GT-FOTO	fotografování osob - licence pro terminály GT800	3 000 Kč

FT500		Typová řada FT500 Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displayem. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displaye. 12+2 tlačítek pro přímou volbu operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...).		
	FT500B-TCP	bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní	18 750 Kč	
	FT550B-TCP	výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	17 820 Kč	
	FT500M-TCP	bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní	18 920 Kč	
	FT550M-TCP	výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	18 900 Kč	
	FT500W-TCP	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN	17 820 Kč	
	FT500F-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN	24 650 Kč	
	FT550F-TCP	výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	24 650 Kč	
	FT500F3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN	27 900 Kč	
	FT500FM-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN	26 500 Kč	
	FT550FM-TCP	výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní	26 500 Kč	
	FT500FM3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN	29 750 Kč	
	FT500FW-TCP	biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN	24 650 Kč	
	FT500FW3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN	27 900 Kč	
	FTxxx-POE	rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE	990 Kč	
	nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce			příplatek

RT320		Typová řada RT320 - NOVINKA Modernizovaný docházkový terminál s displayem 160x32px, bílé podsvícení. Větší písmo pro lepší čitelnost nebo až tři řádky informací. Klávesnice s 4x4 tlačítka pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. ETHERNET rozhraní 10/100/1000 Mb. Kompatibilní s původními driverly RT300.	
	RT320D	kontaktní čipy DALLAS, LAN rozhraní	13 900 Kč
	RT320B	bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní	14 900 Kč
	RT320W	WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN rozhraní nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky...str.7	13 800 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Řídící a přístupové jednotky

CL700v2		Řídící jednotka CL700v2 - NOVÉ PROVEDENÍ Nová verze centrální jednotky pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje zařízení kompatibilní se sběrnici G-link™ (s označením -RS) , integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. Pro IP kdytí objednejte plastový box (viz strana 16).	
		řídící jednotka CL700v2 v plechovém krytu 239x181x53 mm LAN rozhraní 10/100/1000 Mb, 4x přepínací relé, 4 vstupy	16 690 Kč
SL20-RS		Sběrníková přístupová jednotka SL20-RS - NOVÉ PROVEDENÍ Dveřní modul pro venkovní vstupy, připojení na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2. Lze připojit dvě čtečky protokolem ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND. Přímá náhrada za starší jednotku SL20.	
		dveřní modul pro dvě čtečky, 2x přepínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™ jednotky CL700v2	3 900 Kč
AR420		Řídící jednotka AR420 Řídící jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jeden oboustranný. Připojit lze dvě libovolné čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).	
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	10 500 Kč
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL20-TCP	9 800 Kč
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v plech. boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	13 990 Kč
AR440	 obr. provedení DIN	Řídící jednotka AR440 Řídící jednotka pro ovládání čtyř jednostranných vstupů nebo dvou oboustranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).	
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	11 900 Kč
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL40-TCP	11 200 Kč
		řídící jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	15 390 Kč
AR420F	 obr. provedení POW	Řídící jednotka AR420F pro biometrické čtečky Řídící jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě biometrické čtečky EDK5F s možností duální identifikace otiskem prstu nebo RFID. Nutná SW licence FINGER, pro správu biometrických šablon v obslužném software. Kapacita dle provedení čtečky (500 nebo 3000-10000 otisků).	
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu	10 500 Kč
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na DIN lištu nebo výměna do boxu starších AL40F-TCP	9 800 Kč
		pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)	13 990 Kč
AL20E		Sběrníková jednotka AL20E Sběrníková jednotka pro 2 libovolné čtečky. Komunikace RS485 přes převodník DR485. Lze připojit dvě čtečky protokolem ACS-line nebo 2 čtečky WIEGAND.	
		řídící jednotka pro 2 čtečky, 2x přepínací relé, připojení RS485, plastový box IP65 pro instalaci na stěnu	5 300 Kč

Komponent		Popis	Konc.
#	LOG4	 Přístupové jednotky řady LOG4 Kompaktní zařízení integrující řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo var. LOG4Fx).	
		LOG4D	kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485
		LOG4B	bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485
		LOG4M	bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485
		LOG4FM-TCP	biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE
		LOG4FM3K-TCP	biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE
		LOG4F-TCP	pouze biometrie (500 šablon), LAN rozhraní, PoE
		LOG4F3K-TCP	pouze biometrie (3000 šablon), LAN rozhraní, PoE

Čtečky

§ § § § § § § § § § § §	EDK4	 Čtečky řady EDK4 Snímače pro široké použití. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici G-link™ jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupního formátu WIEGAND. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. V provedení OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování.	
		EDK4B	čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND
		EDK4B-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND
		EDK4B-RS	čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™
		EDK4B-RS-OEM	čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link
		EDK4M	čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND
		EDK4M-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND
		EDK4M-RS	čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™
		EDK4M-RS-OEM	čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici G-link™
		EDK4B-RS-N	čtečka - EMmarin, spínací relé, protokol NETRONIX
		EDK4D	čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND
		OTMP	přídavný tamper (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM, AL20E

§ § §	EDK2	 Čtečky řady EDK2 Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, požadavek na černé provedení uveďte v objednávce.	
		EDK2	čtečka kontaktních čipů DALLAS
		EDK2B	čtečka bezkontaktní EMmarin

§ § § § § §	EHS4	 Spořiče energie Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...).	
		EHS4B-OEM	kartový spořič EMmarin připojení ACS-line
		EHS4M-OEM	kartový spořič MIFARE připojení ACS-line
		EHS4B-W-TIME	kartový spořič s výstupem WIEGAND 26/32
		EHS4B-RS-OEM	kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici G-link™
		EHS4M-RS-OEM	kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici G-link™

Komponent		Popis	Konc.
EDK3		Čtečky s klávesnicí EDK3 Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód). Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.	
	EDK3B	čtečka s klávesnicí EMmarin, připojení ACS-line	6 700 Kč
	EDK3M	čtečka s klávesnicí MIFARE, připojení ACS-line	7 900 Kč
	EDK3B-RS	čtečka s klávesnicí EMmarin, na sběrnici G-link™	7 200 Kč
	EDK3M-RS	čtečka s klávesnicí MIFARE, na sběrnici G-link™	8 400 Kč
EDK5F		Biometrické čtečky - NOVÝ DESIGN, NOVÉ MOŽNOSTI Snímač otisků prstů v duálním provedení se čtením RFID. Optický snímač a vyspělý algoritmus zaručuje vysokou spolehlivost a rychlost vyhodnocení. Připojení jako druhý snímač k terminálům FT500F, GT800FX nebo přístupové jednotce AR420F.	
	EDK5FB	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin	9 990 Kč
	EDK5FB3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin	11 790 Kč
	EDK5FB5K	biometrická čtečka (5000 šablon) + bezkontaktní EMmarin	14 690 Kč
	EDK5FB10K	biometrická čtečka (10000 šablon) + bezkontaktní EMmarin	15 790 Kč
	EDK5FM	biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE	9 990 Kč
	EDK5FM3K	biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE	11 790 Kč
	EDK5FM5K	biometrická čtečka (5000 šablon) + bezkontaktní MIFARE	14 690 Kč
	EDK5FM10K	biometrická čtečka (10000 šablon) + bezkontaktní MIFARE	15 790 Kč
LRR		Čtečky s dlouhým dosahem Snímače bezkontakt. médií s dlouhým dosahem. Vhodné pro automatickou identifikaci vozidel. Výstup formátu WIEGAND. Vnitřní i venkovní použití. (aktivní katy ID_LLRL viz str.8)	
	LRR-60-W	čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou	
	LRR-620-W	čtečka 433,9 MHz, dosah až 6 m s aktivní kartou	
	LRR-660-W	duální čtečka EMmarin & 433,9 MHz pro kombinované použití pasivních karet (40 cm) i aktivních karet (6 m)	
	LRR-DRZAK	úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR	
RDX		Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDXpass Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači nebo pro načítání ID médií. Také pro evidenci návštěv, recepcí hotelů či platby ve stravovacích systémech. Čtečky RD5 nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat.	 Více informací na str.14
	RD5B	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)	1 990 Kč
	RD5B_50	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)	1 990 Kč
	RD5B_180	čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)	1 990 Kč
	RD5M	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)	2 900 Kč
	RD5M_50	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)	2 900 Kč
	RD5M_180	čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)	2 900 Kč
	RD3D	čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm)	2 450 Kč
	RD3F	čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm)	6 500 Kč
	RD3B-TCP	čtečka - EMmarin - LAN (včetně napájení 12V)	9 800 Kč
	RD3M-TCP	čtečka - MIFARE - LAN (včetně napájení 12V)	9 800 Kč
	RD4B	čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V)	4 200 Kč
	RD4M	čtečka karet MIFARE - výstup RS232 (nutné napájení 12V)	4 400 Kč
	RRD3B-OEM	elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm	
	RRD3M-OEM	elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm	
Kamery		Kamery - rozpoznání SPZ vozidel - NOVINKA Rozšiřte svůj stávající systém ACS-line nově o automatizovaný systém vjezdu pomocí rozpoznání SPZ vozidla v programech Docházka ADS4, Přístupy APS4 nebo ACS-suite.	
	KAMERA_SPZ_1	SPZ kamera s podporou ANPR+API, objektiv 8 až 32 mm	
	KAMERA_SPZ_2	SPZ kamera s podporou ANPR+API, objektiv 2,8 až 12 mm	

Komponent		Popis	Konc.
#	ERDx	 Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232 Nástěnné čtečky s držákem na zeď. USB kabel 1m, nebo RS232 180 cm. Čtečky umožňují konfiguraci výstupních dat, obsahují spínací relé obsluhované povely přes sériovou linku (také provedení RRD pro zástavbu - viz předchozí tabulka).	
	ERD3B	čtečka bezkontaktní Emmarin 125 kHz, USB	3 850 Kč
	ERD3M	čtečka bezkontaktní MIFARE 13.56 MHz, USB	4 400 Kč
	ERD3FB	čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + Emmarin, USB	10 850 Kč
	ERD3FM	čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + MIFARE, USB	11 800 Kč
	ERD3FB3K	čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + Emmarin, USB	13 900 Kč
	ERD3FM3K	čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + MIFARE, USB	14 900 Kč
	ERD4B	čtečka EMmarin, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V)	5 100 Kč
	ERD4M	čtečka MIFARE, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V)	5 100 Kč

Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)

#	SYSCR12	čtečka Positech(PARADOX)+Emmarin, WIEGAND 26	
#	LEGIC26/32	čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32	
#	P300-HID	čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26	
#	MOTOROLA	čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena včetně krytu)	

Datové převodníky

převodníky	DR485	převodník sběrnice RS485-LAN (10/100/1000Mb), SSL web rozhraní, 2x binární výstup, 2x binární vstup	5 600 Kč
	CTA05	převodník formátů dat, 2x čtečka WIEGAND, připojení USB, interní měnič na 12V/200mA pro napájení z USB	3 300 Kč

Napájecí zdroje

↓ !	adaptéry	SYS12-1,5	napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj)	370 Kč
		SYS12-2,5	napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj)	680 Kč
		SYS-USB	napájecí adaptér 5VDC 1A, USB port	350 Kč
		RM202	pasivní PoE injektor pro napájení přes rozvody LAN	190 Kč
		RM203	pasivní PoE - sada pro pasivní PoE (injektor a splitter)	195 Kč
		RM212A	aktivní PoE konvertor (splitter) pro terminály RT, FT	390 Kč
#	zálohované	RM212	aktivní PoE konvertor (splitter) pro terminály RT, FT	299 Kč
		POW12-1,7	zálohovací zdroj 12V/1,7A (doporuč. akumulátor 7Ah)	2 490 Kč
		OBZ01A	přídavný modul pro kontrolu stavu zdroje POW12-1,7 (ochrana před hlubokým vybitím akumulátoru a signalizace stavu zdroje)	990 Kč
		POW12-3	zálohovací zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu	3 900 Kč
		POW12-6	zálohovací zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 18Ah)	5 600 Kč
		POW12-10	zálohovací zdroj - 230V/12V-10A (aku až 38Ah)	6 600 Kč
		TP1270	akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3	460 Kč
		TP12180	akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3	1 150 Kč
#↓		TP12380	akumulátor 12V, 38 Ah pro napájecí zdroje POW12-10	3 450 Kč

Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)

#	SKENER	skener čárových kódů - připojení k terminálům FT550, KT750	4 800 Kč
#	RDM4	generátor namátkových kontrol zaměstnanců	6 800 Kč
#	SIRENA2	sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikáčem	790 Kč
#	TEPLOMER	infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V)	3 190 Kč
#	TEPLOMER+	teploměr včetně signalizace (2x relé, externí napájení 12V)	3 890 Kč
#	DRZAK-GL203	držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru	250 Kč
#	TESTER_ESD	měřicí zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT500	
#	OCR	šterbinová čtečka dokladů (OP, PAS), připojení USB	
#	OEZS1	přídavný modul pro připojení na EZS přes rozhraní WIEGAND	390 Kč
#	BIAS	modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485)	300 Kč
#	ER80	rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AR,CL,RT,FT	3 900 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Identifikační média

ID_KEY		Kontaktní identifikační čip DALLAS 5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů)	99 Kč
	ID_KEY	kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks	84 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks	79 Kč
		kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks	70 Kč

ID_CARD		Bezkontaktní karty Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce	55 Kč
	ID_CARD	karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_CARD_MF	karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
		karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč
#	ID_CARD_DUAL	duální karta EMmarin+MIFARE	95 Kč

ID_KEYFOB		Bezkontaktní přívěsky Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem, standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno uvést v objednávce.	55 Kč
	ID_KEYFOB	přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks	47 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks	44 Kč
		přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks	39 Kč
	ID_KEYFOB_MF	přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena	65 Kč
		přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks	52 Kč
		přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks	46 Kč

ID_WOOD		Dřevěné karty zajímavá alternativa běžných plastových karet. Ekologický výrobek v moderním vzhledu. Uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství vypracujeme nabídku. Možnost grafírování nebo barevného potisku.	
	ID_WOOD	dřevěná karta EMmarin, 125 kHz	89 Kč
	ID_WOOD_MF	dřevěná karta MIFARE, 13,56 MHz	99 Kč

ID_SMART		Smart karty čipové karty pro bezpečné přihlášení certifikátem uloženým na kartě.	
	ID_SMART	čipová karta pro uložení PKI certifikátů	☎
	ID_SMART_DUAL	čipová karta s bezkontaktním rozhraním	☎

ID_WRB		Bezkontaktní náramky "hodinky" pro použití na sportovištích nebo wellness, různé barvy, uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace vypracujeme nabídku.	
	ID_WRB2	ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz	125 Kč
	ID_WRB2_MF	ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz	129 Kč

#	ID_LRR	aktivní ID karta pro čtečky LRR-620(660) 433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz)	660 Kč
#	WRT	rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR, obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč
#	ID_PSC-1	karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26, kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT	☎
#	ID_C702A	karta Positech(PARADOX), 125 kHz	☎
#	ID_PROXCARD_II	karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26	☎

Pokud není zboží skladem, tak je objednávací množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Potisk karet

#		Poskytujeme kompletní služby k identifikačním kartám: potisk karet , grafické návrhy, číslování...	
		Pro větší instalace žádejte nabídku na tiskárny karet , případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií.	
#	technická příprava tisku pro nový motiv potisku		1 500 Kč
#	černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)		15 Kč
#	barevný potisk - termoprint jednostranný (minimálně 10 ks)		55 Kč
#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů jednostranný (minimálně 50 ks)		25 Kč
#	barevný potisk - digitální tisk do okrajů oboustranný (minimálně 50 ks)		100 Kč
#	tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy		
#	barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny		
#	černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny		

Příslušenství ke kartám

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolety.

#	IDP_0001	obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC	8 Kč
#	IDP_0002	obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC	7 Kč
#	IDP_0004	obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní	5 Kč
!#	IDP_0099	obal na kartu RFID - slouží k zabezpečení karet proti nechtěnému zneužití - kartu v pouzdře nelze přečíst . Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. Vnější rozměr 90 x 59 mm.	22 Kč
#			
#	IDP_2009	obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku	18 Kč
#	IDP_2311	šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy	19 Kč
#	IDP_2331	šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná	24 Kč
#	IDP_4000	šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy	28 Kč
#	IDP_4200	konferenční klip americký	8 Kč
#	IDP_4201	konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepící	9 Kč
#	IDP_2400	plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv, maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy	27 Kč

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství.

Pokud není zboží skladem, je **objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks**.



IDP_2311



IDP_2400



IDP_2009))



IDP_0001



IDP_4200



IDP_0004



IDP_0099

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------



Základ pro ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí licence. Cena modulů vyjádřených procentem se vypočítá pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

Docházkový a přístupový software

Nabízíme **přístupový software ACS-suite**, snadné ovládání všech přístupových jednotek systému ACS-line přes webový prohlížeč. Speciální řešení pro hotely, školy, obytné domy, parkoviště, sportoviště atd. Umožňuje integraci na libovolný recepční SW nebo ERP.
Více na str.14

přístup	APS100_SQL	přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, správa přístupových práv (neobsahuje plánovač)	7 500 Kč
	APS100	přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB	5 500 Kč
	APS+100	přístupový systém, rozšíření + 100 osob	2 000 Kč
docházka ADS	ADS25_SQL	docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2	6 300 Kč
	ADS50_SQL	docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2	11 800 Kč
	ADS100_SQL	docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2	17 800 Kč
	ADS200_SQL	docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2	25 800 Kč
	ADS300_SQL	docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2	30 300 Kč
	ADS+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL	8 000 Kč
moduly ADS + APS	NET 2	síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL	zdarma
	NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL)	+ 30 %
	NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL)	+ 50 %
	SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
	E-PORTAL	sledování docházky, plánování absencí a monitorování přítomnosti pomocí internetového prohlížeče.	6 000 Kč
	E-PORTAL_PLUS (rozšíření)	příplatek k základ. modulu E-PORTAL, manager tiskových sestav, (mailing pro plánování dovolených, schvalování absencí). Pouze s modulem SERVICE.	+ 20 %
	E-PORTAL_EDIT (rozšíření)	editace docházky pomocí internetového prohlížeče, doplněk modulu E-PORTAL nebo E-PORTAL-PLUS pro neomezený počet klientů	+ 50 %
	E-KLIENT_PLUS	klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	+ 50 %
	FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné pro terminály FT500F, LOG4F, GT800FX, AR420F	3 000 Kč
	TOUCH/POINT	PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE	6 000 Kč
	POBOCKA	příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS	☎
	FOTO	zobrazení osobní karty procházející osoby na zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu	6 000 Kč
	VISITOR	elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů	+ 30 %
	PLANOVANI	přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní, řešení pro společnosti s pobočkami. Pouze s modulem E-PORTAL.	+ 30 %
	KAPACIT		
	VYROBA	modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství)	☎
	NOTIFIKACE	zasílání definovaných událostí v systému e-mailem	+ 30 %
	PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
	CESTY	výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů	+ 30 %
	POKLADNI_KNIHA	evidence drobných vydání a jejich schvalování	+ 20 %
	VOZIDLA	evidence služebních nebo soukromých vozidel	+ 20 %
	JAZYK	jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky	zdarma
	ORACLE, Firebird	podpora databáze ORACLE od verze 19, nebo Firebird	☎
	WEBOVA_SLUZBA	SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům	+ 30 %
	E-VRATNY	rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otevírání dveří, lze napojit na telefonní ústřednu	6 000 Kč
	BAKALARI	propojení ADS/ADP do systému Bakaláři	9 000 Kč
	ON-LINE	SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT pro každý další ON-LINE terminál	☎
	RDX_LOGIN	aplikace pro snadné přihlašování do systému Windows kartou/otiskem (RDX_START zdarma ke čtečkám RD5, RD3F)	1 000 Kč
	RDX_INPUT	utilita pro emulaci klávesnice pro čtečky RD3, RD5 (mimo RD3F)	1 000 Kč

procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADS/APS

Komponent	Popis	Konc.
	Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.	

PERSONALISTIKA

ADP	ADP50_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců	9 980 Kč
	ADP100_SQL	základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců	14 980 Kč
	ADP+100	příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL	9 000 Kč

moduly ADP+MZDY	ADP_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	ADP_PORTAL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	ADP_VZDELANI	evidence vzdělávání, školení zaměstnanců	+ 30 %
	ADP_E-LEARNING	vytváření a správa e-learningových kurzů	+ 30 %
	ADP_PROHLIDKY	sledování zdravotních (lékařských) prohlídek	+ 30 %
	ADP_DOKUMENTY	řízení, správa a distribuce dokumentů, vytváření pracovních dokumentů ze šablony	+ 30 %
	ADP_STRUKTURY	organizační struktury pro pracovní místa, požadavky na pracovní místa (NUTNO v případě VZDELAVNI/SKOLENÍ; PROHLIDKY; POMUCKY; HODNOCENÍ; DOKUMENTY)	+ 20 %
	ADP_DIAGRAMY	vytváření organizačních grafických diagramů	+ 30 %
	ADP_BOZP	evidence pracovních úrazů, pracovních rizik	+ 20 %
	ADP_HODNOCENI	hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL a SERVICE	+ 30 %
	ADP_DOVEDNOSTI	definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností	+ 30 %
	ADP_POMUCKY	sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům	+ 20 %
	ADP_PRIJEM	evidence uchazečů o zaměstnání	+ 40 %
	ADP_CAFETERIA	čerpání zaměstnaneckých benefitů	+ 30 %
	ADP_NOTIFIKACE	e-mailová notifikace definovaných událostí v systému-POUZE se SERVICE	+ 30 %
	ADP_DLUZNE DOKUMENTY	sledování požadovaných dokumentů zaměstnanců - pouze s ADP_PORTÁL	+ 30 %
	ADP_MZDY	evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)	+ 30 %
	ADP_SCHVALOVACI PROCESY	definice schvalovacích procesů	+ 30 %
	ADP_PROCESY	definice a správa personálních procesů (pouze s ADP_PORTÁL)	+ 30 %
ADP_WEBOVA SLUŽBA	SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům	+ 30 %	
ADP_PRIPIRAVA MEZD	evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)	+ 30 %	
ADP_SERVICE	automatické spouštění naplánovaných úloh	4 000 Kč	

MZDY PROFI

MZDY	MZDY_PROFI_50	základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců	14 980 Kč
	MZDY_PROFI_100	základní licence MZDY 7 do 100 zaměstnanců	24 980 Kč
	MZDY_PROFI+100	příplatek za dalších 100 strážníků k MZDY7_PROFI_100	15 000 Kč

moduly	MZDY_NET	další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)	+ 10 %
	MZDY_PORTAL	internetové rozhraní (webový portál)	+ 40 %
	MZDY_PROCESY	definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)	+ 30 %
	MZDY_ISP	šetření o platech	+ 20 %
	MZDY_ISPV	čtvrtletní šetření o průměrném výdělku – TREXIMA	+ 20 %
	E-PODANI	e-neschopenky včetně elektronické komunikace	+ 30 %
	MZDY_PORTAL ZP	elektronická komunikace se zdravotními pojišť. ČPZP, OZP, RBP, VOZP, ZPŠ	+ 30 %
	MZDY_PROVOZOVNY	rozšíření komunikace s úřady (ZP, ČSSZ) v případě přidělení více variabilních symbolů (provozoven)	+ 20 %
	MZDY_MULTI	licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet zaměstnanců	+ 50 %
INSOLVENCE	platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněna velikost licence dle počtu zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou. Nutné ADP PRIJEM.	modul zdarma	

MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společně s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP" procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADP

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity různé druhy objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou zpracovávat. **Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky.**

Software JÍDELNA



Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strážníků. Další rozšiřování pak vždy pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) včetně pokladního hardware.

JÍDELNA	AJS50_SQL	software pro stravování do 50 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	12 800 Kč
	AJS100_SQL	software pro stravování do 100 strážníků, SQL, NET 2 pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)	16 800 Kč
	AJS+100	příplatek za dalších 100 strážníků k AJS100_SQL	8 000 Kč

moduly JÍDELNA	AJS_NET 5	síťová verze pro 5 stanic - příplatek	+ 30 %
	AJS_NET 5+	síťová verze neomezená - příplatek	+ 50 %
	AJS_SERVICE	komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí	4 000 Kč
	AJS_PORTAL	objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče možnost, rušení, burzy, sledování kreditu...	+ 30 %
	AJS_PORTAL_PLUS	rozšíření AJS_PORTAL pro tisk sestav	+ 20 %
	AJS_POINT	objednávkové nebo výdejní místo navíc	4 000 Kč
	AJS_TOUCH	aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku	6 000 Kč
	AJS_BURZA	burza jídel (funkční s AJS_TOUCH nebo E-PORTÁL)	+ 30 %
	AJS_FINGER	SW modul pro správu šablon otisků prstů nutné při použití biometrických terminálů	3 000 Kč
	AJS_AUTOMAT	SW modul pro obsluhu automatů	12 000 Kč
	AJS_SWVYDEJ	výdejní aplikace pro dotykové zařízení (PC s Windows)	6 000 Kč
	AJS_SKLAD	kompletní vedení skladu (příjem, výdej, inventury)	8 000 Kč
	AJS_POKLADNA (SKLAD)	pro pultový prodej položek skladu (podpora pokladní zásuvky, displeje, skener), obsahuje modul SKLAD	12 000 Kč
	AJS_VYROBA/NORMA	vedení receptů jídel na základě importů receptů	24 000 Kč
	AJS_WEBOVA_SLUZBA	SOAP webová služba pro podporu externí pokladny, poskytnutí seznamu zaměstnanců	+ 30 %
	AJS_E-KLIENT	připravujeme - klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS	

procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence AJS

HW pro stravovací systém

#		Dotykový terminál PC_TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN10), Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), nebo pro výdej (nutný modul AJS_VÝDEJ). Samostatně se objednává čtečka ID médií ERD3 (viz strana 7) a držák na zeď dle aktuální nabídky.	 cena na dotaz
#		PC HOLDER	

Komponent	Popis	Konc.
VÝDEJ	 Komponenty pro výdej každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Pro rychlou orientaci obsluhy slouží přídatný velký display LED101. Obsluhu výdejní místa lze realizovat také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje.	
RT310-TCP-	terminál pro výdej (bez čtečky), LAN rozhraní	16 800 Kč
LED101	velký LED display pro obsluhu výdeje, 1+4 číslice	4 600 Kč
LED102	dvoumístný LED display pro obsluhu výdeje (nad 9 jídel)	4 900 Kč
TG80	tlačítko pro potvrzení výdeje	580 Kč
MP61	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt)	590 Kč
MP61-USB	šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB)	1 250 Kč
POW	zálohované napájení systému	<i>viz strana 7</i>

Obsluha výdejních automatů

AUTOMAT		Základní terminály pro objednávku Řídící elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené stravy či sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí zaměstnanecké karty nebo otisku prstu. Komunikuje on-line v síti LAN se serverem stravovacího systému.	
	AL40E-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
	AL40E-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST_SPIRALA	12 800 Kč
	AL40F-TCP-EXE-FF	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD	12 800 Kč
	AL40F-TCP-EXE-FS	sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FAST_SPIRALA	12 800 Kč
	EDK4x	čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40E-TCP-EXE	viz strana 5
	EDK5F	biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE	viz strana 6
	POW12-3	napájecí zdroj 230/12V/3A	viz strana 7

Komponenty pro pokladní systém

Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte ☎.

#	PC	dotykové POS PC, Win 10/IOT	☎
	ERDx	USB čtečka podle typu identifikace k POS PC	<i>viz strana 7</i>
#	SKENER	USB čtečka čárových kódů	☎
#	TISK	pokladní tiskárna pro tisk účtenek	☎
#	DISPLAY	zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků	☎
#	SUPLIK	pokladní zásuvka pro platby v hotovosti (nutný modul AJS_EET)	☎
#	VAHA	váha s datovým přenosem do POS PC	☎
#	PERIFERIE	klávesnice, myš, USB rozbočovač	☎



Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

ACS-suite přístupový software

ACS-suite		Snadné ovládání všech přístupových jednotek systému ACS-line přes webový prohlížeč. Správa přístupových oprávnění odkudkoliv. Speciální řešení pro hotely, školy, obytné domy, parkoviště, sportoviště atd. Umožňuje integraci na libovolný recepční software nebo ERP systémy.	
	ACS_100	ACS-suite - správa personálních dat pro 100 osob	3 000 Kč
	ACS_200	ACS-suite - správa personálních dat pro 200 osob	6 000 Kč
	ACS_300	ACS-suite - správa personálních dat pro 300 osob	9 000 Kč
	ACS+100	ACS-suite - správa personálních dat pro dalších 100 osob	1 500 Kč
	ACS_FINGER	ACS-suite - správa biometrických šablon	6 000 Kč
	ACS_NET	ACS-suite - další pracoviště pro vytváření karet	6 000 Kč
	ACS_PORTAL	ACS-suite - webový management a monitorování	6 000 Kč
	ACS_RECEPCE	ACS-suite - modul vzdáleného ovládání a monitorování	3 000 Kč
	ACS_SERVER	ACS-suite - integrační a komunikační software	9 000 Kč
	ACS_TOPENI	ACS-suite - modul řízení vytápění (regulační jádro+webová správa)	15 000 Kč

RDXpass
www.PrihlaseniKartou.cz

RDXpass - snadné přihlášení se správou uživatelů a hesel.
Zjednodušte zadávání hesel a zrychlete odemykání počítače.


Software RDX	RDX_START	SW+download zdarma	Program RDX pro přihlášení do PC pro čtečky RD5x a RD3F, max. 20 karet	zdarma k nové čtečce
	RDX_LOGIN	download zdarma	Program RDX pro přihlášení do PC pro starší typ čtečky RD3x, nebo jakékoliv jiné čtečky než RD5x, RD3F, včetně API rozhraní, max. 50 karet	1 000 Kč
	RDX_MULTI	download zdarma	Stejně jako RDX_LOGIN. Zvýhodněná licence pro každé další PC k zakoupenému softwaru RDX-LOGIN, včetně API rozhraní, max. 50 karet	600 Kč
	RDX_INPUT		SW utilita ke čtečkám typu RD (mimo RD3F) pro emulaci klávesnice nebo potřeby načtení ID médií pro další zpracování	1 000 Kč
	RDX_TOOLS	SW zdarma	SW utilita ke čtečkám typu RD5 (mimo RD3) Nastavení čtečky a konfiguraci výstupních dat	zdarma k programu RDX

Centrální správa pro doménové síť		Jedná se o rozšíření základní licence programu RDX pro síťové použití. Navázání na doménu. Nutno zakoupit HOTLINE RDX nebo HOTLINE SPECIAL pro automatické aktualizace. Centrální správa přihlašování a úložiště v síti LAN a správa aktivací klientů. Pokud nejsou použity čtečky RD5x, RD3F musí být zakoupeno RDX_LOGIN a RDX_MULTI pro každé uživatelské PC. Součástí je oboustranné napojení na ACS-line.		
	RDX_SERVER_10		Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 10 klientů RDX-LOGIN a max. 50 karet.	9 000 Kč
	RDX_SERVER_25		Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 25 klientů RDX-LOGIN nebo 100 karet.	18 000 Kč
	RDX_SERVER_50		Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 50 klientů RDX-LOGIN nebo 100 karet.	27 000 Kč
	RDX_SERVER_100		Serverová licence pro centrální správu přihlašování Do 100 klientů RDX-LOGIN nebo 500 karet.	49 000 Kč
	RDX_SERVER_CAL		Serverová licence - rozšíření pro každý další klient nad RDX-SERVER_100 (příplatek)	390 Kč
	RDX + 100		Rozšíření pro dalších 100 karet nad rámec licence SERVER/LOGIN/MULTI (příplatek)	4 000 Kč
	RDX_SMART		Použití certifikátů v prostředí RDX. Volitelně pro SERVER, LOGIN, MULTI, +100 (příplatek 30%)	+ 30 %
	RDX_IMPORT/EXPORT		rozšíření pro možnost importu uživatelů a ID, formou CSV nebo z Active directory	

SMART čtečky


RS1M		USB stick čtečka vhodná k notebooku MIFARE (13.56 MHz). Podpora NFC virtuálních karet.	1 590 Kč
OMNIKEY		Duální čtečka (13.56 MHz) s možností kontaktního čtení SMART karet (vhodná pro karty ISIC)	
PCPROX+		Bezkontaktní čtečka karet HID Prox, iClass/iClass SE, Indala, EMmarin, MIFARE (USB kabel 190 cm)	7 750 Kč
SMART		Kontaktní čtečka SMART čipových karet. Pro práci s certifikáty PKI na kartě (USB kabel 120 cm).	490 Kč

 Další čtečky k RDXpass naleznete na str.6 - Stolní čtečky (personifikátory) Více o RDXpass na www.prihlasenikartou.cz

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Turnikety

! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !

#	Tripody		TR-D Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače, rozměr 1270 x 780 x 1000 mm, napájení: 230V AC	82 420 Kč
			TR-C Turniket tripod zaoblený, nerez, antipanik, motorový, napájení: 230V AC	82 420 Kč
			TR-A Turniket tripod, nerez, aut., antipanik, krátký, motorový, rozměr 510 x 1000 x 300 mm, napájení: 230V AC	80 970 Kč
			TR-AK Turniket tripod pro montáž na stěnu, jednosměrné i obousměrné provedení, nerez, antipanik, motorový, napájení: 230V AC	78 000 Kč
			TR-D2 Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače karet, rozměr 1270 x 1000 x 1620 mm, napájení: 230V AC	168 580 Kč
			TR-A2 Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, rozměr 510 x 1000 x 1420 mm, napájení: 230V AC	162 840 Kč
#	Rotační turnikety a otočné branky		TR-G Motorový rotační turniket, nerez, skleněná křídla, rozměr 1430 x 1340 x 1060 mm, napájení 230V AC	128 640 Kč
			TR-G5 Motorová branka, nerez, křídlo sklo nebo plexisklo, obousměrná, max. 900 mm, 200 x 1000 mm, napájení 230V AC, pracovní napětí 24V DC	86 520 Kč
			TR-G6 Motorová branka, nerez, nerezová zábrana, obousměrná, max. 900 mm	86 520 Kč
			TR-G10 Mechanická branka, nerez/aluminium, rozměr 980x1020 mm	24 900 Kč
			TK-80 Sloupek s motorovým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)	31 550 Kč
			TK-81 Sloupek s mechanickým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)	29 600 Kč
#	zábradlí		Zábradlí pro vymezení průchodu elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000 mm.	
		ZABRADLI	nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres)	

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

#	plnorozměrové turnikety		Plnorozměrový turniket vynikají maximální mírou bezpečnosti a uplatňují se v prostorech vyžadujících nekompromisní jistotu při kontrole vstupu. Turnikety jsou masivní, spolehlivé a prakticky nezníitelné, mohou lišit také způsobem ovládání (přístupový nebo docházkový systém, ovládací panel) i pohonem. V závislosti na velikosti dokáží plnorozměrné turnikety odbavit různé množství příchozích a odchozích osob. Napájení: 230V AC.	
		T2500D-G	elektromechanický turniket, provedení žárový zinek	209 800 Kč
		T2500DM-G	motorový turniket, provedení žárový zinek	239 500 Kč
		T2500D2-G	turniket elektromechanický dvojité, provedení žárový zinek	393 500 Kč
		T2500DM2-G	turniket motorový dvojité, provedení žárový zinek	449 500 Kč
		DFS-IP	střecha pro jednoduchý turniket nerez + lakovaná	27 220 Kč
		DFS2-IP	střecha pro dvojité turniket nerez + lakovaná	49 900 Kč
		FK 1	kotevní sada pro jednoduchý turniket	20 620 Kč
		FK 2	kotevní sada pro dvojité turniket	32 150 Kč

Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

#	sloupky		Sloupky pro instalaci čteček kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12.	
		MC121	kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm	3 750 Kč
		MC201	kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků	3 980 Kč
		MA3	kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu	990 Kč
		MCKRYT	nerezový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupku	990 Kč

Dálkové ovládání

#	dálkové ovládání		Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod. Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka vysílače. Připojení k jednotkám AL20E, AR440 nebo terminálům RT300W, FT500W. Podrobnější popis naleznete na webu: http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani	
		WRR-22-W	rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m	7 300 Kč
		WRR-44-W	rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m	9 990 Kč
		WRT	rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid	890 Kč <i>kusová cena</i>

Instalační a doplňkový materiál

#	kryty, držáky	BOX_IP_xL	plastový BOX IP66 pro venkovní montáž AR420/440, CL700 rozměry 254 x 180 x 63 mm, 2x průchodka 4-8mm (PG9)	690 Kč
		UD_RT	úhlový držák pro terminály RT - na stůl nebo na zeď	980 Kč
		UD_FT	úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket	750 Kč
		KRYT_RT	venkovní kryt proti dešti pro RT320 - nerez	1 190 Kč
		KRYT_LE4x	venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK3, EDK5F-černý plast	420 Kč
#	doplňky	PG07	dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápusťná montáž, přepínací kontakt, podsvětlení LED	980 Kč
		CXM-G	panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt	880 Kč
		CXM-SKLO	náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM	60 Kč
		PH30	pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm + 2 koncovky)	220 Kč
		ZAMEK2	zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x, AR4x	190 Kč
		ZAMEK3	vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů	250 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Elektrické otvírače - ZÁRUKA 3 ROKY !

! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !

	standard		Elektrické dveřní otvírače - standard symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. Dodáváno s krátkou lištou. Dle potřeby montáže lze objednat jiné lišty samostatně - viz níže.	
#		54NDF412	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	620 Kč
#		54NF512	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA)	780 Kč
#		54NF412	nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice	590 Kč
	signalizace		Elektrické dveřní otvírače - se signalizací symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže. Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách.	
#		50N305-412	nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA)	2 750 Kč
	úzkoprofilové		Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchodů. Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Lištu nutno objednat samostatně dle konkrétního požadavku - viz níže.	
#		41-2NF412	nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA)	790 Kč
		41-2NDF412	nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC	950 Kč
		41-2NF512	reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA)	995 Kč
	protipožární		Elektrické dveřní otvírače - protipožární symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120 minut. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.	
#		52N412	protipožární nízkoodběrový otvírač, 12V DC (260mA)	4 900 Kč
»		52N305-412 výprodej	protipožární nízkoodběrový otvírač, se signalizací, 12V DC	2 490 Kč
	silné		Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.	
#		50N412	nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA)	1 380 Kč
#		50N512	reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC (200mA)	1 990 Kč
	lišty		Lišty k otvíračům protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení zámku do plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní.	
#		GX	Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm	220 Kč
#		F101/29GX / F102/30GX	Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3 mm	280 Kč
#		F101/29G / F102/30G	Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm	260 Kč
		LK	Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm	160 Kč

Komponent	Popis	Konc.
-----------	-------	-------

Magnetické a speciální zámky

# » # # #		Přidržené magnety	magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné). Možnost monitoringu umožňuje napojení na kontrolní systém. Napájení 12 i 24V DC.	
		M600R	minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přidržná síla 300 kg	1 350 Kč
		MEX730/MEX530	minimagnet na povrch, 265 x 65 x 35, přidržná síla 500 kg	4 580 Kč
		LME	lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33	690 Kč
		ZME / ZMEX	lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33 / MEX730	1 270 Kč

# #		Elektrické skříňkové zámky	zámek s pevnou částí upevněnou na vnitřní stěně skříňky a kolíkem umístěným na dvířka. Po dovření dvířek dojde k mechanickému uzamčení. Otevření je provedeno elektro-magnetickým odblokováním kolíku v zámku. Rozměr těla zámku: 55 x 55 x 25 mm.	
		SZEP	standardní s vyhazovací pružinou 12V AC (640mA)	1 090 Kč
		SZESP	standardní s vyhazovací pružinou a signalizací, 12V AC	1 170 Kč

# #		Samozamykací dveřní zámky	samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří se odemká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
		ZAMEK_SZ	zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro přesné nacenění)	
		KOVANI	bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený hranol), nerez, různé rozteče	

Bezdrátové zámky APERIO

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož **garantovaná životnost** je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá **ON-LINE** a je plně integrována do **softwaru ADS4/APS4/ACS-suite** (nutné licenční rozšíření APERIO_LINE).

Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

# !# # #		Provedení klika - E100 (HUB nutno objednat samostatně)	APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá stříčku zámku. Použití s libovolným samozamykacím zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plné, profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří!	
		E100M	kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92	
		E100M-PIN	kování se čtečkou MIFARE a klávesnicí	
		C100M	cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná	
		HUB16-TCP	komunikační HUB 1:16, IP	
		APERIO_LINE	SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite	

Komponent	Popis	Cena
-----------	-------	------

Instalace a implementace software pro nové zákazníky

služby SW	instalace software, připojení databáze a licencování	cca 15 % z ceny SW
	instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD	od 3 000 Kč
	instalace a konfigurace databáze ORACLE	15 000 Kč
	instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL (na IIS)	od 3 500 Kč
	konfigurace E-PORTÁL PLUS/EDIT (dle rozsahu požadavků), úprava designu layoutu, mailing	od 8 000 Kč
	jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze	od 5 000 Kč
	nastavení exportu do mzdového systému dle konkrétního řešení a náročnosti	od 10 000 Kč
	prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky)	+10 %
	převod databáze MDB na SQL (dle velikosti a počtu záznamů)	od 2 500 Kč
	příplatek za práce v sobotu/neděli a o státních svátcích (k hodinové sazbě)	+50 %
	příplatek pro zákazníky se starou verzí SW (k hodinové sazbě)	+30 %

ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE

práce	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	790 Kč/hod
	den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd)	4 500 Kč/hod
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	1 500 Kč/hod
	den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)	10 800 Kč/den
	práce programátora	2 250 Kč/hod
	cestovné na místo instalace nebo konzultace, cena za km	13 Kč
	paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)	1 500 Kč
	čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)	500 Kč/hod

Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)

práce	práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)	990 Kč/hod
	den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd) - zvýhodnění sazba	5 500 Kč/den
	konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.)	1 800 Kč/hod
	řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina)	
	den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)	12 500 Kč/den
	práce programátora	2 800 Kč/hod
	výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována)	2 000 Kč
	zpracování dokumentace skutečného stavu instalace	8 500 Kč
	cestovné na místo instalace nebo konzultace, cena za km	15 Kč
	paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)	1 800 Kč
	čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)	600 Kč/hod

HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)

HOTLINE_START	Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software.	zdarma
HOTLINE	Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod.	kalkulace na vyžádání
HOTLINE_PLUS	Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 4 hodiny. Zvýhodněné ceny na rošíření o nový HW a SW.	kalkulace na vyžádání
HOTLINE_SPECIAL	Rozšířená podpora HOTLINE PLUS, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny. Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka.	kalkulace na vyžádání
DOHLED	Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům). Vhodné pro Hotelové systémy.	kalkulace na vyžádání
DOWNLOAD	Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data verze).	

Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako **výrobní nebo hotelové** systémy jsou obsaženy v samostatném ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

Podrobnější informace naleznete také na:

www.acsline.cz

www.prihlasenikartou.cz

www.hotelovakarta.cz

Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: shop.acsline.cz

Použité zkratky a symboly v ceníku:

symbol "!"	novinka v nabídce
symbol "↓"	zlevněná položka
symbol "#"	zboží na objednávku - žádejte termín dodání
symbol "§"	výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání
symbol "Θ"	ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn
symbol "»"	doprodějí zboží
symbol "☎"	cenu sdělíme na vyžádání



Ceny:

cena "Partner"	partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery
cena "Konc."	doporučená koncová cena

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz). Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb. Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

Dodací podmínky:

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít jiné služby smluvních přepraveců (PPL, DPD, Zásilkovna). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány balíkem dle platného sazebníku (většinou Zásilkovna). Náklady na dopravu hradí odběratel dle platných obchodních podmínek. Na zboží je poskytována záruka 24 nebo 36 měsíců dle uvedení na dodacím listu. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. zveřejněných na www.acsline.cz.

Podpora prodeje:

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoli v ČR a SR.

telefon: +420 573 394 894 e-mail: obchod@estelar.cz

Platnost ceníku od: 01.07.2024

Vyrábí a dodává

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466
technická podpora: 573 395 466 nebo: podpora.estelar.cz
e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz