



ŘÍDÍCÍ  
IDENTIFIKAČNÍ  
SYSTEMY

DOCHÁZKA  
PŘÍSTUPY  
JÍDELNA  
ID MÉDIA  
TURNIKETY  
ZÁMKY  
SLUŽBY



CENÍK

2023

Ceny pro koncové zákazníky (CZK) - platnost od: 18.09.2023

## **OBSAH:**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Základní sortiment . . . . .            | 3 - 7   |
| Identifikační média . . . . .           | 8 - 9   |
| Software Docházka, Přístupy . . . . .   | 10      |
| Software Personalistika, Mzdy . . . . . | 11      |
| Stravovací systém . . . . .             | 12 - 13 |
| Docházka MINI . . . . .                 | 14      |
| Turnikety a příslušenství . . . . .     | 15 - 16 |
| Zámky . . . . .                         | 17 - 18 |
| Práce a služby . . . . .                | 19      |
| Závěrečné informace . . . . .           | 20      |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Evidenční terminály**

|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GT800 |  | <b>Typová řada GT800 - NOVINKA</b><br>Komfortní terminál s dotykovým displayem 7". Rychlé dotykové ovládání a přehledné zobrazení mnoha informací. Pracuje on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při odpojení od sítě. Snadno nastavitelné zvuky a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací. Napájení 12V (adaptér součástí dodávky) nebo PoE. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. |           |
|       | GT800X                                                                            | dotykový terminál duální EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 900 Kč |
|       | GT800FX                                                                           | biometrický terminál EMmarin+MIFARE, LAN/WiFi, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 950 Kč |
|       | GT800FX3K                                                                         | biometrický terminál (3000 šablon) + bezkontakt EM+MIFARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 300 Kč |
|       | GT800W                                                                            | terminál WIEGAND (bez čtečky), připojení LAN/WiFi (nelze PoE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 900 Kč |
|       | GT-FOTO                                                                           | fotografování osob - licence pro terminály GT800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 Kč  |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FT 500 |  | <b>Typová řada FT500</b><br>Docházkové a výrobní terminály s multibarevným grafickým displayem. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvitu celého displaye. 12+2 tlačítek pro přímou volbu operací a uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Samostatná numerická klávesnice pro PIN. Pro biometrické varianty (otisk prstu) je nutná SW licence FINGER, pro správu šablon. U variant WIEGAND je uvedena cena bez čtečky (ceny čteček v sekci: Přídavné čtečky...). |                              |
|        | FT500B-TCP                                                                        | bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 750 Kč                    |
|        | FT550B-TCP                                                                        | výrobní a docházkový terminál - EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 820 Kč                    |
|        | FT500M-TCP                                                                        | bezkontaktní MIFARE, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 920 Kč                    |
|        | FT550M-TCP                                                                        | výrobní a docházkový terminál - MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 900 Kč                    |
|        | FT500W-TCP                                                                        | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 820 Kč                    |
|        | FT500F-TCP                                                                        | biometrie (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 650 Kč                    |
|        | FT550F-TCP                                                                        | výrobní a docházkový terminál - otisk a EMmarin, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 650 Kč                    |
|        | FT500F3K-TCP                                                                      | biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 900 Kč                    |
|        | FT500FM-TCP                                                                       | biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 880 Kč                    |
|        | FT550FM-TCP                                                                       | výrobní a docházkový terminál - otisk a MIFARE, RS232 pro připojení skeneru čárových kódů, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 880 Kč                    |
|        | FT500FM3K-TCP                                                                     | biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 880 Kč                    |
|        | FT500FW-TCP                                                                       | biometrie (500 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 650 Kč                    |
|        | FT500FW3K-TCP                                                                     | biometrie (3000 šablon) + WIEGAND, libovolná čtečka, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 900 Kč                    |
|        | FTxxx-POE                                                                         | rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE<br>nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 Kč<br><i>příplatek</i> |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RT300 |  | <b>Typová řada RT300</b><br>Docházkové terminály s textovým displayem 2x16 znaků. Výška znaků a vysoký kontrast zaručuje dobrou čitelnost i při silném osvětlení. Pro obsluhu slouží fóliová klávesnice s 4x4 tlačítky pro přímou volbu operací s uživatelsky vyměnitelnými popiskami. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. |           |
|       | RT300-TCP                                                                           | kontaktní čipy DALLAS, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 900 Kč |
|       | RT300B-TCP                                                                          | bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 900 Kč |
|       | RT300W-TCP                                                                          | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN<br>nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky...                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 500 Kč |
|       | RT300BT-TCP                                                                         | bezkontaktní EMmarin, ON-LINE LAN rozhraní<br>(pro funkci vyžaduje SW komunikační jádro, viz strana 10)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 900 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Přístupové a řídicí jednotky**

|        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CL700  |                          | <b>Řídicí jednotka CL700</b><br>Centrální řídicí jednotka pro ON-LINE řízení až 32 čteček na společné sběrnici. Obsluhuje zařízení kompatibilní se sběrnici <b>G-link (EDK4x-RS, EDK3x-RS, SL20, EHS4x-RS)</b> , až 10 000 karet, komunikace ETHERNET, integrovaný web server pro snadnou konfiguraci. Možno přibojednat plastový box pro venkovní montáž (viz strana 16).    |           |
|        | CL700                                                                                                     | řídicí jednotka CL700 v plechovém krytu 244x187x62 mm, vyžaduje externí napájení 12V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 900 Kč |
|        | CL700-POW                                                                                                 | sestava CL700 v plechovém krytu 325x307x92mm, včetně zdroje 230V/12V-3A pro napájení čteček s možností zálohování (akumulátor TP12180 nutno objednat samostatně).                                                                                                                                                                                                             | 19 900 Kč |
|        | SL20                                                                                                      | dveřní modul pro 2 čtečky EDK2x, EDK4x nebo jednu čtečku WIEGAND, připojení na sběrnici <b>G-link</b> jednotky CL700                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 900 Kč  |
| AR420  |                          | <b>Řídicí jednotka AR420</b><br>Řídicí jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě libovolné čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).                                                                      |           |
|        | AR420                                                                                                     | řídicí jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 200 Kč |
|        | AR420-DIN                                                                                                 | řídicí jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL20-TCP                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 800 Kč  |
|        | AR420-POW                                                                                                 | řídicí jednotka pro 2 čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v plech. boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 700 Kč |
|        | AR-EXT                                                                                                    | licenční rozšíření jednotky AR420 na AR440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 300 Kč  |
| AR440  | <br>obr. provedení DIN | <b>Řídicí jednotka AR440</b><br>Řídicí jednotka pro ovládání čtyř jednostranných vstupů nebo dvou oboustranných vstupů. Připojit lze čtyři čtečky systému ACS-line nebo libovolné čtečky WIEGAND. Provedení DIN lze umístit do plastového boxu BOX_IP_xL pro venkovní montáž (viz strana 16).                                                                                 |           |
|        | AR440                                                                                                     | řídicí jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 900 Kč |
|        | AR440-DIN                                                                                                 | řídicí jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL40-TCP                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 500 Kč |
|        | AR440-POW                                                                                                 | řídicí jednotka pro 4 čtečky, 4x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 400 Kč |
| AR420F | <br>obr. provedení POW | <b>Řídicí jednotka AR420F pro biometrické čtečky</b><br>Řídicí jednotka pro ovládání dvou jednostranných vstupů nebo jednoho oboustranného vstupu. Připojit lze dvě biometrické čtečky EDK2Fx s možností duální identifikace otiskem prstu nebo bezkontaktní kartou. Nutná SW licence FINGER, pro správu biometrických šablon. Kapacita dle provedení čtečky (500 nebo 3000). |           |
|        | AR420F                                                                                                    | řídicí jednotka pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci na stěnu plechový box s připojením Tamper kontaktu                                                                                                                                                                                                                                           | 11 900 Kč |
|        | AR420F-DIN                                                                                                | řídicí jednotka pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu nebo na výměnu do boxu AL40F-TCP                                                                                                                                                                                                                                   | 11 500 Kč |
|        | AR420F-POW                                                                                                | řídicí jednotka pro 2x biometrické čtečky, 2x relé, připojení LAN, uložena v boxu včetně zálohovacího zdroje POW12-3(12V 3A)                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 400 Kč |

# **Autonomní přístupové jednotky řady AS3000 jsou dočasně nedostupné.**

| Komponent        |                                                                                   | Popis                                                                             | Konc.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOG4             |  |  | <b>Přístupové jednotky řady LOG4</b><br><br>Kompaktní zařízení integrující řídicí jednotku se zabudovanou čtečkou. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku a komunikaci. TAMPER kontakt proti otevření krytu. Možno připojit druhou čtečku typu EDK4x (mimo LOG4F a LOG4FM). |
|                  | LOG4                                                                              | kontaktní čipy DALLAS, komunikace RS485                                           | 5 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #<br>#<br>#<br># | LOG4B                                                                             | bezkontaktní EMmarin, komunikace RS485                                            | 5 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | LOG4M                                                                             | bezkontaktní MIFARE, komunikace RS485                                             | 6 600 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | LOG4FM-TCP                                                                        | biometrie (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE                            | 20 890 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | LOG4FM3K-TCP                                                                      | biometrie (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE, LAN, PoE                           | 23 990 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | LOG4F-TCP                                                                         | pouze biometrie (500 šablon), LAN rozhraní, PoE                                   | 19 590 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | LOG4F3K-TCP                                                                       | pouze biometrie (3000 šablon), LAN rozhraní, PoE                                  | 22 590 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Čtečky

|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EDK4 |  | <b>Čtečky řady EDK4</b><br>Snímače kontaktních a bezkontaktních médií pro široké použití. Připojení k nadřizené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m), nebo na sběrnici <b>G-link</b> jednotky CL700 (provedení RS). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce. V provedení OEM je cena za elektroniku, kryty za příplatek dle ceny krytu a pracnosti zabudování. |          |
|      | EDK4B                                                                             | čtečka EMmarin, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 290 Kč |
|      | EDK4B-OEM                                                                         | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 290 Kč |
|      | EDK4B-RS                                                                          | čtečka EMmarin, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 910 Kč |
|      | EDK4B-RS-OEM                                                                      | čtečka EMmarin pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 910 Kč |
|      | EDK4M                                                                             | čtečka MIFARE, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 450 Kč |
|      | EDK4M-OEM                                                                         | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, připojení ACS-line/WIEGAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 450 Kč |
|      | EDK4M-RS                                                                          | čtečka MIFARE, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 750 Kč |
|      | EDK4M-RS-OEM                                                                      | čtečka MIFARE pro zástavbu do libovolného krytu, spínací relé, ON-LINE na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 750 Kč |
|      | EDK4B-RS-N                                                                        | čtečka - EMmarin, spínací relé, protokol NETRONIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 480 Kč |
| EDK4 | čtečka kontaktních čipů DALLAS, antivandal, připojení ACS-line/WIEGAND            | 2 990 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| OTMP | přídavný tamper modul (opto) pro čtečky EDK4x-RS-OEM                              | 290 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

|      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EDK2 |  | <b>Čtečky řady EDK2</b><br>Základní snímač pro všeobecné použití ve vnitřních prostorách. Připojení k nadřazené jednotce protokolem ACS-line (5-drátové vedení, max. 15 m). Možnost přepnutí na výstupní formát WIEGAND. Polozapuštěné provedení na KU68. Standardní provedení v bílé barvě, požadavek na černé provedení uveďte v objednávce. |          |
|      | EDK2                                                                                | čtečka kontaktních čipů DALLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 550 Kč |
|      | EDK2B                                                                               | čtečka bezkontaktní EMmarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 450 Kč |

|                                 |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| §<br>§<br>§<br>§<br>§<br>§<br>§ | EHS4         |  | <b>Spořiče energie</b><br><br>Spořič energie - zařízení (čtečka) pro vložení karty a následné vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Pro zabudování do libovolného krytu. Podrobný přehled typů a provedení naleznete v samostatném ceníku pro hotelové systémy (ceny od...). |          |
|                                 | EHS4B-OEM    | kartový spořič EMmarin připojení ACS-line                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 990 Kč |
|                                 | EHS4M-OEM    | kartový spořič MIFARE připojení ACS-line                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 450 Kč |
|                                 | EHS4B-W-TIME | kartový spořič s výstupem WIEGAND 26/32                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 250 Kč |
|                                 | EHS4B-RS-OEM | kartový spořič EMmarin připojení na sběrnici <b>G-link</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 550 Kč |
|                                 | EHS4M-RS-OEM | kartový spořič MIFARE připojení na sběrnici <b>G-link</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 750 Kč |
|                                 |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

| Komponent                                 |                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konc.     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EDK3                                      |    | <b>Čtečky s klávesnicí EDK3</b><br>Snímače bezkontaktních medií s klávesnicí. Použití pro vyšší stupeň zabezpečení - při identifikaci kartou je vyžadován osobní PIN kód, nebo lze provozovat v režimu identifikace pouze číselným kódem (také režim karta nebo kód).<br>Standardní provedení v černé barvě, požadavek na světlé provedení uveďte v objednávce.                                                |           |
|                                           | EDK3B                                                                               | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, připojení ACS-line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 450 Kč  |
|                                           | EDK3M                                                                               | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, připojení ACS-line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 900 Kč  |
|                                           | EDK3B-RS                                                                            | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní EMmarin, na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 950 Kč  |
|                                           | EDK3M-RS                                                                            | čtečka s klávesnicí, bezkontaktní MIFARE, na sběrnici <b>G-link</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 400 Kč  |
| #                                         |    | <b>Čtečky s dvoumístným LED zobrazovačem.</b><br>Čtečka výdeje ve stravovacím systému, nebo ve skříňkových systémech. Také pro připojení k SD110 v evidenci autobusové dopravy.                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                           | EDK4-LED                                                                            | čtečka kontaktních čipů DALLAS se zobrazovačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 200 Kč  |
|                                           | EDK4B-LED                                                                           | čtečka bezkontaktní EMmarin se zobrazovačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 820 Kč  |
|                                           | EDK4M-LED                                                                           | čtečka bezkontaktní MIFARE se zobrazovačem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 100 Kč  |
| #                                         |    | <b>Biometrické čtečky</b><br>čtečky otisků prstů pro připojení jako druhý snímač k terminálům GT800F, FT500F nebo k řídicí jednotce AR420F. Duální provedení také pro snímání bezkontaktních karet dle zvolené technologie.                                                                                                                                                                                    |           |
|                                           | EDK2F                                                                               | biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní EMmarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 650 Kč |
|                                           | EDK2F3K                                                                             | biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní EMmarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 800 Kč |
|                                           | EDK2FM                                                                              | biometrická čtečka (500 šablon) + bezkontaktní MIFARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 500 Kč |
|                                           | EDK2FM3K                                                                            | biometrická čtečka (3000 šablon) + bezkontaktní MIFARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 900 Kč |
| #                                         |  | <b>Čtečky s dlouhým dosahem</b><br>Snímače bezkontakt. médií s dlouhým dosahem. Vhodné pro automatickou identifikaci vozidel. Výstup formátu WIEGAND. Vnitřní i venkovní použití. (aktivní kty ID_LL2 viz str.8)                                                                                                                                                                                               |           |
|                                           | LRR-60-W                                                                            | čtečka EMmarin, dosah 50 cm s pasivní kartou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 990 Kč  |
|                                           | LRR-620-W                                                                           | čtečka 433,9 MHz, dosah až 6 m s aktivní kartou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 500 Kč |
|                                           | LRR-660-W                                                                           | duální čtečka EMmarin & 433,9 MHz pro kombinované použití pasivních karet (40 cm) i aktivních karet (6 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 900 Kč |
|                                           | LRR-DRZAK                                                                           | úhlově nastavitelný kloubový držák pro čtečky LRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740 Kč    |
| §<br>§<br>#<br>#<br>#<br>#<br>#<br>#<br># |  | <b>Stolní čtečky (PERSONIFIKÁTORY) - zdarma software RDX - <a href="http://www.prihlasenikartou.cz">www.prihlasenikartou.cz</a></b><br>Čtečky karet, čipů nebo otisků prstů pro připojení k počítači, pro načítání ID médií. Také pro evidenci návštěv, recepce hotelů či platby ve stravovacích systémech. <b>Nové čtečky RD5</b> nabízí široké možnosti konfigurace chování čtečky a formátu výstupních dat. |           |
|                                           | RD5B                                                                                | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 990 Kč  |
|                                           | RD5B_50                                                                             | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 990 Kč  |
|                                           | RD5B_180                                                                            | čtečka - EMmarin, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 990 Kč  |
|                                           | RD5M                                                                                | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 100cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 900 Kč  |
|                                           | RD5M_50                                                                             | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 50cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 900 Kč  |
|                                           | RD5M_180                                                                            | čtečka - MIFARE, připojení USB-C/USB-A (kabel 180cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 900 Kč  |
|                                           | RD3                                                                                 | čtečka - DALLAS - připojení USB (kabel 180 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 990 Kč  |
|                                           | RD3F                                                                                | čtečka otisků prstů - připojení USB (kabel 190 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 500 Kč  |
|                                           | RD3B-TCP                                                                            | čtečka - EMmarin - LAN (včetně napájení 12V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 800 Kč  |
|                                           | RD3M-TCP                                                                            | čtečka - MIFARE (r/w) - LAN (včetně napájení 12V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 800 Kč  |
|                                           | RD4B                                                                                | čtečka karet EMmarin - výstup RS232 (nutné napájení 12V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 200 Kč  |
|                                           | RD4M                                                                                | čtečka karet MIFARE (r/w) - výstup RS232 (nutné napájení 12V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 400 Kč  |
|                                           | RRD3B-OEM                                                                           | elektronika EMmarin pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ☎         |
|                                           | RRD3M-OEM                                                                           | elektronika MIFARE pro zástavbu, spínací relé, USB 35cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☎         |
|                                           | krytování                                                                           | možnost osazení elektroniky do krytu EDK4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☎         |

| Komponent   | Popis                                                                             | Konc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERDx</b> |  | <b>Čtečky ERD s výstupem USB nebo RS232</b><br>Čtečky karet nebo čipů v krytování EDK4 a držákem na zeď. USB kabel 1m. Všechny čtečky typu ERD umožňují konfiguraci výstupních dat, případně mohou obsahovat spínací relé obsluhované povely přes sériovou linku (provedení RRD - viz předchozí tabulka). |
| #           | ERD3B                                                                             | čtečka bezkontaktní Emmarin 125 kHz, USB 3 850 Kč                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #           | ERD3M                                                                             | čtečka bezkontaktní MIFARE 13.56 MHz, USB 4 400 Kč                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #           | ERD3FB                                                                            | čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + Emmarin, USB 10 850 Kč                                                                                                                                                                                                                                       |
| #           | ERD3FM                                                                            | čtečka-duální provedení otisk (500 šablon) + MIFARE, USB 11 800 Kč                                                                                                                                                                                                                                        |
| #           | ERD3FB3K                                                                          | čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + Emmarin, USB 13 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                      |
| #           | ERD3FM3K                                                                          | čtečka-duální provedení otisk (3000 šablon) + MIFARE, USB 14 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                       |
| #           | ERD4B                                                                             | čtečka EMmarin, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V) 3 900 Kč                                                                                                                                                                                                                                          |
| #           | ERD4M                                                                             | čtečka MIFARE, RS232, kabel 180cm (nutné napájení 12V) 5 100 Kč                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARD2, ARD4</b> |  | <b>Čtečky s výstupem emulace 1-wire sběrnice DALLAS, nebo RS232</b><br>Bezkontaktní čtečky ARD2 pro náhradu snímačů kontaktních čipů DALLAS. Využití pro bezkontaktní ident. v systémech GPS sledování vozidel. Výstupní data jsou emulována stejně jako přiložení čipu pro přímé připojení na sběrnici DALLAS. Čtečky ARD4 s disponují výstupem RS232, a vyžadují externí napájení 12-24V. <b>Žádejte podrobnější informace</b> 📞. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace (na objednávku po předchozí domluvě)**

|   |            |                                                        |   |
|---|------------|--------------------------------------------------------|---|
| # | SYSCR12    | čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26           | 📞 |
| # | LEGIC26/32 | čtečka ProxLine MINI LEGIC, WIEGAND 26 nebo WIEGAND 32 | 📞 |
| # | P300-HID   | čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid - WIEGAND 26       | 📞 |
| # | MOTOROLA   | čtečka Motorola - WIEGAND 26 (cena včetně krytu)       | 📞 |

**Datové převodníky**

|       |               |                                                           |          |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| přev. | DR485         | převodník sběrnice RS485-LAN (10/100/1000Mb), SSL, 2+2 IO | 5 600 Kč |
|       | CTA03, CTA03W | expander čteček/převodník datových formátů (USB, RS232)   | 3 300 Kč |

**Napájecí zdroje**

|                      |           |                                                             |          |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>adaptéry</b>      | SYS12-1,5 | napájecí adaptér - 12V/1,5A (spínaný zdroj)                 | 350 Kč   |
|                      | SYS12-2,5 | napájecí adaptér - 12V/2,5A (spínaný zdroj)                 | 680 Kč   |
|                      | SYS-USB   | napájecí adaptér 5VDC 1A, USB port                          | 390 Kč   |
|                      | RM202     | pasivní PoE injektor pro napájení přes rozvody LAN          | 150 Kč   |
|                      | RM203     | pasivní PoE - sada kabelů (injektor a splitter)             | 195 Kč   |
|                      | RM212     | aktivní PoE konvertor (splitter) pro napájení terminálu     | 900 Kč   |
| <b>!# zálohované</b> | POW12-1,7 | zálohovací zdroj 12V/1,7A (akumulátor 1-7Ah), hlídání stavu | 2 490 Kč |
|                      | POW12-3   | zálohovací zdroj 12V/3A (akumulátor 7-18Ah), hlídání stavu  | 3 900 Kč |
|                      | POW12-6   | zálohovací zdroj 12V/6A s monitorováním (aku až 18Ah)       | 5 400 Kč |
|                      | POW12-10  | zálohovací zdroj - 230V/12V-10A (aku až 38Ah)               | 6 600 Kč |
|                      | TP1270    | akumulátor 12V/7Ah pro POW12-1,7 nebo POW12-3               | 460 Kč   |
|                      | TP12180   | akumulátor 12V/18Ah pro POW12-6 nebo POW12-3                | 1 150 Kč |
| <b>!#</b>            | TP12380   | akumulátor 12V, 38 Ah pro napájecí zdroje POW12-10          | 3 900 Kč |

**Přídavné moduly (na straně 16 naleznete další instalační a doplňkový materiál)**

|   |             |                                                                  |          |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| # | SKENER      | skener čárových kódů - připojení k terminálům FT550, KT750       | 4 800 Kč |
|   | RDM4        | generátor namátkových kontrol zaměstnanců                        | 6 800 Kč |
|   | SIRENA2     | sířena vnitřní s piezoelektrickou membránou a blikáčem           | 790 Kč   |
|   | TEPLOMER    | infra bezdotykový teploměr tělesné teploty (externí napájení 5V) | 3 190 Kč |
|   | TEPLOMER+   | teploměr včetně signalizace (2x relé, externí napájení 12V)      | 3 890 Kč |
| # | DRZAK-GL203 | držák otočný a sklopný pro teploměr nebo kameru                  | 250 Kč   |
| # | TESTER_ESD  | měřicí zařízení (tester) ESD pro připojení k terminálu FT500     | 📞        |
| # | OCR         | šterbinová čtečka dokladů (OP, PAS), připojení USB               | 📞        |
|   | OEZS1       | přídavný modul pro připojení na EZS přes rozhraním WIEGAND       | 390 Kč   |
|   | BIAS        | modul pro definování klidového stavu sběrnice G-link (RS485)     | 300 Kč   |
|   | ER80        | rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup, pro moduly AL,CL,RT,KT,FT   | 3 900 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Identifikační média**

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ID_KEY |  | <b>Kontaktní identifikační čip DALLAS</b><br>5 mm - standardní černá zahnutá klíčenka, možno objednat barevné varianty: červená skladem; zelená, modrá, žlutá na objednávku (minimálně 50 kusů) | 99 Kč |
|        |                                                                                   | kontaktní čip DALLAS, odběr > 50 ks                                                                                                                                                             | 84 Kč |
|        |                                                                                   | kontaktní čip DALLAS, odběr > 100 ks                                                                                                                                                            | 79 Kč |
|        |                                                                                   | kontaktní čip DALLAS, odběr > 200 ks                                                                                                                                                            | 70 Kč |

|                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ID_CARD        |  | <b>Bezkontaktní karty</b><br>Karty standardu ISO (tloušťka 0,8 mm), premium kvalita, povrch vhodný pro potisk, bílá - součástí je potisk orientačním pořadovým číslem, v případě požadavku na dodání zcela bez potisku je toto nutné uvést v objednávce | 55 Kč |
|                |                                                                                   | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks                                                                                                                                                                                                                   | 47 Kč |
|                |                                                                                   | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks                                                                                                                                                                                                                  | 44 Kč |
|                |                                                                                   | karta EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks                                                                                                                                                                                                                  | 39 Kč |
|                |                                                                                   | karta MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena                                                                                                                                                                                                                | 65 Kč |
|                |                                                                                   | karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks                                                                                                                                                                                                                 | 52 Kč |
|                |                                                                                   | karta MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks                                                                                                                                                                                                                 | 46 Kč |
| # ID_CARD_DUAL |                                                                                   | duální karta EMmarin+MIFARE                                                                                                                                                                                                                             | 95 Kč |

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ID_KEYFOB |  | <b>Bezkontaktní přívěsky</b><br>Průměr pouzdra 30 mm, potisk skutečným kódem, standardně tmavě modrá barva. Možno objednat také v barvě červené - nutno uvést v objednávce. | 55 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 50 ks                                                                                                                                    | 47 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 100 ks                                                                                                                                   | 44 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek EMmarin, 125 kHz, odběr > 200 ks                                                                                                                                   | 39 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, jednotková cena                                                                                                                                 | 65 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 100 ks                                                                                                                                  | 52 Kč |
|           |                                                                                     | přívěsek MIFARE, 13,56 MHz, odběr > 200 ks                                                                                                                                  | 46 Kč |

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| # ID_WOOD |  | <b>Dřevěné karty</b><br>zajímavá alternativa běžných plastových karet. Ekologický výrobek v moderním vzhledu. Uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství vypracujeme nabídku. Možnost grafirování nebo barevného potisku. |       |
|           |                                                                                     | dřevěná karta EMmarin, 125 kHz                                                                                                                                                                                                         | 89 Kč |
|           |                                                                                     | dřevěná karta MIFARE, 13,56 MHz                                                                                                                                                                                                        | 99 Kč |

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| # ID_WRB |  | <b>Bezkontaktní náramky "hodinky"</b><br>pro použití na sportovištích nebo wellness, různé barvy, uvedeny základní jednotkové ceny, na konkrétní množství a barevné kombinace vypracujeme nabídku. |        |
|          |                                                                                     | ID náramek silikonový EMmarin, 125 kHz                                                                                                                                                             | 115 Kč |
|          |                                                                                     | ID náramek silikonový MIFARE, 13,56 MHz                                                                                                                                                            | 115 Kč |

|   |                |                                                                                                      |                                                                                       |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| # | ID_LRR         | aktivní ID karta pro čtečky LRR-620(660)<br>433,9 MHz pro dosah 6 m, současně EMmarin (125 kHz)      | 660 Kč                                                                                |
| # | ID_WRT         | rádiový ovladač (vysílač) pro jednotky WRR,<br>obsahuje RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid | 890 Kč                                                                                |
| # | ID_PSC-1       | karta HID Pyramid, 125 kHz, WIEGAND 26,<br>kompatibilní s RFID čipem ovladače WRT                    |  |
| # | ID_C702A       | karta Positech(PARADOX), 125 kHz                                                                     |  |
| # | ID_PROXCARD II | karta HID Prox, 125 kHz, WIEGAND 26                                                                  |  |

**Pokud není zboží skladem, tak je objednáci množství pro jeden odběr vždy minimálně 50 ks.**

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Potisk karet**

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| # |  | Poskytujeme kompletní služby k identifikačním kartám:<br><b>potisk karet</b> , grafické návrhy, číslování...                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                   | Pro větší instalace žádejte nabídku na <b>tiskárny karet</b> , případně kompletní fotopracoviště pro personifikaci. Nástroj pro potisk karet je plně integrován v docházkovém i přístupovém softwaru. Každé personální pracoviště může vydávat zaměstnanecké karty se jménem a fotografií. |                                                                                     |
| # | technická příprava tisku pro nový motiv potisku                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 Kč                                                                            |
| # | černobílý potisk karty jednostranný (minimálně 10 ks)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 Kč                                                                               |
| # | barevný potisk - termoprint jednostranný (minimálně 10 ks)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 Kč                                                                               |
| # | barevný potisk - digitální tisk do okrajů jednostranný (minimálně 50 ks)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 Kč                                                                               |
| # | barevný potisk - digitální tisk do okrajů oboustranný (minimálně 50 ks)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 Kč                                                                              |
| # | tiskárna pro přímý tisk na kartu - různé typy                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| # | barevná tisková páska, 200-250 tisků podle typu tiskárny                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| # | černá tisková páska, 1000-2000 tisků podle typu tiskárny                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**Příslušenství ke kartám**

K identifikačním médiím jsou dodávány doplňky pro usnadnění manipulace nebo ochranu. Jedná se o nejrůznější obaly, opatřené klipem nebo otvorem pro uchycení, šňůrky na krk s možností firemního potisku nebo rolery.

|    |          |                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| #  | IDP_0001 | obal na kartu - visačka na šířku, měkké PVC                                                                                                                                                                               | 6 Kč  |
| #  | IDP_0002 | obal na kartu - visačka na výšku, měkké PVC                                                                                                                                                                               | 6 Kč  |
| #  | IDP_0004 | obal na kartu - kapsa, měkké PVC, transparentní                                                                                                                                                                           | 4 Kč  |
| !# | IDP_0099 | obal na kartu RFID - slouží k <b>zabezpečení karet</b> proti nechtěnému zneužití - kartu v pouzdře <b>nelze přečíst</b> . Pouzdro je neprůhledné, s palcovým výsekem pro snadné vysunutí karty. Vnější rozměr 90 x 59 mm. | 22 Kč |
| #  |          |                                                                                                                                                                                                                           |       |
| #  | IDP_2009 | obal na kartu - visačka, pevný mléčný plast, na šířku                                                                                                                                                                     | 18 Kč |
| #  | IDP_2311 | šňůrka dutá - 10 mm, zamac 12, svorka, různé barvy                                                                                                                                                                        | 19 Kč |
| #  | IDP_2331 | šňůrka ACS-line plochá - 12 mm, karabina otočná                                                                                                                                                                           | 24 Kč |
| #  | IDP_4000 | šňůrka 10mm s visačkou na šířku (napevno), různé barvy                                                                                                                                                                    | 28 Kč |
| #  | IDP_4200 | konferenční klip americký                                                                                                                                                                                                 | 7 Kč  |
| #  | IDP_4201 | konferenční klip na kartu se špendlíkem, samolepící                                                                                                                                                                       | 9 Kč  |
| #  | IDP_2400 | plastový naviják s klipem, možností upevnění na oděv, maximální délka odvinutí cca 70cm, různé barvy                                                                                                                      | 27 Kč |

Uvedeny jednotkové ceny. Další druhy a barevné varianty naceníme dle konkrétního požadavku a množství.

Pokud není zboží skladem, je **objednací množství pro jeden odběr vždy minimálně 100 ks**.



IDP\_2311



IDP\_2400



IDP\_2009))



IDP\_0001



IDP\_4200



IDP\_0004



IDP\_0099

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



Základ pro stanovení ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšiřování pak vždy pro 100 osob. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů = plovoucí licence. Cena modulů vyjádřených procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Věnujte pozornost také správné volbě databáze při instalaci, pozdější převod MDB na SQL bude zpoplatněn.

### Docházkový a přístupový software

|                |            |                                                                                                         |          |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>přístup</b> | APS100_SQL | přístupový systém, 100 osob, NET 2, přehled pohybu osob, správa přístupových práv (neobsahuje plánovač) | 7 500 Kč |
|                | APS100     | přístupový systém, 100 osob, lokální instalace MDB                                                      | 5 500 Kč |
|                | APS+100    | přístupový systém, rozšíření + 100 osob                                                                 | 2 000 Kč |

|                     |            |                                                         |           |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>docházka ADS</b> | ADS25      | docházkový a přístup. SW do 25 osob - lokální instalace | 4 800 Kč  |
|                     | ADS50      | docházkový a přístup. SW do 50 osob - lokální instalace | 9 800 Kč  |
|                     | ADS25_SQL  | docházkový a přístup. SW do 25 osob, NET 2              | 6 300 Kč  |
|                     | ADS50_SQL  | docházkový a přístup. SW do 50 osob, NET 2              | 11 800 Kč |
|                     | ADS100_SQL | docházkový a přístup. SW do 100 osob, NET 2             | 17 800 Kč |
|                     | ADS200_SQL | docházkový a přístup. SW do 200 osob, NET 2             | 25 800 Kč |
|                     | ADS300_SQL | docházkový a přístup. SW do 300 osob, NET 2             | 30 300 Kč |
|                     | ADS+100    | příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADS300_SQL       | 8 000 Kč  |

|                         |                           |                                                                                                                                  |          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>moduly ADS + APS</b> | NET 2                     | síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL                                                                                         | zdarma   |
|                         | NET 5                     | síťová verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL)                                                                              | + 30 %   |
|                         | NET 5+                    | síťová verze neomezená - příplatek (pouze k SQL)                                                                                 | + 50 %   |
|                         | SERVICE                   | komunikační služba/plánovač pro Windows pracuje jako systémová služba na pozadí                                                  | 4 000 Kč |
|                         | E-PORTAL                  | sledování docházky, plánování absencí a monitorování přítomnosti pomocí internetového prohlížeče                                 | 6 000 Kč |
|                         | E-PORTAL_PLUS (rozšíření) | příplatek k základ. modulu E-PORTÁL, manager tiskových sestav, (mailing pro plánování plánování dovolených, schvalování absencí) | + 20 %   |
|                         | E-PORTAL_EDIT (rozšíření) | editace docházky pomocí internetového prohlížeče doplněk modulu E-PORTÁL nebo E-PORTÁL-PLUS pro neomezený počet klientů          | + 50 %   |
|                         | E-KLIENT_PLUS             | klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS                                                                         | + 50 %   |
|                         | FINGER                    | SW modul pro správu šablon otisků prstů<br>nutné pro terminály <b>FT500F, LOG4F, GT800FX, AR420F</b>                             | 3 000 Kč |
|                         | TOUCH/POINT               | PC aplikace pro evidenci docházky, zakázek, činností na dotykovém panelu. Nutná čtečka ERD3 a modul SERVICE                      | 6 000 Kč |
|                         | POBOCKA                   | příplatek za každou pobočku, kde se používá software ADS                                                                         | ☎        |
|                         | FOTO                      | zobrazení osobní karty procházející osoby na zařízení s OS Windows, která se identifikuje pomocí on-line terminálu               | 6 000 Kč |
|                         | VISITOR                   | elektronická kniha návštěv s podporou čteček dokladů                                                                             | + 30 %   |
|                         | PLANOVANI                 | přehledné plánování směn, absencí v grafickém rozhraní, řešení pro společnosti s pobočkami                                       | + 30 %   |
|                         | KAPACIT                   |                                                                                                                                  |          |
|                         | VYROBA                    | modul pro evidenci výroby (zakázky, operace, výrobky, množství)                                                                  | ☎        |
|                         | NOTIFIKACE                | zasílání definovaných událostí v systému e-mailem                                                                                | + 30 %   |
|                         | PROCESY                   | definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)                                                                     | + 30 %   |
|                         | CESTY                     | výpočet cestovních náhrad včetně vyúčtování záloh a výdajů                                                                       | + 30 %   |
|                         | POKLADNI_KNIHA            | evidence drobných vydání a jejich schvalování                                                                                    | + 20 %   |
|                         | VOZIDLA                   | evidence služebních nebo soukromých vozidel                                                                                      | + 20 %   |
|                         | JAZYK                     | jazykové mutace software slovensky, anglicky, polsky                                                                             | zdarma   |
|                         | ORACLE, Firebird          | podpora databáze ORACLE od verze 19, nebo Firebird                                                                               | ☎        |
|                         | WEBOVA_SLUZBA             | SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům                                                                         | + 30 %   |
|                         | E-VRATNY                  | rychlý monitor osob - aplikace pro monitorování přítomnosti, otevírání dveří, lze napojit na telefonní ústřednu                  | 6 000 Kč |
|                         | BAKALARI                  | propojení ADS/ADP do systému Bakaláři                                                                                            | 9 000 Kč |
|                         | ON-LINE                   | SW komunikační jádro pro ON-LINE řízení dvou terminálů, příplatek POINT pro každý další ON-LINE terminál                         | ☎        |
|                         | RDX_LOGIN                 | aplikace pro snadné přihlašování do systému Windows kartou/otiskem (RDX_START zdarma ke čtečkám RD5, RD3F)                       | 1 000 Kč |
|                         | RDX_INPUT                 | utilita pro emulaci klávesnice pro čtečky RD3, RD5 (mimo RD3F)                                                                   | 1 000 Kč |

procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADS/APS

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|



Cena licence software PERSONALISTIKA nebo MZDY je stanovena modulárně. Základ tvoří licence pro 50 nebo 100 zaměstnanců a licenci lze rozšiřovat vždy o dalších 100 zaměstnanců. Dále jsou připočteny další moduly a rozšíření pro síťové verze a multilicence. Do počtu zaměstnanců jsou započítávány všechny pracovní poměry. Síťová verze vždy určuje počet současně pracujících uživatelů (v základu jeden klient). Licence může být dodána na libovolný počet uživatelů.

## PERSONALISTIKA

|                        |                         |                                                                                                                                                     |           |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ADP</b>             | ADP50_SQL               | základní licence PERSONALISTIKA do 50 zaměstnanců                                                                                                   | 9 980 Kč  |
|                        | ADP100_SQL              | základní licence PERSONALISTIKA do 100 zaměstnanců                                                                                                  | 14 980 Kč |
|                        | ADP+100                 | příplatek za dalších 100 zaměstnanců k ADP100_SQL                                                                                                   | 9 000 Kč  |
| <b>moduly ADP+MZDY</b> | ADP_NET                 | další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)                                                                                   | + 10 %    |
|                        | ADP_PORTAL              | internetové rozhraní (webový portál)                                                                                                                | + 40 %    |
|                        | ADP_VZDELANI            | evidence vzdělávání, školení zaměstnanců                                                                                                            | + 30 %    |
|                        | ADP_E-LEARNING          | vytváření a správa e-learningových kurzů                                                                                                            | + 30 %    |
|                        | ADP_PROHLIDKY           | sledování zdravotních (lékařských) prohlídek                                                                                                        | + 30 %    |
|                        | ADP_DOKUMENTY           | řízení, správa a distribuce dokumentů, vytváření pracovních dokumentů ze šablony                                                                    | + 30 %    |
|                        | ADP_STRUKTURY           | organizační struktury pro pracovní místa, požadavky na pracovní místa (NUTNO v případě VZDELAVNI/SKOLENI; PROHLIDKY; POMUCKY; HODNOCENI; DOKUMENTY) | + 20 %    |
|                        | ADP_DIAGRAMY            | vytváření organizačních grafických diagramů                                                                                                         | + 30 %    |
|                        | ADP_BOZP                | evidence pracovních úrazů, pracovních rizik                                                                                                         | + 20 %    |
|                        | ADP_HODNOCENI           | hodnocení zaměstnanců, testy – pouze s ADP_PORTÁL a SERVICE                                                                                         | + 30 %    |
|                        | ADP_DOVEDNOSTI          | definice kompetencí pracovníka, požadovaných schopností a dovedností                                                                                | + 30 %    |
|                        | ADP_POMUCKY             | sledování a přidělování pracovních pomůcek zaměstnancům                                                                                             | + 20 %    |
|                        | ADP_PRIJEM              | evidence uchazečů o zaměstnání                                                                                                                      | + 40 %    |
|                        | ADP_CAFETERIA           | čerpání zaměstnaneckých benefitů                                                                                                                    | + 30 %    |
|                        | ADP_NOTIFIKACE          | e-mailová notifikace definovaných událostí v systému-POUZE se SERVICE                                                                               | + 30 %    |
|                        | ADP_DLUZNE DOKUMENTY    | sledování požadovaných dokumentů zaměstnanců - pouze s ADP_PORTÁL                                                                                   | + 30 %    |
|                        | ADP_MZDY                | evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)                                                                   | + 30 %    |
|                        | ADP_SCHVALOVACI PROCESY | definice schvalovacích procesů                                                                                                                      | + 30 %    |
|                        | ADP_PROCESY             | definice a správa personálních procesů (pouze s ADP_PORTÁL)                                                                                         | + 30 %    |
|                        | ADP_WEBOVA SLUZBA       | SOAP webová služba pro poskytování dat externím systémům                                                                                            | + 30 %    |
|                        | ADP_PRIPIRAVA MEZD      | evidence mzdových položek v programu PERSONALISTIKA (nejsou-li dodány MZDY-PROFI)                                                                   | + 30 %    |
|                        | ADP_SERVICE             | automatické spouštění naplánovaných úloh                                                                                                            | 4 000 Kč  |

## MZDY PROFI

|               |                |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MZDY</b>   | MZDY_PROFI_50  | základní licence MZDY 7 do 50 zaměstnanců                                                                                                                                                                            | 14 980 Kč    |
|               | MZDY_PROFI_100 | základní licence MZDY 7 do 100 zaměstnanců                                                                                                                                                                           | 24 980 Kč    |
|               | MZDY_PROFI+100 | příplatek za dalších 100 strážníků k MZDY7_PROFI_100                                                                                                                                                                 | 15 000 Kč    |
| <b>moduly</b> | MZDY_NET       | další uživatelský přístup (základní verze zahrnuje jeden přístup)                                                                                                                                                    | + 10 %       |
|               | MZDY_PORTAL    | internetové rozhraní (webový portál)                                                                                                                                                                                 | + 40 %       |
|               | MZDY_PROCESY   | definice schvalovacích procesů (tvorba XML šablon V PORTÁLU)                                                                                                                                                         | + 30 %       |
|               | MZDY_ISP       | šetření o platech                                                                                                                                                                                                    | + 20 %       |
|               | MZDY_ISPV      | čtvrtletní šetření o průměrném výdělku – TREXIMA                                                                                                                                                                     | + 20 %       |
|               | E-PODANI       | e-neschopenky včetně elektronické komunikace                                                                                                                                                                         | + 30 %       |
|               | MZDY_PORTAL ZP | elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami ČPZP, OZP, RBP, VOZP, ZPŠ                                                                                                                                        | + 30 %       |
|               | MZDY_MULTI     | licence pro účetní společnosti, neomezený počet firem, velikost licence pro celkový počet zaměstnanců                                                                                                                | + 50 %       |
|               | INSOLVENCE     | platba je za poskytnuté služby dle konfigurace programu, kde je zohledněna velikost licence dle počtu zaměstnanců. Uvedené ceny jsou za jeden měsíc. Platí se ročně společně se servisní smlouvou. Nutné ADP_PRIJEM. | modul zdarma |

**MZDY PROFI lze rozšiřovat o další moduly společné s programem PERSONALISTIKA dle tabulky výše "moduly ADP" procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence ADP**

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

Výslednou podobu systému lze stavebnicově skládat z jednotlivých komponentů. Mohou být použity různé druhy objednávkových terminálů, počty a typy výdejních terminálů se stanoví podle počtů druhů a typů jídel, které se budou zpracovávat. **Žádejte vždy vypracování konkrétní nabídky.**

### Software JÍDELNA



Základ pro stanovení ceny tvoří licence pro 50 nebo 100 strážníků. Další rozšiřování pak vždy pro každých dalších 100 osob. V základu vždy síťová verze SQL NET2. Cena rozšíření vyjádřené procentem se vypočítá vždy pouze ze základní ceny stanovené pro požadovaný počet zaměstnanců. Jídelnu je možné rozšířit o modul SKLAD (pro některé moduly nezbytné) včetně pokladního hardware.

|                |            |                                                                                                   |           |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>JÍDELNA</b> | AJS50_SQL  | software pro stravování do 50 strážníků, SQL, NET 2<br>pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej)  | 12 800 Kč |
|                | AJS100_SQL | software pro stravování do 100 strážníků, SQL, NET 2<br>pro 2 ks hardware (objednávka nebo výdej) | 16 800 Kč |
|                | AJS+100    | příplatek za dalších 100 strážníků k AJS100_SQL                                                   | 8 000 Kč  |

|                       |                      |                                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>moduly JÍDELNA</b> | AJS_NET 5            | síťová verze pro 5 stanic - příplatek                                                                | + 30 %                                                                                |
|                       | AJS_NET 5+           | síťová verze neomezená - příplatek                                                                   | + 50 %                                                                                |
|                       | AJS_SERVICE          | komunikační služba/plánovač pro Windows<br>pracuje jako systémová služba na pozadí                   | 4 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_PORTAL           | objednávka stravy pomocí internetového prohlížeče<br>možnost, rušení, burzy, sledování kreditu...    | + 30 %                                                                                |
|                       | AJS_PORTAL_PLUS      | rozšíření AJS_PORTAL pro tisk sestav                                                                 | + 20 %                                                                                |
|                       | AJS_POINT            | objednávkové nebo výdejní místo navíc                                                                | 4 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_TOUCH            | aplikace touchscreen pro každou dotykovou obrazovku                                                  | 6 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_BURZA            | burza jídel (funkční s AJS_TOUCH nebo E-PORTÁL)                                                      | + 20 %                                                                                |
|                       | AJS_FINGER           | SW modul pro správu šablon otisků prstů<br>nutné při použití biometrických terminálů                 | 3 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_AUTOMAT          | SW modul pro obsluhu automatů                                                                        | 12 000 Kč                                                                             |
|                       | AJS_SWVYDEJ          | výdejní aplikace pro dotykové zařízení (PC s Windows)                                                | 6 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_SKLAD            | kompletní vedení skladu (příjem, výdej, inventury)                                                   | 8 000 Kč                                                                              |
|                       | AJS_POKLADNA (SKLAD) | pro pultový prodej položek skladu (podpora pokladní zásuvky, displeje, skener), obsahuje modul SKLAD | 12 000 Kč                                                                             |
|                       | AJS_VYROBA/NORMA     | vedení receptů jídel na základě importů receptů                                                      | 24 000 Kč                                                                             |
|                       | AJS_WEBOVA_SLUZBA    | SOAP webová služba pro podporu externí pokladny, poskytnutí seznamu zaměstnanců                      | + 30 %                                                                                |
|                       | AJS_E-KLIENT         | připravujeme - klient pro mobilní telefony se systémem Android nebo iOS                              |  |

**procentuální hodnoty modulů se vypočítají ze základní ceny licence AJS**

### HW pro stravovací systém

|              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RT310</b> |  | <b>Základní terminály pro objednávku</b>                                                                                                                                                                                                                         |           |
|              |                                                                                     | základní terminál pro objednávku (případně výdej stravy), pomocí terminálu lze objednávat, měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky. |           |
|              | RT310-TCP                                                                           | kontaktní čipy DALLAS, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                              | 16 800 Kč |
|              | RT310B-TCP                                                                          | bezkontaktní EMmarin, LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                               | 19 980 Kč |
|              | RT310W-TCP                                                                          | WIEGAND - pro připojení libovolné čtečky, LAN, nabídku čteček naleznete v sekci: Přídavné čtečky...                                                                                                                                                              | 16 800 Kč |

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PC-TOUCH</b> |  | <b>Dotykový terminál</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                 |                                                                                     | PC_TOUCH je moderní dotykový terminál na PC architektuře (WIN10), Využití pro objednávku/burzu (nutný modul AJS_TOUCH), nebo pro výdej (nutný modul AJS_VYDEJ). Samostatně se objednáva čtečka ID médií ERD3 (viz strana 7) a držák na zeď dle aktuální nabídky. | cena na dotaz                                                                         |
| #               | PC_HOLDER                                                                           | držák pro montáž terminálu PC_TOUCH na stěnu (VESA)                                                                                                                                                                                                              |  |

| Komponent    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konc.               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>VÝDEJ</b> |  <b>Komponenty pro výdej</b><br>každé výdejní místo musí být vybaveno jedním výdejním terminálem a čtečkou. Pro rychlou orientaci obsluhy slouží přídatný velký display LED101. Obsluhu výdejní místa lze realizovat také pomocí PC-TOUCH (nutný modul AJS_VÝDEJ). Výdej může probíhat automaticky nebo jako potvrzovaný pomocí tlačítka výdeje. |                     |
| RT310-TCP-   | terminál pro výdej (bez čtečky), LAN rozhraní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 800 Kč           |
| EDK4x-LED    | externí čtečka pro výdej se zobrazovačem k terminálu RT310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>viz strana 6</i> |
| LED101       | velký LED display pro obsluhu výdeje, 1+4 číslice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 600 Kč            |
| LED102       | dvoumístný LED display pro obsluhu výdeje (nad 9 jídel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900 Kč            |
| KV50         | konzola pro montáž výdejního terminálu a čtečky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 800 Kč            |
| TG80         | tlačítko pro potvrzení výdeje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580 Kč              |
| MP61         | šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (spínací kontakt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 590 Kč              |
| MP61-USB     | šlapací (nožní) tlačítko potvrzení výdeje (připojení USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 250 Kč            |
| POW          | zálohované napájení systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>viz strana 7</i> |

### Obsluha výdejních automatů

|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOMAT |  | <b>Základní terminály pro objednávku</b><br>Řídící elektronika pro instalaci do nápojových automatů nebo automatů pro výdej chlazené stravy a sladkostí. Takto vybavený automat umožňuje odběr zboží bezhotovostně – pomocí zaměstnanecké karty. |              |
|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| §       | AL40E-TCP-EXE-FF                                                                  | sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD                                                                                                                                        | 12 800 Kč    |
| §       | AL40E-TCP-EXE-FS                                                                  | sestava řídicí jednotky pro připojení čteček EDK4x (nebo WIEGAND), EXECUTIV – automat FAST SPIRALA                                                                                                                                               | 12 800 Kč    |
| §       | AL40F-TCP-EXE-FF                                                                  | sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FRESH FOOD                                                                                                                                                     | 12 800 Kč    |
| §       | AL40F-TCP-EXE-FS                                                                  | sestava řídicí jednotky pro biometrické čtečky EDK2F, protokol EXECUTIV – automat FAST SPIRALA                                                                                                                                                   | 12 800 Kč    |
|         | EDK4x                                                                             | čtečka podle typu identifikace k jednotce AL40E-TCP-EXE                                                                                                                                                                                          | viz strana 5 |
|         | EDK2F                                                                             | biometrická čtečka k jednotce AL40F-TCP-EXE                                                                                                                                                                                                      | viz strana 6 |
|         | POW12-3                                                                           | napájecí zdroj 230/12V/3A                                                                                                                                                                                                                        | 3 900 Kč     |

### Komponenty pro pokladní systém

Pro nabídku konkrétní sestavy pokladního systému nás prosím kontaktujte ☎.

|   |           |                                                               |                     |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | PC        | dotykové POS PC, Win 10/IOT                                   | ☎                   |
|   | ERD5x     | USB čtečka podle typu identifikace k POS PC                   | <i>viz strana 7</i> |
| # | SKENER    | USB čtečka čárových kódů                                      | ☎                   |
| # | TISK      | pokladní tiskárna pro tisk účtenek                            | ☎                   |
| # | DISPLAY   | zákaznický dvouřádkový displej 2x 20 znaků                    | ☎                   |
| # | SUPLIK    | pokladní zásuvka pro platby v hotovosti (nutný modul AJS_EET) | ☎                   |
| # | VAHA      | váha s datovým přenosem do POS PC                             | ☎                   |
| # | PERIFERIE | klávesnice, myš, USB rozbočovač                               | ☎                   |



| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Docházka MINI - čipy DALLAS**

ACS-KIT



Sestava obsahuje:

- docházkový terminál RT300-TCP
- identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
- software pro zpracování docházky - ADS MINI
- komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál



|             |                                                   |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| KIT_10_TCP  | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN  | 14 980 Kč |
| KIT_25_TCP  | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN  | 16 180 Kč |
| KIT_50_TCP  | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN  | 18 180 Kč |
| KIT_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 22 180 Kč |

**Docházka MINI - bezkontaktní čipy Emmarin (125 kHz)**

ACS-KIT-B



**Sestava obsahuje:**

- docházkový terminál RT300-TCP
- identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
- software pro zpracování docházky - ADS MINI
- komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál



|               |                                                   |           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|
| KIT-B_10_TCP  | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN  | 16 980 Kč |
| KIT-B_25_TCP  | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN  | 17 730 Kč |
| KIT-B_50_TCP  | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN  | 18 980 Kč |
| KIT-B_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 21 480 Kč |

**Docházka MINI - otisk prstu**

|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ACS-KIT-F |  |  | <b>Sestava obsahuje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– docházkový terminál FT500F-TCP</li><li>– software pro zpracování docházky - ADS MINI</li><li>– komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů)</li><li>– napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál</li></ul> |  |
|           | KIT-F 100 TCP                                                                       | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN                                   | 25 950 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |

**Docházka MINI - bezkontaktní karty MIFARE (13.56 MHz)**

ACS-KIT-GT



**Sestava obsahuje:**

- docházkový terminál FT500M-TCP
- identifikační média podle počtu uživatelů v konfiguraci
- software pro zpracování docházky - ADS MINI SQL
- komunikační kabely pro připojení LAN (koncovka RJ45, 2 + 10 metrů)
- napájecí adaptér 12V/1,5 A, držák na zeď a instalační materiál



|               |                                                   |           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|
| KIT-M_10_TCP  | docházkový balík pro 10 uživatelů, připojení LAN  | 19 900 Kč |
| KIT-M_25_TCP  | docházkový balík pro 25 uživatelů, připojení LAN  | 20 900 Kč |
| KIT-M_50_TCP  | docházkový balík pro 50 uživatelů, připojení LAN  | 21 900 Kč |
| KIT-M_100_TCP | docházkový balík pro 100 uživatelů, připojení LAN | 22 900 Kč |

Výše uvedené balíčky jsou navrženy jako kompletní sestavy pro přímý prodej. Ceny obsahují identifikační média podle počtu uživatelů, rozšiřovat lze dokoupením dalších médií do celkového počtu 100 uživatelů.

Součástí dodávky je veškerý instalační materiál a komunikační kabely + pasivní napájecí injektor RM202.

ADS\_MINI slouží k základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tištěných podkladů o docházce zaměstnanců. Bližší informace o SW docházka ADS\_MINI naleznete na [www.acsline.cz](http://www.acsline.cz).

**Pro náročnější aplikace, nebo pro více než 100 zaměstnanců žádejte převod na standardní verzi docházky ADS4. Cena tohoto rozšíření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované licence.**

**V případě jiných požadavků žádejte vypracování konkrétní nabídky dle ceníku komponentů.**

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Turnikety**

**! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !**

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                         |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| # |    | <b>TR-D</b><br>Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače, rozměr 1270 x 780 x 1000 mm, napájení: 230V AC                  | 82 420 Kč  |
| # |    | <b>TR-C</b><br>Turniket tripod zaoblený, nerez, antipanik, motorový, napájení: 230V AC                                                                  | 82 420 Kč  |
| # |    | <b>TR-A</b><br>Turniket tripod, nerez, aut., antipanik, krátký, motorový, rozměr 510 x 1000 x 300 mm, napájení: 230V AC                                 | 80 970 Kč  |
| # |    | <b>TR-AW</b><br>Turniket tripod, nerez, antipanik, motorový, nástěnný, napájení: 230V AC                                                                | 72 410 Kč  |
| # |   | <b>TR-D2</b><br>Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, možnost instalace polykače karet, rozměr 1270 x 1000 x 1620 mm, napájení: 230V AC | 168 580 Kč |
| # |  | <b>TR-A2</b><br>Turniket tripod, dvojitý, nerez, antipanik, motorový, rozměr 510 x 1000 x 1420 mm, napájení: 230V AC                                    | 162 840 Kč |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                      |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| # |  | <b>TR-G</b><br>Motorový rotační turniket, nerez, skleněná křídla, rozměr 1430 x 1340 x 1060 mm, napájení 230V AC                                     | 128 640 Kč |
| # |  | <b>TR-G5</b><br>Motorová branka, nerez, křídlo sklo nebo plexisklo, obousměrná, max. 900 mm, 200 x 1000 mm, napájení 230V AC, pracovní napětí 24V DC | 86 520 Kč  |
| # |  | <b>TR-G6</b><br>Motorová branka, nerez, nerezová zábrana, obousměrná, max. 900 mm                                                                    | 86 520 Kč  |
| # |  | <b>TR-G10</b><br>Mechanická branka, nerez/aluminium, rozměr 980x1020 mm                                                                              | 36 570 Kč  |
| # |  | <b>TK-80</b><br>Sloupek s motorovým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)                                  | 34 210 Kč  |
| # |  | <b>TK-81</b><br>Sloupek s mechanickým pohlcovačem karet, čtečka karet není součástí viz str. 5 (EDK4B-OEM; EDK4M-OEM)                                | 27 520 Kč  |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| # |  | <b>Zábradlí pro vymezení průchodu</b><br>elegantní modulární nerezové zábradlí pro uzavření prostoru kolem turniketu nebo průchodové branky. Tvořené ze svislých sloupků s navařenými přírubami pro uchycení na povrch a přípravou pro instalaci vodorovných zábran. Výška 1000 mm. |                                                                                       |
|   | ZABRADLI                                                                            | nerezové zábradlí pro vymezení průchodu (nutný technický výkres)                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Komponent |                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konc.      |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #         | plnorozměrové turnikety |  <b>Plnorozměrový turniket</b><br>vynikají maximální mírou bezpečnosti a uplatňují se v prostorech vyžadujících nekompromisní jistotu při kontrole vstupu. Turnikety jsou masivní, spolehlivé a prakticky nezníčitelné, mohou lišit také způsobem ovládání (přístupový nebo docházkový systém, ovládací panel) i pohonem. V závislosti na velikosti dokáží plnorozměrné turnikety odbavit různé množství příchozích a odchozích osob. Napájení: 230V AC. |            |
|           |                         | T2500D-G elektromechanický turniket, provedení žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196 840 Kč |
|           |                         | T2500DM-G motorový turniket, provedení žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202 560 Kč |
|           |                         | T2500D2-G turniket elektromechanický dvojité, provedení žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374 830 Kč |
|           |                         | T2500DM2-G turniket motorový dvojité, provedení žárový zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 384 760 Kč |
|           |                         | DFS-IP střeška pro jednoduchý turniket nerez + lakovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 920 Kč  |
|           |                         | DFS2-IP střeška pro dvojité turniket nerez + lakovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 560 Kč  |
|           |                         | FK 1 kotevní sada pro jednoduchý turniket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 640 Kč  |
|           |                         | FK 2 kotevní sada pro dvojité turniket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 620 Kč  |

### Příslušenství pro vjezdy a parkoviště

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| # | sloupky |  <b>Sloupky pro instalaci čteček</b><br>kvalitní sloupky pro univerzální použití a instalaci libovolných ovládacích prvků. Povrchová úprava komaxit RAL2009. Sloupky MC jsou připraveny pro instalaci čteček EDK4x. Na sloupek MC201 lze umístit 2 sady ovládacích prvků pro osobní/nákladní vozidla. MCx vyrobeny z profilu 120 x 60 mm, kotvení pomocí tří šroubů M12. |          |
|   |         | MC121 kovový sloupek pro montáž čteček výška 1210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 520 Kč |
|   |         | MC201 kovový sloupek pro montáž čteček 2010 mm pro 2 sady ovládacích prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 980 Kč |
|   |         | MA3 kotevní sada pro instalaci sloupků MC do betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 970 Kč   |
|   |         | MCKRYT nerezový kryt (stříška) pro ochranu zařízení na MC sloupeku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 990 Kč   |

### Dálkové ovládání

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| # | dálkové ovládání |  <b>Bezdrátové ovládání s dlouhým dosahem</b><br>Bezdrátové přijímače signálů dálkových ovladačů se používají jako čtečka s velmi dlouhým dosahem - vjezdy na parkoviště, do garáží apod. Obsahují samostatné výstupy WIEGAND 26 bitů pro ovládání jednotlivých zařízení (např. vjezdová a výjezdová závora) podle tlačítka vysílače. Připojení k jednotkám AL20E, AR440 nebo terminálům RT300W, FT500W. Podrobnější popis naleznete na webu: <a href="http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani">http://www.acsline.cz/cs/dalkove-ovladani</a> |                              |
|   |                  | WRR-22-W rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 300 Kč                     |
|   |                  | WRR-44-W rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, dosah 0,2 ÷ 60m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 990 Kč                     |
|   |                  | WRT rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID Pyramid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890 Kč<br><i>kusová cena</i> |

### Instalační a doplňkový materiál

|   |               |                                                                                                                      |        |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| # | kryty, držáky | BOX_IP_xL plastový BOX IP66 pro venkovní montáž AR420/440, CL700 rozměry 254 x 180 x 63 mm, 2x průchodka 4-8mm (PG9) | 690 Kč |
|   |               | UD_RT úhlový držák pro terminály RT, KT - na stůl nebo na zeď                                                        | 980 Kč |
|   |               | UD_FT úhlový držák pro terminály FT pro montáž na turniket                                                           | 750 Kč |
|   |               | KRYT_RT venkovní kryt proti dešti pro RT300 nebo KT700 - nerez                                                       | 990 Kč |
|   |               | KRYT_LE4x venkovní kryt proti dešti pro LOG4, EDK4 - černý plast                                                     | 350 Kč |
| # | doplňky       | PG07 dveřní odchodové tlačítko (kov) - polozápustná montáž, přepínací kontakt, podsvětlení LED                       | 590 Kč |
|   |               | CXM-G panic únikové tlačítko zelené - přepínací kontakt                                                              | 880 Kč |
|   |               | CXM-SKLO náhradní sklo pro tlačítkové panikové hlásiče CXM                                                           | 60 Kč  |
|   |               | PH30 pancéřová ochrana pohyblivé kabeláže (30 cm + 2 koncovky)                                                       | 220 Kč |
|   |               | ZAMEK2 zámek pro kryty zdrojů POW12-3(6) nebo CL, AL4x, AR4x                                                         | 150 Kč |
|   |               | ZAMEK3 vypínací zámek s kontaktem pro plechové kryty zdrojů                                                          | 250 Kč |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Elektrické otvírače - ZÁRUKA 3 ROKY !**

**! Dodací doba uvedených komponentů je různá. Vždy prosím ověřte aktuální možnosti dodání !**

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| # |    | <b>Elektrické dveřní otvírače - standard</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|   |                                                                                     | symetrické zámky pro nejširší použití. Nastavitelná poloha západky. Bočnice z černého plastu, není-li uvedeno jinak. Dveře lze otevřít pouze po dobu elektrického impulsu. Pevnost proti vylomení 2800N (280kg). Rozměr těla bez lišty: 69 x 29 x 21 mm. Dodáváno s krátkou lištou. Dle potřeby montáže lze objednat jiné lišty samostatně - viz níže. |                                                                     |
|   |                                                                                     | 54NDF412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC 740 Kč          |
|   |                                                                                     | 54NF512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (250 mA) 890 Kč              |
| # |                                                                                     | 54NF412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nízkoodběrový, 12V DC (290 mA), nerez bočnice 730 Kč                |
| # |    | <b>Elektrické dveřní otvírače - se signalizací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|   |                                                                                     | symetrické zámky se snímačem stavu otevření dveří. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 8000N (800kg). Rozměr těla: 75 x 28 x 21 mm. Nerez bočnice. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.<br><b>Další typy se signalizací také v provedení SLIM a protipožární v dalších tabulkách.</b>               |                                                                     |
| # |                                                                                     | 50N305-412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nízkoodběrový otvírač se signalizací, 12V DC (260mA) 2 750 Kč       |
| # |   | <b>Elektrické dveřní otvírače - úzký profil 16,5 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|   |                                                                                     | úzkoprofilové zámky pro instalace s omezeným prostorem. Nastavitelná poloha západky. Bočnice nerez. Pevnost proti vylomení 3000N (300kg), minimální životnost 300 000 průchodů. Rozměr těla bez lišty: 67 x 28 x 16,5 mm. Lištu nutno objednat samostatně dle konkrétního požadavku - viz níže.                                                        |                                                                     |
|   |                                                                                     | 41N412 SLIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nízkoodběrový otvírač, 12V DC (290mA) 790 Kč                        |
|   |                                                                                     | 41ND412 SLIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nízkoodběrový otvírač s mechanickou blokadí, 12V DC 950 Kč          |
|   |                                                                                     | 41N512 SLIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reverzní nízkoodběrový otvírač, 12V DC (200 mA) 995 Kč              |
|   |                                                                                     | 56102E SLIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nízkoodběrový standard se signalizací, 12V DC (275 mA) ☎            |
| # |                                                                                     | 58102E SLIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reverzní nízkoodběrový se signalizací, 12V DC (275 mA) ☎            |
| # |  | <b>Elektrické dveřní otvírače - protipožární</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|   |                                                                                     | symetrické zámky do protipožárních dveří. Homologovaný čas odolnosti 120 minut. Nastavitelná poloha západky. Pevnost proti vylomení 10000N (1000 kg). Tělo zámku z ocelového odlitku. Rozměry těla bez lišty 75,4 x 28 x 21. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.                                                   |                                                                     |
|   |                                                                                     | 52N412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | protipožární nízkoodběrový otvírač, 12V DC (260mA) 5 450 Kč         |
| » |                                                                                     | 52N305-412 výprodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | protipožární nízkoodběrový otvírač, se signalizací, 12V DC 2 490 Kč |
| # |  | <b>Elektrické dveřní otvírače - s vyšší přídržnou silou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|   |                                                                                     | symetrické zámky s vyšší odolností proti vylomení 8000N (800kg). Použití do namáhaného prostředí. Rozměr těla bez lišty : 75 x 28 x 21 mm. Lištu nutno objednat samostatně podle konkrétního požadavku - viz níže.                                                                                                                                     |                                                                     |
|   |                                                                                     | 50N412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nízkoodběrový otvírač s vyšší silou 12V DC (260mA) 1 380 Kč         |
| # |                                                                                     | 50N512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | reverzní otvírač s vyšší silou 12V DC (200mA) 2 460 Kč              |
| # |  | <b>Lišty k otvíračům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|   |                                                                                     | protiplech/lišta na uchycení el.zámku do zárubně. Vhodné pro uchycení zámku do plechových, hliníkových, dřevěných a plastových zárubní.                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|   |                                                                                     | LR03X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lišta zárubně - rovná, pozink, 250 x 25 x 3 mm 220 Kč               |
|   |                                                                                     | LL03X / LP03X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lišta zárubně - rohová, pozink, levá/pravá, 250x25x32x3 280 Kč      |
|   |                                                                                     | LL03 / LP03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lišta zárubně - rohová, šedá, levá/pravá, 250x25x32x3 mm 375 Kč     |
| # |                                                                                     | LK03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lišta zárubně krátká - rovná, šedá, 100 x 25 x 3 mm 160 Kč          |

| Komponent | Popis | Konc. |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

**Magnetické a speciální zámky**

|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| # | magnety |  | <b>Přidržené magnety</b><br>magnety pro všechny druhy dveří (dřevěné, skleněné, hliníkové, jednokřídlové, dvoukřídlové, posuvné). Možnost monitoringu umožňuje napojení na kontrolní systém.<br>Napájení 12 i 24V DC. |          |
|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |
| # |         | ME33                                                                              | minimagnet na povrch, 248 x 45x 26, přidrzná síla 300 kg                                                                                                                                                              | 1 870 Kč |
| # |         | MEX730                                                                            | minimagnet na povrch, 265 x 65 x 35, přidrzná síla 600 kg                                                                                                                                                             | 4 580 Kč |
| # |         | LME                                                                               | lišta tvaru L pro montáž magnetu ME33                                                                                                                                                                                 | 690 Kč   |
| # |         | ZME / ZMEX                                                                        | lišta tvaru Z pro montáž magnetu ME33 / MEX730                                                                                                                                                                        | 1 270 Kč |

|   |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| # | skříňkové |  | <b>Elektrické skříňkové zámky</b><br>zámek s pevnou částí upevněnou na vnitřní stěně skříňky a kolíkem umístěným na dvířka. Po dovedení dvířek dojde k mechanickému uzamčení. Otevření je provedeno elektro-magnetickým odblokováním kolíku v zámku. Rozměr těla zámku: 55 x 55 x 25 mm. |                                                                                     |
|   |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|   |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| # |           | SZEP                                                                              | standardní s vyhazovací pružinou 12V AC ( 640mA)                                                                                                                                                                                                                                         | 1 290 Kč                                                                            |
| # |           | SZESP                                                                             | standardní s vyhazovací pružinou a signalizací, 12V AC                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|   |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| # | samozamykací |  | <b>Samozamykací dveřní zámky</b><br>samozamykací elektromechanický zámek do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří se odemýká klíčem přes cylindrickou vložku nebo klikou elektrickým impulzem. Z vnitřní strany je otevření možné kdykoliv pomocí kliky bez použití klíče = systém PANIK. Samozamykací zámek je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen. Napájení 12V DC. Kování není součástí dodávky. Při objednávce je nutné vždy určit požadovanou orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří! |                                                                                       |
|   |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|   |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| # |              | ZAMEK_SZ                                                                           | zámek samozamykací elektromechanický (nutno upřesnit další parametry pro přesné nacenění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| # |              | KOVANI                                                                             | bezpečnostní kování pro samozamykací zámky, provedení klika/klika (dělený hranol), nerez, různé rozteče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**Bezdrátové zámky APERIO**

Zámkový systém APERIO se skládá z bezdrátových zařízení s integrovanou čtečkou (klika nebo cylindrická vložka), komunikující s blízkým vysílačem (HUB) za použití bezdrátové komunikace. Čtečky pracují s bateriovým napájením, jehož **garantovaná životnost** je minimálně 40 000 cyklů. Obsluha zámku APERIO probíhá **ON-LINE** a je plně integrována do **softwaru ADS4/APS4/ACS-suite** (nutné licenční rozšíření APERIO\_LINE).

Bezdrátový systém APERIO lze použít pro samostatné instalace, ale velmi výhodně také jako rozšíření stávajících systémů s "klasickými" čtečkami EDK4M a docházkovými terminály. Vhodné zejména v místech problémového vedení kabeláže nebo například na celoskleněných dveřích. K dispozici pro RFID technologie iClass, MIFARE.

|    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| #  | E100 |  | <b>Provedení klika - E100</b> (HUB nutno objednat samostatně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|    |      |                                                                                     | APERIO E100 dveřní kování s integrovanou čtečkou a ON-LINE komunikací. Venkovní klika je elektronicky kontrolovaná, v klidovém stavu při stlačení volná. Po načtení platné karty je aktivována a může dojít k otevření. Funkce vnitřní (inside) kliky není elektronicky kontrolovaná, při stlačení vždy ovládá stříčku zámku. Použití s libovolným samozamykacím zámkovým mechanismem (kompatibilní se všemi DIN zadlabacími zámky, pro dveře plné, profilové i rámové). Dodáváno v různých rozměrech a roztečích - při objednání nutno upřesnit celkové řešení, rozteče a orientaci zámku, která není shodná s orientací dveří! |                       |
|    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| #  |      | E100M                                                                               | kování se čtečkou MIFARE, klika L-tvar, nebo U-tvar<br>tloušťka dveří: 40-50, 50-60, 60-70, rozteč: 72 nebo 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cena od:<br>17 060 Kč |
| !# |      | E100M-PIN                                                                           | kování se čtečkou MIFARE a klávesnicí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 288 Kč             |
| #  |      | C100M                                                                               | cylindrická vložka MIFARE, jednostranná/oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 047 Kč             |
| #  |      | HUB16-TCP                                                                           | komunikační HUB 1:16, IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 230 Kč              |
| #  |      | APERIO_LINE                                                                         | SW modul pro rozšíření licence ADS4, nebo ACS-suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000 Kč              |

| Komponent | Popis | Cena |
|-----------|-------|------|
|-----------|-------|------|

**Instalace a implementace software pro nové zákazníky**

|           |                                                                                         |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| služby SW | instalace software, připojení databáze a licencování                                    | cca 15 % z ceny SW |
|           | instalace a konfigurace databáze MS SQL/FIREBIRD                                        | od 3 000 Kč        |
|           | instalace a konfigurace databáze ORACLE                                                 | 15 000 Kč          |
|           | instalace a základní konfigurace modulu E-PORTÁL (na IIS)                               | od 3 500 Kč        |
|           | konfigurace E-PORTÁL PLUS/EDIT (dle rozsahu požadavků), úprava designu layoutu, mailing | od 8 000 Kč        |
|           | jednorázový import seznamu zaměstnanců a ID karet do databáze                           | od 5 000 Kč        |
|           | nastavení exportu do mzdového systému dle konkrétního řešení a náročnosti               | od 10 000 Kč       |
|           | prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let (příplatek z celkové ceny dodávky)         | +10 %              |
|           | převod databáze MDB na SQL (dle velikosti a počtu záznamů)                              | od 2 500 Kč        |
|           | příplatek za práce v sobotu/neděli a o státních svátcích (k hodinové sazbě)             | +50 %              |
|           | příplatek pro zákazníky se starou verzí SW (k hodinové sazbě)                           | +30 %              |

**ZVÝHODNĚNÉ práce a služby pro zákazníky s platnou servisní smlouvou HOTLINE**

|       |                                                                                             |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| práce | práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)                                   | 790 Kč/hod    |
|       | den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd)                                | 4 500 Kč/hod  |
|       | konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) | 1 500 Kč/hod  |
|       | den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)    | 10 800 Kč/den |
|       | práce programátora                                                                          | 2 250 Kč/hod  |
|       | cestovné na místo instalace nebo konzultace                                                 | 13 Kč         |
|       | paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)                                | 1 500 Kč      |
|       | čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)                     | 500 Kč/hod    |

**Práce a služby pro zákazníky bez servisní smlouvy (včetně START)**

|       |                                                                                             |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| práce | práce technika (zapojení HW, oživení, testy, diagnostika)                                   | 990 Kč/hod    |
|       | den práce technika (max 6 hod., zahrnuje přípravu na výjezd) - zvýhodnění sazba             | 5 500 Kč/den  |
|       | konzultant (školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace, konfigurace sítě, SQL, apod.) | 1 800 Kč/hod  |
|       | řešení požadavků pomocí vzdáleného připojení (každá započatá půlhodina)                     |               |
|       | den konzultace/konfigurace/školení (max 8 hod., max 10 osob na školení, včetně přípravy)    | 12 500 Kč/den |
|       | práce programátora                                                                          | 2 800 Kč/hod  |
|       | výchozí revize dodané instalace (pokud je vyžadována)                                       | 2 000 Kč      |
|       | zpracování dokumentace skutečného stavu instalace                                           | 8 500 Kč      |
|       | cestovné na místo instalace nebo konzultace                                                 | 15 Kč         |
|       | paušál za výjezd v rámci Prahy (mimo KÚ Praha v sazbě za km)                                | 1 800 Kč      |
|       | čas technika nebo konzultanta na cestě (nebo spolujízda cizím vozidlem)                     | 600 Kč/hod    |

**HOTLINE - služby technické podpory (servisní smlouva)**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>HOTLINE_START</b>   | Servisní podpora pro prvních 6 měsíců od vystavení licence SW, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline, aktualizace software.                                                                                             | zdarma                |
| <b>HOTLINE</b>         | Uzavření servisní smlouvy na 12 měsíců, přístup na Centrum technické podpory, telefonický hotline: konzultace HW/SW, aktualizace software. Garance řešení havarijního stavu do 48 hod. od nahlášení (týká se SW) s odezvou řešení do 8 hod. | kalkulace na vyžádání |
| <b>HOTLINE_PLUS</b>    | Vše jako služba HOTLINE, navíc: 1x ročně servisní prohlídka zdarma, garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 4 hodiny. Zvýhodněné ceny na rošíření o nový HW a SW.                          | kalkulace na vyžádání |
| <b>HOTLINE_SPECIAL</b> | Rozšířená podpora HOTLINE PLUS, navíc: garance řešení servisního zásahu (týká se HW, SW) do 48 hod. od nahlášení s dobou odezvy 2 hodiny. Servisní smlouva s parametry dle individuálních potřeb zákazníka.                                 | kalkulace na vyžádání |
| <b>DOHLED</b>          | Pravidelné upozornění chyb či námětů k řešení (předcházení havarijním stavům).<br><b>Vhodné pro Hotelové systémy.</b>                                                                                                                       | kalkulace na vyžádání |
| <b>DOWNLOAD</b>        | Přístup na Centrum technické podpory pro stahování aktualizací (do max. data verze).                                                                                                                                                        |                       |

**Příplatek při zakoupení služby servisní podpory po 6 měs. od ukončení předchozí služby +20 %.**

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako **výrobní nebo hotelové** systémy jsou obsaženy v samostatném ceníku, který poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou podrobnější obchodní a technické informace.

**Podrobnější informace naleznete také na:**

[www.acsline.cz](http://www.acsline.cz)

[www.prihlasenikartou.cz](http://www.prihlasenikartou.cz)

[www.hotelovakarta.cz](http://www.hotelovakarta.cz)

**Pro pohodlný nákup využijte E-SHOP: [shop.acsline.cz](http://shop.acsline.cz)**

**Použité zkratky a symboly v ceníku:**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| symbol "!" | novinka v nabídce                                                      |
| symbol "↓" | zlevněná položka                                                       |
| symbol "#" | zboží na objednávku - žádejte termín dodání                            |
| symbol "§" | výrobek na zakázku (například kytování čteček) - žádejte termín dodání |
| symbol "Θ" | ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn                       |
| symbol "»" | doprodějí zboží                                                        |
| symbol "☎" | cenu sdělíme na vyžádání                                               |



**Ceny:**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| cena "Partner" | partnerská cena pro montážní firmy a smluvní partnery |
| cena "Konc."   | doporučená koncová cena                               |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému ([www.remasystem.cz](http://www.remasystem.cz)). Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb. Všechny obsažené informace a vyobrazení mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.

**Dodací podmínky:**

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat obchodním balíkem České pošty. Po dohodě lze využít jiné služby smluvních přepraveců (PPL, DPD, Zásilkovna). Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány balíkem dle platného sazebníku (většinou Zásilkovna). Náklady na dopravu hradí odběratel dle platných obchodních podmínek. Na zboží je poskytována záruka 24 nebo 36 měsíců dle uvedení na dodacím listu. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách společnosti ESTELAR s.r.o. zveřejněných na [www.acsline.cz](http://www.acsline.cz).

**Podpora prodeje:**

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv dotazů, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků. V případě zájmu nabízíme bezplatnou prezentaci systému přímo u zákazníka kdekoli v ČR a SR.

**telefon: +420 573 394 894 e-mail: [obchod@estelar.cz](mailto:obchod@estelar.cz)**

**Platnost ceníku od: 18.09.2023**

**Vyrábí a dodává**

ESTELAR s. r. o., Palackého 744, 769 01 Holešov, Česká republika  
telefon: +420 573 394 894, 777 295 466  
technická podpora: 573 395 466 nebo: [podpora.estelar.cz](mailto:podpora.estelar.cz)  
e-mail: [obchod@estelar.cz](mailto:obchod@estelar.cz), [www.estelar.cz](http://www.estelar.cz)